

TOTALALIZATOR

Obiect: Lucrări de reconstrucție a fațadelor imobilului cu nr. cad. 0100214138.01 și amenajarea teritoriului aferent pe adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Korolenco 8

Nr.	Nr dev	Denumirea devizilor	U.M.	Suma fara TVA, lei	TVA , lei	Suma cu TVA, lei
1	1	Solutii arhitecturale	lei	4,396,758.74	879,351.74	5,276,110.48
2	2	Elemente de constructie	lei	88,201.15	17,640.23	105,841.38
3	3	Amenajarea teritoriului	lei	717,443.38	143,488.67	860,932.05
		Total		5,202,403.27	1,040,480.64	6,242,883.91

Director

C.Gherghisan

**Lucrari de reconstructie a
fatadelor imobilului cu nr.
cad.0100214138.01 si amenajarea
teritoriului aferent pe adresa:
mun. Chisinau, str. VI.
Korolenco 8**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 860 932,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	304,031	27,00	8 208,837
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,800	27,00	777,600
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	28,392	27,00	766,584
4.	7129020012800	Pavator	h-om	385,078	27,00	10 397,106
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	123,600	27,00	3 337,200
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	326,600	27,00	8 818,200
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,300	27,00	143,100
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	467,073	27,00	12 610,971
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,596	27,00	826,092
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,632	27,00	17,064
Total manopera						45 902,75

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	29,700	200,00	5 940,000
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	167,560	1 520,00	254 691,200
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	100,820	1 520,00	153 246,400
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,768	450,00	1 695,600
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	46,926	450,00	21 116,700
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,520	350,00	2 982,000
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	15,863	250,00	3 965,750
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,112	220,00	1 124,640
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,437	220,00	6 036,140
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,200	250,00	50,000
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,712	220,00	376,640
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,047	3 300,00	155,100
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,250	3 300,00	825,000
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,016	3 300,00	52,800
15.	2010237318750	Distantieri	buc	67,500	0,10	6,750
16.	2320187315789	Decofrol	kg	1,872	35,00	65,520
17.	23203226000401	Bitum	t	0,762	16 000,00	12 192,000

18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 800,560	1,60	2 880,896
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	64,000	1,60	102,400
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 662,250	1,60	10 659,600
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	314,800	1,60	503,680
22.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	40,600	120,00	4 872,000
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,098	0,00	0,000
24.	26631021000011	Beton clasa...(pt.informatie) c125	m3	25,560	800,00	20 448,000
25.	26661228002862 820	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 28*20	m	30,150	75,00	2 261,250
26.	26661228002863 520	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 35*20	m	540,690	85,00	45 958,650
27.	26821326016261	geotextil 150g /m2	m2	286,200	20,00	5 724,000
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	461,250	10,00	4 612,500
29.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	22,720	14,00	318,080
30.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	11,360	14,00	159,040
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,560	13,00	20,280
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,500	13,00	58,500
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,872	18,00	33,696
34.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,780	13,00	10,140
35.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,800	450,00	360,000
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,388	13,50	261,738
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,408	13,50	46,008
		Total materiale de constructii				563 812,70

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,560	65,00	166,400
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,133	10,80	1,436
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,438	10,80	285,530
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,222	85,00	18,870
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,710	180,00	667,800
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	39,882	160,00	6 381,120
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,462	220,00	321,640
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,529	220,00	116,380
9.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,560	35,00	89,600
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,586	45,00	71,370
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,655	220,00	7 404,100
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,279	220,00	281,380
		Total utilaje de constructii				15 805,63

Total:

Cheltuieli directe	lei	625 521,08
Asigurarea med si soc	22,50 %	10 328,12
Transportarea mat	2,80 %	15 786,76
Regia	7,10 %	46 266,16
Beneficiu	2,80 %	19 541,26
Total	100,00 +	717 443,38
Tva	20,00 %	143 488,67

Total deviz:

860 932,0

5

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a fatadelor imobilului cu nr.
cad.0100214138.01 si amenajarea teritoriului aferent
pe adresa: mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco 8**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3
amenajarea teritoriului
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de demontare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			8,640 ----- 8,640
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	27,00	8,640
2	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			193,940 ----- 113,940
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	27,00	113,940
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	65,00	52,000
	295227000 3380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	35,00	28,000
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			29,970 ----- 29,970
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	27,00	29,970
4	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			46,640 ----- 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	220,00	46,640
		2. acoperire tip 1				
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,500 ----- 0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,500
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 501,176 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 475,676
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	85,00	25,500
7	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, tip skpg-II sm stb 1033:2008 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			186,654 ----- 3,780
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1400	27,00	3,780
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 520,00	179,360
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,050
	271060342 0375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	14,00	0,224
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	160,00	2,240
8	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, tip smbg-II/2 sm stb 1033:2008 executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			112,904 ----- 2,430
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0900	27,00	2,430
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 520,00	107,920
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,050
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	14,00	0,112
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	160,00	1,392
		3. pereu tip 2				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			509,304 ----- 243,804
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	27,00	243,804
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,50	13,500
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	180,00	252,000
10	IzF04J1	Strat suplimentar de geotextil 150gr/m2	m2			22,145 ----- 0,540
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	27,00	0,540
	268213260 16261	geotextil 150g /m2	m2	1,0800	20,00	21,600
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,80	0,005

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
11	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta m400, pentru drumuri, gost 8267-93 fractie 5-40 cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			764,302 48,600
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,8000	27,00	48,600
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	220,00	56,320
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	450,00	45,893
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,493
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	13,50	3,375
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	160,00	33,119
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,502
12	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,204 1,809
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	27,00	1,728
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	27,00	0,081
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			128,522 54,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,860
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8200	27,00	49,140
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	13,00	0,650
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	13,00	1,300
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,200
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 300,00	9,942
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 300,00	3,385
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 300,00	52,885
14	CG22A2 k=1.175	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2			124,340

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				39,656
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1500	27,00	36,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	3,173
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,2000	1,60	47,376
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0680	220,00	17,578
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	250,00	17,626
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	220,00	0,517
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,80	1,269
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,317
		4. pavaj trotuar tip 3				
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			509,310 243,810
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	27,00	243,810
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,50	13,500
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	180,00	252,000
16	IzF04J1	Strat suplimentar de geotextil 150gr/m2	m2			22,145 0,540
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	27,00	0,540
	26821326016261	geotextil 150g /m2	m2	1,0800	20,00	21,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,80	0,005
17	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta m400, pentru drumuri, gost 8267-93 fractie 5-40 cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			764,225 48,600
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	27,00	48,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	220,00	56,306
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	450,00	45,844
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,500

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	13,50	3,375
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	160,00	33,100
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,500
18	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat 40mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			172,710 16,092
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	27,00	15,665
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	27,00	0,427
	266111280 06551	Plăci din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	120,00	121,800
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,560
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,592
	142110220 0546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,250
	142110220 0547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,416
	288111600 2701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	450,00	9,000
		5. bordure				
19	DE15A	Sapatura în platforma drumului pentru executarea casetei de încadrare a îmbrăcămintilor	m3			78,840 78,840
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	27,00	78,840
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm pe fundație de beton c125 35*20	m			146,648 18,090
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	27,00	4,050
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	27,00	14,040
	266310210 00011	Beton clasa...(pt.informatie) c125	m3	0,0450	800,00	36,000
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,072
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,980
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	13,50	0,081
	266612280 02863520	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 35*20	m	1,0050	85,00	85,425
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm pe fundație de beton c125 28*20	m			136,598 18,090

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	27,00	4,050
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	27,00	14,040
	266310210 00011	Beton clasa...(pt.informatie) c125	m3	0,0450	800,00	36,000
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,072
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,980
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,081
	266612280 02862820	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 28*20	m	1,0050	75,00	75,375
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,370 ----- 8,370
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	27,00	8,370
		6. gazon tip4				
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			428,853 ----- 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	220,00	428,853
24	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			46,640 ----- 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	220,00	46,640
25	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			2,970 ----- 2,970
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	27,00	2,970
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			922,140 ----- 130,140
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	27,00	130,140
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	200,00	792,000
27	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			31,320 ----- 17,820
	712902001	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	27,00	17,820

1	2	3	4	5	6	7
	2880					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,50	13,500

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
fatadelor imobilului cu nr.
cad.0100214138.01 si amenajarea
teritoriului aferent pe adresa:
mun. Chisinau, str. Vl.
Korolenco 8**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3
amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 860 932,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. lucrari de demontare						
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	538,000	8,640 8,640	4 648,320 4 648,320
2	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	3,200	193,940 113,940	620,608 364,608
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	65,000	29,970 29,970	1 948,050 1 948,050
4	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	65,000	46,640 0,000	3 031,600 0,000
Total lucrari de demontare					10 248,578	
Incluziv salariu					6 960,978	
2. acoperire tip 1						
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,200	5,500 0,000	78,100 0,000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,740	16 501,176 0,000	12 210,870 0,000
7	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, tip skpg-II sm stb	m2	1 420,00 0	186,654	265 048,680

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala			3,780	5 367,600
8	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, tip smbg-II/2 sm stb 1033:2008 executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1 420,00 0	112,904 2,430	160 323,680 3 450,600
Total acoperire tip 1						437 661,330
Incluziv salariu						8 818,200
3. pereu tip 2						
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,250	509,304 243,804	1 145,934 548,559
10	IzF04J1	Strat suplimentar de geotextil 150gr/m2	m2	225,000	22,145 0,540	4 982,720 121,500
11	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta m400, pentru drumuri, gost 8267-93 fractie 5-40 cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	33,750	764,302 48,600	25 795,203 1 640,250
12	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	450,000	12,204 1,809	5 491,800 814,050
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	15,600	128,522 54,000	2 004,936 842,400
14	CG22A2 k=1.175	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	225,000	124,340 39,656	27 976,453 8 922,663
Total pereu tip 2						67 397,046
Incluziv salariu						12 889,422
4. pavaj trotuar tip 3						
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,400	509,310 243,810	203,724 97,524
16	IzF04J1	Strat suplimentar de geotextil	m2	40,000	22,145	885,816

1	2	3	4	5	6	7
		150gr/m2			0,540	21,600
17	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta m400, pentru drumuri, gost 8267-93 fractie 5-40 cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	3,200	764,225 48,600	2 445,520 155,520
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	40,000	172,710 16,092	6 908,400 643,680
Total pavaj trotuar tip 3						10 443,460
Incluziv salariu						918,324
5. bordure						
19	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	31,000	78,840 78,840	2 444,040 2 444,040
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm pe fundatie de beton c125 35*20	m	538,000	146,648 18,090	78 896,624 9 732,420
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm pe fundatie de beton c125 28*20	m	30,000	136,598 18,090	4 097,940 542,700
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	31,000	8,370 8,370	259,470 259,470
Total bordure						85 698,074
Incluziv salariu						12 978,630
6. gazon tip4						
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,750	428,853 0,000	321,640 0,000
24	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	93,750	46,640 0,000	4 372,500 0,000
25	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	750,000	2,970 2,970	2 227,500 2 227,500

1	2	3	4	5	6	7
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,500	922,140 130,140	6 916,050 976,050
27	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	7,500	31,320 17,820	234,900 133,650
Total gazon tip4						14 072,590
Incluziv salariu						3 337,200
Cheltuieli directe			lei		625 521,08	
Asigurarea med si soc			22,50 %		10 328,12	
Transportarea mat			2,80 %		15 786,76	
Regia			7,10 %		46 266,16	
Beneficiu			2,80 %		19 541,26	
Total			100,00 +		717 443,38	
Tva			20,00 %		143 488,67	

Total deviz: **860 932,05**
Incluziv salariu **45 902,75**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstrucie a
fatadelor imobilului cu nr.
cad.0100214138.01 si amenajarea
teritoriului aferent pe adresa:
mun. Chisinau, str. VI.
Korolenco 8**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

elemente de constructie

Valoarea de deviz 105 841,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7422010060100	Timplar	h-om	525,800	27,00	14 196,600
Total manopera						14 196,60

Materiale:

1.	2874136313300	Diblu de tip HILTI HSL dd10 1120	buc	2 180,000	19,80	43 164,000
2.	28741363133002	cartuse pu acorare chimice de tip HILTI HVU d10 L90mm cu tija HAS-E m10*90/21	buc	449,000	39,75	17 847,750
Total materiale de construcții						61 011,75
Total utilaje de construcții						0,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	75 208,35
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	3 194,24
Transp mat	2,80 %	1 708,33
Regia	7,10 %	5 687,87
Beneficiu	2,80 %	2 402,36
Total	100,00 +	88 201,15
Tva	20,00 %	17 640,23

Total deviz:

105 841,38

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

OOO

**Lucrari de reconstrucie a fatadelor imobilului cu nr.
cad.0100214138.01 si amenajarea teritoriului aferent
pe adresa: mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco 8**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2
elemente de constructie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CK35B	Dibluri de tip HILTI HSL d10mm l=120mm fixate in ziduri de beton armat	buc			25,200 5,400
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	27,00	5,400
	287413631 3300	Diblu de tip HILTI HSL dd10 1120	buc	1,0000	19,80	19,800
2	CK35B	cartuse pu ancorare chimice tip HILTI HVU d10 L90mm cu tija HILTI HAS-E m10*90/21 mm fixate in ziduri de beton armat	buc			45,150 5,400
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	27,00	5,400
	287413631 33002	cartuse pu acorare chimice de tip HILTI HVU d10 L90mm cu tija HAS-E m10*90/21	buc	1,0000	39,75	39,750

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
fatadelor imobilului cu nr.
cad.0100214138.01 si amenajarea
teritoriului aferent pe adresa:
mun. Chisinau, str. Vl.
Korolenco 8**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
elemente de constructie

Valoarea de deviz 105 841,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CK35B	Dibluri de tip HILTI HSL d10mm l=120mm fixate in ziduri de beton armat	buc	2 180,00 0	25,200 5,400	54 936,000 11 772,000
2	CK35B	cartuse pu ancorare chimice tip HILTI HVU d10 L90mm cu tija HILTI HAS-E m10*90/21 mm fixate in ziduri de beton armat	buc	449,000	45,150 5,400	20 272,350 2 424,600
Cheltuieli directe			lei			75 208,35
Asigurarea medicala si sociala				22,50 %		3 194,24
Transp mat				2,80 %		1 708,33
Regia				7,10 %		5 687,87
Beneficiu				2,80 %		2 402,36
Total				100,00 +		88 201,15
Tva				20,00 %		17 640,23

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**105 841,38
14 196,60**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
fa?adelor imobilului cu nr.
cad.0100214138.01 si amenajarea
teritoriului aferent pe adresa:
mun. Chisinau, str. Vl.
Korolenco 8**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 5 276 110,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	808,750	27,00	21 836,250
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	274,500	27,00	7 411,500
3.	7123010010200	Betonist	h-om	620,950	27,00	16 765,650
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	496,939	27,00	13 417,353
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 247,840	27,00	60 691,680
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	171,666	27,00	4 634,982
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	202,410	27,00	5 465,070
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	336,010	27,00	9 072,270
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	27,00	29,700
10.	7136080025001	Montator	h-om	3,990	27,00	107,730
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	225,331	27,00	6 083,937
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,000	27,00	729,000
13.	7212030022700	Sudor	h-om	14,219	27,00	383,913
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	186,895	27,00	5 046,165
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,800	27,00	102,600
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	133,172	27,00	3 595,644
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,498	27,00	175,446
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,295	27,00	1 951,965
19.	7422010060100	Timplar	h-om	646,005	27,00	17 442,135
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,997	27,00	2 024,919
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	570,839	27,00	15 412,653
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	107,780	27,00	2 910,060
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 126,642	27,00	111 419,334
		Total manopera				306 709,98

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,610	4,00	30,440
2.	1412122220480	Mozaic granulat	kg	562,716	3,00	1 688,148
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	23,345	250,00	5 836,250
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,273	220,00	60,060
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,478	220,00	4 505,160
6.	14211022005251 2	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm NISIP-PIETRIS	m3	67,100	250,00	16 775,000
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,216	220,00	47,520

8.	1421302200460	Coloranti	kg	5,275	70,00	369,250
9.	1592127000000	Butan in butelie	kg	87,400	13,00	1 136,200
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,021	25,00	600,525
11.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,083	35,00	2,905
12.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,057	25,00	1,425
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,599	3 300,00	1 976,700
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,673	3 300,00	2 220,900
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,170	3 300,00	3 861,000
16.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	10,551	20,00	211,020
17.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,771	3 000,00	2 313,000
18.	2010237318750	Distantieri	buc	2 066,328	0,01	20,663
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,308	4 200,00	1 293,600
20.	20301129381501	Ferestre din mase plastice 0.8*1.7	m2	13,600	1 000,00	13 600,000
21.	20301129381502	Ferestre din mase plastice 1.1*1.7 21b	m2	39,270	950,00	37 306,500
22.	20301129381503	Ferestre din mase plastice 1.1*1.7 21b	m2	48,620	950,00	46 189,000
23.	20301129381503 1	Ferestre din mase plastice 1.1*1.7 30b	m2	56,100	950,00	53 295,000
24.	20301129381503 2	Ferestre din mase plastice 0.8*1.7 10b	m2	13,600	1 000,00	13 600,000
25.	20301129381504	Ferestre din mase plastice 0.8*1.7 10b	m2	13,600	1 000,00	13 600,000
26.	20301129381504 1	Ferestre din mase plastice 1.1*1.7 21b	m2	46,750	950,00	44 412,500
27.	20301129381504 2	Ferestre din mase plastice 0.8*1.7 10b	m2	13,600	1 000,00	13 600,000
28.	20301129381505	Ferestre din mase plastice 1.1*1.6 3b	m2	5,280	980,00	5 174,400
29.	20301129381506	Ferestre din mase plastice 1.1*2.2 4b	m2	9,680	940,00	9 099,200
30.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	43,907	110,00	4 829,770
31.	2320166200676	White spirit	kg	2,142	21,00	44,982
32.	2320187315789	Decofrol	kg	47,898	35,00	1 676,430
33.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	9,450	12,00	113,400
34.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,416	13,00	5,408
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,325	8,20	2,665
36.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,384	40,00	15,360
37.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	9,000	20,00	180,000
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,260	35,00	9,100
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	126,604	75,00	9 495,300
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,000	15,00	270,000
41.	24165861053031	Amorsa-grund tuffengrunt	kg	68,850	18,00	1 239,300
42.	24165861053032	Amorsa-grund betonocontact	kg	80,475	20,00	1 609,500
43.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	183,600	26,00	4 773,600
44.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,641	35,00	127,435
45.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,805	35,00	133,175
46.	24302261000001	Fuga	kg	47,268	20,00	945,360
47.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	35,876	30,00	1 076,280
48.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,228	30,00	66,840
49.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	93,375	22,00	2 054,250
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	44,445	75,00	3 333,375
51.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,071	35,00	37,485
52.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,356	25,00	58,900
53.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	909,000	2,50	2 272,500
54.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	909,000	2,40	2 181,600
55.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	727,200	42,00	30 542,400
56.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	32,650	90,00	2 938,500
57.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250	m	46,450	90,00	4 180,500
58.	25213026029001	Placi termoizolante 75kg/m3 50mm	m2	2 380,120	49,20	117 101,904
59.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm	m2	243,158	45,00	10 942,110
60.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	17 330,974	1,20	20 797,169
61.	2614122601913	membrana	m2	2 541,876	8,00	20 335,008
62.	26141226019131	fara plasa	m2	249,975	0,00	0,000
63.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	211,018	2,20	464,240

64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 757,252	1,60	10 811,603
65.	2652102100713	Var pasta	m3	0,122	2 000,00	244,000
66.	2652102100737	Var hidratat	kg	405,000	2,00	810,000
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,540	2,00	55,080
68.	26531021008311 1	Tink de tip Minigranit	kg	517,500	35,00	18 112,500
69.	2663102100000	Beton	m3	0,832	900,00	748,800
70.	26631021000001 00	Beton 7.5 m100	m3	3,106	850,00	2 640,100
71.	26631021000001 215	Beton c125	m3	82,190	875,00	71 916,250
72.	26631021000001 50	Beton b12.5 m150	m3	7,868	875,00	6 884,500
73.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,968	0,00	0,000
74.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,125	0,00	0,000
75.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,984	0,00	0,000
76.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,250	0,00	0,000
77.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,768	0,00	0,000
78.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	123,624	300,00	37 087,200
79.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	7,738	35,00	270,830
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	344,466	3,00	1 033,398
81.	2682132600470	Membrane bituminoase tehnoloast eksp	m2	36,225	42,00	1 521,450
82.	2682132601626	Carton bitumat	m2	86,840	12,00	1 042,080
83.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	722,028	16,00	11 552,448
84.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	290,386	16,00	4 646,176
85.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	18,668	14,00	261,352
86.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	528,750	10,00	5 287,500
87.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	140,179	10,00	1 401,790
88.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	6 919,775	10,00	69 197,750
89.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	20,00	0,000
90.	2732103646150	Panouri prefabricate din metal compozit 4mm, alum 0.5mm ambele	m2	250,215	660,00	165 141,900
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	75,628	13,00	983,164
92.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	11,250	16,00	180,000
93.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,507	220,00	1 651,540
94.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	2 541,876	870,00	2 211 432,12 0
95.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	380,500	20,00	7 610,000
96.	2811236309900	Confectii metalice	kg	19,958	20,00	399,160
97.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	250,215	260,00	65 055,900
98.	2811236832352	Burghiu widia	buc	68,040	25,00	1 701,000
99.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,780	2 000,00	7 560,000
100.	28121063060001 1	porti sectionate 2.7*2.7 gr40mm	m2	43,740	2 500,00	109 350,000
101.	28121063060001 2	porti sectionate 2.7*2.7 cu usa pietonala 0.8*2.1	m2	7,290	3 600,00	26 244,000
102.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1.8*2.2	m2	3,960	2 000,00	7 920,000
103.	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1.8*2.2	m2	3,960	2 000,00	7 920,000
104.	2873122005315a plic	Plasa vr d4 150*150	kg	303,750	20,00	6 075,000
105.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,004	21,00	504,084
106.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,903	20,00	78,060
107.	2873147300863	Agrafe	kg	32,524	25,00	813,100
108.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,192	45,00	8,640
109.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,419	45,00	333,855
110.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,903	45,00	85,635

111.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	119,745	3,00	359,235
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 546,680	0,30	464,004
113.	2874115840603	Piulita	buc	746,720	0,10	74,672
114.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	119,745	0,10	11,975
115.	2874115893300	Bolt	buc	746,720	1,00	746,720
116.	2874117308500	Cartus	buc	746,720	2,00	1 493,440
117.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,996	0,20	0,399
118.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 363,500	0,80	1 090,800
119.	28751110000001	Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607 PLANTER STANDART	m2	489,440	18,00	8 809,920
120.	2875114203870	Gura de scurgere din hdpe	buc	1,040	130,00	135,200
121.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,974	20,00	239,480
122.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	2,570	32,00	82,240
123.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	550,00	1 100,000
124.	4011106202741	Energie electrica	kw	574,080	2,20	1 262,977
125.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,241	13,50	286,753
126.	4100126202818	Apa	m3	9,394	13,50	126,819
127.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	67,025	3,00	201,075
		Total materiale de constructii				3 419 737,90

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,118	220,00	465,960
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	34,146	180,00	6 146,280
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	11 565,000	1,00	11 565,000
4.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	36,720	60,00	2 203,200
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,073	80,00	1 365,840
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	27,086	80,00	2 166,880
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,000	35,00	105,000
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,987	10,80	194,260
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,194	10,80	23,695
10.	2922140007000	Macara	h-ut	9,401	220,00	2 068,220
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,587	35,00	90,545
12.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	10,117	65,00	657,605
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	104,932	35,00	3 672,620
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	548,714	10,80	5 926,116
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,025	35,00	70,875
16.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	16,440	220,00	3 616,800
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,240	65,00	275,600
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	47,880	65,00	3 112,200
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,472	45,00	246,240
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	27,086	45,00	1 218,870
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,894	35,00	136,290
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,824	35,00	63,840
23.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,231	120,00	747,720
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,350	35,00	47,250
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	632,308	35,00	22 130,780
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,144	45,00	141,480
27.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	45,986	220,00	10 116,920
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	27,933	220,00	6 145,260
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	79,704	220,00	17 534,880
		Total utilaje de constructii				102 256,26

Total:

Cheltuieli directe	lei	3 828 704,14
Asigurarea med si soc	22,50 %	69 009,75
Transport mat	2,80 %	95 752,66

Regia	7,10 %	283 536,12
Beneficiu	2,80 %	119 756,07
Total	100,00 +	4 396 758,74
Tva	20,00 %	879 351,74

Total deviz:

**5 276 110,
48**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a fatadelor imobilului cu nr.
cad.0100214138.01 si amenajarea teritoriului aferent
pe adresa: mun. Chisinau, str. Vl. Korolenco 8**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
solutii arhitecturale
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. finisarea soclu, curti de lumina				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,210 0,810
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,810
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
2	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2			633,822 59,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	27,00	59,400
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	300,00	309,060
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	42,00	254,520
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	20,00	7,878
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	10,80	0,339
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	35,00	0,532
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	45,00	2,052
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,520 3,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	27,00	3,240
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de tip	m2			113,704 32,940

1	2	3	4	5	6	7
		MINIGRANIT				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,940
	265310210 083111	Tink de tip Minigranit	kg	2,3000	35,00	80,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,054
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneac	h-ut	0,0060	35,00	0,210
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tufengrunt	m2			3,660 <hr/> 0,810
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,810
	241658610 53031	Amorsa-grund tuffengrunt	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
6	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat ral9003	m2			27,560 <hr/> 9,450
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	27,00	9,450
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,040
	291234000 2503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0800	60,00	4,800
7	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat ral8025	m2			27,561 <hr/> 9,450
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	27,00	9,450
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,041
	291234000 2503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0800	60,00	4,800
		2. curti de lumina				
8	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si	kg			1,374 <hr/> 1,080

1	2	3	4	5	6	7
		imprejmuirilor metalice etc				
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	27,00	0,540
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	27,00	0,540
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	35,00	0,028
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,20	0,008
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,80	0,032
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,225
9	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			4 128,404 ----- 197,100
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,3000	27,00	197,100
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	220,00	3 931,304
10	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			46,641 ----- 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	220,00	46,641
11	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			130,885 ----- 92,340
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	27,00	56,700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,640
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,675
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,200
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,050
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,80	1,620
12	TsC35C 11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			804,000 ----- 0,000
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	120,00	804,000
13	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			46,640 ----- 0,000
	341054000	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	220,00	46,640

1	2	3	4	5	6	7
	0006					
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris m400 fr5-40	m3			407,980 ----- 26,730
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	27,00	26,730
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,350
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,600
15	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			60,065 ----- 25,650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	27,00	21,600
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,001
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	110,00	12,100
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 300,00	3,300
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 300,00	3,300
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 300,00	4,954
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	220,00	4,400
16	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,056 ----- 2,673
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0960	27,00	2,592
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	27,00	0,081
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,003
17	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<u>12,304</u> 1,701
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0600	27,00	1,620
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	27,00	0,081
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,003
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,220
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice b7.5	m3			<u>1 083,897</u> 121,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	27,00	103,950
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	27,00	17,550
	266310210 0000100	Beton 7.5 m100	m3	1,0250	850,00	880,033
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,363
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	220,00	55,000
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,000
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice b12.5	m3			<u>1 109,719</u> 121,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	27,00	103,950
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	27,00	17,550
	266310210 0000150	Beton b12.5 m150	m3	1,0250	875,00	905,855
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,364
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	220,00	55,000
	295227000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,000

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... c125	m3			1 124,502 118,800
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	27,00	108,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	27,00	10,800
	266310210 00001215	Beton c125	m3	1,0250	875,00	910,332
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,370
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,000
21	IzF04M	Strat hidroizolant, cu membr profilata tip Planter standart, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase	m2			33,074 10,260
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3800	27,00	10,260
	287511100 00001	Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607 PLANTER STANDART	m2	1,1200	18,00	20,160
	159212700 0000	Butan in butelie	kg	0,2000	13,00	2,600
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	10,80	0,054
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip-pietris de riu	m3			393,050 24,300
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	27,00	24,300
	142110220 052512	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm NISIP-PIETRIS	m3	1,1000	250,00	275,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,350
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,600
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2			3,960 0,810
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,810
	241658610 53032	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			69,718 45,900

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,100
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,800
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,095
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,80	0,043
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,280
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2			3,960 ----- 0,810
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,810
	241658610 53032	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
26	CI01A2	Placaje de mozaic turnat pe loc in cimp continuu, de 1 cm grosime, la pereti drepti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, executate cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment var M 100-T de 2,5 cm grosime, inclusiv frecarea si spalarea, dar exclusiv ceruirea, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			284,544 ----- 159,300
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	5,2000	27,00	140,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	27,00	18,900
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	1,60	26,796
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,0000	2,20	13,398
	141212222 0480	Mozaic granulat	kg	16,0000	3,00	48,720
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,2200	35,00	7,816
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,50	0,342
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,696
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	2 000,00	4,054
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,1500	70,00	10,657

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 6500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,3000	20,00	6,090
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,324
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			<u>31,650</u> 5,670
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	27,00	5,670
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,008
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,455
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,600
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,80	0,108
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			<u>26,375</u> 5,670
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	27,00	5,130
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	27,00	0,270
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,225
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,20	0,018
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,350
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,032
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,080
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			<u>47,220</u> 29,700
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	27,00	29,700
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	30,00	3,120
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,750
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	35,00	1,750
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	35,00	5,949
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	21,00	2,100
		3. sectiunea 6-6				
30	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			16,680 <hr/> 3,240
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	27,00	3,240
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	2,20	3,465
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,875
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,100
31	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc			6,744 <hr/> 5,400
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1800	27,00	4,860
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	27,00	0,540
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,60	0,480
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	220,00	0,220
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	13,50	0,007
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 300,00	0,206
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	21,00	0,420
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,80	0,011
32	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			59,655 <hr/> 25,653
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,053
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	27,00	21,600
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,001
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,598
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,0300	21,00	0,627

1	2	3	4	5	6	7
	7000	constructii				
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	110,00	12,113
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 300,00	3,181
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 300,00	3,181
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 300,00	4,771
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	220,00	4,400
33	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<u>13,056</u> 2,673
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0960	27,00	2,592
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	27,00	0,081
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,003
34	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<u>12,304</u> 1,701
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0600	27,00	1,620
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	27,00	0,081
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,003
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,220
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			<u>1 150,168</u> 118,800
	712301001	Betonist	h-om	4,0000	27,00	108,000

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	27,00	10,800
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	900,00	936,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,367
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2			3,960 ----- 0,810
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,810
	241658610 53032	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
37	CI01A2	Placaje de mozaic turnat pe loc in cimp continuu, de 1 cm grosime, la pereti drepti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, executate cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment var M 100-T de 2,5 cm grosime, inclusiv frecarea si spalarea, dar exclusiv ceruirea, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			284,356 ----- 159,300
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	5,2000	27,00	140,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	27,00	18,900
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	1,60	26,796
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,0000	2,20	13,398
	141212222 0480	Mozaic granulat	kg	16,0000	3,00	48,721
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,2200	35,00	7,821
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,50	0,343
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,737
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	2 000,00	3,828
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,1500	70,00	10,651
	201010290 6500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,3000	20,00	6,086
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,325
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,352
		4. termoizolarea soclului pe axa g intre f-g				

1	2	3	4	5	6	7
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2			3,960 0,810
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,810
	241658610 53032	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
39	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			16,680 3,240
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	27,00	3,240
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	2,20	3,465
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,875
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,100
40	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc			6,802 5,400
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1800	27,00	4,860
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	27,00	0,540
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,60	0,480
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	220,00	0,220
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	13,50	0,007
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 300,00	0,264
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	21,00	0,420
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,80	0,011
41	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,304 1,701
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0600	27,00	1,620
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	27,00	0,081
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,003
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,220
42	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50mm fara montare plasa, chituire ks=kmec=0.5	m2			97,339 <hr/> 23,193
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	27,00	19,170
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	27,00	4,023
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,100
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,40	9,696
	252130260 29071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm	m2	1,0700	45,00	48,632
	261412260 19131	fara plasa	m2	1,1000	0,00	0,000
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	20,00	0,000
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,848
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	10,80	0,135
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,80	0,018
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,402
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,315
43	IzF04M	Strat hidroizolant, cu membr profilata tip Planter standart, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase	m2			33,074 <hr/> 10,260
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3800	27,00	10,260
	287511100 00001	Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607 PLANTER STANDART	m2	1,1200	18,00	20,160
	159212700 0000	Butan in butelie	kg	0,2000	13,00	2,600
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	10,80	0,054
44	CF05A aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate peplase sudate d4 150*150, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte,	m2			141,837 <hr/> 62,100

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	27,00	44,550
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	27,00	9,450
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,00	0,390
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,60	16,000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	2,00	3,600
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,140
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,135
	287312200 5315aplic	Plasa vr d4 150*150	kg	1,3500	20,00	27,000
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,00	23,500
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,00	0,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,80	0,032
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	35,00	0,140
		5. Copertina axa K				
45	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			108,754 ----- 32,670
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6600	27,00	17,820
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	27,00	10,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	16,00	30,784
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	14,00	2,184
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	0,5000	12,00	6,240
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	220,00	11,440
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2,2000	1,60	3,661

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	1,602
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,640
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,028
	287411589 3300	Bolt	buc	6,0000	1,00	6,240
	287411730 8500	Cartus	buc	6,0000	2,00	12,480
	287411584 0603	Piulita	buc	6,0000	0,10	0,624
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,80	0,162
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,815 ----- 18,900
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,800
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,236
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,135
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,324
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,419
47	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			24,998 ----- 9,720
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	27,00	8,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	27,00	1,620
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	10,320
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	4,623
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,081
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,80	0,097
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,157
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2			7,097 -----

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				1,080
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	27,00	1,080
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,013
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,80	0,003
49	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu tehnoplast ekp	m2			71,387 ----- 12,960
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	27,00	8,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,860
	268213260 0470	Membrane bituminoase tehnoplast ekp	m2	1,1500	42,00	50,715
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	12,00	3,780
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	10,80	0,432
		6. copertina axa 1				
50	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din hdpe, pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperisuri, având diametrul de 100- inclusiv parafrunzaru	buc			174,638 ----- 29,700
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	27,00	29,700
	287511420 3870	Gura de scurgere din hdpe	buc	1,0000	130,00	135,200
	172512733 3925	Pinza sac din fire de cânepă de 0,7 m latime	m2	0,0800	35,00	2,905
	175211730 7055	Calafat alb	kg	0,0550	25,00	1,425
	232032260 0294	Bitum de protecție	kg	0,4000	13,00	5,408
51	CE21A3	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tablă zincată de 0,5 mm grosime executate pe șantier, înadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din oțel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m	m			92,023 ----- 33,750

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,0500	27,00	28,350
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,400
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	16,00	22,850
	287527631 1982	Bratară zincată pentru burlane	buc	0,6000	32,00	19,581
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	220,00	15,714
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,80	0,129
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			127,542 <hr/> 27,000
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	27,00	25,650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,350
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	16,00	93,241
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,632
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,561
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,80	0,108
53	CK29E	Placarea suprafetilor cu panouri din material compozit pu lucrari ext 4.0mm, grosimea fiecarui strat de alum 0.5mm inclusiv sis de prindere din profil din otel galvanizat	m2			1 036,362 <hr/> 70,200
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4000	27,00	64,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,400
	273210364 6150	Panouri prefabricate din metal compozit 4mm, alum 0.5mm ambele	m2	1,0500	660,00	693,000
	281123631 2000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	260,00	273,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,80	0,162
		7. timplarie 8. etaj soclui				
54	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,340 <hr/> 11,340
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,670
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,670

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
55	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,340 <hr/> 11,340
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	27,00	5,670
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,670
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 0.8*1.7-10buc , caracteristici solicitati conform caietului de sarcini	m2			1 071,711 <hr/> 19,710
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,820
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,890
	203011293 81501	Ferestre din mase plastice 0.8*1.7	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,250
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,375
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
57	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*1.7 21buc caracteristici conf caiet de sarcini	m2			1 021,712 <hr/> 19,710
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,820
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,890
	203011293 81502	Ferestre din mase plastice 1.1*1.7 21b	m2	1,0000	950,00	950,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,250
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,376
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,760
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
58	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250mm	m			94,339 <hr/> 2,430
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	27,00	2,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	90,00	90,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,80	0,108
59	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.8*2.2	m2			2 089,758 <hr/> 28,623
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	27,00	25,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	27,00	2,973
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1.8*2.2	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,00	14,470
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,215
60	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			603,820 <hr/> 52,920
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	27,00	51,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,620
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	550,00	550,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	30,00	0,900
61	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 155,951 <hr/> 118,800

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	27,00	95,586
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	27,00	10,800
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	27,00	5,129
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	27,00	7,286
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	2,20	0,616
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,310
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,60	2,240
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,048
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,7000	30,00	21,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,014
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	220,00	4,423
62	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv PORTI SECTIONATE PE VERTICALA gr40mm matuale 2.7*2.7-6buc	m2			2 628,426 ----- 90,180
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	27,00	5,130
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	27,00	59,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,600
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	27,00	4,050
	281210630 600011	porti sectionate 2.7*2.7 gr40mm	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,102
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,60	2,160
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2700	2,20	0,594
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	45,00	6,075
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,6500	30,00	19,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,014
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0400	220,00	8,802
63	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv	m2			3 728,419 ----- 90,178

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv PORTI SECTIONATE PE VERTICALA CU USA PIETONALA 0.8*2.1 gr40mm matuale 2.7*2.7-6buc				
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	27,00	5,130
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	27,00	59,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,600
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	27,00	4,048
	281210630 600012	porti sectionate 2.7*2.7 cu usa pietonala 0.8*2.1	m2	1,0000	3 600,00	3 600,000
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,086
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,60	2,160
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2700	2,20	0,594
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	45,00	6,074
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	30,00	19,502
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,013
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0400	220,00	8,812
		9. cota 0.000				
64	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,340 <hr/> 11,340
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,670
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,670
65	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,335 <hr/> 11,335
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,668
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,668
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*1.7 21b caracteristici conform caiet de saercini	m2			1 021,710 <hr/> 19,710
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,820
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,890
	203011293 81503	Ferestre din mase plastice 1.1*1.7 21b	m2	1,0000	950,00	950,000

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,249
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,375
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 0.8*1.7 10b caract conf caeit de sarcini	m2			1 071,711 <hr/> 19,710
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,820
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,890
	203011293 81504	Ferestre din mase plastice 0.8*1.7 10b	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,250
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,375
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
68	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*1.6 3b conform caiet de sarcini	m2			1 051,718 <hr/> 19,713
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,821
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,892
	203011293 81505	Ferestre din mase plastice 1.1*1.6 3b	m2	1,0000	980,00	980,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,256
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,372
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,760

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,217
69	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*2.2 4b conf caiet de sarcini	m2			1 011,715 19,712
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,821
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,891
	203011293 81506	Ferestre din mase plastice 1.1*2.2 4b	m2	1,0000	940,00	940,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,253
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,373
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
70	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			94,338 2,430
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	27,00	2,160
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	252110671 83931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250	m	1,0000	90,00	90,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,80	0,108
71	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 089,758 28,623
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	27,00	25,650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	27,00	2,973
	281210630 60502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1.8*2.2	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,250
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,00	14,470

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,215
72	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			603,820 ----- 52,920
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	27,00	51,300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,620
	295227000 7000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	550,00	550,000
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	30,00	0,900
73	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 155,951 ----- 118,800
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	27,00	95,586
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	27,00	10,800
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	27,00	5,129
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	27,00	7,286
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	2,20	0,616
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,310
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,60	2,240
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,048
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	30,00	21,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,014
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	220,00	4,423
		10. cota +3.3000				
74	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,340 ----- 11,340
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	27,00	5,670
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,670

1	2	3	4	5	6	7
75	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*1.7 30buc caracterisitici conform caiet de sarcini	m2			1 021,712 ----- 19,710
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,820
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,890
	203011293 815031	Ferestre din mase plastice 1.1*1.7 30b	m2	1,0000	950,00	950,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,250
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,376
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 0.8*1.7 10buc caracterisitici conform caiet de sarcini	m2			1 071,711 ----- 19,710
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,820
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,890
	203011293 815032	Ferestre din mase plastice 0.8*1.7 10b	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,250
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,375
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
		11. cota +6.600				
77	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,340 ----- 11,340
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,670
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,670

1	2	3	4	5	6	7
78	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*1.7 21buc caracterisitici conform caiet de sarcini	m2			1 021,712 19,710
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,820
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,890
	203011293 815041	Ferestre din mase plastice 1.1*1.7 21b	m2	1,0000	950,00	950,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,251
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,375
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
79	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 0.8*1.7 10buc caracterisitici conform caiet de sarcini	m2			1 071,711 19,710
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,820
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,890
	203011293 815042	Ferestre din mase plastice 0.8*1.7 10b	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,250
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,375
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
		12. finisarea fatada si parapet 13. parapet 14. cota +3.300				
80	CK29E	Placarea suprafetilor cu panouri din material compozit pu lucrari ext 4.0mm, grosimea fiecarui strat de alum 0.5mm inclusiv sis de prindere din profil din otel galvanizat	m2			1 036,362 70,200

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4000	27,00	64,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,400
	273210364 6150	Panouri prefabricate din metal compozit 4mm, alum 0.5mm ambele	m2	1,0500	660,00	693,000
	281123631 2000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	260,00	273,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,80	0,162
81	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			161,304 <hr/> 37,260
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800	27,00	18,360
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	27,00	13,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,400
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	16,00	53,248
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	14,00	2,912
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	12,00	12,480
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	220,00	18,303
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,60	6,822
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0130	220,00	2,975
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,239
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,056
	287411589 3300	Bolt	buc	8,0000	1,00	8,320
	287411730 8500	Cartus	buc	8,0000	2,00	16,640
	287411584 0603	Piulita	buc	8,0000	0,10	0,832
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
		15. Cota +3.300				
82	CK29E	Placarea suprafetilor cu panouri din material compozit pu lucrari ext 4.0mm, grosimea fiecarui strat de alum 0.5mm inclusiv sis de prindere din profil din otel galvanizat	m2			1 036,362 <hr/> 70,200
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4000	27,00	64,800

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,400
	273210364 6150	Panouri prefabricate din metal compozit 4mm, alum 0.5mm ambele	m2	1,0500	660,00	693,000
	281123631 2000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	260,00	273,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,80	0,162
		16. cota +9.900				
83	CK29E	Placarea suprafetilor cu panouri din material compozit pu lucrari ext 4.0mm, grosimea fiecarui strat de alum 0.5mm inclusiv sis de prindere din profil din otel galvanizat	m2			1 036,362 70,200
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4000	27,00	64,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,400
	273210364 6150	Panouri prefabricate din metal compozit 4mm, alum 0.5mm ambele	m2	1,0500	660,00	693,000
	281123631 2000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	260,00	273,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,80	0,162
		17. fatada				
84	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			27,536 20,250
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	27,00	20,250
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 300,00	0,990
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 300,00	0,330
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 200,00	0,503
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	21,00	0,063
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
85	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din mat compozit p.u lucrari ext gr4.0mm, grosimea fiecarui strat de 0.5mm alum cu fixare ascunsa, cu un strat de vata minerala dens 75kg/m3 si gr 50mm , cu aplicarea membranei difuzie neinflamabile, pe profile portante 107001. sistema tip Talisman cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din	m2			1 094,067 45,279

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata totala a peretilor				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6770	27,00	45,279
	281123630 4899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	870,00	961,785
	252130260 29001	Placi termoizolante 75kg/m3 50mm	m2	1,0300	49,20	50,929
	261412260 1913	membrana	m2	1,1000	8,00	8,844
	252315671 9204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,20	9,045
	341052000 1102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	220,00	4,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	10,80	2,473
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	35,00	9,625
	294052000 4058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	65,00	0,286
86	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			127,541 ----- 27,000
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	27,00	25,650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,350
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	16,00	93,240
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,630
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,80	0,108

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
fa?adelor imobilului cu nr.
cad.0100214138.01 si amenajarea
teritoriului aferent pe adresa:
mun. Chisinau, str. Vl.
Korolenco 8**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 5 276 110,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. finisarea soclu, curti de lumina				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,000	3,210 0,810	385,200 97,200
2	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	120,000	633,822 59,400	76 058,648 7 128,000
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	225,000	12,520 3,240	2 817,000 729,000
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de tip MINIGRANIT	m2	225,000	113,704 32,940	25 583,400 7 411,500
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tufengrunt	m2	459,000	3,660 0,810	1 679,940 371,790
6	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat ral9003	m2	427,000	27,560 9,450	11 768,333 4 035,150
7	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat ral8025	m2	32,000	27,561 9,450	881,936 302,400
Total finisarea soclu, curti de lumina						119 174,457
Incluziv salariu						20 075,040
		2. curti de lumina				

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	324,900	1,374 1,080	446,267 350,892
9	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,920	4 128,404 197,100	3 798,132 181,332
10	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	151,800	46,641 0,000	7 080,040 0,000
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	93,400	130,885 92,340	12 224,659 8 624,556
12	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	0,930	804,000 0,000	747,720 0,000
13	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	224,160	46,640 0,000	10 454,840 0,000
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris m400 fr5-40	m3	20,300	407,980 26,730	8 281,994 542,619
15	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse	m2	395,000	60,065 25,650	23 725,745 10 131,750
16	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	128,760	13,056 2,673	1 681,089 344,169
17	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 715,00 0	12,304 1,701	82 621,360 11 422,215
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice b7.5	m3	3,000	1 083,897 121,500	3 251,690 364,500
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa,	m3	7,600	1 109,719 121,500	8 433,868 923,400

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice b12.5				
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... c125	m3	79,000	1 124,502 118,800	88 835,693 9 385,200
21	IzF04M	Strat hidroizolant, cu membr profilata tip Planter standart, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase	m2	212,000	33,074 10,260	7 011,688 2 175,120
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip-pietris de riu	m3	61,000	393,050 24,300	23 976,050 1 482,300
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	280,000	3,960 0,810	1 108,800 226,800
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	280,000	69,718 45,900	19 520,956 12 852,000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	29,600	3,960 0,810	117,216 23,976
26	CI01A2	Placaje de mozaic turnat pe loc in cimp continuu, de 1 cm grosime, la pereti drepti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, executate cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment var M 100-T de 2,5 cm grosime, inclusiv frecarea si spalarea, dar exclusiv ceruirea, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	32,560	284,544 159,300	9 264,754 5 186,808
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,000	31,650 5,670	601,342 107,730
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	380,500	26,375 5,670	10 035,558 2 157,435
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	21,420	47,220 29,700	1 011,443 636,174
Total curti de lumina						324 230,904
Incluziv salariu						67 118,976
3. sectiunea 6-6						
30	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de	buc	16,000	16,680	266,880

1	2	3	4	5	6	7
		beton, avind grosimea de pina la 20 cm			3,240	51,840
31	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	16,000	6,744 5,400	107,901 86,400
32	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	4,150	59,655 25,653	247,569 106,461
33	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,000	13,056 2,673	104,448 21,384
34	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,000	12,304 1,701	356,816 49,329
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,800	1 150,168 118,800	920,134 95,040
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	1,900	3,960 0,810	7,524 1,539
37	CI01A2	Placaje de mozaic turnat pe loc in cimp continuu, de 1 cm grosime, la pereti drepti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, executate cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment var M 100-T de 2,5 cm grosime, inclusiv frecarea si spalarea, dar exclusiv ceruirea, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	2,090	284,356 159,300	594,304 332,937
Total sectiunea 6-6						2 605,576
Incluziv salariu						744,930
		4. termoizolarea soclului pe axa g intre f-g				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	225,000	3,960 0,810	891,000 182,250
39	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de	buc	200,000	16,680	3 336,000

1	2	3	4	5	6	7
		beton, avind grosimea de pina la 20 cm			3,240	648,000
40	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	200,000	6,802 5,400	1 360,310 1 080,000
41	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,000	12,304 1,701	86,128 11,907
42	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50mm fara montare plasa, chituire ks=kmec=0.5	m2	225,000	97,339 23,193	21 901,351 5 218,425
43	IzF04M	Strat hidroizolant, cu membr profilata tip Planter standart, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase	m2	225,000	33,074 10,260	7 441,650 2 308,500
44	CF05A aplicativ	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate peplase sudate d4 150*150, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	225,000	141,837 62,100	31 913,415 13 972,500
Total termoizolarea soclului pe axa g intre f-g						66 929,854
Incluziv salariu						23 421,582
5. Copertina axa K						
45	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	25,000	108,754 32,670	2 718,862 816,750
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,700	49,815 18,900	1 230,427 466,830
47	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se	m2	24,700	24,998 9,720	617,449 240,084

1	2	3	4	5	6	7
		scade				
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	30,000	7,097 1,080	212,902 32,400
49	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu tehnoloast ekp	m2	30,000	71,387 12,960	2 141,610 388,800
Total Copertina axa K						6 921,250
Incluziv salariu						1 944,864
6. copertina axa 1						
50	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din hdpe, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100- inclusiv parafrunzaru	buc	1,000	174,638 29,700	174,638 29,700
51	CE21A3	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m	m	4,200	92,023 33,750	386,498 141,750
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,700	127,542 27,000	726,988 153,900
53	CK29E	Placarea suprafetilor cu panouri din material compozit pu lucrari ext 4.0mm, grosimea fiecarui strat de alum 0.5mm inclusiv sis de prindere din profil din otel galvanizat	m2	12,800	1 036,362 70,200	13 265,434 898,560
Total copertina axa 1						14 553,558
Incluziv salariu						1 223,910
7. timplarie						
Total timplarie						0,000
Incluziv salariu						0,000
8. etaj soclui						
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	52,870	11,340 11,340	599,562 599,562

1	2	3	4	5	6	7
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	56,700	11,340 11,340	642,978 642,978
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 0.8*1.7-10buc , caracteristici solicitati conform caietului de sarcini	m2	13,600	1 071,711 19,710	14 575,270 268,056
57	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*1.7 21buc caracteristici conf caiet de sarcini	m2	39,270	1 021,712 19,710	40 122,625 774,009
58	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250mm	m	32,650	94,339 2,430	3 080,155 79,353
59	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.8*2.2	m2	3,960	2 089,758 28,623	8 275,441 113,346
60	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	603,820 52,920	603,820 52,920
61	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	2 155,951 118,800	4 074,747 224,532
62	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv PORTI SECTIONATE PE VERTICALA gr40mm matuale 2.7*2.7-6buc	m2	43,740	2 628,426 90,180	114 967,373 3 944,484
63	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv PORTI SECTIONATE PE VERTICALA CU USA PIETONALA 0.8*2.1 gr40mm matuale 2.7*2.7-6buc	m2	7,290	3 728,419 90,178	27 180,177 657,396
Total etaj soclui						214 122,148
Incluziv salariu						7 356,636

1	2	3	4	5	6	7
		9. cota 0.000				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	77,180	11,340 11,340	875,232 875,232
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,850	11,335 11,335	66,312 66,312
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*1.7 21b caracteristici conform caiet de sarcini	m2	48,620	1 021,710 19,710	49 675,516 958,284
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 0.8*1.7 10b caract conf caeit de sarcini	m2	13,600	1 071,711 19,710	14 575,270 268,056
68	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*1.6 3b conform caiet de sarcini	m2	5,280	1 051,718 19,713	5 553,070 104,085
69	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*2.2 4b conf caiet de sarcini	m2	9,680	1 011,715 19,712	9 793,398 190,809
70	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	46,450	94,338 2,430	4 382,019 112,887
71	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,960	2 089,758 28,623	8 275,441 113,346
72	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	603,820 52,920	603,820 52,920
73	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	2 155,951 118,800	4 074,747 224,532
Total cota 0.000						97 874,825

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 966,463
		10. cota +3.3000				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	69,700	11,340 11,340	790,398 790,398
75	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*1.7 30buc caracterisitici conform caiet de sarcini	m2	56,100	1 021,712 19,710	57 318,025 1 105,731
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 0.8*1.7 10buc caracterisitici conform caiet de sarcini	m2	13,600	1 071,711 19,710	14 575,270 268,056
Total cota +3.3000						72 683,693
Incluziv salariu						2 164,185
		11. cota +6.600				
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	60,350	11,340 11,340	684,396 684,396
78	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.1*1.7 21buc caracterisitici conform caiet de sarcini	m2	46,750	1 021,712 19,710	47 765,059 921,456
79	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 0.8*1.7 10buc caracterisitici conform caiet de sarcini	m2	13,600	1 071,711 19,710	14 575,270 268,056
Total cota +6.600						63 024,725
Incluziv salariu						1 873,908
		12. finisarea fatada si parapet				
Total finisarea fatada si parapet						0,000
Incluziv salariu						0,000
		13. parapet				
Total parapet						0,000
Incluziv salariu						0,000
		14. cota +3.300				
80	CK29E	Placarea suprafetilor cu panouri din	m2	56,000	1 036,362	58 036,272

1	2	3	4	5	6	7
		material compozit pu lucrari ext 4.0mm, grosimea fiecarui strat de alum 0.5mm inclusiv sis de prindere din profil din otel galvanizat			70,200	3 931,200
81	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	71,000	161,304 37,260	11 452,580 2 645,460
Total cota +3.300						69 488,852
Incluziv salariu						6 576,660
		15. Cota +3.300				
82	CK29E	Placarea suprafetilor cu panouri din material compozit pu lucrari ext 4.0mm, grosimea fiecarui strat de alum 0.5mm inclusiv sis de prindere din profil din otel galvanizat	m2	42,100	1 036,362 70,200	43 630,835 2 955,420
Total Cota +3.300						43 630,835
Incluziv salariu						2 955,420
		16. cota +9.900				
83	CK29E	Placarea suprafetilor cu panouri din material compozit pu lucrari ext 4.0mm, grosimea fiecarui strat de alum 0.5mm inclusiv sis de prindere din profil din otel galvanizat	m2	127,400	1 036,362 70,200	132 032,519 8 943,480
Total cota +9.900						132 032,519
Incluziv salariu						8 943,480
		17. fatada				
84	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 570,00 0	27,536 20,250	70 768,410 52 042,500
85	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din mat compozit p.u lucrari ext gr4.0mm, grosimea fiecarui strat de 0.5mm alum cu fixare ascunsa, cu un strat de vata minerala dens 75kg/m3 si gr 50mm , cu aplicarea membranei difuzie neinflamabile, pe profile portante 107001. sistema tip Talisman cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	2 299,30 0	1 094,067 45,279	2 515 587,1 60 104 110,002
86	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	118,200	127,541 27,000	15 075,302 3 191,400

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
Total fatada						2 601 430,87
Incluziv salariu						2
Incluziv salariu						159 343,902
	Cheltuieli directe		lei			3 828 704,14
	Asigurarea med si soc		22,50 %			69 009,75
	Transport mat		2,80 %			95 752,66
	Regia		7,10 %			283 536,12
	Beneficiu		2,80 %			119 756,07
	Total		100,00 +			4 396 758,74
	Tva		20,00 %			879 351,74

Total deviz: **5 276 110,4**
Incluziv salariu **8**
306 709,98

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)