

2903



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация**  
**FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e**  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**

**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-2844/2019**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 25 "

septembrie

a./z. 2019

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

**Materiale utilizate în lucrări de finisare a construcțiilor – lacuri, grunduri, gleturi, plastery de marmură, vopsele, cleiuri, amestecuri uscate, membrană elastică monocomponent Flexibat 10 anexa!**  
**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)**

SF 38622974-002:2010, SF 38622974-003:2010, SM 262:2005, Evaluarea tehnică nr.02/04-003:2019, HG nr.913 din 25.07.2016 „Reglementări tehnice cu privire la produsele pentru construcții”

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения**

Republica Moldova, „SUPRATEN” SA

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

„SUPRATEN” SA, Moldova, Chișinău, str.Petricani, 84

**Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило**

Demers, SF, informații pe produs, fișa tehnică cu date de securitate, certificate de conformitate, calitate date tehnice, pașapoarte de inofensivitate, aviz sanitar nr.2293 din 06.09.2016, rapoarte a încercărilor de laborator nr.5548-5556 din 20.09.2019  
*(a enumera documentele de însușire, bilețele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)*

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)      Normativul sanitar / санитарный норматив**

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.5548-5556 din 20.09.2019

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

lucrări de construcție

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки; меры безопасности:**

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 septembrie 2022**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Int.

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

*(semnătură / подпись)*



10-XVI-09

ANSPHACC

0005486

03

ex: St. Constantinovici

Nr.	Cod produs	Denumirea produsului	Documentul normative dupa care se produce	Canti tatea	Volumul sau masa unei unități de ambalaj	Tipul ambalajului	Data fabricării, termenul de valabilitate	Producător
	<b>3209</b>	<b>Vopsele acrilatice</b>						
1.		<b>SNEJANA</b> vopsea super albă interior	<b>SF38622974-002:2010</b> Materiale dispersive in apa pentru finisaje	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
2.		<b>EUROTON LAV</b> vopsea lavabilă interior	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg; 25,0kg	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		<b>EUROTON ECO</b> vopsea lavabilă hipoalergică interior	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
4.		<b>MATTLATEX</b> vopsea latex interior	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
5.		<b>BABY SMILE</b> vopsea camerele copiilor și dormitoare	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
6.		<b>SANSIRO</b> vopsea universala efect antibacterian	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
7.		<b>AQUACOLOR</b> vopsea universala culori intense	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	5,25kg; 10,5kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
8.		<b>POIANA FLORILOR</b> vopsea pentru fațadă	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
9.		<b>EUROSTIL</b> vopsea fațadă	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
10.		<b>LUCIOS</b> vopsea latex lucioasă	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1kg; 3kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
11.		<b>GRĂDINAR</b> vopsea decorativa de protecție	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
12.		<b>COLER</b> vopsea universală concentrată	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	0,1l; 0,25l.	Flacon de plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
13.	<b>3209</b>	<b>RELIEF</b> vopsea structurata decorativă	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	7,0kg; 14,0kg; 25,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
14.		<b>FLEKSODECOR</b> vopsea structurată elastică	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	4,0kg; 7,0kg; 14,0kg; 22,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"

15.		<b>METALIC</b> vopsea decorativă	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	0,2kg; 0,5kg.	Ambalaj de plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
16.		<b>21-SILICON FASSADENFARBE</b> vopsea pentru fațada pe baza siliconica	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
17.		<b>23-FLEXILAN</b> vopsea mata pe bază de acril pentru fațadă	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
18.		<b>ROMANIȚA</b> vopsea interior	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
19.		<b>NORMAL ULTRABEL</b> vopsea pentru lucrări la interior	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
20.		<b>SMILE</b> vopsea pentru lucrări la interior	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
21.		<b>SNEJANA LAV</b> vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
22.		<b>SMILE ULTRABEL</b> vopsea pentru lucrări la interior	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
23.		<b>LECO</b> vopsea lavabilă pentru lucrări la interior	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
24.		<b>SAVANA</b> vopsea pentru lucrări la interior și exterior	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
25.		<b>FASAD EXTRA</b> vopsea pentru lucrări la interior și exterior	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
	<b>3214</b>	<b>GRUNDURI ACRILATICE</b>						
1.		<b>SUPRATON</b> grund	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
2.		<b>SUPRATON EXTRA</b> grund universal	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		<b>TUFFUHGPUHT</b> grund cu penetrare profundă	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
4.		<b>SUPRATON LUX BIOCID</b> grund antifungic	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
5.		<b>SUPRATON AKWA</b> grund hipoaergic	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	3Kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"

6.		<b>BETOHGPUHT</b> grund cu nisip de cuarț	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	1,4kg; 3,5kg; 6,5kg; 13,5kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
7.		<b>BETOKONTAKT</b> grund pentru suprafețe slab absorbante	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	1,4kg; 3,5kg; 6,5kg; 13,5kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
8.		<b>GLETA SILICONATĂ</b> grund cu făină de cuarț	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	4,0kg; 7,0kg; 14kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
9.		<b>11-SILICON GRUND</b> grund siliconic cu penetrare adâncă	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	3kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
10.		<b>12-SILICON QUARZGRUND</b> grund siliconic cu nisip de cuarț	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
11.		<b>GHIDROIZOL</b> grund hidroizolant	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	1,4 kg; 4,0kg.; 7,0kg. 14,0 kg.; 22,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
12.		<b>AUR-M</b> compoziție pentru lemn „antibiofoc”	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	<b>5 kg; 10 kg.</b>	Canistre din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
13.		<b>ANDI</b> compoziție pentru lemn „antibiofoc”	<b>SF386229974-002:2010</b>	-	<b>5 kg; 10 kg.</b>	Canistre din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
	<b>3214</b>	<b>PLASTERE DE MARMURĂ</b>						
1.		<b>TINK STRUKTURAT (NIC, TINA)</b> tencuială decorativă cu adaos siliconic	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	15kg; 25kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
2.		<b>31-SILICON REIBEPUTZ 20</b> tencuială decorativă pe bază siliconică	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	15kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
3.		<b>32-SILICON KRATZPUTZ 20</b> tencuială decorativă pe bază siliconică	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	15kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
4.		<b>33-QUARZ SYSTEM</b> Mozaic de cuarț	<b>SF38622974-002:2010</b>	-	14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
	<b>3506</b>	<b>CLEIURI POLIMERICE</b>						
1.		<b>BAGHETA</b> adeziv universal montaj	<b>SF 38622974-003:2010</b> <b>Materiale polimerice dispersive in apa</b>	-	0,42kg - tuburi. 1,4kg; 4,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"

2.		<b>SUPRA UNIVERSAL</b> adeziv universal	<b>SF 38622974-003:2010</b>	-	1,0kg; 3,0kg; 5,0kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		<b>ADEZIV PENTRU TAPETE DIN FIBRĂ DE STICLĂ</b>	<b>SF 38622974-003:2010</b>	-	1,0kg; 3,0kg; 5,0kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
4.		<b>LINCOV</b> adeziv universal pardoseli	<b>SF 38622974-003:2010</b>	-	1,4kg; 4kg; 7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
5.		<b>SUPRA-T</b> adeziv pentru tapete	<b>SF 38622974-003:2010</b>	-	0,2kg; 0,5 kg.	Cutii din carton	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
	3214	<b>AMESTECURI USCATE PE BAZA DE CIMENT</b>						
1		<b>FUGA PROFI</b> chit pe baza de ciment	<b>SM 262:2005</b> Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg, 3 kg, 5 kg.	Saci din plastic		SA "SUPRATEN"
		<b>FUGA</b> chit pe baza de ciment	<b>SM 262:2005</b> Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg, 3 kg, 5 kg	Saci din plastic		SA "SUPRATEN"
		<b>SV-75</b> Tencuiala pe baza de ciment	<b>SM 262:2005</b> Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		<b>CȘM-50</b> Tencuiala pe baza de ciment	<b>SM 262:2005</b> Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		<b>OTKOS</b> Glet pe baza de ciment pentru lucrari la interior si exterior	<b>SM 262:2005</b> Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	15 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		<b>Class Portelanat</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005</b> Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5Kg; 25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		<b>Termocamin</b> adeziv pe baza	<b>SM 262:2005</b>	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"

	de ciment	<b>Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>					
	<b>Kalmatron A</b> adeziv hidroizolant pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	<b>Toping</b> întaritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	<b>Nivelir Universal</b> Şapa autonivelanta pe baza de liant complex special	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	<b>Coroed-20 siliconat</b> Tencuiala decorativa pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	<b>Optim</b> Mortar de tencuiala pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	<b>Zidar</b> mortar de tencuiala pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	<b>Class Optimal</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	<b>Class Inter</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	5kg.,25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"

Anexa la Avizul sanitar nr. P-2344/2019 din 25.09 2019

	<b>Class Universal</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>Class Naş</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	5kg., 25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>Naş Baund</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>Class Extra</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>Polifix Universal</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>Poliizol</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>Izopol</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>Class Polistirol</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>Hidrostop</b> amestec hidroizolant pe baza de ciment	<b>SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii.</b>	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"

		<b>Izomin Universal</b> adeziv pe baza de ciment	<b>Conditii tehnice</b> <b>SM 262:2005</b> <b>Amestecuri uscate in constructii.</b> <b>Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		<b>Bazalt</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005</b> <b>Amestecuri uscate in constructii.</b> <b>Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		<b>Savana</b> amestec pe baza de ciment pentru şape	<b>SM 262:2005</b> <b>Amestecuri uscate in constructii.</b> <b>Conditii tehnice</b>	-	30 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		<b>Fugan mertel</b> chit pe baza de ciment	<b>SM 262:2005</b> <b>Amestecuri uscate in constructii.</b> <b>Conditii tehnice</b>	-	1kg.; 3kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		<b>Class Extra</b> adeziv pe baza de ciment	<b>SM 262:2005</b> <b>Amestecuri uscate in constructii.</b> <b>Conditii tehnice</b>	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>3214</b>	<b>AMESTECURI USCATE PE BAZA DE IPSOS</b>					
		<b>NOTA BENE</b> Tencuiala pe baza de ipsos	<b>SM 262:2005</b> <b>Amestecuri uscate in constructii.</b> <b>Conditii tehnice</b>	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		<b>MOHOLIT</b> Tencuiala pe baza de ipsos	<b>SM 262:2005</b> <b>Amestecuri uscate in constructii.</b> <b>Conditii tehnice</b>	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		<b>ORIZONT</b> Tencuiala pe baza de ipsos	<b>SM 262:2005</b> <b>Amestecuri uscate in constructii.</b> <b>Conditii tehnice</b>	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		<b>FAUR GIPS START</b> Tencuiala pe baza de ipsos	<b>SM 262:2005</b> <b>Amestecuri</b>	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"



			uscate in constructii. Conditii tehnice				
	<b>SVG-100</b> Tencuiala pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>GŞM 15</b> Tencuiala pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>Meşter Fix</b> amestec uscat pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg.; 3 kg.	Galeti din plastic	SA "SUPRATEN"
	<b>EUROFIN</b> glet pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg.; 18 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>Finito SV+</b> Glet pe baza de liant polimeric		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg.; 20 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>FINITO</b> glet pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	18 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	<b>FIX</b> adeziv pe baza de ipsos		SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	17 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
<b>3209</b>	<b>LACURI ACRILICE</b>						
	<b>LAZURA</b> lac acrilic		SF 38622974-002:2010				SA "SUPRATEN"
	<b>BRIO</b> lac acrilic		SF 38622974-002:2010				SA "SUPRATEN"

		<b>PERLA</b> lac acrilic	SF 38622974-002:2010				
		<b>CRACK EFECT</b> lac acrilic	SF 38622974-002:2010				
	<b>3214</b>	<b>GLETURI ACRILICE</b>					
		<b>B-62 ŞATROC</b> glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974-002:2010		1,5; 5; 8; 17;25;30kg.		
		<b>B-202</b> glet acrilic pentru lucrari la interior și exterior	SF 38622974-002:2010		8kg.;17kg.		
		<b>ESTETO</b> glet acrilic decorativ	SF 38622974-002:2010		1,5; 5; 8; 17kg.		
		<b>COLIZEUS</b> glet acrilic decorativ	SF 38622974-002:2010		1,5; 5; 8; 17kg.		
		<b>LASTIC</b> chit acrilic de ermetizare	SF 38622974-002:2010		0,28;1,4; 4;7;14kg.		
		<b>ŞATROC</b> glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974-002:2010		1,5; 5; 8;17;25;30kg.		
		<b>MEŞTERUL MANOLE</b> glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974-002:2010		1,5; 5; 8;17;25kg.		
		<b>MEMBRANA ELASTICA MONOCOMPONENTA FLEXIBAT 10</b>					
		<b>FLEXIBAT 10</b> membrana elastica monocomponenta	SF 38622974-002:2010 si Evaluare Tehnica Nr.02/04-003:2019		4kg.; 14kg.	Galeti din plastic	

Directorul interimar al Agenției pentru  
Sănătate Publică



*N. Furtună*

Nicolae FURTUNĂ

# CERTIFICAT

## DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI Numărul: CCP-173-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Adezivi pentru plăci ceramice,**  
**realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.**  
**Class Inter, Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol, Termocămin,**  
**Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.**

Produs de:

**”SUPRATEN” S.A.,**  
**str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Loc de producție:

**str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.**  
**str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

**SM EN 12004+A1:2014**

**Sistem: 1**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**

**Ion PUHA**

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**  
Numărul: CV-021-2021

**TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCŢII,**  
MOHOLIT, NOTA BENE, ORIZONT, FAUR GIPS START, SVG-100, MEŞTER FIX, FIX (adeziv).

**Utilizare:** La tencuirea pereţilor şi plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

**"SUPRATEN" S.A.,**

**str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Loc de producţie:

**str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

**str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producţiei în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările iniţiale de tip şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producţiei în fabrică descrise în:

**SM SR EN 13279-1:2010**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 17.05.2021 şi va rămâne valabil până la data de 16.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**  
**Ion PUHA**



# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CV-032-2021**

**ADEZIVI PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE,**  
**IZOPOL, IZOMIN UNIVERSAL, BAZALT, CLASS POLISTIROL, POLIIZOL.**

**Utilizare:** Pentru plăcări la exterior și interior, pentru sisteme termoizolante.

Produs de:

**"SUPRATEN" S.A.,**

**str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție:

**str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

**ETM Nr. 02/04-011:2021**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 07.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 06.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**

**Ion PUHA**



**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**

# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**  
Numărul: CV-030-2021

**TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII,  
EUROFIN, FINITO, GȘM-15.**

**Utilizare:** La tencuirea și gletuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

**"SUPRATEN" S.A.,**

**str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție:

**str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

**SM SR EN 13279-1:2010**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 07.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 06.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**

**Ion PUHA**

# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-156-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Mortare de zidărie,  
realizate industrial pe bază de ciment,  
pentru aplicarea în pereți de zidărie, coloane și pereți despărțitori,  
marca comercială ZIDAR.**

Produs de:  
**"SUPRATEN" S.A.,  
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.**  
Loc de producție: **str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

### SM EN 998-2:2017

conform sistemului 2+, și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 20.04.2021 și va rămâne valabil până la data de 19.04.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General  
Ion PUHA**

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**