

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produse conexe pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lot 1. Materiale de construcție						
Vopsea lavabilă	Vopsea lavabilă	MD	Supraten/ Flora	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate min 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate min 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior	Conform Standardelor RM
Vopsea concentrata Coler	Vopsea concentrata Coler	MD	MCF	Vopsea concentrata acrilică, domeniul de utilizare exterior și interior , tip lichid, culoare diversă. Volum 0,1 l	Vopsea concentrata acrilică, domeniul de utilizare exterior și interior , tip lichid, culoare diversă. Volum 0,1 l	Conform Standardelor RM
Spuma poliuretanică	Spuma poliuretanică	CN	Profmet	Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 814gr/658ml	Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 814gr/658ml	Conform Standardelor RM
Tencuială universală pe bază de ipsos	Tencuială universală pe bază de ipsos	MD	Admiral	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare –	Conform Standardelor RM

					pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	
Glet pe bază de ipsos	Glet pe bază de ipsos	MD	BAU Construct	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Conform Standardel or RM
Glet pe baza de ciment	Fasad alb	MD	Supraten	Bază- ciment, Consum normal-1,2-3 kg/m2, Culoare -alb, Destinație-universal, pentru lucrări de interior și exterior, Ambalaj-saci 17,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni de la data livrării.	Bază- ciment, Consum normal-1,2-3 kg/m2, Culoare -alb, Destinație-universal, pentru lucrări de interior și exterior, Ambalaj-saci 17,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni de la data livrării.	Conform Standardel or RM
Clei teracota Universal	Polifix Universal	MD	Supraten	Adeziv universal pentru faianța, gresie și polistiren, Pentru lucrări exterioare și interioare, greutate 25 kg	Adeziv universal pentru faianța, gresie și polistiren, Pentru lucrări exterioare și interioare, greutate 25 kg	Conform Standardel or RM
Gresie	Gresie	UA	Atem	Gresie pentru baie pentru pereți , suprafața mată, dimensiuni 40*40 cm, culoare- maarmură albă	Gresie pentru baie pentru pereți , suprafața mată, dimensiuni 40*40 cm, culoare- maarmură albă	Conform Standardel or RM
Gresie	Gresie	UA	Atem	Gresie pentru baie pentru podea , suprafața mată, dimensiuni 40*40 cm, culoare- maarmură albă	Gresie pentru baie pentru podea , suprafața mată, dimensiuni 40*40 cm, culoare- maarmură albă	Conform Standardel or RM
Chit pentru rosturi	Fuga	MD	Supraten	Chit pentru rosturi pentru lucrări de interior și	Chit pentru rosturi pentru	Conform

				exterior, culoare alb	lucrări de interior și exterior, culoare alb	Standardel or RM
Clei Adeziv lemn	Clei Adeziv lemn	RO	Bison	Clei adeziv lemn, volum min 250 ml	Clei adeziv lemn, volum min 250 ml	Conform Standardel or RM
Var hidratat uscat	Gradinar	MD	Supraten	Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Conform Standardel or RM
<b>Total Lotul 1</b>						
<b>Lotul 2</b>						
Șurub autofiletant	Șurub autofiletant 55mm	PL	ProfiBox	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x3.5 mm, culoarea neagră	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x3.5 mm, culoarea neagră	Conform Standardel or RM
Șurub autofiletant	Șurub autofiletant 25mm	PL	ProfiBox	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x2.5 mm, culoarea neagră	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x2.5 mm, culoarea neagră	Conform Standardel or RM
<b>Total Lotul 2</b>						
<b>Lotul 3</b>						
Vopsea email (alb)	Vopsea email (alb) Palitra	MD	Cheton Grup	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	Conform Standardel or RM
<b>Total Lotul 3</b>						
<b>Lotul 4</b>						

Priza	Priza	TR	Elmos	Priza 2 locuri, interior, cu împământare, culoare alb, 16 A, tensiune 250 V	Priza 2 locuri, interior, cu împământare, culoare alb, 16 A, tensiune 250 V	Conform Standardel or RM
Lampa (tub) LED	Lampa (tub) LED	CN	Onliit	Tub LED, putere 36 W, dimensiune 120*26 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8	Tub LED, putere 36 W, dimensiune 120*26 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8	Conform Standardel or RM
<b>Total Lotul 4</b>						
Profil de colț din aluminiu	Profil de colț din aluminiu	MD	Giro	Profil din aluminiu, tip colțar lungime 3 m	Profil din aluminiu, tip colțar lungime 3 m	Conform Standardel or RM
Profil exterior pentru gresie si faianta	Profil exterior pentru gresie si faianta	MD	Giro	Profil exterior pentru gresie si faianta alb, dimensiuni 2500x10 mm	Profil exterior pentru gresie si faianta alb, dimensiuni 2500x10 mm	Conform Standardel or RM
Profil interior pentru gresie si faianta	Profil interior pentru gresie si faianta	MD	Giro	Profil interior pentru gresie si faianta alb, dimensiuni 2500x8mm	Profil interior pentru gresie si faianta alb, dimensiuni 2500x8mm	Conform Standardel or RM
Profil pentru căptușeală PVC alb	Profil pentru căptușeală PVC alb	MD	Dekora	Profil pentru căptușeală PVC alb, dimensiune 3000 mm	Profil pentru căptușeală PVC alb, dimensiune 3000 mm	Conform Standardel or RM
Plasa abrazivă	Plasa abrazivă	CN	Lider	Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lițime 115 mm	Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lițime 115 mm	Conform Standardel or RM
Spaclu	Spaclu	CN	Bauwelt	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm	Conform Standardel or RM
Spaclu	Spaclu	CN	Bauwelt	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 350 mm	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 350 mm	Conform Standardel or RM
Drișcă	Drișcă	CN	Bauwelt	Drișca este confectionata din otel inoxidabil. Are un maner ergonomic din lemn/plastic. Cu ea se netezeste tencuiala, mortarul, betonul, amestecurile adezive. Dimensiune min 270 mm	Drișca este confectionata din otel inoxidabil. Are un maner ergonomic din lemn/plastic. Cu ea se netezeste tencuiala, mortarul, betonul, amestecurile adezive. Dimensiune min 270 mm	Conform Standardel or RM
Disc de tăiere metal	Disc de tăiere metal	CN	Profmet	Disc de tăiere metal, diametru de prindere 22,2	Disc de tăiere metal,	Conform

				mm, diametru 125 mm	diametru de prindere 22,2 mm, diametru 125 mm	Standardel or RM
Furtun pentru baterie	Furtun pentru baterie	TR	Monoflex	Furtun pentru baterie din cauciuc impletit in oțel inoxidabil, lungime min 60 cm	Furtun pentru baterie din cauciuc impletit in oțel inoxidabil, lungime min 60 cm	Conform Standardel or RM
Furtun împletit	Furtun împletit	TR	Monoflex	Furtun impletit,Material inox, dimensiune min 60 cm, Argintiu	Furtun impletit,Material inox, dimensiune min 60 cm, Argintiu	Conform Standardel or RM
Para de duș cu furtun	Para de duș cu furtun	CN	Zerix	Para de duș cu furtun din plastic cromat forma rotundă, lungimea la furtun min 120 cm	Para de duș cu furtun din plastic cromat forma rotundă, lungimea la furtun min 120 cm	Conform Standardel or RM
Robinet cu bilă	Robinet cu bilă	UA	Standard	Robinet cu bilă fluture, diametru 15 mm 1/2", f (mama)-F (mama), material alamă	Robinet cu bilă fluture, diametru 15 mm 1/2", f (mama)-F (mama), material alamă	Conform Standardel or RM
Robinet cu bilă	Robinet cu bilă	UA	Standard	Robinet cu bilă fluture, diametrul 15 mm 1/2" f (mama)-M (tata), material alamă	Robinet cu bilă fluture, diametrul 15 mm 1/2" f (mama)-M (tata), material alamă	Conform Standardel or RM
Baterie lavoar	Baterie lavoar	CN	Zerix	Baterie pentru lavoar verticală 1/2 ”	Baterie pentru lavoar verticală 1/2 ”	Conform Standardel or RM
<b>Total Lotul 5</b>						
<b>Total</b>						

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_ Savcenca Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang\_ Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105