

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

### Sistem de irigare automatizat pentru parcul Catedralei.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.
2. Denumirea autorității contractante: **Î.M. „ASOCIAȚIA DE GOSPODĂRIRE A SPAȚIILOR VERZI”**
3. **IDNO: 1002600047677**
4. **Cod CPV 44100000-1**
5. **Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin A. 62**
6. **Numărul de telefon/fax: Tel: 022 24 34 28 Fax: 022 24 01 09**
7. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: verzispatii@gmail.com;**
8. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
9. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
10. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:
11. Livrarea la sediul AC (str.Puskin 62), instalare in parcul Catedralei str.Bodoni.
12. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: **15 mai 2020**

## Sistem de irigare automatizat pentru parcul Catedralei.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/	Unit. de măsură	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (fara TVA)
<b>Lotul 1</b>						
1.1	<u>44100000-1</u>	Aspersor telescopic static1804, fara duza	buc	489	Aspersor telescopic static1804, fara duza · Inaltime corp aspersor : 15 cm · Ridicare : 10 cm · Diametru expus : 5,7 cm , impreuna cu dopul din plastic 1800 Pop-TopTM, care impiedica intrarea pamantului in timpul instalarii , rezistent la presiune, coroziune, șocuri si ultraviolete . Garanția 3ani.	
1.2	<u>44100000-1</u>	Aspersor telescopic static1812, fara duza	buc	30	Aspersor telescopic static1812, fara duza · Inaltime corp aspersor : 40 cm · Ridicare : 30 cm · Diametru expus : 5,7 cm , impreuna cu dopul din plastic 1800 Pop-TopTM, care impiedica intrarea pamantului in timpul instalarii , rezistent la presiune, coroziune, șocuri si ultraviolete . Garanția 3ani.	
1.3	<u>44100000-1</u>	5004 Plus PC . Aspersor cu turbina reglabil ,	buc	148	5004 Plus PC . Aspersor cu turbina reglabil ,inaltime 30 cm (40-360°); filet 3/4" F.Cu debit control , reductor de presiune si supapa sens integrate. Posibilitate de alimentare laterală, cu filet interior de 3/4 . SPECIFICAȚII : Rază de udare : 7,6 m – 15,2 m – în funcție de duza instalată Presiune de lucru : 1,7 – 4,5 bari Debit : 0,17 – 2,19 m3/h Reglarea arcului : 40°-360° Disponibil cu filet interior de 3/4 pentru conexiunea la instalație. Garanția 3ani.	
1.4	<u>44100000-1</u>	3504 PC Aspersor rotativ , duza n.2 integrata , reglabil	buc	1396	Aspersor rotativ 3504 PC , duza n.2 integrata , reglabil 40 grade - 360 grade, radius 4.6-10.7 m, presiune de lucru 1.7-3,8 bar, volumul debitului 0.12-1.04 m3/h, filet 1/2"(15/21) F Inaltime de lucru. 10.2 cm, inaltime totala de 16.8 cm,Duze disponibile: 0.75; 1; 1.5; 2; 3; 4.( se livreaza cu duze). Garanția 3ani.	
1.5	<u>44100000-1</u>	5012 Plus PC (SAM,PRS)- Aspersor cu turbina reglabil	buc	60	5012 Plus PC (SAM,PRS)- Aspersor cu turbina reglabil ,inaltime 30 cm (40-360°); filet 3/4" F.Cu debit control , reductor de presiune si supapa sens integrate. Posibilitate de alimentare laterală, cu filet interior de 3/4 . SPECIFICAȚII : Rază de udare : 7,6 m – 15,2 m – în funcție de duza instalată Presiune de lucru : 1,7 – 4,5 bari Debit : 0,17 – 2,19 m3/h Reglarea arcului : 40°-360° Disponibil cu filet interior de 3/4 pentru conexiunea la instalație. Garanția 3ani.	
1.6	<u>44100000-1</u>	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice	buc	15	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice. Duza seria 4-VAN . Garanția 3ani.	
1.7	<u>44100000-1</u>	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice.	buc	24	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice. Duza seria 6-VAN . Garanția 3ani.	

1.8	<u>44100000-1</u>	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice.	buc	30	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice. Duza seria 8-VAN . Garanția 3ani.
1.9	<u>44100000-1</u>	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice.	buc	100	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice. Duza seria 10-VAN . Garanția 3ani.
1.10	<u>44100000-1</u>	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice.	buc	100	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice. Duza seria 12-VAN. Garanția 3ani.
1.11	<u>44100000-1</u>	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice.	buc	130	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice. Duza seria 15-VAN. Garanția 3ani.
1.12	<u>44100000-1</u>	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice.	buc	120	Duza reglabila pentru aspersoare telescopice statice. Duza seria 18-VAN . Garanția 3ani.
1.13	<u>44100000-1</u>	Electrovalva 200-PGA: 2" F, diafragma cu filtru de autocuratare.,	buc	162	Electrovalva 200-PGA: 2" F, Diafragma cu filtru de autocuratare., volum de curgere de 0.5 pina la 34.05 m3/h, presiune de 1 pina la 10.4 Bar ( 23 grade C) cu temperatura pina la 43 grade C. Specificatiile electrice: Solenoid 24 VAC-50Hz, curent pornire 0.41 A 9.9 VA), current detinere 0.23 A 5.5 VA) inaltime de 25.4 cm, cu lungime de 19.7 cm, latime de 12.7cm. Garanția 3ani.
1.14	<u>44100000-1</u>	Decoder puls.	buc	162	Decoder puls , pentru electrovalva 24 vac cu o adresa pentru un solenoid, 4 fire(temperatura de lucru 0 pina la 50 grade C, temperatura de conservare de la -20 pina la 70 grade C). Rezistent la apa. Cu tensiunea nominală 33 VAC, tensiunea minimala 21 VAC. Rezistenta max. 3 ohmi, Garanția 3ani.
1.15	<u>44100000-1</u>	Modul de protectie la supratensiune pentru sistema decoder puls.	buc	54	Modul de protectie la supratensiune pentru sistema decoder puls. Garanția 3ani.
1.16	<u>44100000-1</u>	Decoder ESP-LXD	buc	1	ESP-LXD Decoder Controller, include modul cu 50 de statii și cu functia de largire pina la 200 statii ( 230 vac +- 10%, 50 hz, latimea de 36,4 cm, 32.2 cm, adincimea de 14 cm. Garanția 3ani.
1.17	<u>44100000-1</u>	Modul extindere	buc	2	Modul extindere 75 statii ESPLXD-SM75 , pentru controller ESP-LXD . Garanția 3ani.
1.18	<u>44100000-1</u>	IQ NCC modem	buc	1	IQ NCC modem- panou pentru conectiune internet . Garanția 3ani.
1.19	<u>44100000-1</u>	Decder puls pentru sensor	buc	1	Decder puls pentru sensor. Garanția 3ani.

1.20	<u>44100000-1</u>	Sensor debit volum FS200PBSP.	buc	1	Sensor debit volum FS200PBSP.specificatii DN-50 mm, D-65 mm; Volum 2,3-45.4 m3/ora. Cu precizie +- 1%, viteza apei = 0,15-9,2 metri pe secunda, presiune maxima de 6.9 bar, temperatura max 60 grade C. Garantiya 3ani.
1.21	<u>44100000-1</u>	Cutie PP cu manier și surub antivandal,	buc	163	Cutie PP cu manier și surub antivandal, PZRM 113, 12 In: 520x400x330 mm p/u electrovana. Garantiya 3ani.
1.22	<u>44100000-1</u>	Cot PVC SBE -075 de 3/4"M	buc	2850	Cot PVC SBE -075 de 3/4" M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspensor. Presiune de operare pana la 5,5 bar. Garantiya 3ani.
1.23	<u>44100000-1</u>	Cot PVC SBE -050 de 1/2"M	buc	1500	Cot PVC SBE -050 de 1/2" M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspensor. Presiune de operare pana la 5,5 bar. Garantiya 3ani.
1.24	<u>44100000-1</u>	Valva de drenaj PE, cu filet 3/4	buc	330	Valva de drenaj PE, cu filet 3/4 si plasa integrata acoperita cu material. Garantiya 3ani.
1.25	<u>44100000-1</u>	Colier de bransare	buc	2500	Colier de bransare compresiune , D 50 mm x 3/4 'F. Garantiya 3ani.
1.26	<u>44100000-1</u>	Dop DN 50	buc	420	Dop DN 50 , PE PN 16 atm. Garantiya 3ani.
1.27	<u>44100000-1</u>	Teu 50x 50 x 50	buc	280	Teu 50x 50 x 50, PE PN 16 atm. Garantiya 3ani.
1.28	<u>44100000-1</u>	Cot cu filet 50x2' M	buc	63	Cot cu filet 50x2' M PE PN 16 atm. Garantiya 3ani.
1.29	<u>44100000-1</u>	Teu 63 x 2' M x 63,	buc	162	Teu 63 x 2' M x 63,PE PN 16 atm. Garantiya 3ani.
1.30	<u>44100000-1</u>	Dop DN 63	buc	32	Dop DN 63 , PE PN 16 atm. Garantiya 3ani.
1.31	<u>44100000-1</u>	Conector rezistent la apa cu silicon DBRY 20	buc	800	Conector rezistent la apa cu silicon DBRY 20, pentru cablu Segment de utilizare 24V pana la 600 V. . Garantiya 3ani.
1.32	<u>44100000-1</u>	Reductor de presiune PRS	buc	162	Reductor de presiune PRS -Dial pentru electrovalva. Presiunea pana la 6,9 bar, reglaj 1,04 pina la 6,90 bar, cu precizie de +-0.21 bar. Garantiya 3ani.

1.33	<u>44100000-1</u>	Mufa cu filet 63 x 2" M	buc	12	Mufa cu filet 63 x 2" M PE PN 16 atm Garanția 3ani.
1.34	<u>44100000-1</u>	Cot egal 63 x 63	buc	42	Cot egal 63 x 63 PE PN 16 atm Garanția 3ani.
1.35	<u>44100000-1</u>	Teu 63 x 63 x 63,	buc	71	Teu 63 x 63 x 63, PE PN 16 atm Garanția 3ani.
1.36	<u>44100000-1</u>	Robinet cu bila in PP , filet 2 'Fx 2' F	buc	1	Robinet cu bila in PP , filet 2 'Fx 2' F, pentru apa rece, Garanția 3ani.
1.37	<u>44100000-1</u>	Teava polietilena apa PE100 D 63	m	4000	Teava polietilena apa PE100 D 63 x 3,8 mm SDR17 PN10 ,m, Garanția 3ani.
1.38	<u>44100000-1</u>	Teava polietilena apa PE100 D 50	m	9500	Teava polietilena apa PE100 D 50 x 3,0 mm SDR17 PN10 ,m, Garanția 3ani.
1.39	<u>44100000-1</u>	Teava apa PE100 D 25	m	3000	Teava apa PE100 D 25 x 2mm SDR13,6 PN12,5,m, Garanția 3ani.
1.40	<u>44100000-1</u>	Conectiune rapida ( alama )	buc	32	Conectiune rapida ( alama ), pentru apa, filet 3/4" M si cu cheie speciala, filet 3/4" M . Garanția 3ani.
1.41	<u>44100000-1</u>	Robinet cu bila in PP	buc	1	Robinet cu bila in PP , filet 1 'Fx 1' F, pentru apa rece Garanția 3ani.
1.42	<u>44100000-1</u>	Supapa sens alama	buc	1	Supapa sens alama , 2 "F x 2" F Garanția 3ani.
1.43	<u>44100000-1</u>	Sensor telemetric WR2-RFC	buc	1	Sensor telemetric WR2-RFC de umediate și inghet, ajustabil de la 3-13 mm (pentru controler 24 vac si elctrovalve 24 VACc7VA, pana la 6 unitati plus master valva). Temperatura reglabila de 0.5-5 grade. Distanța de comunicare 90 m. Mini programator si 76 cm cablu conectie programator. Garanția 3ani.
1.44	<u>44100000-1</u>	Furtun SPX-Flex	m	1500	Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm, minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare și temperatura 5.5 bar si 43 grade C ( la m liniar), Garanția 3ani.
1.45	<u>44100000-1</u>	Banda de teflon	buc	450	Banda de teflon pentru etansarea fittingurilor, latime 19 mm, grosime 0,1 mm, lungime 15m. Garanția 3ani.

1.46	<u>44100000-1</u>	Teu egal 25 x 25	buc	32	Teu egal 25 x 25 PE PN 16 atm Garanția 3ani.
1.47	<u>44100000-1</u>	Teu 50x 2' M x 50	buc	162	Teu 50x 2' M x 50, PE PN 16 atm Garanția 3ani.
1.48	<u>44100000-1</u>	Cot egal 50 x 50	buc	60	Cot egal 50 x 50 PE PN 16 atm Garanția 3ani.
1.49	<u>44100000-1</u>	Mufa egala 50 x 50	buc	56	Mufa egala 50 x 50, PE PN 16 atm Garanția 3ani.
1.50	<u>44100000-1</u>	Mufa egala 63 x 63	buc	48	Mufa egala 63 x 63, PE PN 16 atm Garanția 3ani.
1.51	<u>44100000-1</u>	Cablu electric	m	7000	Cablu electric bi-filar 2 x 1,5 mm, cu dubla protectie PVC-PE, pentru sistema decoder- 500m colac. Garanția 3ani.
1.52	<u>44100000-1</u>	Cot cu filet 25 X 3/4" F	buc	32	Cot cu filet 25 X 3/4" F PE PN 16 atm Garanția 3ani.
1.53	<u>44100000-1</u>	Supapa sens	buc	1	Supapa sens 1" F x 1" F ( alama), Garanția 3ani.
1.54	<u>44100000-1</u>	Flagulet	buc	300	Flagulet pentru marcaj( verde) Garanția 3ani.
<b>Total :</b>					<b>2615000 lei</b>

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

Licitatie electronica , pasul minim 1%, numarul de runde pentru licitatie electronica 3 ( trei).

### **SCOPUL PRINCIPAL**

- Reabilitarea parcurilor și a zonelor verzi din gestiunea întreprinderii.
- Crearea condițiilor sanitare în parcurile și zonele verzi din gestiunea întreprinderii.

### **SARCINILE EXECUTORULU**

- **Livrarea bunurilor, darea în exploatare si garanția conform solicitărilor înaintate .**

13. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**  
 1) Pentru toate loturile;
14. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
15. Termenii și condițiile de livrare solicitați: **15 mai 2020**
16. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2020**
17. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
18. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
19. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate :

**Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formular standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat integral . <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
2	Specificatia tehnica si de preț (F 4.1-4.2)	semnata si stampilata <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
3	Certificat cu privire la Lipsa datoriilor față de bugetul național	Copie, semnată și ștampilată de către operatorul economic. <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
4	Garanție bancara 2% din suma lotului	- în original, garanție bancară în original, emisă de o bancă comercială sau transferata la contul a.c. cu indicarea scopului; - transfer bancar la contul autoritatii contractante cu indicarea scopului transferarii Termenul de valabilitate al garanției să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (30 zile).. <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
5	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se va indica). <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
6	Ultimul raport financiar	Copie, semnată și ștampilată de către operatorul economic. <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
7	Certificat de înregistrare,cu indicarea adresei( fizice ,juridice) date de contact(nr.de tel,adresa ,e-mail),persoana de contact.	Copie, semnată și ștampilată de către operatorul economic. <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
8	Informații despre ofertant	Semnat și ștampilat de către operatorul economic. Conform formularului (F3.3) <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
9	Certificat de atribuire a contului bancar	copia semnata si stampilata a certificatului, eliberat de banca	Obligativiu

		detinatoare de contului bancar. <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	
10	Lista bunurilor si graficul livrărilor	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic. <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligatoriu
11	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniului de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	Declarație privind experiența similară (încheierea și îndeplinirea unui contract cu o valoare nu mai mică de 50% din valoarea viitorului contract pe perioada ultimilor 3 ani de activitate). Se prezintă copia contractului (facturi fiscale, sau acte de verificare a decontărilor). <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligatoriu
12	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificat de calitate a producătorului, copie semnată și șampilată. <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligatoriu
13	Formularul ofertei.	Conform formularului F3.1 <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligatoriu
14	Minim ani de experiență.	Minim 3 ani <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligatoriu
15	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii .	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligatoriu
16	Garanție de buna execuție 15% Art68.Alin(12)	Original in conformitate cu Formularul F3.3, originalul garantiei pentru oferta emis de banca detinatoare de cont sau transfer la contul beneficiarului confirmat prin transfer de plata. <b>Confirmata prin semnătură electronică</b>	Obligatoriu
Art.65 alin.4 al Legii 131 din 03.07.2015 prevede expres ca prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare ,a DUAE și în cazul dat a garanției pentru oferta. Totodată se solicită să fie încărcate în sistem toate documentele potrivit solicitării.			

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
21. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora si a criteriilor de selecție , nivelul minim ( nivelurilor minime) al ( ale) cerințelor eventual impuse , se menționează informațiile solicitate ( DUAE documentatie ).
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic pret.**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	



24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
  - pe: [data] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
27. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

***Ofertele întârziate vor fi respinse.***

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):  
**nu se aplică**
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_\_\_\_\_
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_\_\_\_\_
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

<b>Denumirea instrumentului electronic</b>	<b>Se va utiliza/accepta sau nu</b>
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă prin intermediul MTender
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
38. **Alte informații relevante:** \_\_\_\_\_

**Președintele grupului de lucru  
al ÎM AGSV**

**Carp Serghei**