



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE DONDUȘENI**

Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu 13. /+373 251/22-075



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1390

din 03.08.2022

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Lapte pasteurizat 2,5%, 2) Chefir 2,5%, 3) Brînzică dulce degresată cu vanilie.

Lotul: 1) 150 L, 2) 200 kg., 3) 70 kg.

Data fabricării: 1) 26.07.2022, 2) 26.07.2022, 3) 26.07.2022.

Producătorul: solicitantul.

Solicitantul: SA Inlac or. Cupcini r. Edineț.

Cantitatea mostrei: 1) 5 L, 2) 2,5 kg., 3) 1,0 kg.

Prelevat: de către Isac Marina, șef de laborator.

Scopul încercărilor: autocontrol.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 27.07.2022.

Data începutului încercărilor: 27.07.2022.

Data încheierii încercărilor: 03.08.2022.

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele l, SF 05916732-009:2014.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
1390-1	Lapte pasteurizat 2,5%, Indici microbiologici:			
(1)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	absența	nu s-au detectat
(2)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	absența	nu s-au detectat
(3)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	absența	nu s-au detectat
(4)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	absența	nu s-au detectat
(5)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	absența	nu s-au detectat

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
(1)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/ml, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(2)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/ml, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(3)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/ml, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(4)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/ml, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(5)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/ml, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
Indici fizico-chimici:				
	Aciditatea ^o T	GOST 3624-92,	16-20	16,00
1390-2	Chefir 2,5 %			
Indici microbiologici:				
(1)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/g, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(2)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/g, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(3)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/g, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(4)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/g, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(5)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/g, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(1)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	absența	nu s-au detectat
(2)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	absența	nu s-au detectat
(3)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	absența	nu s-au detectat
(4)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	absența	nu s-au detectat
(5)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	absența	nu s-au detectat
1390-3	Brânzică dulce degresată cu vanilie			
Indici microbiologici:				
	Bacterii coliforme 0,001 g	SM ISO 4831:2010	nu se admite	nu s-au detectat
	<i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat

Responsabili de încercări: Tataru Elena Chișca Elena

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>

ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor de origine animală Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	I.P.CRDV din subdiviziuni : Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
STSA: Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	

MANAGER LIPA DONDUȘI STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ☑ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE
DONDUȘENI**

Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075, /+373 251/94-881



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 378

din 17.03.2022

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1)Iaurt 2,6 % , 0,500 g., 2)Smântână 15%, 0,500 g., 3)Cremă de brinză Milkiss persici și maracua 4%.

Lotul: 1)200 kg., 2)100 kg., 3)70 kg.

Data fabricării: 1)10.02.2022 , 2)10.02.2022 , 3)10.02.2022.

Producătorul: persoana juridica. S.A. "Molac", or. Cupcini, r. Edineț

Solicitantul: persoana juridica. producătorul

Cantitatea mostrei: 1)6 buc., 2)6 buc., 3)6 buc.

Prelevat: de către solicitantul.

Scopul încercărilor: autocontrol.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 10.02.2022.

Data începutului încercărilor: 10.02.2022.

Data încheierii încercărilor: 17.03.2022.

Conformitatea DN: de facto.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
378-1	Iaurt 2,6 % , 0,500 g			
	Indici microbiologici:			
	Bacterii coliforme in 0.1 g	SM ISO 4831:2010	de facto	nu s-au detectat
	Mucegai ufc/g	SM SR ISO 21527-1:2014	de facto	< 10
	Drojii ufc/g	SM SR ISO 21527-1:2014	de facto	< 10
	Indici fizico-chimici:			


Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
	Aciditatea °T	GOST 3624-92,	de facto	88.3
378-2	Smântână 15%, 0,500 g			
	Indici microbiologici:			
	Bacterii coliforme in 0.1 g	SM ISO 4831:2010	de facto	nu s-au detectat
	Mucegai ufc/g	SM SR ISO 21527-1:2014	de facto	< 10
	Drojii ufc/g	SM SR ISO 21527-1:2014	de facto	< 10
	Indici fizico-chimici:			
	Aciditatea °T	GOST 3624-92,	de facto	80.6
378-3	Cremă de brânză Milkiss persici și maraculia 4%			
	Indici microbiologici:			
	Bacterii coliforme in 0.1 g	SM ISO 4831:2010	de facto	nu s-au detectat
	Mucegai ufc/g	SM SR ISO 21527-1:2014	de facto	nu s-au detectat
	Drojii ufc/g	SM SR ISO 21527-1:2014	de facto	nu s-au detectat
	Indici fizico-chimici:			
	Continutul de umiditate %	GOST 3626-73,	de facto	59.6

Responsabili de încercări: Tataru Elena Socol L

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor	I.P.CRDV din subdiviziuni :
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
STSA:	
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	

SPECIALIST COORDONATOR STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.