

Informatii generale despre ofertant.

1. Denumirea/numele: SRL "Profact Construct".
2. Codul fiscal: 1010600024992.
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau st.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. Telefon: 079985999.
Fax __022 58 91 70_____
E-mail: profactconstruct@mail.ru.
WWW profactconstruct.srl
5. Certificatul de înregistrare: MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Licența: Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2021	17 127 579	894.021,74
2	2022	32 573 502	1.700.264,75
3	2023	46 326 576	2 594 948
Valoarea totală: 32009219 lei			

Lichiditatea generală 2023 – 200% (18412747/9169818)

Număr mediu de angajați 2021-2023= 43

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 128026 din 09.02.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 75/V et.9, of. 913, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;**
- 4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii;**
- 5. Fabricarea articolelor din lemn;**
- 6. Fabricarea de structuri și timplării metalice pentru construcții;**
- 7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**
- 12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile;**
- 13. Reparații de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă;**

Capitalul social: **367645 Lei**

Administrator(i): **COSTIȘ ION**

Asociați:

- 1. COSTIȘ ION, partea socială 367645 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **COSTIȘ ION.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 09.02.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 3145/23 din 18.08. 2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Profact Construct" IDNO 1010600024992 conform cererilor 8943/23 din 17.08.2023 În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		B
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,F, G,H,I
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Zaporojan Mihail
Date: 2023.08.18 14:57:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar

Mihail ZAPOROJAN

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et.4, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40704260

Cod IDNO: 1010600024992

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322589170

WEB:

E-mail: larisa_pielart@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popusoi Larisa Tel. 069733400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Costis Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	428890	3413864
3. Mijloace fixe, total	080	5223976	5804507
din care:			
3.1. clădiri	081	769963	728155
3.2. construcții speciale	082	680989	600379
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2139083	1829729
3.4. mijloace de transport	084	1536465	2520638
3.5. inventar și mobilier	085	13600	8500
3.6. alte mijloace fixe	086	83876	117106
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5652866	9218371
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5652866	9218371
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2041195	1830770
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	616550	
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2657745	1830770
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1640488	12986579
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1152	163420
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	740828	1098578
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2382468	14248577
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	821009	3200666
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5861222	19280013
	TOTAL ACTIVE	430	11514088	28498384

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	367645	367645
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	367645	367645
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-70801
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3035071	3035071
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7638642
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3035071	10602912
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3402716	10970557
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2029464	1163905
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1773603	1934103
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1773603	1934103
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		3369850

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		677245
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		1056480
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3803067	8201583
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3751286	8487943
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6910	37240
	6. Datorii față de personal	760	350380	203525
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	52334	55771
	8. Datorii față de buget	780	147395	541765
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	4308305	9326244
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11514088	28498384

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32573502	46326576
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1323059	2164941
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	534130	323396
venituri din contracte de construcție	013	30716313	43838239
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	30549937	37026720
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	726519	1017607
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	29823418	36009113
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2023565	9299856
Alte venituri din activitatea operațională	040	1145772	2917845
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	954167	1310194
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	870118	2081833
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1345052	8825674
Venituri financiare, total	090	5320	1127
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	5004	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	316	1127

Cheltuieli financiare, total	100	299986	300932
din care:	101	298200	297945
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1366	2987
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-294666	-299805
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	100000	207478
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	16619	38225
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	83381	169253
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-211285	-130552
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1133767	8695122
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	155914	1056480
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	977853	7638642

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	367645			367645
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	367645			367645
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		70801	-70801
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3035071			3035071
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7638642		7638642
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3035071	7638642	70801	10602912
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3402716	7638642	70801	10970557

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	38584735	45574671
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35570126	35201462
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2455282	2935197
Dobânzi plătite	040	298200	297945
Plata impozitului pe venit	050	105272	244550
Alte încasări	060	680354	441017
Alte plăți	070	1338648	4250813
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-502439	3085721
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3293600	4804886
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2426773	5509945
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	5006	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	871833	-705059
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	369394	2380662
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1445	-1005
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	453060	821009
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	821009	3200666

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

BC „Moldindconbank” S.A.
Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel.: (373) 22 576 741
Fax: (373) 22 576 714
info@micb.com

Data 25.04.2024Nr. 121/24-G

BC „Moldindconbank” S.A.
Республика Молдова, MD 2012
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38
Тел. (373) 22 576 741
Факс: (373) 22 576 714
-ginfo@micb.com

Beneficiar: PRIMĂRIA OR. CODRU
IDNO 1007601010482
or. Codru (mun. Chișinău), str. Costiujeni, 8

Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **Calea Ieșilor**, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3 a fost informată că SRL „Profact Construct”, IDNO 1010600024992, cu adresa juridică MD-2071, str. Alba-Iulia 75/V et. 9, (of.) 913, mun. Chișinău (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **29.04.2024** (numită în continuare „**ofertă**”) pentru ” Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuarul) din or. Codru, mun. Chișinău conform invitației la licitație nr. **ocds-b3wdp1-MD-1712300364455 DIN 29.04.2024.**
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **Calea Ieșilor**, IDNO 1002600028096, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3, în persoana directorului sucursalei **dl Veaceslav Nicoară**, care activează în baza procurii Nr 2-967 din 19.03.2024, denumită în continuare „**GARANT**”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **144777 MDL (una suta patruzeci si patru mii șapte sute șaptezeci și șapte lei,)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **28.06.2024**. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
5. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei



Veaceslav Nicoară

CERERE DE PARTICIPARE

Către: PRIMĂRIA OR.CODRU

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1712300364455, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuarul) din or. Codru, mun. Chișinău, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către_ PRIMĂRIA OR.CODRU

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuarul) din or. Codru, mun. Chișinău prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 29.06.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 5 ani garanție, după recepția lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.

Declarație

Prin prezenta declarăm că la execuția lucrării vor fi asigurate regulile de securitate a șantierului de lucru, conform Legii securității și sănătate în muncă nr. 186/2008 și HG nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pe șantiere temporare sau mobile.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuarul) din or. Codru, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 -2025											
		12 luni (conform solicitării)											
1.	Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuarul) din or. Codru, mun. Chișinău	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-1-1	Strada Soarelui -(Etapa I, PC0+00,00- PC6+80,00)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-1-2	Strada Soarelui -(Etapa II, PC6+80,00- PC11+73.50)					—	—	—	—	—	—	—	
2-1-3	Drum lateral (Проезд) - (Etapa II, PC6+80- PC11+73.50)					—	—	—	—	—	—	—	—

O F E R T Ă

Către: PRIMĂRIA OR.CODRU

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant ai ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuarul) din or. Codru, mun. Chișinău pentru suma de **11816595.91** lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 2363319,18 lei.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[•] nu depunem ofertă alternativă.

1. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
2. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

28.04.2024

*Semnătura autorizată
digitală*

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau
grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL Profact Construct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1712300364455, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Costiș Ion	2000035020587

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. Profact Construct SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

28.04.2024

*Semnătura autorizată
digitală*

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	SIARSAP ocds-b3wdp1-MD- 1712300364455
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	PRIMĂRIA OR.CODRU
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601010482

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		

2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL „Profact Construct”
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	2071
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913
2A.6	Pagina web	www.profactconstruct.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Costiș Ion
2A.7.1	Telefon	+37379985999
2A.7.2	Adresa de e-mail	profactconstruct@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600024992
2A.9	Numărul cod TVA	0506329
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	S.R.L.
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Costiș Ion 100%
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	Profact Construct SRL
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	Profact Construct SRL
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Costiș Ion
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37379985999
2B.5	Adresa de e-mail	Profactconstruct@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a	☐ Da ☒ Nu

	făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu

	Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	

3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea	☐ Da ☒ Nu

	concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare nr. MD0104106 si Extrasul din registrul de stat al

		persoanelor juridice (Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările)
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? - Avizul Inspecției de Stat în Construcții; - Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier. Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acesteia în domeniul SSM, valabil.	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu

4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	46326576
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare 46326576 lei Perioada 2023</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	32009219
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: 32009219 lei Valoare <u>Perioada 3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 4632676
		Anul 2023
		Valoarea 17127579
		Anul 2021
		Valoarea 32573502
		Anul 2022 Valoarea medie totală 32009219
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		

4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? <i>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform anexei nr.15</i>	☒ Da ☐ Nu

4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier, conform specificului lucrărilor	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023 Angajați [44] Anul 2022 Angajați [44] Anul 2021 Angajați [44]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text Persoane [număr] Anul text Persoane [număr] Anul text Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? - Declarație privind experiența similară, anexa nr. 12; Lista lucrărilor executate și finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 13,	☒ Da a ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km, 13930006,61 iulie Nr. 1 din 15 noiembrie 2022 Primăria s. Tomai r-nul Leova Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia 1663805,3 2 iunie

		Nr.4 din 25.08.2021
		Primăria or.Cimislia
		Alte contracte
		Reparația casei de cultură comuna Tipala
		Primăria Tipala
		Reparatia capitala a Casei de Cultura din s. Calinesti
		Primăria s. Călinești
		etc
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRA NSt
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că	☒ Da ☐ Nu

	operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANS
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ ☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **PRIMĂRIA OR.CODRU**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție **pentru aciziționarea *Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuarul) din or. Codru, mun. Chișinău***.

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. „Profact Construct” SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

28.04.2024

Semnătura autorizată
digitală

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Nume: _Costiș Ion_____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) _____ Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, faxale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md,
email: profactconstruct@mail.ru, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

Terț susținător, (semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI
PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI
ECONOMICI**

Nu sunt

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic
Nu sunt
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional****Nu este**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

28.04.2024

*Semnătura autorizată
digitală*

Constructia str. Soarelui (inclusiv trotuar) din or. Codru

nr. Ord	nr. Deviz	Denumirea deviz	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	2-1-1	Strada Soarelui -(Etapa I, PC0+00,00-PC6+80,00)	4 529 571,11	5 435 485,33
2	2-1-2	Strada Soarelui -(Etapa II, PC6+80,00-PC11+73.50)	3 892 433,44	4 670 920,13
3	2-1-3	Drum lateral (Проезд) -(Etapa II, PC6+80-PC11+73.50)	3 394 591,36	4 073 509,63
TOTAL			11 816 595,91	14 179 915,09

Intocmit _____ "ProfactConstruct " SRL _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia str. Soarelui (inlcusiv
trotuar) din or. Codru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Strada Soarelui -(Etapa I, PC0+00,00-PC6+80,00)

Valoarea de deviz 5 435 485,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Soarelui 1.1. Lucrari de pregatire 1.1.1. Geodezie				
1		Restabilirea axei drumului	1 km	0,6800	2 448,00 2 448,00	1 664,64 1 664,64
2		Restabilirea pichetajului	1 km	0,6800	9 630,50 280,50	6 548,74 190,74
		Total Geodezie Inclusiv salariu				8 213,38 1 855,38
		1.1.2. Lucrari de demolare sistemului rutier				
3	DI155A k=1.4	(h=7.0 cm)Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Freza imbracamintei asfaltice PC0+95- 4+92, 5+37-8+85, h=7 cm, B=4 cm)	m2	2 170,0000	38,46 2,49	83 459,64 5 407,34
4	TsC61B	(incarcarea materialului frezat) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,5120	7 877,69 372,30	11 911,07 562,92
5	TsI51C2	Transportarea materialului frezat la distanța de: 22 km (A63)	t	347,7600	39,86 0,00	13 862,40 0,00
6	TsC19C1	(Hmed =30 cm decaparea stratului de fundatie a structurii rutiere existente) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III PC0+95- 4+92, PC5+37-8+85, B=4m, Y=1.8 t/m3	100 m3	6,4800	781,20 0,00	5 062,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC03F1	(Incarcarea materialului decapat in transport Y-1.8 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,4800	945,00 0,00	6 123,60 0,00
8	TsI51A1	(In depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectat) Transportarea pamintului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t	1 166,4000	8,82 0,00	10 282,99 0,00
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,4800	197,18 19,38	1 277,72 125,58
10	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria III	100 m3	6,4800	133,84 0,00	867,27 0,00
		Total Lucrari de demolare sistemului rutier Inclusiv salariu				132 846,87 6 095,84
		1.1.3. Ridicarea sau coborirea caminelor de vizitare apeduct si canalizare				
11	AcE07A k=0.8	(DEMONTARE) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	41,0000	62,50 28,56	2 562,32 1 170,96
12	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (KO1)	buc	29,0000	278,37 9,69	8 072,73 281,01
13	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (KO1, KII7-3)	buc	11,0000	629,14 9,69	6 920,54 106,59
14	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (KO1, KII10-1)	buc	1,0000	640,89 9,69	640,89 9,69
15	DI119	Ridicarea caminelor de vizitare la nivelul strazii cu inaltimea de 20 cm (cu beton)	m3	0,0460	1 821,30 162,61	83,78 7,48
16	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de	buc	18,0000	163,25 109,65	2 938,50 1 973,70

1	2	3	4	5	6	7
		caramida cu mortar de ciment				
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta (EXISTENTE) a caminele de vizitare	buc	41,0000	54,80 35,70	2 246,82 1 463,70
		Total Ridicarea sau coborirea caminelor de vizitare apeduct si canalizare Inclusiv salariu				23 465,58 5 013,13
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				164 525,83 12 964,35
		1.2. Terasamente				
18	TsC03F1	(Paminti neconditionat Y=1.8 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	20,6650	945,00 0,00	19 528,45 0,00
19	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km (s. Bacioi)	t	3 719,6600	27,44 0,00	102 052,61 0,00
20	TsC03F1	(Din carier, Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,1600	945,00 0,00	11 491,20 0,00
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t	2 170,7600	21,70 0,00	47 101,15 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,1600	187,48 18,36	2 279,75 223,26
23	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	12,1600	124,32 0,00	1 511,72 0,00
24	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	12,1600	417,20 0,00	5 073,14 0,00
25	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	121,6000	56,00 0,00	6 809,60 0,00
26	TsC03F1	(Acostamente rambleate Y=1.7t/m3)	100 m3	8,4850	945,00	8 018,30

1	2	3	4	5	6	7
		Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (присыпные)			0,00	0,00
27	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t	1 527,2500	21,70 0,00	33 138,28 0,00
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,4850	187,48 18,36	1 590,75 155,78
29	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	8,4850	124,32 0,00	1 054,85 0,00
30	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	8,4850	1 964,97 253,47	16 672,75 2 150,69
31	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	51,3360	103,95 0,00	5 336,38 0,00
32	TsE05B	(Taluzului rambleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,6800	103,94 0,00	278,57 0,00
33	TsE05B	(Taluzului debleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5970	103,94 0,00	269,94 0,00
		Total Terasamente Inclusiv salariu				262 207,44 2 529,73
		1.3. Sistem rutier				
34	TsC03F1	(INCARCAREA piatra sparta din depozit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	2,2380	945,00 0,00	2 114,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
35	TsI51A1	(Din depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectat) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t	402,7700	$\frac{8,82}{0,00}$	$\frac{3\,550,83}{0,00}$
36	TsE05B	(Piatra sparta decapata h=5 cm) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,7525	$\frac{103,95}{0,00}$	$\frac{4\,652,01}{0,00}$
37	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	2,2380	$\frac{1\,964,97}{253,47}$	$\frac{4\,397,60}{567,27}$
38	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1, 2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	351,0000	$\frac{351,23}{7,65}$	$\frac{123\,282,08}{2\,685,15}$
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 32-63mm, conf. SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=14.0 cm (1 strat)	m3	491,4000	$\frac{479,64}{15,30}$	$\frac{235\,695,10}{7\,518,42}$
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm conf. SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=13.0 cm (2 strat)	m3	456,3000	$\frac{558,30}{30,60}$	$\frac{254\,752,29}{13\,962,78}$
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	2,1100	$\frac{8\,896,00}{0,00}$	$\frac{18\,770,56}{0,00}$
42	DB19G	(BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 510,0000	$\frac{239,01}{3,06}$	$\frac{838\,932,12}{10\,740,60}$
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	1,0500	$\frac{8\,896,00}{0,00}$	$\frac{9\,340,80}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2			0,00	0,00
44	DB16H	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 510,0000	162,24 2,55	569 448,36 8 950,50
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml) in pozitie orizontala (culcate)	m	1 484,0000	208,77 30,09	309 808,74 44 653,56
46	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*45*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml)	m	31,0000	216,81 30,09	6 720,99 932,79
		Total Sistem rutier Inclusiv salariu				2 381 466,39 90 011,07
		1.4. Trotuar				
47	TsE03B	Nivelarea manuala a pamintului suprafetei trotuarului	100m2	16,7140	514,59 514,59	8 600,86 8 600,86
48	DI111	(amestec optimal din piatra sparta LA30 0-63 mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 671,4000	65,51 13,06	109 490,06 21 821,80
49	DE18A	(Pavaj 20*10*6-gri) Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 671,4000	220,39 30,40	368 368,19 50 803,87
50	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 184,2000	132,69 15,30	157 127,95 18 118,26
		Total Trotuar Inclusiv salariu				643 587,06 99 344,79
		1.5. Intrarile in curti				
51	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	90,7200	105,06 105,06	9 531,04 9 531,04
52	TsE03B	(Platformei trotuarului) Finisarea	100m2	3,7800	514,59	1 945,15

1	2	3	4	5	6	7
		(politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu			514,59	1 945,15
53	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amesteic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1: 2008 H=10 cm, Kcomp-1.22)	m3	37,8000	351,23 7,65	13 276,55 289,17
54	DI111	(amestic optimal din piatra sparta LA30 0-63 mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2	37,8000	69,34 13,06	2 620,91 493,52
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,2300	8 896,00 0,00	2 046,08 0,00
56	DB16D	(BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	378,0000	190,60 6,12	72 046,80 2 313,36
57	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	236,0000	132,69 15,30	31 314,13 3 610,80
		Total Intrarile in curti Inclusiv salariu				132 780,66 18 183,04
		1.6. Lucrari de consolidare acostamentelor si taluzurilor cu insamintare				
58	TsC03E1	(INCARCAREA pamint vegetal, din depozit Y=1.3 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0525	819,24 0,00	43,01 0,00
59	TsI51A1	(in zone de consolidare) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,8000	8,82 0,00	59,96 0,00
60	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,2500	9,18 9,18	48,20 48,20
61	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,3500	514,60 514,60	180,11 180,11

1	2	3	4	5	6	7
62	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,3500	365,20 265,20	127,82 92,82
		Total Lucrari de consolidare acostamentelor si taluzurilor cu insamintare Inklusiv salariu				459,10 321,13
		1.7. Accese				
63	TsC03F1	(INCARCAREA) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3650	944,98 0,00	1 289,90 0,00
64	TsI51A1	(Pamint neconditionat pentru a fi folosit in constructie rambleului) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t	245,6800	8,82 0,00	2 165,92 0,00
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3650	187,49 18,36	255,92 25,06
66	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria II	100 m3	1,3650	124,32 0,00	169,70 0,00
67	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9474	1 585,66 0,00	1 502,25 0,00
68	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,1580	103,96 0,00	328,30 0,00
69	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	18,3000	351,24 7,65	6 427,71 140,00
70	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 H=20cm Kcomp-1.22)	m3	26,5200	351,23 7,65	9 314,62 202,88
71	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm conf SM EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara	m3	25,6500	479,64 15,30	12 302,75 392,44

1	2	3	4	5	6	7
		impanare, fara innoroire H=14.0 cm (1 strat)				
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 fr.16-32/32-63mm conf.SM_EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore ,H=13,0 cm (2 strat)	m3	23,8200	558,30 30,60	13 298,71 728,89
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,1100	8 896,00 0,00	978,56 0,00
74	DB19G	(BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	183,2000	239,01 3,06	43 787,02 560,59
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0600	8 896,00 0,00	533,76 0,00
76	DB16H	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	183,2000	162,24 2,55	29 721,69 467,16
77	DC05B	Imbracaminte din beton C20/25 cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2	132,6000	363,80 35,19	48 239,51 4 666,19
78	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m	18,0000	77,24 8,16	1 390,32 146,88
79	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 5*35h mm (mastic bituminos-9.04 kg)	m	18,0000	48,03 5,61	864,49 100,98
		Total Accese Inclusiv salariu				172 571,13 7 431,07
		1.8. Intersectii minore				
80	TsC03F1	(pamint neconditionat din depozit Y=1.8 tn/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,5460	945,00 0,00	2 405,97 0,00
81	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	458,2700	8,82	4 040,12

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			0,00	0,00
82	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,5460	<u>197,18</u> 19,38	<u>502,01</u> 49,34
83	DI96	(Numai Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3880	<u>1 585,64</u> 0,00	<u>2 200,87</u> 0,00
84	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,6290	<u>103,95</u> 0,00	<u>481,19</u> 0,00
85	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat optimal amestec de agregate optimal 0-63 Ga7 nconf SM-EN +A1:2008, H=20 cm K comp-1.22)	m3	46,2900	<u>353,33</u> 7,65	<u>16 355,81</u> 354,12
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 fr.16-32/32- 63mm conf.SM_EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ,H=13,0 cm (2 strat)	m3	115,7300	<u>558,30</u> 30,60	<u>64 612,09</u> 3 541,34
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,2780	<u>8 894,78</u> 0,00	<u>2 472,75</u> 0,00
88	DB16H k=1.25	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	462,9000	<u>202,80</u> 3,19	<u>93 873,88</u> 1 475,49
89	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml)	m	235,0000	<u>208,77</u> 30,09	<u>49 060,01</u> 7 071,15
		Total Intersectii minore Inclusiv salariu				236 004,70 12 491,44
		1.9. Organizarea circulatiei rutiere				
90	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (pe fundatie din beton C12/15 d=0.4m*1.2m=0.15m3/buc)	buc	43,0000	<u>701,59</u> 55,59	<u>30 168,37</u> 2 390,37
91	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	14,0000	<u>772,44</u> 22,44	<u>10 814,16</u> 314,16

1	2	3	4	5	6	7
92	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc	6,0000	787,44 22,44	4 724,64 134,64
93	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	7,0000	767,44 22,44	5 372,08 157,08
94	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	4,0000	763,44 22,44	3 053,76 89,76
95	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	2,0000	757,44 22,44	1 514,88 44,88
96	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH340*1250	buc	2,0000	773,44 22,44	1 546,88 44,88
		Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				57 194,77 3 175,77
		Total str. Soarelui Inclusiv salariu				4 050 797,08 246 452,39

		Total	lei	4 050 797,08
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	59 148,57
		Total	100,00 +	4 109 945,65
		Cheltuieli de regie	7,00 %	287 696,20
		Total	100,00 +	4 397 641,85
		Beneficiu de deviz	3,00 %	131 929,26
		Total	100,00 +	4 529 571,11
		TVA	20,00 %	905 914,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 435 485,33 246 452,39

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia str. Soarelui
(inclusiv trotuar) din or. Codru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Strada Soarelui -(Etapa I, PC0+00,00-PC6+80,00)

Valoarea de deviz 5 435 485,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	0000000012	Geodezist	h-om.	12,2400	51,00	624,24
2.	0000003	Ajutor geodez	h-om.	24,1400	51,00	1 231,14
3.	7122050013400	Zidar	h-om	13,6800	51,00	697,68
4.	7123010010200	Betonist	h-om	100,3800	51,00	5 119,38
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,7900	51,00	397,29
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,7000	51,00	392,70
7.	7129020012800	Pavator	h-om	2 508,0073	51,00	127 908,37
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,8200	51,00	92,82
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	483,1952	51,00	24 642,95
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	51,6600	51,00	2 634,66
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	938,7470	51,00	47 876,09
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	51,4281	51,00	2 622,83
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	631,6122	51,00	32 212,24
Total manopera						246 452,39

Materiale:

1.	0000054	Email alb (сжатая)	t	0,0748	85 000,00	6 358,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,3500	100,00	35,00
3.	10119951	Mastic bituminos	kg	9,0400	28,00	253,12
4.	111100010001310224	BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	520,7412	1 580,00	822 771,10
5.	11110001000131116	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	401,5516	1 600,00	642 482,56
6.	1111000100013118	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021)	t	35,5320	1 900,00	67 510,80
7.	14111222016461632	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (LA30 fr. 16-32mmconf. SM SR EN 13242+A1)	m3	120,9576	280,00	33 868,13
8.	14111222016601063	Piatra sparta 20-40 mm (LA30 0-63 mm)	m3	6,5772	280,00	1 841,62
9.	141112220166011063	Amestec optimal de piatra sparta LA30 0-63 mm	m3	290,8236	258,00	75 032,49
10.	14111222016723263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1 382,9947	280,00	387 238,52
11.	14111222017521632	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,8427	280,00	235,95
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	25,0291	450,00	11 263,09
13.	1421102200467063	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	585,4902	260,00	152 227,45

14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,2606	245,00	4 473,85
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,9096	245,00	1 692,85
16.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,3570	245,00	2 047,46
17.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	71,5359	245,00	17 526,30
18.	14221022055122025	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	0,7956	1 300,00	1 034,28
19.	14221022055152025	Beton in imbracaminte C20/25	m3	23,8680	1 300,00	31 028,40
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0017	4 000,00	6,80
21.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0027	32,00	0,09
22.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,5304	20,00	10,61
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,7238	25,00	43,09
24.	2320187315789	Decofrol	kg	1,4586	21,00	30,63
25.	23203226000401	Bitum	t	3,9531	8 500,00	33 601,35
26.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	13,3926	8,50	113,84
27.	2615107326105700	Indicator rutier D700	buc	14,0000	750,00	10 500,00
28.	2615107326105701	Indicator rutier A700	buc	7,0000	745,00	5 215,00
29.	2615107326105702	Indicator rutier B900	buc	4,0000	741,00	2 964,00
30.	2615107326105703	Indicator rutier B700	buc	2,0000	735,00	1 470,00
31.	2615107326105704	Indicator rutier BH340*1250	buc	2,0000	751,00	1 502,00
32.	2615107326105900	Indicator rutier A900	buc	6,0000	765,00	4 590,00
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 558,6040	1,90	12 461,35
34.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 674,2400	1,90	5 081,06
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	758,6722	1,90	1 441,47
36.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 153,9180	1,90	24 992,44
37.	266111280065520106	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj 20*10*6-gri)	m2	1 696,4710	153,00	259 560,06
38.	26631021000001215	Beton C12/15 conf SM EN 206+A1:2017	m3	4,3000	1 250,00	5 375,00
39.	26631021000001620	Beton C16/20	m3	0,0469	1 300,00	60,97
40.	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	146,9196	1 300,00	190 995,48
41.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,5508	1 000,00	550,80
42.	2666122800285	Bordura beton C30/37, conf. SM EN 206+A1:2017, cu parametrii BR100*30*18	m	1 727,5950	112,00	193 490,64
43.	26661228002851	Bordura beton C30/37, conf. SM EN 206+A1:2017, cu parametrii BR100*45*18	m	31,1550	120,00	3 738,60
44.	26661228003252	Bordura beton C30/37 conf. SM EN 206+A1:2017 cu param (BP100,20,8)	m	1 427,3010	52,00	74 219,65
45.	26661228006111	Element prefabricat din beton armat (KO1)	buc	40,2030	240,00	9 648,72
46.	26661228006112	Element prefabricat din beton armat (KO1, KI7-3)	buc	11,0770	350,00	3 876,95
47.	26661228006113	Element prefabricat din beton armat (KO1, KI10-1)	buc	1,0070	600,00	604,20
48.	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,2160	250,00	54,00
49.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	9,0168	21,00	189,35
50.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	7,8234	25,00	195,59
51.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,6630	18,00	11,93
52.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	110,2393	18,00	1 984,30
53.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	43,0000	521,00	22 403,00
54.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	2,3868	3,00	7,16
55.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,2652	26,00	6,90

56.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,5304	32,00	16,97
57.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,9282	32,00	29,70
58.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	33,4280	250,00	8 357,00
59.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	411,4183	18,00	7 405,54
60.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	15,5814	18,00	280,46
		Total materiale de construcții				3 146 007,67

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3060	65,00	19,89
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0203	420,00	8,53
3.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,3060	420,00	128,52
4.	2932110004424	Tractor T-25 pentru strmutarea cazanului și compresorului	h-ut	0,7200	420,00	302,40
5.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	55,2916	550,00	30 410,38
6.	2940520007685	Mășina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	2,1600	450,00	972,00
7.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,3600	350,00	126,00
8.	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	5,9670	3,00	17,90
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,1514	470,00	541,16
10.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,3420	550,00	188,10
11.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	77,7377	550,00	42 755,72
12.	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	291,7200	2,00	583,44
13.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	5,9670	550,00	3 281,85
14.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	51,8170	380,00	19 690,46
15.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	52,4354	350,00	18 352,39
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	322,5724	380,00	122 577,52
17.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,9543	350,00	8 734,00
18.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	13,3800	350,00	4 683,00
19.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	17,2785	350,00	6 047,47
20.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	51,8170	700,00	36 271,90
21.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	121,4651	420,00	51 015,34
22.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	27,0194	420,00	11 348,15
23.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,7133	420,00	1 559,59
24.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	32,7545	420,00	13 756,90
25.	2952270003608	Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	5,9670	410,00	2 446,47
26.	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	5,9670	120,00	716,04
27.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,9000	320,00	288,00
28.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,7838	420,00	1 169,20
29.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,6520	420,00	1 113,84
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,1120	450,00	2 300,40
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	55,2916	450,00	24 881,22
32.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	569,0902	380,00	216 254,26
33.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	93,9718	380,00	35 709,30
34.	34105400056032	Autocisternă cu dispozitive de stropire Jet 3055H	h-ut	0,3060	280,00	85,68
		Total utilaje de construcții				658 337,02

Total	lei	4 050 797,08
Asigurarea socială și medicală	24,00 %	59 148,57
Total	100,00 +	4 109 945,65

Cheltuieli de regie	7,00 %	287 696,20
Total	100,00 +	4 397 641,85
Beneficiu de deviz	3,00 %	131 929,26
Total	100,00 +	4 529 571,11
TVA	20,00 %	905 914,22

Total deviz:

5 435 485,33

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia str. Soarelui (inlcusiv
trotuar) din or. Codru**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Soarelui				
		1.1. Lucrari de pregatire				
		1.1.1. Geodezie				
1		Restabilirea axei drumului	1 km			2 448,00
						2 448,00
	0000000012	Geodezist	h-om.	16,000	51,00	816,00
	00000003	Ajutor geodez	h-om.	32,000	51,00	1 632,00
2		Restabilirea pichetajului	1 km			9 630,50
						280,50
	0000000012	Geodezist	h-om.	2,000	51,00	102,00
	00000003	Ajutor geodez	h-om.	3,500	51,00	178,50
	00000054	Email alb (сжатая)	t	0,110	85 000,00	9 350,00
		1.1.2. Lucrari de demolare sistemului rutier				
3	DI155A k=1.4	(h=7.0 cm)Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Freza imbracamintei asfaltice PC0+95-4+92, 5+37-8+85, h=7 cm, B=4 cm)	m2			38,46
						2,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	51,00	2,49
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	18,00	0,81
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	14,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	9,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	11,47
4	TsC61B	(incarcarea materialului frezat) Saptura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			7 877,69
						372,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,300	51,00	372,30
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,870	420,00	7 505,39
5	TsI51C2	Transportarea materialului frezat la distanta de: 22 km (A53)	t			39,86
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1049	380,00	39,86
6	TsC19C1	(Hmed =30 cm decaparea stratului de fundatie a structurii rutiere existente) Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III PC0+95-4+92, PC5+37-8+85, B=4m, Y=1.8 t/m3	100 m3			781,20
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,860	420,00	781,20
7	TsC03F1	(Incarcarea materialului decapat in transport Y-1.8 t/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			945,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
8	TsI51A1	(In depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectat) Transportarea pamintului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t			8,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			197,18 19,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	51,00	19,38
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,005	280,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	420,00	176,40
10	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria III	100 m3			133,84 0,00
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,014	280,00	7,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,150	420,00	126,00
		1.1.3. Ridicarea sau coborirea caminelor de vizitare apeduct si canalizare				
11	AcE07A k=0.8	(DEMONTARE) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			62,50 28,56
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	51,00	28,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470	1,90	22,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	245,00	11,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	18,00	0,23
12	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (KO1)	buc			278,37 9,69
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190	51,00	9,69
	26661228006111	Element prefabricat din beton armat (KO1)	buc	1,007	240,00	241,68
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060	450,00	27,00
13	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (KO1, KI7-3)	buc			629,14 9,69
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190	51,00	9,69
	26661228006111	Element prefabricat din beton armat (KO1)	buc	1,000	240,00	240,00
	26661228006112	Element prefabricat din beton armat (KO1, KI7-3)	buc	1,007	350,00	352,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060	450,00	27,00
14	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (KO1, KI10-1)	buc			640,89 9,69
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190	51,00	9,69
	26661228006113	Element prefabricat din beton armat (KO1, KI10-1)	buc	1,007	600,00	604,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060	450,00	27,00
15	DI119	Ridicarea caminelor de vizitare la nivelul strazii cu inaltimea de 20 cm (cu beton)	m3			1 821,30 162,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	51,00	162,61
	266310210000016 20	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 325,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	147,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	420,00	185,43
16	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc			163,25 109,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,760	51,00	38,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,390	51,00	70,89
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,030	1 000,00	30,60
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,020	350,00	7,00
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,050	320,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta (EXISTENTE) a caminele de vizitare	buc			54,80 35,70
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	51,00	35,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470	1,90	12,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	245,00	6,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	18,00	0,13
		1.2. Terasamente				
18	TsC03F1	(Paminti neconditionat Y=1.8 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
19	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km (s. Bacioi)	t			27,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	380,00	27,44
20	TsC03F1	(Din carier, Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t			21,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	380,00	21,70
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,48 18,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	51,00	18,36
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,004	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	420,00	168,00
23	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			124,32 0,00
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,012	280,00	6,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	420,00	117,60
24	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	350,00	417,20
25	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			56,00 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	18,00	18,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100	380,00	38,00
26	TsC03F1	(Acostamente rambleate Y=1.7t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (присыпные)	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
27	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t			21,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	380,00	21,70
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,48 18,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	51,00	18,36

1	2	3	4	5	6	7
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,004	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	420,00	168,00
29	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			124,32 0,00
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,012	280,00	6,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	420,00	117,60
30	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in strat-uri succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3			1 964,97 253,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	51,00	253,47
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,890	350,00	1 711,50
31	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,95
32	TsE05B	(Taluzului rambleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,94
33	TsE05B	(Taluzului debleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,94
		1.3. Sistem rutier				
34	TsC03F1	(INCARCAREA piatra sparta din depozit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
35	TsI51A1	(Din depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectat) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t			8,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
36	TsE05B	(Piatra sparta decapata h=5 cm) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,95
37	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in strat-uri succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3			1 964,97 253,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	51,00	253,47
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,890	350,00	1 711,50
38	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1, 2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3			351,23 7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	51,00	7,65
	142110220046706 3	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	1,220	260,00	317,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,070	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	9,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69
39	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30 fr. 32-63mm, conf. SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire H=14.0 cm (1 strat)	m3			479,64 15,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	51,00	15,30
	141112220167232 63	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1,270	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	18,00	0,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380,00	82,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	380,00	1,90
40	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30 fr. 16-32/32-63 mm conf. SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire H=13.0 cm (2 strat)	m3			558,30 30,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	51,00	30,60
	141112220164616 32	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (LA30 fr. 16-32mmconf. SM SR EN 13242+A1)	m3	0,203	280,00	56,84
	141112220167232 63	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1,219	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	380,00	5,70
41	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t			8 896,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,00
42	DB19G	(BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			239,01 3,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	51,00	3,06
	111100010001310 224	BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,141	1 580,00	222,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
43	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 896,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,00
44	DB16H	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			162,24 2,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	51,00	2,55
	111100010001311 16	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 600,00	150,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71

1	2	3	4	5	6	7
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml) in pozitie orizontala (culcate)	m			208,77 30,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	51,00	7,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	51,00	22,44
	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,045	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	245,00	1,96
	2666122800285	Bordura beton C30/37, conf. SM EN 206+A1:2017, cu parametrii BR100*30*18	m	1,005	112,00	112,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	18,00	0,11
46	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*45*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml)	m			216,81 30,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	51,00	7,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	51,00	22,44
	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,045	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	245,00	1,96
	26661228002851	Bordura beton C30/37, conf. SM EN 206+A1:2017, cu parametrii BR100*45*18	m	1,005	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	18,00	0,11
		1.4. Trotuar				
47	TsE03B	Nivelarea manuala a pamintului suprafetei trotuarului	100m2			514,59 514,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	51,00	514,59
48	DI111	(amestec optimal din piatra sparta LA30 0-63 mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			65,51 13,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	51,00	13,06
	141112220166011063	Ametec optimal de piatra sparta LA30 0-63 mm	m3	0,174	258,00	44,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	18,00	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,09
49	DE18A	(Pavaj 20*10*6-gri) Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			220,39 30,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	51,00	29,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	51,00	0,81
	266111280065520106	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj 20*10*6-gri)	m2	1,015	153,00	155,29
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	1,90	14,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	245,00	1,22
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	245,00	10,49
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	250,00	5,00
50	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			132,69 15,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	51,00	6,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	51,00	9,18
	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	245,00	0,74
	26661228003252	Bordura beton C30/37 conf. SM EN 206+A1:2017 cu param (BP100,20,8)	m	1,005	52,00	52,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	18,00	0,05
		1.5. Intrarile in curti				
51	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3			105,06

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				105,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	51,00	105,06
52	TsE03B	(Platformei trotuarului) Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			514,59
						514,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	51,00	514,59
53	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amesteic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1: 2008 H=10 cm, Kcomp-1.22)	m3			351,23
						7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	51,00	7,65
	1421102200467063	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	1,220	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	9,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69
54	DI111	(amestec optimal din piatra sparta LA30 0-63 mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2			69,34
						13,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	51,00	13,06
	14111222016601063	Piatra sparta 20-40 mm (LA30 0-63 mm)	m3	0,174	280,00	48,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	18,00	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,09
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 896,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,00
56	DB16D	(BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			190,60
						6,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	51,00	6,12
	1111000100013118	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021)	t	0,094	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,33
57	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			132,69
						15,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	51,00	6,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	51,00	9,18
	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	245,00	0,73
	26661228003252	Bordura beton C30/37 conf. SM EN 206+A1:2017 cu param (BP100,20,8)	m	1,005	52,00	52,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	18,00	0,05
		1.6. Lucrari de consolidare acostamentelor si taluzurilor cu insamintare				
58	TsC03E1	(INCARCAREA pamint vegetal, din depozit Y=1.3 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			819,24
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	420,00	819,24

1	2	3	4	5	6	7
59	TsI51A1	(in zone de consolidare) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
60	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,18 9,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	51,00	9,18
61	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			514,60 514,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	51,00	514,60
62	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			365,20 265,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	51,00	265,20
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	100,00	100,00
		1.7. Accese				
63	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	944,98
64	TsI51A1	(Pamint neconditionat pentru a fi folosit in constructie rambleului) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t			8,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,49 18,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	51,00	18,36
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,004	280,00	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	420,00	168,00
66	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria II	100 m3			124,32 0,00
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,012	280,00	6,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	420,00	117,60
67	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 585,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	350,00	417,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	420,00	667,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	420,00	500,64
68	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,96
69	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3			351,24 7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	51,00	7,65
	142110220046706 3	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	1,220	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	9,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69
70	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal	m3			351,23

1	2	3	4	5	6	7
		0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 H=20cm Kcomp-1.22)				7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	51,00	7,65
	142110220046706 3	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	1,220	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	9,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69
71	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm conf SM EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=14.0 cm (1 strat)	m3			479,64 15,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	51,00	15,30
	141112220167232 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1,270	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	18,00	0,90
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380,00	82,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	380,00	1,90
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 fr.16-32/32-63mm conf.SM_EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere ,H=13,0 cm (2 strat)	m3			558,30 30,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	51,00	30,60
	141112220164616 32	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (LA30 fr. 16-32mmconf. SM SR EN 13242+A1)	m3	0,203	280,00	56,84
	141112220167232 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1,219	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	380,00	5,70
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 896,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,00
74	DB19G	(BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			239,01 3,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	51,00	3,06
	111100010001310 224	BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 580,00	222,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 896,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,00
76	DB16H	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,24 2,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	51,00	2,55
	111100010001311 16	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 600,00	150,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
77	DC05B	Imbracaminte din beton C20/25 cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2			363,80 35,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,020	51,00	1,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,650	51,00	33,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	51,00	1,02
	14221022055122025	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	0,006	1 300,00	7,80
	14221022055152025	Beton in imbracaminte C20/25	m3	0,180	1 300,00	234,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,002	26,00	0,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	245,00	7,35
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,068	21,00	1,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,101	8,50	0,86
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,059	25,00	1,48
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	32,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,004	32,00	0,13
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,007	32,00	0,22
	2320166200676	White spirit	kg	0,013	25,00	0,32
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,004	20,00	0,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,071	18,00	1,28
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,018	3,00	0,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,011	21,00	0,23
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,045	120,00	5,40
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,045	550,00	24,75
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,045	410,00	18,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	380,00	2,70
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,020	420,00	8,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,200	2,00	4,40
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,045	3,00	0,13
78	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m			77,24 8,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,160	51,00	8,16
	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,012	250,00	3,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,010	18,00	0,18
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,017	420,00	7,14
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,120	450,00	54,00
	34105400056032	Autocisterna cu dispozitive de stropire Jet 3055H	h-ut	0,017	280,00	4,76
79	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 5*35h mm (mastic bituminos-9.04 kg)	m			48,03 5,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	51,00	5,61
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,50222	28,00	14,06
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	550,00	10,45
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	65,00	1,10
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		1.8. Intersectii minore				
80	TsC03F1	(pamint neconditionat din depozit Y=1.8 tn/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
81	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			8,82

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 1 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
82	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			197,18 19,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	51,00	19,38
	14111222017521632	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,005	280,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	420,00	176,40
83	DI96	(Numai Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 585,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	420,00	667,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	420,00	500,64
84	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,95
85	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat optimal amestec de agregate optimal 0-63 Ga7 nconf SM-EN +A1:2008, H=20 cm K comp-1.22)	m3			353,33 7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	51,00	7,65
	1421102200467063	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	1,220	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	11,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 fr.16-32/32-63mm conf.SM_EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ,H=13,0 cm (2 strat)	m3			558,30 30,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	51,00	30,60
	14111222016461632	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (LA30 fr. 16-32mmconf. SM SR EN 13242+A1)	m3	0,203	280,00	56,84
	14111222016723263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1,219	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	380,00	5,70
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 894,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 753,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,01
88	DB16H k=1.25	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			202,80 3,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	51,00	3,19
	11110001000131116	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 600,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,69
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	4,64
89	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20	m			208,77

1	2	3	4	5	6	7
		XO) (norma la beton=0.058m3/ml)				30,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	51,00	7,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	51,00	22,44
	266310210000116 20	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,045	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	245,00	1,96
	2666122800285	Bordura beton C30/37, conf. SM EN 206+A1:2017, cu parametrii BR100*30*18	m	1,005	112,00	112,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	18,00	0,11
		1.9. Organizarea circulatiei rutiere				
90	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (pe fundatie din beton C12/15 d=0.4m*1.2m=0.15m3/buc)	buc			701,59 55,59
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	51,00	16,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	51,00	38,76
	266310210000012 15	Beton C12/15 conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,100	1 250,00	125,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	521,00	521,00
91	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc			772,44 22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	261510732610570 0	Indicator rutier D700	buc	1,000	750,00	750,00
92	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc			787,44 22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	261510732610590 0	Indicator rutier A900	buc	1,000	765,00	765,00
93	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc			767,44 22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	261510732610570 1	Indicator rutier A700	buc	1,000	745,00	745,00
94	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc			763,44 22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	261510732610570 2	Indicator rutier B900	buc	1,000	741,00	741,00
95	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc			757,44 22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	261510732610570 3	Indicator rutier B700	buc	1,000	735,00	735,00
96	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH340*1250	buc			773,44 22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	261510732610570 4	Indicator rutier BH340*1250	buc	1,000	751,00	751,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia str. Soarelui (inlcusiv
trotuar) din or. Codru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Strada Soarelui -(Etapa II, PC6+80,00-PC11+73.50)

Valoarea de deviz 4 670 920,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Soarelui 1.1. Lucrari de pregatire 1.1.1. Geodezie				
1		Restabilirea axei drumului	1 km	0,4935	2 448,00 2 448,00	1 208,09 1 208,09
2		Restabilirea pichetajului	1 km	0,4935	9 633,09 280,51	4 753,93 138,43
		Total Geodezie Inclusiv salariu				5 962,02 1 346,52
		1.1.2. Lucrari de demolare sistemului rutier				
3	DI155A k=1.4	(h=7.0 cm)Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare imbracamintei asfaltice PC0+95- 4+92, 5+37-8+85, h=7 cm, B=4 cm)	m2	820,0000	38,46 2,49	31 537,75 2 043,33
4	TsC61B	(incarcarea materialului frezat) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,5740	7 877,72 372,30	4 521,81 213,70
5	TsI51C2	Transportarea materialului frezat la distanța de: 22 km (A63)	t	132,0200	39,86 0,00	5 262,58 0,00
6	TsC19C1	(Hmed =24 cm decaparea stratului de fundatie a structurii rutiere existente) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III PC8+85- 11+75.5,B=4m, B=4m, Y=1.8 t/m3	100 m3	2,7000	781,20 0,00	2 109,24 0,00
7	TsC19C1	(Hmed =30 cm decaparea stratului de	100 m3	2,7696	781,21	2 163,63

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie a structurii rutiere existente) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III PC0+95-4+92, PC5+37-8+85, B=4m, Y=1.8 t/m3			0,00	0,00
8	TsC03F1	(Incarcarea materialului decapat in transport Y-1.8 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,4696	945,00 0,00	5 168,77 0,00
9	TsI51A1	(In depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectac) Transportarea pamintului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t	984,5300	8,82 0,00	8 679,62 0,00
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	5,4696	197,17 19,38	1 078,46 106,00
11	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria III	100 m3	5,4696	133,84 0,00	732,05 0,00
		Total Lucrari de demolare sistemului rutier Inclusiv salariu				61 253,91 2 363,03
		1.1.3. Ridicarea sau coborirea caminelor de vizitare apeduct si canalizare				
12	AcE07A k=0.8	(DEMONTARE) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	4,0000	62,49 28,56	249,98 114,24
13	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	9,0000	163,25 109,65	1 469,25 986,85
14	AcE07A	Montarea capacelor din fonta (EXISTENTE) a caminele de vizitare	buc	4,0000	54,80 35,70	219,20 142,80
		Total Ridicarea sau coborirea caminelor de vizitare apeduct si canalizare Inclusiv salariu				1 938,43 1 243,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				69 154,36 4 953,44
		1.2. Terasamente				
15	TsC03F1	(Paminti neconditionat Y=1.8 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	21,1687	945,00 0,00	20 004,43 0,00
16	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km (s. Bacioi)	t	3 810,3700	27,44 0,00	104 541,31 0,00
17	TsC03F1	(Din carier, Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,7153	945,00 0,00	10 125,95 0,00
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t	1 928,7500	21,70 0,00	41 850,01 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,7153	187,48 18,36	2 008,90 196,73
20	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	10,7153	124,32 0,00	1 332,15 0,00
21	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	10,7153	417,20 0,00	4 470,41 0,00
22	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	107,1500	56,00 0,00	6 000,40 0,00
23	TsC03F1	(Acostamente rambleate Y=1.7t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (присыпные)	100 m3	8,3498	945,00 0,00	7 890,54 0,00
24	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t	1 619,4400	21,70 0,00	35 138,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,3498	$\frac{187,48}{18,36}$	$\frac{1\ 565,41}{153,30}$
26	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	8,3498	$\frac{124,32}{0,00}$	$\frac{1\ 038,03}{0,00}$
27	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	8,9969	$\frac{1\ 964,97}{253,47}$	$\frac{17\ 678,62}{2\ 280,44}$
28	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,8344	$\frac{103,95}{0,00}$	$\frac{4\ 972,38}{0,00}$
29	TsE05B	(Taluzului rambleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5580	$\frac{103,96}{0,00}$	$\frac{265,93}{0,00}$
30	TsE05B	(Taluzului debleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9262	$\frac{103,98}{0,00}$	$\frac{96,31}{0,00}$
		Total Terasamente Inclusiv salariu				258 979,38 2 630,47
		1.3. Sistem rutier				
31	TsC03F1	(INCARCAREA piatra sparta din depozit) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3917	$\frac{945,00}{0,00}$	$\frac{2\ 260,15}{0,00}$
32	TsI51A1	(Din depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectat) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t	432,5100	$\frac{8,82}{0,00}$	$\frac{3\ 813,00}{0,00}$
33	TsE05B	(Piatra sparta decapata h=5 cm)	100m2	47,8344	103,95	4 972,38

1	2	3	4	5	6	7
		Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
34	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	2,3917	1 964,97 253,47	4 699,61 606,22
35	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1, 2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	298,0000	351,23 7,65	104 666,84 2 279,70
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 32-63mm, conf. SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=14.0 cm (1 strat)	m3	417,4800	479,64 15,30	200 240,11 6 387,44
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm conf. SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=13.0 cm (2 strat)	m3	387,6600	558,30 30,60	216 430,57 11 862,40
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	1,7900	8 896,00 0,00	15 923,84 0,00
39	DB19G	(BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 982,0000	239,01 3,06	712 733,78 9 124,92
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,9000	8 896,00 0,00	8 006,40 0,00
41	DB16H	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 982,0000	162,24 2,55	483 787,76 7 604,10
42	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton	m	1 675,0000	208,77 30,09	349 683,05 50 400,75

1	2	3	4	5	6	7
		(C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml) in pozitie orizontala (culcate)				
		Total Sistem rutier Inclusiv salariu				2 107 217,49 88 265,53
		1.4. Trotuar				
43	TsE03B	Nivelarea manuala a pamintului suprafetei trotuarului	100m2	23,0750	514,59 514,59	11 874,17 11 874,17
44	DI111	(amestec optimal din piatra sparta LA30 0-63 mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	2 307,5000	65,51 13,06	151 159,73 30 126,72
45	DE18A	(Pavaj 20*10*6-gri) Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 307,5000	220,39 30,40	508 561,46 70 138,77
46	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 515,2000	132,69 15,30	201 047,34 23 182,56
		Total Trotuar Inclusiv salariu				872 642,70 135 322,22
		1.5. Intrarile in curti				
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	63,7000	105,06 105,06	6 692,32 6 692,32
48	TsE03B	(Platformei trotuarului) Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	2,4510	514,59 514,59	1 261,26 1 261,26
49	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amesteic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1: 2008 H=10 cm, Kcomp-1.22)	m3	24,5100	351,23 7,65	8 608,64 187,50
50	DI111	(amestec optimal din piatra sparta LA30 0-63 mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2	24,5100	65,51 13,06	1 605,56 320,00
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,1500	8 896,00	1 334,40

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2			0,00	0,00
52	DB16D	(BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	245,1000	190,60 6,12	46 716,04 1 500,01
53	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	163,4000	132,69 15,30	21 681,05 2 500,02
		Total Intrarile in curti Inclusiv salariu				87 899,27 12 461,11
		1.6. Accese				
54	TsC03F1	(INCARCAREA) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5537	944,99 0,00	523,24 0,00
55	TsI51A1	(Pamint neconditionat pentru a fi folosit in constructie rambleului) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t	99,6100	8,82 0,00	878,18 0,00
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5537	187,48 18,35	103,81 10,16
57	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria II	100 m3	0,5537	124,29 0,00	68,82 0,00
58	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4473	1 585,65 0,00	709,26 0,00
59	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,4910	103,95 0,00	154,99 0,00
60	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	8,8500	351,24 7,65	3 108,46 67,70
61	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	12,3900	479,64	5 942,76

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm conf SM EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=14.0 cm (1 strat)			15,30	189,57
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 fr.16-32/32-63mm conf.SM_EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire ,H=13,0 cm (2 strat)	m3	11,5000	558,30 30,60	6 420,45 351,90
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0500	8 896,00 0,00	444,80 0,00
64	DB19G	(BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	88,5000	239,01 3,06	21 152,65 270,81
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0300	8 896,00 0,00	266,88 0,00
66	DB16H	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	88,5000	162,24 2,55	14 357,81 225,67
		Total Accese Inclusiv salariu				54 132,11 1 115,81
		1.7. Organizarea circulatiei rutiere				
67	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (pe fundatie din beton C12/15 d=0.4m*1.2m=0.15m3/buc)	buc	16,0000	701,59 55,59	11 225,44 889,44
68	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	3,0000	772,44 22,44	2 317,32 67,32
69	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc	1,0000	787,44 22,44	787,44 22,44
70	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	8,0000	767,44 22,44	6 139,52 179,52
71	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	1,0000	757,44 22,44	757,44 22,44
72	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH340*1250	buc	2,0000	773,44 22,44	1 546,88 44,88
		Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				22 774,04 1 226,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Soarelui Inclisiv salariu				3 472 799,35 245 974,62

		Total	lei	3 472 799,35
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	59 033,91
		Total	100,00 +	3 531 833,26
		Cheltuieli de regie	7,00 %	247 228,33
		Total	100,00 +	3 779 061,59
		Beneficiu de deviz	3,00 %	113 371,85
		Total	100,00 +	3 892 433,44
		TVA	20,00 %	778 486,69
		Total deviz: Inclisiv salariu		4 670 920,13 245 974,62

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția str. Soarelui (inclusiv
trotuar) din or. Codru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Strada Soarelui -(Etapa II, PC6+80,00-PC11+73.50)****Valoarea de deviz 4 670 920,13 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	0000000012	Geodezist	h-om.	8,8830	51,00	453,04
2.	00000003	Ajutor geodez	h-om.	17,5192	51,00	893,48
3.	7122050013400	Zidar	h-om	6,8400	51,00	348,84
4.	7123010010200	Betonist	h-om	5,2800	51,00	269,28
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,3000	51,00	168,30
6.	7129020012800	Pavator	h-om	2 746,4165	51,00	140 067,25
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	367,1670	51,00	18 725,51
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,0400	51,00	257,04
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	922,6638	51,00	47 055,84
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,9685	51,00	2 497,39
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	690,9540	51,00	35 238,65
		Total manopera				245 974,62

Materiale:

1.	0000054	Email alb (сжатая)	t	0,0543	85 000,00	4 615,50
2.	111100010001310224	BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	432,9405	1 580,00	684 045,99
3.	11110001000131116	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	288,6270	1 600,00	461 803,20
4.	1111000100013118	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021)	t	23,0394	1 900,00	43 774,86
5.	14111222016461632	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm (LA30 fr. 16-32mmconf. SM SR EN 13242+A1)	m3	81,0295	280,00	22 688,26
6.	141112220166011063	Amestic optimal de piatra sparta (LA30 0-63 mm)	m3	405,7697	258,00	104 688,58
7.	14111222016723263	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1 032,5109	280,00	289 103,05
8.	14111222017521632	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,7298	280,00	204,34
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	19,1583	450,00	8 621,24
10.	1421102200467063	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	404,2592	260,00	105 107,39
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,4358	245,00	4 516,77
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2860	245,00	70,07
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,5375	245,00	2 826,69
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	98,7610	245,00	24 196,44
15.	23203226000401	Bitum	t	3,0076	8 500,00	25 564,60
16.	2615107326105700	Indicator rutier D700	buc	3,0000	750,00	2 250,00
17.	2615107326105701	Indicator rutier A700	buc	8,0000	745,00	5 960,00
18.	2615107326105703	Indicator rutier B700	buc	1,0000	735,00	735,00
19.	2615107326105704	Indicator rutier BH340*1250	buc	2,0000	751,00	1 502,00
20.	2615107326105900	Indicator rutier A900	buc	1,0000	765,00	765,00
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 603,1720	1,90	12 546,03
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 692,0000	1,90	7 014,80
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	74,0168	1,90	140,63
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18 160,0250	1,90	34 504,05

25.	266111280065520106	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj 20*10*6-gri)	m2	2 342,1125	153,00	358 343,21
26.	26631021000001215	Beton C12/15	m3	1,6000	1 250,00	2 000,00
27.	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	155,9478	1 300,00	202 732,14
28.	26641021011183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,2754	1 000,00	275,40
29.	2666122800285	Bordura beton C30/37, conf. SM EN 206+A1:2017, cu parametrii BR100*30*18	m	1 683,3750	112,00	188 538,00
30.	26661228003252	Bordura beton C30/37 conf. SM EN 206+A1:2017 cu param (BP100,20,8)	m	1 686,9930	52,00	87 723,63
31.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	85,5996	18,00	1 540,80
32.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	16,0000	521,00	8 336,00
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	46,1500	250,00	11 537,50
34.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	295,0889	18,00	5 311,59
35.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	15,1658	18,00	272,98
		Total materiale de construcții				2 713 855,74

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	20,8936	550,00	11 491,48
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,1800	350,00	63,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8760	470,00	411,72
4.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	60,9985	550,00	33 549,18
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	40,5306	380,00	15 401,63
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	55,6902	350,00	19 491,57
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	240,0196	380,00	91 207,45
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	34,0473	350,00	11 916,56
9.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	9,0463	350,00	3 166,21
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,3058	350,00	4 657,03
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	40,5306	700,00	28 371,42
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	109,4597	420,00	45 973,08
13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,2574	420,00	4 308,11
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7112	420,00	298,70
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	27,4523	420,00	11 529,97
16.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,4500	320,00	144,00
17.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,5332	420,00	223,94
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	20,8936	450,00	9 402,12
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	526,7455	380,00	200 163,30
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	55,7856	380,00	21 198,52
		Total utilaje de construcții				512 968,99

Total	lei	3 472 799,35
Asigurarea socială și medicală	24,00 %	59 033,91
Total	100,00 +	3 531 833,26
Cheltuieli de regie	7,00 %	247 228,33
Total	100,00 +	3 779 061,59
Beneficiu de deviz	3,00 %	113 371,85
Total	100,00 +	3 892 433,44
TVA	20,00 %	778 486,69

Total deviz:

4 670 920,13

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia str. Soarelui (inlcusiv
trotuar) din or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Soarelui				
		1.1. Lucrari de pregatire				
		1.1.1. Geodezie				
1		Restabilirea axei drumului	1 km			2 448,00
						2 448,00
	0000000012	Geodezist	h-om.	16,000	51,00	816,01
	00000003	Ajutor geodez	h-om.	32,000	51,00	1 632,00
2		Restabilirea pichetajului	1 km			9 633,09
						280,51
	0000000012	Geodezist	h-om.	2,000	51,00	102,01
	00000003	Ajutor geodez	h-om.	3,500	51,00	178,50
	00000054	Email alb (сжатая)	t	0,110	85 000,00	9 352,58
		1.1.2. Lucrari de demolare sistemului rutier				
3	DI155A k=1.4	(h=7.0 cm)Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare imbracamintei asfaltice PC0+95-4+92, 5+37-8+85, h=7 cm, B=4 cm)	m2			38,46
						2,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	51,00	2,49
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	18,00	0,81
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	14,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	380,00	9,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	11,47
4	TsC61B	(incarcarea materialului frezat) Saptura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			7 877,72
						372,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,300	51,00	372,30
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,870	420,00	7 505,42
5	TsI51C2	Transportarea materialului frezat la distanta de: 22 km (A53)	t			39,86
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1049	380,00	39,86
6	TsC19C1	(Hmed =24 cm decaparea stratului de fundatie a structurii rutiere existente) Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III PC8+85-11+75.5,B=4m, B=4m, Y=1.8 t/m3	100 m3			781,20
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,860	420,00	781,20
7	TsC19C1	(Hmed =30 cm decaparea stratului de fundatie a structurii rutiere existente) Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III PC0+95-4+92,	100 m3			781,21
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		PC5+37-8+85, B=4m, Y=1.8 t/m3				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,860	420,00	781,21
8	TsC03F1	(Incarcarea materialului decapat in transport Y-1.8 t/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
9	TsI51A1	(In depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectat) Transportarea pamintului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t			8,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			197,17 19,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	51,00	19,38
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,005	280,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	420,00	176,40
11	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria III	100 m3			133,84 0,00
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,014	280,00	7,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,150	420,00	126,00
		1.1.3. Ridicarea sau coborirea caminelor de vizitare apeduct si canalizare				
12	AcE07A k=0.8	(DEMONTARE) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			62,49 28,56
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	51,00	28,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470	1,90	22,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	245,00	11,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	18,00	0,23
13	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc			163,25 109,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,760	51,00	38,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,390	51,00	70,89
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,030	1 000,00	30,60
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,020	350,00	7,00
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,050	320,00	16,00
14	AcE07A	Montarea capacelor din fonta (EXISTENTE) a caminele de vizitare	buc			54,80 35,70
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	51,00	35,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470	1,90	12,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	245,00	6,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	18,00	0,13
		1.2. Terasamente				
15	TsC03F1	(Paminti neconditionat Y=1.8 t/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
16	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km (s. Bacioi)	t			27,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	380,00	27,44

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC03F1	(Din carier, Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t			21,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	380,00	21,70
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,48 18,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	51,00	18,36
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,004	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	420,00	168,00
20	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			124,32 0,00
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,012	280,00	6,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	420,00	117,60
21	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	350,00	417,20
22	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			56,00 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	18,00	18,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100	380,00	38,00
23	TsC03F1	(Acostamente rambleate Y=1.7t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (присыпные)	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
24	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t			21,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	380,00	21,70
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,48 18,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	51,00	18,36
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,004	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	420,00	168,00
26	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			124,32 0,00
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,012	280,00	6,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	420,00	117,60
27	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3			1 964,97 253,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	51,00	253,47
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,890	350,00	1 711,50
28	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2			103,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,95
29	TsE05B	(Taluzului rambleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,96
30	TsE05B	(Taluzului debleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,98
		1.3. Sistem rutier				
31	TsC03F1	(INCARCAREA piatra sparta din depozit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
32	TsI51A1	(Din depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectat) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t			8,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
33	TsE05B	(Piatra sparta decapata h=5 cm) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,95
34	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3			1 964,97 253,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	51,00	253,47
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,890	350,00	1 711,50
35	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1, 2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3			351,23 7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	51,00	7,65
	142110220046706 3	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	1,220	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	9,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 32-63mm, conf. SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=14.0 cm (1 strat)	m3			479,64 15,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	51,00	15,30
	141112220167232 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1,270	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	18,00	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380,00	82,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	380,00	1,90
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm conf. SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere	m3			558,30

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innorore H=13.0 cm (2 strat)				30,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	51,00	30,60
	141112220164616 32	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (LA30 fr. 16-32mmconf. SM SR EN 13242+A1)	m3	0,203	280,00	56,84
	141112220167232 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1,219	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	380,00	5,70
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t			8 896,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,00
39	DB19G	(BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			239,01 3,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	51,00	3,06
	111100010001310 224	BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 580,00	222,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 896,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,00
41	DB16H	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,24 2,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	51,00	2,55
	111100010001311 16	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 600,00	150,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
42	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml) in pozitie orizontala (culcate)	m			208,77 30,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	51,00	7,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	51,00	22,44
	266310210000116 20	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,045	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	245,00	1,96
	2666122800285	Bordura beton C30/37, conf. SM EN 206+A1:2017, cu parametrii BR100*30*18	m	1,005	112,00	112,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	18,00	0,11
		1.4. Trotuar				
43	TsE03B	Nivelarea manuala a pamintului suprafetei trotuarului	100m2			514,59 514,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	51,00	514,59
44	DI111	(amestec optimal din piatra sparta LA30 0-63	m2			65,51

1	2	3	4	5	6	7
		mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare				13,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	51,00	13,06
	141112220166011063	Amestic optimal de piatra sparta (LA30 0-63 mm)	m3	0,174	258,00	44,89
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	18,00	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,09
45	DE18A	(Pavaj 20*10*6-gri) Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			220,39 30,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	51,00	29,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	51,00	0,81
	266111280065520106	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj 20*10*6-gri)	m2	1,015	153,00	155,29
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	1,90	14,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	245,00	1,23
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	245,00	10,49
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	250,00	5,00
46	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			132,69 15,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	51,00	6,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	51,00	9,18
	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	245,00	0,73
	26661228003252	Bordura beton C30/37 conf. SM EN 206+A1:2017 cu param (BP100,20,8)	m	1,005	52,00	52,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	18,00	0,05
		1.5. Intrarile in curti				
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			105,06 105,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	51,00	105,06
48	TsE03B	(Platformei trotuarului) Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			514,59 514,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	51,00	514,59
49	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amesteic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1: 2008 H=10 cm, Kcomp-1.22)	m3			351,23 7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	51,00	7,65
	1421102200467063	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	1,220	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	9,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69
50	DI111	(amestic optimal din piatra sparta LA30 0-63 mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2			65,51 13,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	51,00	13,06
	141112220166011063	Amestic optimal de piatra sparta (LA30 0-63 mm)	m3	0,174	258,00	44,89
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	18,00	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,09
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 896,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,6 l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,00
52	DB16D	(BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			190,60 6,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	51,00	6,12
	1111000100013118	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021)	t	0,094	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,33
53	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			132,69 15,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	51,00	6,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	51,00	9,18
	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	245,00	0,74
	26661228003252	Bordura beton C30/37 conf. SM EN 206+A1:2017 cu param (BP100,20,8)	m	1,005	52,00	52,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	18,00	0,05
		1.6. Accese				
54	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	944,99
55	TsI51A1	(Pamint neconditionat pentru a fi folosit in constructie rambleului) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t			8,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,48 18,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	51,00	18,35
	14111222017521632	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,004	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	420,00	168,02
57	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria II	100 m3			124,29 0,00
	14111222017521632	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,012	280,00	6,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	420,00	117,57
58	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 585,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	350,00	417,21
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,590	420,00	667,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	420,00	500,65
59	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,95
60	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3			351,24 7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	51,00	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	142110220046706 3	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	1,220	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,070	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	9,56
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,68
61	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30 fr. 32-63 mm conf SM EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire H=14.0 cm (1 strat)	m3			479,64 15,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	51,00	15,30
	141112220167232 63	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1,270	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	18,00	0,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380,00	82,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	380,00	1,90
62	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, LA30 fr.16-32/32-63mm conf.SM_EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire ,H=13,0 cm (2 strat)	m3			558,30 30,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	51,00	30,60
	141112220164616 32	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (LA30 fr. 16-32mmconf. SM SR EN 13242+A1)	m3	0,203	280,00	56,84
	141112220167232 63	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1,219	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	380,00	5,70
63	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 896,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,00
64	DB19G	(BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			239,01 3,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	51,00	3,06
	111100010001310 224	BAD 22.4, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,141	1 580,00	222,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
65	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 896,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,00
66	DB16H	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			162,24 2,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	51,00	2,55
	111100010001311 16	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 600,00	150,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
		1.7. Organizarea circulatiei rutiere				
67	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (pe fundatie din beton C12/15 d=0.4m*1.2m=0.15m3/buc)	buc			701,59 55,59
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	51,00	16,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	51,00	38,76
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,100	1 250,00	125,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	521,00	521,00
68	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc			772,44 22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	2615107326105700	Indicator rutier D700	buc	1,000	750,00	750,00
69	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc			787,44 22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	2615107326105900	Indicator rutier A900	buc	1,000	765,00	765,00
70	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc			767,44 22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	2615107326105701	Indicator rutier A700	buc	1,000	745,00	745,00
71	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc			757,44 22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	2615107326105703	Indicator rutier B700	buc	1,000	735,00	735,00
72	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH340*1250	buc			773,44 22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	2615107326105704	Indicator rutier BH340*1250	buc	1,000	751,00	751,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia str. Soarelui (inclusiv
trotuar) din or. Codru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Drum lateral (Проезд)-(Etapa II, PC6+80-PC11+73.50)

Valoarea de deviz 4 073 509,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum lateral (Проезд)				
		1.1. Lucrari de pregatire				
		1.1.1. Geodezie				
1		Restabilirea axei drumului	1 km	1,0258	2 448,00 2 448,00	2 511,16 2 511,16
2		Restabilirea pichetajului	1 km	1,0258	9 627,35 280,50	9 875,74 287,74
		Total Geodezie Inclusiv salariu				12 386,90 2 798,90
		1.1.2. Lucrari de demolare sistemului rutier				
3	TsC19C1	(Hmed =24 cm decaparea stratului de fundatie a structurii rutiere existente) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III PC1+15-2+856 3C3+12,7-8+00, B=4m, Y=1.8 t/m3	100 m3	3,3037	781,20 0,00	2 580,86 0,00
4	TsC03F1	(Incarcarea materialului decapat in transport Y-1.8 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,3100	945,00 0,00	3 127,95 0,00
5	TsI51A1	(In depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectac) Transportarea pamintului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t	595,2600	8,82 0,00	5 247,80 0,00
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,3100	197,18 19,38	652,65 64,15
7	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului,	100 m3	3,3100	133,84 0,00	443,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria III				
		Total Lucrari de demolare sistemului rutier Inclusiv salariu				12 052,28 64,15
		1.1.3. Ridicarea sau coborirea caminelor de vizitare apeduct si canalizare				
8	AcE07A k=0.8	(DEMONTARE) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa- suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	15,0000	62,50 28,56	937,44 428,40
9	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (KO1)	buc	2,0000	278,37 9,69	556,74 19,38
10	DI119	Ridicarea caminelor de vizitare la nivelul strazii cu inaltimea de 20 cm (cu beton)	m3	0,0610	1 824,26 162,62	111,28 9,92
11	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	11,0000	163,25 109,65	1 795,75 1 206,15
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta (EXISTENTE) a caminele de vizitare	buc	15,0000	54,80 35,70	822,00 535,50
		Total Ridicarea sau coborirea caminelor de vizitare apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 223,21 2 199,35
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				28 662,39 5 062,40
		1.2. Terasamente				
13	TsC03F1	(Paminti neconditionat Y=1.8 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	34,0200	945,00 0,00	32 148,90 0,00
14	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km (s. Bacioi)	t	6 123,5600	27,44 0,00	168 005,98 0,00
15	TsC03F1	(Din carier, Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3	15,1620	945,00 0,00	14 328,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t	2 729,2000	<u>21,70</u> 0,00	<u>59 218,17</u> 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	15,1620	<u>187,48</u> 18,36	<u>2 842,56</u> 278,37
18	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	15,1620	<u>124,32</u> 0,00	<u>1 884,96</u> 0,00
19	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	15,1620	<u>1 585,64</u> 0,00	<u>24 041,48</u> 0,00
20	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	151,6200	<u>56,00</u> 0,00	<u>8 490,72</u> 0,00
21	TsC03F1	(Acostamente rambleate Y=1.7t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (присыпные)	100 m3	6,6970	<u>945,00</u> 0,00	<u>6 328,69</u> 0,00
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t	1 025,5100	<u>21,70</u> 0,00	<u>22 251,51</u> 0,00
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,6970	<u>187,48</u> 18,36	<u>1 255,56</u> 122,96
24	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	6,6970	<u>124,32</u> 0,00	<u>832,58</u> 0,00
25	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	6,6970	<u>1 964,97</u> 253,47	<u>13 159,40</u> 1 697,49
26	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu	100m2	53,3000	<u>103,95</u>	<u>5 540,53</u>

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
27	TsE05B	(Taluzului rambleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,7240	103,95 0,00	802,89 0,00
28	TsE05B	(Taluzului debleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,7390	103,96 0,00	180,78 0,00
29	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6240	7 224,42 1 938,00	4 508,04 1 209,31
30	TsE03B	(Taluzului rigolei) Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2442	514,58 514,58	125,66 125,66
31	TsE03B	(Fundul rigolei) Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,3200	514,59 514,59	164,67 164,67
		Total Terasamente Inclusiv salariu				366 111,17 3 598,46
		1.3. Sistem rutier				
32	TsC03F1	(INCARCAREA piatra sparta din depozit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,6660	945,00 0,00	2 519,37 0,00
33	TsI51A1	(Din depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectat) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t	479,7800	8,82 0,00	4 229,74 0,00
34	TsE05B	(Piatra sparta decapata h=5 cm) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	67,2090	103,95 0,00	6 986,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
35	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	2,6660	$\frac{1\,964,97}{253,47}$	$\frac{5\,238,60}{675,75}$
36	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1, 2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	436,9800	$\frac{351,23}{7,65}$	$\frac{153\,480,96}{3\,342,90}$
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm conf. SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=25 cm	m3	1 092,4700	$\frac{558,30}{30,60}$	$\frac{609\,925,95}{33\,429,58}$
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	3,5000	$\frac{8\,896,00}{0,00}$	$\frac{31\,136,00}{0,00}$
39	DB16H k=1.25	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 369,9800	$\frac{202,79}{3,19}$	$\frac{886\,209,98}{13\,929,31}$
40	TsC54B	Piatra sparta fr. 16-32 conf SR EN 13242-A, 2008-h=10 cm mm3 (fundatie pt borduri)	m3	63,4900	$\frac{534,94}{50,49}$	$\frac{33\,963,34}{3\,205,61}$
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml) in pozitie orizontala (culcate)	m	1 026,0000	$\frac{208,77}{30,09}$	$\frac{214\,193,92}{30\,872,34}$
42	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml)	m	946,0000	$\frac{208,77}{30,09}$	$\frac{197\,492,64}{28\,465,14}$
		Total Sistem rutier Inclusiv salariu				2 145 376,88 113 920,63
		1.4. Trotuar				
43	TsE03B	Nivelarea manuala a pamintului suprafetei trotuarului	100m2	8,6200	$\frac{514,59}{514,59}$	$\frac{4\,435,77}{4\,435,77}$
44	DI111	(amestec optimal din piatra sparta LA30 0-63 mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	862,0000	$\frac{65,51}{13,06}$	$\frac{56\,467,89}{11\,254,27}$

1	2	3	4	5	6	7
45	DI112 k=3	Pentru fiecare 1 cm*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	862,0000	$\frac{6,48}{2,07}$	$\frac{5\,583,43}{1\,780,46}$
46	DE18A	(Pavaj 20*10*6-gri) Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	862,0000	$\frac{220,40}{30,40}$	$\frac{189\,980,49}{26\,201,35}$
47	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	862,0000	$\frac{132,69}{15,30}$	$\frac{114\,376,20}{13\,188,60}$
		Total Trotuar Inclusiv salariu				370 843,78 56 860,45
		1.5. Intrarile in curti				
48	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	33,0000	$\frac{105,06}{105,06}$	$\frac{3\,466,98}{3\,466,98}$
49	TsE03B	(Platformei trotuarului) Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	1,2810	$\frac{514,59}{514,59}$	$\frac{659,19}{659,19}$
50	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amesteic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1: 2008 H=10 cm, Kcomp-1.22)	m3	12,8100	$\frac{351,23}{7,65}$	$\frac{4\,499,29}{98,00}$
51	DI111	(amestec optimal din piatra sparta LA30 0-63 mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2	128,1000	$\frac{65,51}{13,06}$	$\frac{8\,391,62}{1\,672,47}$
52	DI112 k=3	Pentru fiecare 1 cm*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	128,1000	$\frac{6,48}{2,07}$	$\frac{829,74}{264,59}$
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0770	$\frac{8\,894,94}{0,00}$	$\frac{684,91}{0,00}$
54	DB16D	(BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	128,1000	$\frac{190,60}{6,12}$	$\frac{24\,415,84}{783,97}$

1	2	3	4	5	6	7
55	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	85,4000	$\frac{132,69}{15,30}$	$\frac{11\ 331,47}{1\ 306,62}$
		Total Intrarile in curti Inclusiv salariu				54 279,04 8 251,82
		1.6. Accese				
56	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4000	$\frac{945,00}{0,00}$	$\frac{378,00}{0,00}$
57	TsI51A1	(Pamint neconditionat pentru a fi folosit in constructie rambleului) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t	64,7500	$\frac{8,82}{0,00}$	$\frac{570,84}{0,00}$
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4000	$\frac{187,47}{18,35}$	$\frac{74,99}{7,34}$
59	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria II	100 m3	0,4000	$\frac{124,32}{0,00}$	$\frac{49,73}{0,00}$
60	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,1960	$\frac{417,14}{0,00}$	$\frac{81,76}{0,00}$
61	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,6540	$\frac{103,94}{0,00}$	$\frac{67,98}{0,00}$
62	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	6,5400	$\frac{351,24}{7,65}$	$\frac{2\ 297,12}{50,03}$
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 fr.16-32/32-63mm conf.SM_EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ,H=13,0 cm (2 strat)	m3	16,3500	$\frac{558,30}{30,60}$	$\frac{9\ 128,17}{500,31}$
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0390	$\frac{8\ 902,56}{0,00}$	$\frac{347,20}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
65	DB16H k=1.25	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	65,4000	202,80 3,19	13 262,80 208,46
66	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml)	m	24,0000	208,77 30,09	5 010,38 722,16
		Total Accese Inclusiv salariu				31 268,97 1 488,30
		1.7. Lucrari de consolidare acostamentelor si taluzurilor cu insamintare				
67	TsC03E1	(INCARCAREA pamint vegetal, din depozit Y=1.3 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,9350	818,97 0,00	765,74 0,00
68	TsI51A1	(in zone de consolidare) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	121,4900	8,82 0,00	1 071,07 0,00
69	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	93,5000	9,18 9,18	858,33 858,33
70	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	6,2300	514,59 514,59	3 205,90 3 205,90
71	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	6,2300	365,20 265,20	2 275,20 1 652,20
		Total Lucrari de consolidare acostamentelor si taluzurilor cu insamintare Inclusiv salariu				8 176,24 5 716,43
		1.8. Constructia casilui sub trotuar PC8+10, PC7+95				
72	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 0-63 LA 30 SM EN 13242 h=10 cm	m3	0,2240	535,00 50,49	119,84 11,31
73	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml)	m	12,0000	208,77 30,09	2 505,20 361,08
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 0-	m3	0,2240	535,00	119,84

1	2	3	4	5	6	7
		63 LA 30 SM EN 13242 h=10 cm (fund casiului)			50,49	11,31
75	DA15A	Fundatie din beton de ciment B16/20 la drumuri cu executare intrun strat cu h=10 cm (fundul casiului)	m2	12,0000	155,11 16,32	1 861,31 195,84
76	DI124	Montarea placilor din beton armat P 8-8 (2 buc)	m3	0,7000	3 099,17 295,80	2 169,42 207,06
		Total Constructia casiului sub trotuar PC8+10, PC7+95 Inclusiv salariu				6 775,61 786,60
		1.9. Organizarea circulatiei rutiere				
77	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (pe fundatie din beton C12/15 d=0.4m*1.2m=0.15m3/buc)	buc	14,0000	701,59 55,59	9 822,26 778,26
78	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc	5,0000	787,44 22,44	3 937,20 112,20
79	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	1,0000	767,44 22,44	767,44 22,44
80	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	7,0000	763,44 22,44	5 344,08 157,08
81	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	2,0000	757,44 22,44	1 514,88 44,88
		Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				21 385,86 1 114,86
		Total Drum lateral (Проезд) Inclusiv salariu				3 032 879,94 196 799,95

		Total	lei	3 032 879,94
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	47 231,99
		Total	100,00 +	3 080 111,93
		Cheltuieli de regie	7,00 %	215 607,84
		Total	100,00 +	3 295 719,77
		Beneficiu de deviz	3,00 %	98 871,59
		Total	100,00 +	3 394 591,36
		TVA	20,00 %	678 918,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 073 509,63 196 799,95

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia str. Soarelui (inlcusiv trotuar) din or. Codru

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3 Drum lateral (Проезд)-(Etapa II, PC6+80-PC11+73.50)

Valoarea de deviz 4 073 509,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	0000000012	Geodezist	h-om.	18,4644	51,00	941,68
2.	0000003	Ajutor geodez	h-om.	36,4159	51,00	1 857,22
3.	7122050013400	Zidar	h-om	8,3600	51,00	426,36
4.	7123010010200	Betonist	h-om	7,9800	51,00	406,98
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3800	51,00	19,38
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,3000	51,00	168,30
7.	7129020012800	Pavator	h-om	2 219,4764	51,00	113 193,29
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	32,3960	51,00	1 652,20
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	292,5833	51,00	14 921,74
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	18,9000	51,00	963,90
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	801,6764	51,00	40 885,50
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,9096	51,00	1 474,39
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	389,9807	51,00	19 889,01
		Total manopera				196 799,95

Materiale:

1.	0000054	Email alb (сжатая)	t	0,1128	85 000,00	9 588,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,2300	100,00	623,00
3.	11110001000131116	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	521,1571	1 600,00	833 851,36
4.	1111000100013118	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021)	t	12,0414	1 900,00	22 878,66
5.	14111222016461632	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm (LA30 fr. 16-32mmconf. SM SR EN 13242+A1)	m3	225,0904	280,00	63 025,31
6.	141112220166011063	Amestec optimal din piatra sparta (LA30 0-63 mm)	m3	189,2081	258,00	48 815,69
7.	14111222016723263	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1 351,6515	280,00	378 462,42
8.	1411122201752063	Amestec de piatra sparta fr. 0-63 LA 30 SM EN	m3	0,5152	280,00	144,26
9.	14111222017521632	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	73,7459	280,00	20 648,86
10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	17,0169	450,00	7 657,61
11.	1421102200467063	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	556,7226	260,00	144 747,88
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,9062	245,00	4 632,02
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2645	245,00	309,80
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,3100	245,00	1 055,95
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	36,8936	245,00	9 038,93
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0023	4 000,00	9,20
17.	23203226000401	Bitum	t	3,7245	8 500,00	31 658,25
18.	2615107326105701	Indicator rutier A700	buc	1,0000	745,00	745,00
19.	2615107326105702	Indicator rutier B900	buc	7,0000	741,00	5 187,00
20.	2615107326105703	Indicator rutier B700	buc	2,0000	735,00	1 470,00
21.	2615107326105900	Indicator rutier A900	buc	5,0000	765,00	3 825,00
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 829,7080	1,90	12 976,46

23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 379,2000	1,90	2 620,48
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	277,5630	1,90	527,37
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 783,9400	1,90	12 889,49
26.	266111280065520106	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj 20*10*6-gri)	m2	874,9300	153,00	133 864,29
27.	26631021000001215	Beton C12/15	m3	1,4000	1 250,00	1 750,00
28.	26631021000001620	Beton C16/20	m3	1,2742	1 300,00	1 656,46
29.	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	135,8352	1 300,00	176 585,76
30.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,3366	1 000,00	336,60
31.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	2 018,0400	112,00	226 020,48
32.	26661228003252	Bordura beton C30/37 conf. SM EN 206+A1:2017 cu param (BP100,20,8)	m	952,1370	52,00	49 511,12
33.	266612280056312	Placi din beton armat P 8-8	m3	0,7210	2 300,00	1 658,30
34.	26661228006111	Element prefabricat din beton armat (KO1)	buc	2,0140	240,00	483,36
35.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	62,3955	18,00	1 123,12
36.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	14,0000	521,00	7 294,00
37.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,2400	250,00	4 310,00
38.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0865	1 000,00	86,50
39.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	369,8321	18,00	6 656,98
40.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	15,1906	18,00	273,44
41.	4100126202818	Apa	m3	6,3938	18,00	115,08
Total materiale de construcții						2 229 113,49

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,8540	350,00	9 398,91
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,4269	65,00	872,76
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5449	420,00	228,86
4.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,2200	350,00	77,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0848	470,00	509,86
6.	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	81,3152	550,00	44 723,36
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	29,3844	380,00	11 166,07
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	45,7850	350,00	16 024,76
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	316,9203	380,00	120 429,70
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,4555	350,00	5 059,43
11.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	12,4580	350,00	4 360,31
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	18,3067	350,00	6 407,35
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	29,3844	700,00	20 569,08
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	1,8970	420,00	796,74
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	141,8970	420,00	59 596,74
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	24,1575	420,00	10 146,15
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	23,6643	420,00	9 939,01
18.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,1800	198,20	35,68
19.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,5500	320,00	176,00
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	18,0731	420,00	7 590,70
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1200	450,00	54,00
22.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	685,7766	380,00	260 595,11
23.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	41,6782	380,00	15 837,72
24.	400051	Autobasculantă, tonaj până la 7 t	h-ut	6,2400	380,00	2 371,20
Total utilaje de construcții						606 966,50

Total	lei	3 032 879,94
Asigurarea socială și medicală	24,00 %	47 231,99
Total	100,00 +	3 080 111,93
Cheltuieli de regie	7,00 %	215 607,84
Total	100,00 +	3 295 719,77

Beneficiu de deviz	3,00 %	98 871,59
Total	100,00 +	3 394 591,36
TVA	20,00 %	678 918,27

Total deviz:

4 073 509,63

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia str. Soarelui (inlcusiv trotuar) din or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum lateral (Проезд)				
		1.1. Lucrari de pregatire				
		1.1.1. Geodezie				
1		Restabilirea axei drumului	1 km			2 448,00
						2 448,00
	0000000012	Geodezist	h-om.	16,000	51,00	816,00
	00000003	Ajutor geodez	h-om.	32,000	51,00	1 632,00
2		Restabilirea pichetajului	1 km			9 627,35
						280,50
	0000000012	Geodezist	h-om.	2,000	51,00	102,00
	00000003	Ajutor geodez	h-om.	3,500	51,00	178,50
	00000054	Email alb (сжатая)	t	0,110	85 000,00	9 346,85
		1.1.2. Lucrari de demolare sistemului rutier				
3	TsC19C1	(Hmed =24 cm decaparea stratului de fundatie a structurii rutiere existente) Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III PC1+15-2+856 3C3+12,7-8+00, B=4m, Y=1.8 t/m3	100 m3			781,20
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,860	420,00	781,20
4	TsC03F1	(Incarcarea materialului decapat in transport Y-1.8 t/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
5	TsI51A1	(In depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectac) Transportarea pamintului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t			8,82
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			197,18
						19,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	51,00	19,38
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,005	280,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	420,00	176,40
7	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria III	100 m3			133,84
						0,00
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,014	280,00	7,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,150	420,00	126,00
		1.1.3. Ridicarea sau coborirea caminelor de vizitare apeduct si				

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
8	AcE07A k=0.8	(DEMONTARE) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			62,50 28,56
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	51,00	28,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470	1,90	22,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	245,00	11,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	18,00	0,23
9	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (KO1)	buc			278,37 9,69
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190	51,00	9,69
	26661228006111	Element prefabricat din beton armat (KO1)	buc	1,007	240,00	241,68
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060	450,00	27,00
10	DI119	Ridicarea caminelor de vizitare la nivelul strazii cu inaltimea de 20 cm (cu beton)	m3			1 824,26 162,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	51,00	162,62
	266310210000016 20	Beton C16/20	m3	1,020	1 300,00	1 325,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 000,00	150,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	420,00	185,25
11	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc			163,25 109,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,760	51,00	38,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,390	51,00	70,89
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,030	1 000,00	30,60
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,020	350,00	7,00
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,050	320,00	16,00
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta (EXISTENTE) a caminele de vizitare	buc			54,80 35,70
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	51,00	35,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470	1,90	12,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	245,00	6,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	18,00	0,13
		1.2. Terasamente				
13	TsC03F1	(Paminti neconditionat Y=1.8 t/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
14	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km (s. Bacioi)	t			27,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	380,00	27,44
15	TsC03F1	(Din carier, Y=1.8t/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t			21,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	380,00	21,70
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,48 18,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	51,00	18,36
	141112220175216	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,004	280,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	32					
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	420,00	168,00
18	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			124,32 0,00
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,012	280,00	6,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	420,00	117,60
19	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 585,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	420,00	667,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	420,00	500,64
20	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			56,00 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	18,00	18,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100	380,00	38,00
21	TsC03F1	(Acostamente rambleate Y=1.7t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (присыпные)	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km din carier	t			21,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	380,00	21,70
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,48 18,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	51,00	18,36
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,004	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	420,00	168,00
24	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			124,32 0,00
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,012	280,00	6,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	420,00	117,60
25	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3			1 964,97 253,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	51,00	253,47
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,890	350,00	1 711,50
26	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,95
27	TsE05B	(Taluzului rambleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,95
28	TsE05B	(Taluzului debleului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2			103,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,96
29	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 224,42 1 938,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	51,00	1 938,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	420,00	1 276,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	550,00	176,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	420,00	33,59
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
30	TsE03B	(Taluzului rigolei) Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			514,58 514,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	51,00	514,58
31	TsE03B	(Fundul rigolei) Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			514,59 514,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	51,00	514,59
		1.3. Sistem rutier				
32	TsC03F1	(INCARCAREA piatra sparta din depozit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
33	TsI51A1	(Din depozit pentru consolidarea temeliei drumului proiectat) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t			8,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
34	TsE05B	(Piatra sparta decapata h=5 cm) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,95
35	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3			1 964,97 253,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	51,00	253,47
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,890	350,00	1 711,50
36	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1, 2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3			351,23 7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	51,00	7,65
	142110220046706 3	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	1,220	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	9,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 16-32/32-63 mm conf. SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=25 cm	m3			558,30 30,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	51,00	30,60
	141112220164616 32	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (LA30 fr. 16-32mmconf. SM SR EN 13242+A1)	m3	0,203	280,00	56,84
	141112220167232 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1,219	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	380,00	5,70
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t			8 896,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,00
39	DB16H k=1.25	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			202,79 3,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	51,00	3,19
	111100010001311 16	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 600,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,69
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	4,64
40	TsC54B	Piatra sparta fr. 16-32 conf SR EN 13242-A, 2008-h=10 cm mm3 (fundatie pt borduri)	m3			534,94 50,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	51,00	50,49
	141112220175216 32	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	1,150	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	350,00	147,00
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml) in pozitie orizontala (culcate)	m			208,77 30,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	51,00	7,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	51,00	22,44
	266310210000116 20	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,045	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	245,00	1,96
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	112,00	112,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	18,00	0,11
42	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml)	m			208,77 30,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	51,00	7,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	51,00	22,44
	266310210000116 20	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,045	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	245,00	1,96
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	112,00	112,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	18,00	0,11
		1.4. Trotuar				
43	TsE03B	Nivelarea manuala a pamintului suprafetei trotuarului	100m2			514,59 514,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	51,00	514,59
44	DI111	(amestec optimal din piatra sparta LA30 0-63 mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			65,51 13,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	51,00	13,06
	141112220166011 063	Ameestec optimal din piatra sparta (LA30 0-63 mm)	m3	0,174	258,00	44,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	18,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,09
45	DI112 k=3	Pentru fiecare 1 cm*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			6,48 2,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	51,00	2,07
	141112220166011063	Amestec optimal din piatra sparta (LA30 0-63 mm)	m3	0,0057	258,00	4,41
46	DE18A	(Pavaj 20*10*6-gri) Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			220,40 30,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	51,00	29,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	51,00	0,81
	266111280065520106	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj 20*10*6-gri)	m2	1,015	153,00	155,29
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	1,90	14,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	245,00	1,23
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	245,00	10,49
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	250,00	5,00
47	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			132,69 15,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	51,00	6,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	51,00	9,18
	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	245,00	0,73
	26661228003252	Bordura beton C30/37 conf. SM EN 206+A1:2017 cu param (BP100,20,8)	m	1,005	52,00	52,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	18,00	0,05
		1.5. Intrarile in curti				
48	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			105,06 105,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	51,00	105,06
49	TsE03B	(Platformei trotuarului) Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			514,59 514,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	51,00	514,59
50	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amesteic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1: 2008 H=10 cm, Kcomp-1.22)	m3			351,23 7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	51,00	7,65
	1421102200467063	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	1,220	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	9,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69
51	DI111	(amestec optimal din piatra sparta LA30 0-63 mm) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2			65,51 13,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	51,00	13,06
	141112220166011063	Amestec optimal din piatra sparta (LA30 0-63 mm)	m3	0,174	258,00	44,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	18,00	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,09
52	DI112 k=3	Pentru fiecare 1 cm*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			6,48 2,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	51,00	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	141112220166011063	Amestec optimal din piatra sparta (LA30 0-63 mm)	m3	0,0057	258,00	4,41
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 894,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 753,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,04
54	DB16D	(BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			190,60 6,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	51,00	6,12
	1111000100013118	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA8 50/70,SM EN 13108-1, conf. CP D 02.25.2021)	t	0,094	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,33
55	DE11A	(BP 100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			132,69 15,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	51,00	6,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	51,00	9,18
	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,048	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	245,00	0,74
	26661228003252	Bordura beton C30/37 conf. SM EN 206+A1:2017 cu param (BP100,20,8)	m	1,005	52,00	52,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	18,00	0,05
		1.6. Accese				
56	TsC03F1	(INCARCAREA) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
57	TsI51A1	(Pamint neconditionat pentru a fi folosit in constructie rambleului) Transportarea materialului (piatra sparta) la distanta de: 1 km	t			8,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,47 18,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	51,00	18,35
	14111222017521632	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,004	280,00	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	420,00	168,00
59	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0km, teren categoria II	100 m3			124,32 0,00
	14111222017521632	Piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm)	m3	0,012	280,00	6,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	420,00	117,60
60	DI96	(NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	350,00	417,14
61	TsE05B	(Platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,94
62	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 H=10cm Kcomp-1.22)	m3			351,24 7,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	51,00	7,65
	142110220046706 3	Balast amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1	m3	1,220	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,070	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	9,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,68
63	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, LA30 fr.16-32/32-63mm conf.SM_EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare ,H=13,0 cm (2 strat)	m3			558,30 30,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	51,00	30,60
	141112220164616 32	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (LA30 fr. 16-32mmconf. SM SR EN 13242+A1)	m3	0,203	280,00	56,84
	141112220167232 63	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (LA 30fr. 32-63)	m3	1,219	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	380,00	5,70
64	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 902,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 500,00	8 761,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	470,00	141,03
65	DB16H k=1.25	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			202,80 3,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	51,00	3,19
	111100010001311 16	(BA 16, 50/70, SM EN 13108-1conf. CP D.02.25.2021 Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 600,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,69
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	4,64
66	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundație de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml)	m			208,77 30,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	51,00	7,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	51,00	22,44
	266310210000116 20	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,045	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	245,00	1,96
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	112,00	112,56
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,006	18,00	0,11
		1.7. Lucrări de consolidare acostamentelor și taluzurilor cu înșămintare				
67	TsC03E1	(INCARCAREA pământ vegetal, din depozit Y=1.3 t/m3) Sapatură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			818,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	420,00	818,97
68	TsI51A1	(în zone de consolidare) Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			8,82 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	380,00	8,82
69	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în	m3			9,18

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				9,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	51,00	9,18
70	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			514,59
						514,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	51,00	514,59
71	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			365,20
						265,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	51,00	265,20
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	100,00	100,00
		1.8. Constructia casilui sub trotuar PC8+10, PC7+95				
72	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 0-63 LA 30 SM EN 13242 h=10 cm	m3			535,00
						50,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	51,00	50,49
	1411122201752063	Amestec de piatra sparta fr. 0-63 LA 30 SM EN	m3	1,150	280,00	322,01
	4100126202818	Apa	m3	0,100	18,00	1,79
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,66
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	350,00	147,05
73	DE10A	Borduri prefabricate din beton c30/37 BR100*30*18, pe fundatie de beton (C16/20 XO) (norma la beton=0.058m3/ml)	m			208,77
						30,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	51,00	7,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	51,00	22,44
	26631021000011620	Beton clasa...C16/20 XO, conf SM EN 206+A1:2017	m3	0,045	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	245,00	1,96
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	112,00	112,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	18,00	0,11
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 0-63 LA 30 SM EN 13242 h=10 cm (fund casilui)	m3			535,00
						50,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	51,00	50,49
	1411122201752063	Amestec de piatra sparta fr. 0-63 LA 30 SM EN	m3	1,150	280,00	322,01
	4100126202818	Apa	m3	0,100	18,00	1,79
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,66
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	350,00	147,05
75	DA15A	Fundatie din beton de ciment B16/20 la drumuri cu executare intrun strat cu h=10 cm (fundul casilui)	m2			155,11
						16,32
	7123010010200	Betonist	h-om	0,280	51,00	14,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	51,00	2,04
	26631021000001620	Beton C16/20	m3	0,101	1 300,00	131,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,016	245,00	3,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,012	18,00	0,22
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,015	198,20	2,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,001	380,00	0,38
76	DI124	Montarea placilor din beton armat P 8-8 (2 buc)	m3			3 099,17
						295,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,800	51,00	295,80
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,120	1 000,00	123,57
	266612280056312	Placi din beton armat P 8-8	m3	1,000	2 300,00	2 369,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,740	420,00	310,80
		1.9. Organizarea circulatiei rutiere				
77	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc			701,59

1	2	3	4	5	6	7
		industrial (pe fundatie din beton C12/15 d=0.4m*1.2m=0.15m3/buc)				55,59
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	51,00	16,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	51,00	38,76
	266310210000012 15	Beton C12/15	m3	0,100	1 250,00	125,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	521,00	521,00
78	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc			787,44
						22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	261510732610590 0	Indicator rutier A900	buc	1,000	765,00	765,00
79	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc			767,44
						22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	261510732610570 1	Indicator rutier A700	buc	1,000	745,00	745,00
80	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc			763,44
						22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	261510732610570 2	Indicator rutier B900	buc	1,000	741,00	741,00
81	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc			757,44
						22,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	51,00	11,22
	261510732610570 3	Indicator rutier B700	buc	1,000	735,00	735,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	Consiliul raional Falesti	Contract unic	405 944,91	3	03/21din 20.05.2021
2	Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia	Primaria or.Cimislia	Contract unic	1 663 805,32	2	Nr.4 din 25.08.2021
3	Lucrări de reconstrucție la Casa de Cultura din s.Gheltoșu r-nul Cantemir	Primaria com.Tiganca r-nul Cantemir	Contract unic	7 842 547.22	5	2019
4	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km	Primăria s. Tomai	Contract unic	13 930 006,61	5	Nr. 1 din 15 noiembrie 2022
5	Reparația capitală a Casei de cultură din satul Țipala, raionul Ialoveni	Primăria Țipala	Contract unic	4 741 939,50	10	Nr. 1 din 11.12.2023
6	Lucrări de reparație a str. Arhimandrit Augustin și str. D. Cantemir din s. Malcoci r-nul Ialoveni	Primăria Malcoci	Contract unic	659799,15	1	12 din 15 august 2023
7	Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r-nul Soroca	Căinari Vechi	Contract unic	5 018 467,18	10	1 din 05.10.2023
8	Construcția acoperișului la Sala de Sport și a două blocuri de Studii la Liceul Teoretic Balatina, com Balatina	Com Balatina	Contract unic	1 753 724,27	90	30.10.2023
9	Lucrări de amenajare a spațiului public din strada Chișinăului microraionul Gara Fălești	Primăria Fălești	Contract unic	6 216 265,52	6	1 din 26.12.2023
10	Reconstrucția acoperișului și reparația capitală a casei de cultură r-nul Ialoveni s. Suruceni	Primăria Suruceni	Contract unic	4 267 922,12	10	1 din 27.12.2023

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-288-2023

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

- **Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1**
 - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr. 1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr. 2 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.



Produs de:

SERVICE TULIS SRL,

MD-6813, str. Turnul Alb, 1, s. Costești, Raionul Ialoveni, Republica Moldova

Loc de producție: **str. Turnul Alb, 1, s. Costești, Raionul Ialoveni.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>21.03.2023</u>
Expirare	<u>20.03.2028</u>

de vizat
până în
martie
2024

de vizat
până în
martie
2025

de vizat
până în
martie
2026

de vizat
până în
martie
2027

Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2, cu condiția vizării anuale.



ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-288-2023

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1

Notare produs conform EN 13108-1	Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului)	Denumirea completă	Utilizare
BA 16 rul 50/70	Beton asfaltic BA 16 rul 50/70	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70	Strat de rulare (uzură)
BAD 22,4 leg 50/70	Beton asfaltic deschis - BAD 22,4 strat de legătură 50/70	Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 50/70	Strat de legătură



Director General

Ion PUHA



ANEXA nr. 2
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-288-2023

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:	
	BA 16 rul 50/70	BAD 22,4 leg 50/70
Natura agregate	Carieră	Carieră
Tip bitum	50/70	50/70
Temperatura mixturii	140 ... 180	140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi – set 1):		
1,4 D mm	-	-
32 mm	-	100
22,4mm	100	90-100
16 mm	90-100	-
11,2 mm	-	-
8 mm	-	-
2 mm	10-50	10-50
0,063 mm	0-12	0-11
Conținut de liant – Tl _{min} (%)	TL _{min} 5,6	TL _{min} 4,2
Procent de goluri – V _{max} , V _{min} (%)	NPD	NPD
Sensibilitatea la apă – ITS _R (%)	ITS _R 80	ITS _R 90
Stabilitate Marshall minimă și maximă – S _{min} – S _{max} (kN)	S _{min} 7,5 - S _{max} 10,0	S _{min} 7,5 - S _{max} 10,0
Fluaj Marshall – F (mm)	F4	F4
Raport Marshall minim Q _{min} (kN/mm)	Q _{min} 3,0	Q _{min} 2,5
Densitate aparentă (Mg/m ³)	2,43	2,34
Densitate maximă (Mg/m ³)	-	-
Absorbția de apă (%)	3,6	4,8
Rezistența la deformății permanente Model mic procedeul B – condiționare în aer: - Panta maximă a orierajului – WTS _{aer} - Adâncimea maximă a făgașului - PRD _{aer}	WTS _{aer} 0,5 PRD _{aer} NR	-
Procent de goluri umplute cu bitum, VFB _{min} , VFB _{max} ,	NPD	NPD
Procent minim de goluri în agregate, VM _{Amin}	NPD	NPD
Procent de goluri la 10 rotații – VxG _{min} (%)	V10G _{min} 14	V10G _{min} 14
Procent de goluri la 80 rotații – VxG _{min} (%)	7,0	-
Procent de goluri la 120 rotații – VxG _{min} (%)	-	8,2
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare S _{min} -S _{max} (MPa)	S _{min} . 4500 S _{max} . 7000	S _{min} . 4500 S _{max} . 7000
Rezistența la deformății permanente prin încercarea la compresiunea triaxială:- Viteza de deformare la fluaj – f _{max} (μm/m/h)	F _{max} 1	F _{max} 0,2
Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare	-	32 570
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie – Abr _A	NPD	NPD
Rezistența la adeziune - β	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz)	cerințele de mai sus se referă la durabilitate	cerințele de mai sus se referă la durabilitate



Director General
Ion PUHA



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-300-2023

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

EMULSII BITUMINOASE

- **Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014**
 - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.



Produs de:

SERVICE TULIS SRL,

MD-6813, str. Turnul Alb, 1, s. Costești, Raionul Ialoveni, Republica Moldova

Loc de producție: **str. Turnul Alb, 1, s. Costești, Raionul Ialoveni.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>23.03.2023</u>
Expirare	<u>22.03.2028</u>

de vizat
până în
martie
2024

de vizat
până în
martie
2025

de vizat
până în
martie
2026

de vizat
până în
martie
2027

Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexe nr. 1 și nr. 2, cu condiția vizării anuale



ANEXA nr. 1

**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-300-2023**

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014

Notare produs (conform EN 13808)	Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului)	Denumirea completă	Utilizare preconizată
C50B4	C50B4	Tip C50B4, emulsie bituminoasă cationică cu 50% bitum rutier, comportament la rupere clasa 4.	Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare, etanșarea crăpăturilor.
C60B6	C60B6	Tip C60B6, emulsie bituminoasă cationică cu 60% bitum rutier, comportament la rupere clasa 6.	Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare, etanșarea crăpăturilor.



Director General
Ion PUHA



ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-300-2023

Caracteristici esențiale	Performanțe pentru emulsii bituminoase cationice:	
	C50B4	C60B6
Proprietățile emulsiei bituminoase:		
Conținut de liant, %	48-52 Clasa 4	58-62 Clasa 6
Comportament la rupere	110-195 Clasa 4	-
Durata de amestecare a particulelor fine	-	>90 Clasa 6
Omogenitatea, %	≤ 0,1	≤ 0,1
Reziduu pe sita de 0,5 mm,	Clasa 2	Clasa 2
Viscozitate, s:	40-130	-
- timp de curgere (eflux), duza de 2 mm, la 40°C	Clasa 4	
- timp de curgere (eflux), duza de 4 mm, la 40°C	-	40-100 Clasa 6
Adezivitate	NC	NC
Puterea de penetrare, min.	NC	NC
Conținutul de ulei destilat, %	NC	NC
Rest pe sita de 0,16 mm (particule de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm și 0,5 mm), %	NC	NC
Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm, %	≤ 0,1 Clasa 2	NC
Tendința la decantare (7 zile de stocare), %	NC	NC
Proprietățile liantului recuperat:		
Metoda de recuperare a liantului	Evaporare (EN 13074-1)	
Consistența la temperatura intermediară de exploatare: -Penetrația la 25°C, 0,1mm	≥ 55 Clasa 3	≥ 55 Clasa 3
Consistența la temperatura ridicată de exploatare: -Punct de înmuiere, °C	≥ 46 Clasa 5	≥ 46 Clasa 5

*NC – nici o cerință



Director General

Ion PUHA

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

CC-100-2021

Data emiterii: 01 februarie 2022

Valabil până la: 22 februarie 2024

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul**BETON,****Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37****fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017,****fabricat de către SERVICE TULIS SRL,****rl. Ialoveni, s. Costești****Punct de lucru: rl. Ialoveni, s. Costești**

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificate a fost eliberat inițial la data de 23.02.2021, modificat la 01.02.2022 și rămâne valabil până la data de 22.02.2024, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Structuri turnate în situ și structuri prefabricate pentru clădiri construcții ingineresti.

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

Digitally signed by Birnaz Lucian
Date: 2023.04.10 10:08:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria A № 011080

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedesește conform legislației





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

0739992

Din
От

25.04.2024 07:39



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600024992

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată PROFACT CONSTRUCT



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

10.05.2024 07:39



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 25.04.2024 07:39

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)