

8.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.032	20	0.64
8.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835
8.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
8.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
8.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
9	TsI51A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426
						0
9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629
						2.629
10.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
10.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291
						0
11.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270
11.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
12.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
12.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
12.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
12.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
12.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
13	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			12.121
						1.835
13.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.032	20	0.64
13.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835
13.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
13.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
13.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
14	TsI51A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426
						0
14.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
15	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629
						2.629
15.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
15.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291
						0
16.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270

16.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
17.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
17.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
17.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
17.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
17.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
18		3. s. Revaca str. A. Mateevici				0
						0
19	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			12.121
						1.835
19.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.032	20	0.64
19.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835
19.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
19.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
19.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
20	Ts151A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426
						0
20.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
21	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629
						2.629
21.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
21.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291
						0
22.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270
22.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
23.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
23.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
23.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
23.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
23.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
24		4. S. Dobrogea str. Chisinaului, str. M. Eminescu, str. Stefan cel Mare				0
						0
25	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			12.121
						1.835

25.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.032	20	0.64
25.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835
25.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
25.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
25.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
26	Tsl51A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426
						0
26.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629
						2.629
27.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
27.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291
						0
28.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270
28.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
29.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
29.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
29.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
29.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
29.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
30	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			12.121
						1.835
30.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.032	20	0.64
30.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835
30.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
30.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
30.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
31	Tsl51A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426
						0
31.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629
						2.629
32.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
32.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291
						0
33.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270

33.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
34	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
34.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
34.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
34.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
34.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
34.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
35		5. Or. Singera str. 31 August				0
						0
36	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			12.121
						1.835
36.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.032	20	0.64
36.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835
36.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
36.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
36.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
37	Tsl51A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426
						0
37.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629
						2.629
38.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
38.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291
						0
39.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270
39.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
40	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
40.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
40.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
40.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
40.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
40.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
41	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			12.121
						1.835
41.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.032	20	0.64
41.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835

41.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
41.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
41.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
42	TsI51A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426 0
42.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
43	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629 2.629
43.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
43.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291 0
44.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270
44.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
45	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679 6.308
45.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
45.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
45.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
45.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
45.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
46		6. Or. Singera str. Chisinaului				0 0
47	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			12.121 1.835
47.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0.032	20	0.64
47.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835
47.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
47.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
47.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
48	TsI51A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426 0
48.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
49	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629 2.629
49.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
49.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291 0
50.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270

50.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
51	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
51.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
51.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
51.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
51.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
51.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
52		7. Or. Singera str. Schinoasa				0
						0
53	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			12.121
						1.835
53.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.032	20	0.64
53.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835
53.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
53.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
53.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
54	Ts151A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426
						0
54.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
55	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629
						2.629
55.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
55.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291
						0
56.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270
56.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
57	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
57.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
57.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
57.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
57.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
57.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
58		8. Or. Singera str. Stefan cel Mare				0
						0
59	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			12.121
						1.835

59.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.032	20	0.64
59.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835
59.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
59.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
59.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
60	Ts151A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426
						0
60.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
61	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629
						2.629
61.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
61.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291
						0
62.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270
62.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
63	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
63.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
63.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
63.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
63.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
63.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
64		9. Or. Singera str. Tineretului si drumul spre Dobrogea				0
						0
65	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			12.121
						1.835
65.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.032	20	0.64
65.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835
65.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
65.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
65.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
66	Ts151A 5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426
						0
66.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
67	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629
						2.629
67.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
67.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291
						0

68.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270
68.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
69	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
69.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
69.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
69.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
69.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
69.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
70		10. Or. Singera str. Mateevici , str. B. Voda, str. Barbu Lautaru, str. Decebal,				0
						0
71	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții	m2			12.121
						1.835
71.1	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.032	20	0.64
71.2	20000883	Muncitor	h-om	0.0349	52.57	1.835
71.3	29404200 07200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0.0182	250	4.55
71.4	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0182	90	1.638
71.5	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0182	190	3.458
72	Tsl51A	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			8.426
						0
72.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0383	220	8.426
73	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629
						2.629
73.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629
73.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291
						0
74.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270
74.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
75	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
75.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
75.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
75.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
75.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
75.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192
76	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			7.629
						2.629
76.1	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.05	52.57	2.629

76.2	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0.05	100	5
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9291
						0
77.1	23203226 000401	Bitum	t	1.03	9000	9270
77.2	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	70	21
78	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2			142.679
						6.308
78.1	1.1110001 000131E+ 14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1410	132.54
78.2	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0.003	180	0.54
78.3	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	9	0.099
78.4	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0.12	52.57	6.308
78.5	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	280	3.192

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;