

**Lucrari de productie, montare si
demontare a echipamentelor de
iluminat decorativ, dedicat
Sarbatorilor Pascale**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de productie, montare si demontare**

Valoarea de deviz 1 115 174,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare echipamente				
1	RpER14A	Demontarea elementului de iluminat decorativ (floare verde, albastra, galbena si rosie) (dupa sarbatori)	buc	16,0000	262,50 162,50	4 200,00 2 600,00
2	RpER14A	Demontarea elementului de iluminat decorativ (iepurasi 2D - 2 buc, ou meteor light, 3 iepurasi candelabru, Iepurasi cu baloane si nouri, Motiv pe pilon Floare, Arca cu pasare, Pilon cu Crini, Ledy, Instalatie 2D, Careta) (dupa sarbatori)	buc	15,0000	262,50 162,50	3 937,50 2 437,50
3	RpER14A	Demontarea elementului de iluminat decorativ (Instalatie 2D Hristos a inviat, Arca 2D, Poarta 2D, Ou 3D, Iepuras 2D, Iepuras cu ou 3D) (dupa sarbatori)	buc	6,0000	262,50 162,50	1 575,00 975,00
4	RpER12A	Demontarea ghirlandei de becuri decorative	buc	37,0000	26,25 16,25	971,25 601,25
5	RpER13A	Demontarea conectorului	buc	37,0000	31,50 19,50	1 165,50 721,50
6	TsH92B	Incarcarea in auto echipamente	t	2,0000	72,15 72,15	144,30 144,30
7	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	2,0000	116,10 0,00	232,20 0,00

		<i>Total</i>		lei		12 225,75
		<i>CAS</i>		24 %		1 795,09
		<i>Total</i>				14 020,84
		<i>Regie</i>		6 %		841,26
		<i>Total</i>				14 862,10
		<i>Beneficiu</i>		3 %		445,86
		Total Lucrari de demontare echipamente Inklusiv salariu				15 307,96 7 479,55
		2. Lucrari de productie si montare				
8	RpEJ01B	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc - confectionare element de iluminat decorativ Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,3500 Coeficient la manopere=10,0000	buc	29,0000	1 861,44 1 482,00	53 981,90 42 978,00
9	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse (dispozitivele de sustinere etc.) Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,1000	kg	200,0000	57,77 19,50	11 553,20 3 900,00
10	RpER03A	Montarea protectiei mecanice (teava de diametrul necesar) la punctul de alimentare	buc	29,0000	433,75 85,80	12 578,75 2 488,20
11	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc	2,9000	54,60 54,60	158,34 158,34
12	RpER05A	Montarea ghirlandei de becuri decorative	buc	29,0000	872,95 208,00	25 315,55 6 032,00
13	RpER02A	Asamblarea elementului de iluminat decorativ	buc	29,0000	57,90 42,90	1 679,10 1 244,10
14	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	29,0000	98,05 53,95	2 843,47 1 564,55
15	RpEM16A	Racordarea cablului la linii electrice	buc	29,0000	312,00 312,00	9 048,00 9 048,00

16	RpEM22A	Montarea tirantilor cu instalatii de intindere	buc	29,0000	97,50 97,50	2 827,50 2 827,50
17	RpEI14A	Revizui, verificari si reparatii functionale ale buclei de masura si reglare in ansamblu pentru un parametru tehnologic Materiale marunte (procent din valoarea aparatului)=1,0100 Coeficient la manoperei=0,1000	buc	29,0000	650,55 494,00	18 865,95 14 326,00
		<i>Total</i>	lei			138 851,76
		<i>CAS</i>	24 %			20 296,01
		<i>Transport</i>	4 %			1 483,46
		<i>Achizitionare-depoiztare</i>	2 %			741,73
		<i>Total</i>				161 372,96
		<i>Regie</i>	60 %			50 740,01
		<i>Total</i>				212 112,97
		<i>Beneficiu</i>	3 %			6 363,38
		Total Lucrari de productie si montare Inclusiv salariu				218 476,35 84 566,69
		3. Utilaj				
18	pret furnizor	Instalatie 2D Hristos a inviat - Inaltimea instalatiei 2m Profil metalic 20*20-24 metri Fisie 12*3-50 metri LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Cold WHITE, 100m, 36 LED/m, IP65 24V CE RoHS grosime 13mm Transformator IP65 24V, 1 buc	buc	1,0000	21 500,00 0,00	21 500,00 0,00
19	pret furnizor	Arca 2D - Inaltimea instalatiei 3m Profil metalic 30*30*1.5-25 metri Profil metalic 20*20-30 metri Vopsea hamer 3in1 LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Warm WHITE, 60 m, 36 LED/m, IP65 24V CE RoHS grosime 13mm Transformator IP65 24V, 1 buc	buc	2,0000	35 400,00 0,00	70 800,00 0,00
20	pret furnizor	Poarta 2D - Inaltimea instalatiei 3m Profil metalic 30*30*1.5-30 metri Profil metalic 15*15-60 metri Vopsea hamer 3in1 LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION,	buc	1,0000	94 600,00 0,00	94 600,00 0,00

		CUT EVERY METER, 2-WAY, Warm WHITE, 120 m, 36 LED/m, IP65 24V CE RoHS grosime 13mm Transformator IP65 24V, 1 buc				
21	pret furnizor	<p>Ou 3D - Inaltimea Produsului 2m Profil metalic 20*20-1.5-72 metri Cerc 5.5- 60 metri Profil 15*15-1.5-30 metri Teava rotunda diametru 26 mm-6 metri 3 Elemente decorative iepura. tridimensional realizat din plastic PETG termoformat, cu grosimea pere.ilor de aproximativ 4 mm. Produsul are lungimeade aproximativ 300 mm si o greutate maxima de 2 kg. Acoperit cu strat de fibra de sticla si rasina poliesterica, pentru rigidizare si protectie mecanica. Suprafata exterioara este finisata cu strat de chit de modelare (spaclu) pentru uniformizare si ulterior pictata decorativ manual, in stil stilizat. Elementul este destinat decorrii spa.iilor publice sau interioare on perioada sarbatorilor tematice, fiind usor de manipulat si instalat.</p> <p>COPPERINSULATION : PVC TRANSPARENT STANDARD : CE, ROHS, REACH. LUMEN REDUCTION : &lt;5% IN 1000 HOURS LINEAR (&lt;20% IN 6000 HOURS) 10 m2 LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Warm WHITE, 30m, 36 LED/m, IP65 24V CE RoHS grosime 13mm 10 buc, Ghirlanda fir IP65,24V, LUMINA LED ALB rece CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri 21 m Skin Led Efficiency: ~1 W per meter</p>	buc	1,0000	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00

		Copper wires: 2 Ț 0.14 mm2 LED: ~18/20 lumen Transformator IP65 24V, 1 buc				
22	pret furnizor	Iepuras 2D - Inaltimea produsului 2m Profil metalic 15*15-25 metri Plasa metalica 3.8 mm-4 m2 COPPERINSULATION : PVC TRANSPARENT STANDARD : CE, ROHS, REACH. LUMEN REDUCTION : <5% IN 1000 HOURS LINEAR (<20% IN 6000 HOURS) 4m2 LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Warm WHITE, 16m, 36 LED/m, IP65 24V CE RoHS grosime 13mm 4 buc, Ghirlanda fir IP65,24V,LUMINA LED ALB rece CABLU ALB (H03RN- F 0,5mm2),10MT CU 100LED- uri Transformator IP65 24V, 1 buc	buc	6,0000	21 300,00 0,00	127 800,00 0,00
23	pret furnizor	Iepuras cu ou 3D - "Element decorativ tridimensional realizat din plastic PETG termoformat, cu grosimea peretilor de aproximativ 4 mm. Produsul are inaltimea de aproximativ 2500 mm si o greutate maxima de 30 kg. Acoperit cu strat de fibra de sticla si rasina poliesterica, pentru rigidizare si protectie mecanica. Suprafata exterioara este finisata cu strat de chit de modelare (spaclu) pentru uniformizare si ulterior pictata decorativ manual, in stil stilizat. Elementul este destinat decorarii spa.iilor publice sau interioare in perioada sarbatorilor tematice, fiind usor de manipulat si instalat."	buc	2,0000	81 650,00 0,00	163 300,00 0,00
24	pret furnizor	Floare verde motiv pe pilon, inaltime 0.7m - Element decorativ realizat din plastic ABS termoformat,	buc	4,0000	580,00 0,00	2 320,00 0,00

		culoarea verde, cu grosimea peretilor de aproximativ 5/10 mm. Produsul greutate maxima de 250 g. 4 m Skin Led Efficiency: ~1 W per meter Copper wires: 2 Ч 0.14 mm# LED: ~18/20 lumen Transformator IP65 24V, 1 buc				
25	pret furnizor	Floare albastru motiv pe pilon, inaltime 0.7m - Element decorativ realizat din plastic ABS termoformat, culoarea verde, cu grosimea peretilor de aproximativ 5/10 mm. Produsul greutate maxima de 250 g. 4 m Skin Led Efficiency: ~1 W per meter Copper wires: 2 Ч 0.14 mm# LED: ~18/20 lumen Transformator IP65 24V, 1 buc	buc	4,0000	580,00 0,00	2 320,00 0,00
26	pret furnizor	Floare galbena motiv pe pilon, inaltime 0.7m - Element decorativ realizat din plastic ABS termoformat, culoarea verde, cu grosimea peretilor de aproximativ 5/10 mm. Produsul greutate maxima de 250 g. 4 m Skin Led Efficiency: ~1 W per meter Copper wires: 2 Ч 0.14 mm# LED: ~18/20 lumen Transformator IP65 24V, 1 buc	buc	4,0000	580,00 0,00	2 320,00 0,00
27	pret furnizor	Floare rosu motiv pe pilon, inaltime 0.7m - Element decorativ realizat din plastic ABS termoformat, culoarea verde, cu grosimea peretilor de aproximativ 5/10 mm. Produsul greutate maxima de 250 g. 4 m Skin Led Efficiency: ~1 W per meter Copper wires: 2 Ч 0.14 mm# LED: ~18/20 lumen Transformator IP65 24V, 1 buc	buc	4,0000	580,00 0,00	2 320,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			687 280,00

		<i>Cmd</i>	1,2 %			8 247,36
		Total Utilaj Inclusiv salariu				695 527,36

		Total	lei			929 311,67
		TVA	20 %			185 862,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 115 174,00
						92 046,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)