

Obiectivul: [LOT №1.] Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dezabilități.

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3

Obiectul: Reparații pe interior, în odăi de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.				
Devizul: Lucrări de reparație.				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitol 1.	Camera №1.		
1.1.1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor.(Camera și antreu)	m2	51,030
1.1.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .- la pereți și glafuri. (Camera și antreu)	m2	51,030
	Capitol 1.	TOTAL Camera №1.		
	Capitol 2.	Camera №2.		
1.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereți , tavane, glafuri (camera, antreu, baia)	m2	105,580
1.1.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica. (Baia-pereți, pardosele)	m2	12,700
1.1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630
1.1.6	RpCR29A aplicativ	Curățarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.7	CI19A	Chituirea suprafețelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.8	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	105,580
1.1.9	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240
1.1.10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780
1.1.11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460
1.1.12	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500
1.1.13	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.14	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.15	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.17	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.18	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincată: suprafețe tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanului baia	m2	2,630
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.23	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp . (Camera, antreu, baia)	m	31,200
1.1.24	CK18B aplicativ	Montarea cornier din masă plastică. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.25	CI06C	Placaj din faianța smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	15,920
1.1.26	CG17A1	Pardosele din plăci patrulate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafața plăcilor până la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și spălatul cu apă tare, executate într-o singură formă și culoare în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,630

	Capitol 2.	TOTAL Camera №2.		
	Capitol 3.	Camera №3.		
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor,tavanelor si glafurilor.(Camera și antreu)	m2	66,530
1.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- la pereți,tavane și glafuri. (Camera și antreu)	m2	66,530
1.1.29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți, pardosele)	m2	12,900
1.1.31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,700
1.1.32	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	15,500
1.1.33	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	15,500
1.1.34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,700
1.1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700
1.1.36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,700
1.1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700
1.1.38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,700
1.1.39	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez . (Baia)	m	6,600
1.1.40	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.41	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	16,140
1.1.42	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,700
	Capitol 3.	TOTAL Camera №3.		
	Capitol 4.	Camera №5.		
1.1.43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera, antreu, baia)	m2	105,580
1.1.44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți, pardosele)	m2	12,700
1.1.45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630
1.1.46	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.47	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	105,580
1.1.49	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240
1.1.50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780
1.1.51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460
1.1.52	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500
1.1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.58	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,630

1.1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,630
1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.63	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	31,200
1.1.64	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.65	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	15,920
1.1.66	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,630
	Capitol 4.	TOTAL Camera №5.		
	Capitol 5.	Camera №6.		
1.1.67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	105,580
1.1.68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,700
1.1.69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630
1.1.70	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.71	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	105,580
1.1.73	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240
1.1.74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780
1.1.75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460
1.1.76	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.82	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,630
1.1.85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.87	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	31,200
1.1.88	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.89	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	15,920
1.1.90	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv	m2	2,630

		rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia		
	Capitol 5.	TOTAL Camera №6.		
	Capitol 6.	Camera №7.		
1.1.91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	86,920
1.1.92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,900
1.1.93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,700
1.1.94	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	15,510
1.1.95	CI19A	Chitirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	15,510
1.1.96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	84,220
1.1.97	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	65,380
1.1.98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	49,870
1.1.99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	15,510
1.1.100	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500
1.1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380
1.1.102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380
1.1.103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380
1.1.104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380
1.1.105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.106	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,700
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700
1.1.108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,700
1.1.109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700
1.1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,700
1.1.111	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	28,080
1.1.112	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.113	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	16,140
1.1.114	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,700
	Capitol 6.	TOTAL Camera №7.		
	Capitol 7.	Camera №8.		
1.1.115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	105,580
1.1.116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,700
1.1.117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630
1.1.118	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.119	CI19A	Chitirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	105,580
1.1.121	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240

1.1.122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780
1.1.123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460
1.1.124	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500
1.1.125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.129	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.130	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,630
1.1.133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.135	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	31,200
1.1.136	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.137	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	15,920
1.1.138	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,630
	Capitol 7.	TOTAL Camera №8.		
	Capitol 8.	Camera №9.		
1.1.139	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila. (Camera)	m2	32,720
1.1.140	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Camera și antreu)	m2	15,510
1.1.141	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane (Baia)	m2	2,700
1.1.142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	86,920
1.1.143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,900
1.1.144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,700
1.1.145	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	15,510
1.1.146	CI19A	Chituiră suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	15,510
1.1.147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	84,220
1.1.148	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	65,380
1.1.149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	49,870
1.1.150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	15,510
1.1.151	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500
1.1.152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380
1.1.153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380
1.1.154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380
1.1.155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380

1.1.156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.157	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,700
1.1.158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700
1.1.159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,700
1.1.160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700
1.1.161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,700
1.1.162	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	28,080
1.1.163	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.164	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	16,140
1.1.165	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,700
1.1.166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,830
	Capitol 8.	TOTAL Camera №9.		
	Capitol 9.	Camera №15.		
1.1.167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	105,580
1.1.168	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,700
1.1.169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630
1.1.170	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.171	CI19A	Chituierea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	105,580
1.1.173	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240
1.1.174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780
1.1.175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460
1.1.176	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500
1.1.177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,630
1.1.185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.187	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	31,200
1.1.188	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.189	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	15,920

		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia		
1.1.190	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,630
	Capitol 9.	TOTAL Camera №15.		
	Capitol 10.	Camera №16.		
1.1.191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	86,920
1.1.192	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți, pardosele)	m2	12,900
1.1.193	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,700
1.1.194	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	84,220
1.1.196	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Camera și antreu) Plinta	m	20,330
1.1.198	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	65,380
1.1.199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	49,870
1.1.200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	15,510
1.1.201	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500
1.1.202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380
1.1.203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380
1.1.204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380
1.1.205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	65,380
1.1.206	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.207	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,700
1.1.208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700
1.1.209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,700
1.1.210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700
1.1.211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,700
1.1.212	CG09A	Baghete din polistirol , montate orizontal la pereti gata tencuiri, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	28,080
1.1.213	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.214	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	16,140
1.1.215	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,700
	Capitol 10.	TOTAL Camera №16.		
	Capitol 11.	Camera №17. - BUCĂTĂRIA.		
1.1.216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți, pardosele)	m2	13,320
1.1.217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Bucătăria pereți)	m2	18,210

1.1.218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	80,440
1.1.219	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	15,800
1.1.220	CI19A	Chituierea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	15,800
1.1.221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	80,440
1.1.222	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți antreu, tavane cameră și antreu, glafuri - antreu)	m2	31,150
1.1.223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri - antreu	m2	15,350
1.1.224	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	15,800
1.1.225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2	31,150
1.1.226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2	31,150
1.1.227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2	31,150
1.1.228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor și glafurilor din antreu,tavanelor cameră și antreu	m2	31,150
1.1.229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.230	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafețe tavanelor plane. (Tavan baia) (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700
1.1.231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700
1.1.232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanului baia (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700
1.1.233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700
1.1.234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia) (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700
1.1.235	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	28,400
1.1.236	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera) (final va fi debara fără san tehnică)	m	5,000
1.1.237	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți camera - inclusiv glaful la fereastra și ușa de la balcon	m2	35,170
1.1.238	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia (final va fi debara fără san tehnică)	m2	16,120
1.1.239	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafața placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia - (final va fi debara fără san tehnică)	m2	2,700
	Capitol 11.	TOTAL Camera №17. - BUCĂȚĂRIA.		
	Capitol 12.	Camera №19.		
1.1.240	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila. (Camera)	m2	41,530
1.1.241	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	101,250
1.1.242	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,330
1.1.243	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,700
1.1.244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti ,	m2	123,710

		tavane ,glafuri, Padrosele, interioare.(camera, antreu , baia)		
1.1.246	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.247	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Camera și antreu) Plinta	m	20,480
1.1.248	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	82,170
1.1.249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	59,710
1.1.250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460
1.1.251	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500
1.1.252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	82,170
1.1.253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	82,170
1.1.254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	82,170
1.1.255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	82,170
1.1.256	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.257	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,700
1.1.258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700
1.1.259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,700
1.1.260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,700
1.1.261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,700
1.1.262	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	31,280
1.1.263	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.264	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	16,380
1.1.265	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,700
	Capitol 12.	TOTAL Camera №19.		
	Capitol 13.	Camera №20.		
1.1.266	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila. (Camera)	m2	41,360
1.1.267	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	105,580
1.1.269	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,700
1.1.270	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630
1.1.271	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.272	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	105,580
1.1.274	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240
1.1.275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780
1.1.276	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	22,460

		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu		
1.1.277	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500
1.1.278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.282	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.283	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,630
1.1.286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.288	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	31,200
1.1.289	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.290	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	15,920
1.1.291	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,630
1.1.292	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (1500mm*400mm)	m	1,500
	Capitol 13.	TOTAL Camera №20.		
	Capitol 14.	Camera №14.		
1.1.293	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Camera)	m2	41,360
1.1.294	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.295	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (camera,antreu,baia)	m2	105,580
1.1.296	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Baia-pereți,pardosele)	m2	12,700
1.1.297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Baia pardosea)	m2	2,630
1.1.298	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.299	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Camera și antreu)	m2	22,460
1.1.300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(camera, antreu , baia)	m2	105,580
1.1.301	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Pereți,tavan, glafuri - camera și antreu)	m2	87,240
1.1.302	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Pereți , glafuri, camera și antreu	m2	64,780
1.1.303	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan camera și antreu	m2	22,460
1.1.304	CK18C	Montarea cornier din aluminiu. - Camera și antreu	m	21,500
1.1.305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . a peretilor ,tavanelor, glafurilor - Camera și antreu	m2	87,240
1.1.309	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	1,000
1.1.310	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm Hidro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630

1.1.312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului baia	m2	2,630
1.1.313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului baia	m2	2,630
1.1.314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Tavan baia)	m2	2,630
1.1.315	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	31,200
1.1.316	CK18B aplicativ	Montarea cornier din mase plastice. - Baia (K=0,2 manopera)	m	5,000
1.1.317	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți baia	m2	15,920
1.1.318	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. - Pardosea baia	m2	2,630
1.1.319	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (1500mm*400mm)	m	1,500
	Capitol 14.	TOTAL Camera №14.		
	Capitol 15.	Duș comun.		
1.1.320	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. - Pereți Baia + antreu + glaf la fereastră	m2	61,460
1.1.321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane, glafuri (Baia pereți,tavan + antreu pereți)	m2	80,370
1.1.322	RpCO56B	Demontari: tavan suspendat tip Armstrong (Antreu)	m2	5,850
1.1.323	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Antreu)	m2	5,850
1.1.324	RpCR29A aplicativ	Curatarea chitului din rosturile plăcilor la pardosele.(Camera și antreu)	m2	18,910
1.1.325	CI19A	Chituirea suprafetelor plane cu - Fuga de calitate superioară, rezistentă la umiditate. (la pardosele) . (Baia)	m2	18,910
1.1.326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti , tavane ,glafuri, interioare.(Antreu pardose,tavan + Baia pereți,glaf,tavan)	m2	86,220
1.1.327	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - PEREȚI BAIĂ , ANTREU, inclusiv glaful la fereastră.	m2	61,460
1.1.328	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Antreu Pardosea)	m2	5,850
1.1.329	CG09A	Baghete din polistiroil , montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Camera,antreu,baia)	m	27,300
1.1.330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Tavan Baia și antreu	m2	24,760
1.1.331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a ,tavanelor, - Baia și antreu	m2	24,760
1.1.332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele ,tavanelor, - Baia și antreu	m2	24,760
1.1.333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a ,tavanelor, - Baia și antreu	m2	24,760
1.1.334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . ,tavanelor, - Baia și antreu	m2	24,760
1.1.335	RpCO56A	Demontari: Glasvanduri PVC	m2	8,100
1.1.336	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. (Montarea glasvandurilor EXISTENTE)	m2	8,100
	Capitol 15.	TOTAL Duș comun.		

Obiectul: Reparații pe interior, în odăi de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.

Devizul: Lucrări tehnico-sanitare.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux).	m2	14,000
1.2.2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	12,000

1.2.3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	5,000
1.2.4	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc	10,000
1.2.5	RpSC02A	Demontarea unei cabine de dus, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
1.2.6	RpSA01C	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm	m	18,000
1.2.7	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple. - Duș comun	buc	3,000
1.2.8	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	12,000
1.2.9	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatație si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.	buc	48,000
1.2.10	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	12,000
1.2.11	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatație si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc	26,000
1.2.12	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC, conductele avind diametrul de 50-110mm	buc	26,000
1.2.13	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2".	buc	26,000
1.2.14	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2".	buc	26,000
1.2.15	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	88,000
1.2.16	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	88,000
1.2.17	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc	88,000
1.2.18	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	12,000
1.2.19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	12,000
1.2.20	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	12,000
1.2.21	Preț de piață	Gofra pentru vas	buc	12,000
1.2.22	SC01B	Cada de baie din polimetacril, fibra de sticla etc., avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta. L=1500mm	buc	12,000
1.2.23	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	15,000
1.2.24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20*20cm	buc	12,000
1.2.25	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. (Minere de suport din inox la cadă, vas L=40cm, în toate băile) - (în baia comună 7 buc)	m	12,500
1.2.26	SE57A	Demontarea boiler electric	buc	2,000
1.2.27	SE44A	Montarea boiler electric EXISTENT	buc	2,000
1.2.28	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet cu mufe d=25mm)	buc	4,000
1.2.29	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Cot d=25 mm	buc	4,000
1.2.30	RpSA14A	Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. (apa rece + caldă) Lavoare, căzi.	m	125,000
1.2.31	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2".	buc	75,000

Obiectul: Reparații pe interior, în odăi de locuit a Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și cu Dezabilități.

Devizul: Lucrări de electricitate.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	45,000
1.3.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	89,000
1.3.3	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc	0,260

1.3.4	Preț de piață	Corp de iluminat - Plafon rotund (Baia,antreu)	buc	26,000
1.3.5	08-03-594-1	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm , montat pe tavan (tip exterior) în odaie.	100 buc	0,140
1.3.6	Preț de piață	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm - Exterior	buc	14,000
1.3.7	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,290
1.3.8	Preț furnizor.	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	29,000
1.3.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,680
1.3.10	Preț furnizor.	Priza , instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, IK02, 16A, 230V	buc	68,000
1.3.11	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp.	m	225,000
1.3.12	RpEE23A K=2	Demontarea / Montarea aparatelor pentru curent slabi EXISTENTE: buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric.	buc	54,000
1.3.13	Preț de piață	Cutie pentru prize și întrerupătoare.	buc	97,000
1.3.14	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. - (rezistent la aburi, umezeală, Ermetic - Duș comun)	buc	4,000
1.3.15	08-03-594-1	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm , montat pe tavan (tip exterior) în Antreu Duș comun	100 buc	0,010
1.3.16	Preț de piață	Corp de iluminat LED 45Wt 4200K (neutru) 600*600 mm - Exterior	buc	1,000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.