

1	2	3	4	5
<b>427-3 Carne de cabalină congelată</b>				
<b>Microbiologie</b>				
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Enterobacteriaceae, log ufc/cm <sup>2</sup>	SM EN ISO 21528-2:2017	1,5-2,5	< 10
	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	de facto	< 10

Remarcă:

Responsabili de încercări: E. Tătaru

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

<b>Solicitant:</b>	ANSA, Direcția inspecție la frontieră					
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală					
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:					
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>STSA:</b>						
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>				

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.