

SPECIFICATIILE TEHNICE (F.4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1551867733740; ID 21005980

Denumirea licitației: **achiziționarea instrumentelor pentru blocul operator (Ortopedie) (repetat) conform necesităților IMSP Institutul Medicina Urgenta.**

Lot nr.	Cod CPV	Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producator	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1.	33162200-6	Ciocan	FL068R	Germania	Aesculap AG	<p>Ciocan tip HEATH, diam. 40 mm, 850 g, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciocan tip HEATH, diam. 40 mm, 850 g, lung. 240 mm (+/-3 mm); nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001; ISO13485
2.	33162200-6	Ciocan	FL069R	Germania	Aesculap AG	<p>Ciocan tip HEATH, diam. 45 mm, 1160 g, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciocan tip HEATH, diam. 45 mm, 1160 g, lung. 240 mm (+/-3 mm); nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001; ISO13485



	33162200-6	Delta	FL503R	Germania	Aesculap AG	<p>Dată tip STILLE-CHISEL, lățime 10 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Dată tip STILLE-CHISEL, lățime 10 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
	33162200-6	Delta	FL504R	Germania	Aesculap AG	<p>Dată tip STILLE-CHISEL, lățime 12 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Dată tip STILLE-CHISEL, lățime 12 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
	33162200-6	Delta	FL505R	Germania	Aesculap AG	<p>Dată tip STILLE-CHISEL, lățime 15 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Dată tip STILLE-CHISEL, lățime 15 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>




6.	33162200-6	Dalta	FL506R	Germania	Aesculap AG	<p>Daltă tip STILLER-CHISEL, lățime 20 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Daltă tip STILLER-CHISEL, lățime 20 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
7.	33162200-6	Dalta	FL507R	Germania	Aesculap AG	<p>Daltă tip STILLER-CHISEL, lățime 25 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Daltă tip STILLER-CHISEL, lățime 25 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
8.	33162200-6	Elevator	FK160R	Germania	Aesculap AG	<p>Elevator tip LANGE-HOHMANN, lățime 24 mm, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Elevator tip LANGE-HOHMANN, lățime 24 mm, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>



9.	33162200-6	Elevator	FK171R	Germania	Aesculap AG	<p>Elevator tip HOHMANN, lățime 17 mm, lung: 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
10.	33162200-6	Ciupitor	FO461R	Germania	Aesculap AG	<p>Ciupitor curbat tip LUER cu cupe ovale, lung: 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
11.	33162200-6	Ciupitor	FO462R	Germania	Aesculap AG	<p>Ciupitor drept tip LUER cu cupe ovale, lung: 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>



	33162200-6	Ciupitor	FOG45R	Germania	Aesculap AG	<p>Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clicheț, mâinere cu suport pentru degete, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;
	33162200-6	Ciupitor	FOG46R	Germania	Aesculap AG	<p>Ciupitor drept tip LISTON cu 3 fileți, cu clicheț, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;
14.	33162200-6	Ciupitor	FOG47R	Germania	Aesculap AG	<p>Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clicheț, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;



15.	33162200-6	Forceps	FO140R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps tip FARABEUF, falci 9 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip FARABEUF, falci 9 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
16.	33162200-6	Forceps	FO141R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps tip FARABEUF, falci 11 mm, lung. 255 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip FARABEUF, falci 11 mm, lung. 255 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
17.	33162200-6	Ciupitor	FO0634R	Germania	Aesculap AG	<p>Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mânăre cu suport pentru degete, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mânăre cu suport pentru degete, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>



18.	33162200-6	Ciupitor	FO636R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mâner cu suport pentru degete, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producatorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mâner cu suport pentru degete, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat. *Certificat CE - anexat. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat. *Catalogul producatorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, Declaratie de Conformitate, ISO 9001;
19.	33162200-6	Retractor	BT332R	Germania	Aesculap AG	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 83x15 mm, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producatorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 83x15 mm, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat. *Certificat CE - anexat. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat. *Catalogul producatorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, Declaratie de Conformitate, ISO 9001;



	20.	33162200-6	Retractor	BT325R	Germania	Aesculap AG	<p>Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x10 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabili - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabili - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x10 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator. - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
21.	Retractor	33162200-6	BT326R	Germania	Aesculap AG	<p>Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x13 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x13 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>	



22.	33162200-6	Retractor	BT322R	Germania	Aesculap AG	<p>Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 33x14 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* In ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 33x14 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;
23.	33162200-6	Retractor	BT316R	Germania	Aesculap AG	<p>Retractor tip LANGENBECK, mâner solid, lame 43x13 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* In ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Retractor tip LANGENBECK, mâner solid, lame 43x13 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;
24.	33162200-6	Retractor	EL639R	Germania	Aesculap AG	<p>Retractor tip DOYEN, mâner solid, lame 120x60 mm, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* In ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Retractor tip DOYEN, mâner solid, lame 120x60 mm, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;



25.	33162200-6	Elevator	FK166R	Germania	Aesculap AG	<p>Elevator de os tip HOHMANN, vârf 17 mm, bont, curbă, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Elevator de os tip HOHMANN, vârf 17 mm, ascuțit, curbă, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
26.	33162200-6	Retractor	BT288R	Germania	Aesculap AG	<p>Retractor tip OLLIER, mâner fenestrat, cu 4 dinți bonți 35x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Retractor tip OLLIER, mâner fenestrat, cu 4 dinți bonți 35x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>



27.	33162200-6	Retractor	BT280R	Germania	Aesculap AG	<p>Retractor tip KORTE, mâner fenestrat, vertical, cu 4 dinți bonji 45x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Retractor tip KORTE, mâner fenestrat, vertical, cu 4 dinți bonji 45x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;
28.	33162200-6	Ciupitor	FO453R	Germania	Aesculap AG	<p>Ciupitor curbat tip BEYER, cu clichet, mânăre cu suport pentru degete, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor curbat tip BEYER, cu clichet, mânăre cu suport pentru degete, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;
29.	33162200-6	Forceps	FO110R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps pentru oase tip DINGMANN, falci 9 mm, 1x2 dinți, mânăre ușor curbate cu lacăt, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps pentru oase tip DINGMANN, falci 9 mm, 1x2 dinți, mânăre ușor curbate cu lacăt, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;



30.	33162200-6	Forceps	BD051R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps pentru disecție, branșe serate, mâner drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps pentru disecție, branșe serate, mâner drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producător - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
31.	33162200-6	Forceps	BD541R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps pentru disecție, branșe serate, 1x2 dinți, mâner drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps pentru disecție, branșe serate, 1x2 dinți, mâner drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producător - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>



	33162200-6	Forceps	BH652R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mânăre cu lacăt, lung: 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabili - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;
33.	33162200-6	Forceps	BH646R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mânăre cu lacăt, lung: 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;



34.	33162200-6	Forceps	BH647R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
35.	33162200-6	Forceps	BH642R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
36.	33162200-6	Forceps	BH643R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>



37.	33162200-6	Extractor cap femural	ND005R	Germania	Aesculap AG	<p>Extractor dr cap femural tip tirbuson lungime 250mm +/-10mm, filet distal intre 40-50mm nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificata de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producatorului/prospecte/documente tehnice, in format electronic.</p> <p>* In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Extractor dr cap femural tip tirbuson lungime 250mm +/-10mm, filet distal intre 40-50mm nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificata de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producatorului/prospecte/documente tehnice, in format electronic.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declaratie de Conformitate, ISO 9001;</p>
38.	33162200-6	Forceps	BH206R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps tip HEISS, branse serate, drepte, manere cu lacat, lung: 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificata de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producatorului/prospecte/documente tehnice, in format electronic.</p> <p>* In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip HEISS, branse serate, curbate, manere cu lacat, lung: 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificata de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producatorului/prospecte/documente tehnice, in format electronic.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declaratie de Conformitate, ISO 9001;</p>
39.	33162200-6	Forceps	BH207R	Germania	Aesculap AG	<p>Forceps tip HEISS, branse serate, curbate, manere cu lacat, lung: 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificata de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producatorului/prospecte/documente tehnice, in format electronic.</p> <p>* In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip HEISS, branse serate, curbate, manere cu lacat, lung: 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificata de la producator - anexat.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producatorului/prospecte/documente tehnice, in format electronic.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE, Declaratie de Conformitate, ISO 9001;</p>



40.	33162200-6	Foarfece	LX550R	Germania	Aesculap AG	<p>Foarfece tip ESMARKH, bont/bont, lung: 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>* Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>* Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>* Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Foarfece tip ESMARKH, bont/bont, lung: 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>* Certificat CE - anexat.</p> <p>* Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>* Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;
41.	33162200-6	Foarfece	BC862R	Germania	Aesculap AG	<p>Foarfece tip LISTER, bont/bont, lung: 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>* Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>* Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>* Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Foarfece tip LISTER, bont/bont, lung: 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - anexat.</p> <p>* Certificat CE - anexat.</p> <p>* Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>* Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;



<p>42.</p> <p>33162200-6</p>	<p>Container pentru sterilizarea instrumentarului L pentru sterilizarea instrumenta rului L 590mm l 270 mm H250 mm (+/-10 mm).</p>	<p>JK446-1 JK489-1 JF222R- 1 JK090- 10 JG785U- 2</p> <p>Germania</p> <p>Aesculap AG</p> <p>Container pentru sterilizarea instrumentarului L 590mm l 270 mm H250 mm (+/-10 mm). Container-baza din aluminiu (se va exclude plasticul), fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăți cu click audibili pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile incluse în capac, (se vor excu de filtrele textile sau de hirtie), filtrele vor fi apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminu incluse pentru inscrierea denumirii secției specializate. Culoarea capacului – gri metalic.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Container pentru sterilizarea instrumentarului L 590mm x 270 mm x 250 mm (+/-10 mm). Container-baza din aluminiu fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăți cu click audibili pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile incluse în capac din PTFE, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminu incluse pentru inscrierea denumirii secției specializate. Culoarea capacului – gri metalic.</p> <p>*Certificat CE - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte /documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>CE: Declarație de Conformitate, ISO 9001;</p>
------------------------------	--	--	---	--



43.	33162200-6	Container (set) pentru sterilizarea instrumentarului L 300mm l 270 mm H250 mm (+/-10 mm).	JK346-1 JK389-1 JF113R-1 JK090-5 JG785U-2	Germania	Aesculap AG	<p>Container pentru sterilizarea instrumentarului L 300mm l 270 mm H250 mm (+/-10 mm). Container-baza din aluminiu (se va exclude plasticul), fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile incluse în capac, (se vor exclude filtrele textile sau de hîrtie), filtrele vor fi apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminiu incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate. Culoarea capacului – gri metalic.</p> <p>* Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>* Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>* Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Container pentru sterilizarea instrumentarului L 300mm x 270 mm x 250 mm (+/-10 mm). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminiu incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate. Culoarea capacului – gri metalic.</p> <p>* Certificat CE - anexat.</p> <p>* Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - anexat.</p> <p>* Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, Declarație de Conformitate, ISO 9001;
-----	------------	--	---	----------	-------------	--	---	---

Director Tehnomedica SRL,

Tatiana Roibiu

