



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

KCS 1.03.1

Cod unic de identificare al produsului-tip:
KT 1.03 (Vezi tabelul 1)

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
Membrana componenta tavan suspendat pentru uz intern

Fabricant:
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Standard armonizat:
EN 13964:2014

Organism (organisme) notificat(e):
0797

Performanța declarată

Caracteristici esențiale		Performanță	*
Reacție la foc		A2-s1,d0	1
Eliberare de formaldehidă		E1	3
Absorbție sunet	α_w	Vezi tabelul 1	4
Conductivitatea termică	λ_D (W/mK)	0,060	4
Durabilitate		Vezi tabelul 1	4

* = Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Grafenau, 08.04.2022

v.1: 08.04.2022

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



Tabelul 1

Numele produsului	Absorbție sunet	Durabilitate
	α_w	
Armstrong Bajkal 90RH*	0,45	B
Armstrong Retail*	0.15(L)	B
Armstrong Savanna*	0.15(L)	B
Armstrong Scala*	0,50	A
AMF Ecomin Filigran	0,55	A
AMF Ecomin Orbit	0.20(L)	A
AMF Ecomin Orbit Micro.	0,50	A
AMF Ecomin Planet	0,55	A
AMF Ecomin Trento	0,55	A

*Knauf Ceiling Solutions nu poate introduce acest produs pe piețele din Austria, Estonia, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Spania, Portugalia, Turcia și Regatul Unit.



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 01/2013

1. Product type:

Supporting components – T sections

2. Product type reference:

Cross Tee 25x15, Cross Tee 25x24

3. Intended use:

To produce the substructure of an installed suspended ceiling.

4. Manufacturer:

Kraft Deckensysteme Ukraine, 02660, Ukraine, Kiev, Kollektorna, 3a

5. Authorised representative:

KRAFT DECKENSYSTEME, s.r.o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Slovakia

6. System of assessment and verification of constancy of performance:
system 3

7. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class A1 acc. to Commission Decision No. 96/603/ES	EN 13964:2004 + A1:2006 Suspended ceilings. Requirements and tests methods
Yield strength of steel sheet	270 to 500 MPa	
Durability	Class B	

Tests performed by Technický a skusobný Ústav Stavebný, n.o. (NB 1301), Test Report No. 70130123.

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

17.06.2013

Vladimír Balyšin
konateľ spoločnosti KRAFT
DECKENSYSTEME s.r.o.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010001-20

Data emiterii: 01 iulie 2020

Valabil până la: 30 iunie 2023

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Amorsă grund "BETONOKONTAKT" ambalată în saci a câte 5,0 și 25,0kg,
marca comercială SUPRATEN®,
fabricată conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

HG RM nr. 913 din 25.07.16 "RT cu privire la cerințele minime la comercializarea produselor pt. construcții";
SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2, 3, 5, 9); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

FABRICANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0054 din 29.06.2020 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 052/7 din 24.06.2020 eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 147 din 24.06.2020 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlăști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil până la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar P-2944/2019 din 25.09.2019 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gh. Asachi, 67A, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Domeniul nereglementat. Contract de certificare Nr. 22/CP din 08.06.2020. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat
până în
IUNIE
2021

de vizat
până în
IUNIE
2022

Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria B № 001108



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002165-23

Data emiterii: 16 februarie 2023

Valabil până la: 15 februarie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Îmbrăcăminte (linoleum) din PVC, pentru pardoseli.
A se vedea Anexa - 4 poziții

Codul NCM
3918

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM SR EN 432; SM SR EN 665.2012.

PRODUCĂTOR

"Nantong Jianghuai Trade Co., Ltd", China.

Codul țării
CN

SOLICITANT

"MVC-PRIM" S.R.L.,
str. Mateevici, 21, or. Călărași, Republica Moldova.

Codul IDNO
1015600016129

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 131 din 16.02.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 192/1 din 16.02.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Încheiere de securitate la incendiu Nr. 031-19 din 23.10.2019, eliberat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Direcția Generală Prevenție al MAI; Raport de încercări Nr. 74-23C din 15.02.2023, eliberat de "LabTest-AIRIN" SRL, str. Dosoftei, 124, mun. Chișinău.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 91/2022 din 12.07.2022.

Seria V N: 000968



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File
1 1

la certificatul de conformitate

Nr. 13 C002165-23

din:

16 februarie 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Tip
1	Linoleum comercial	Daimond, Salon, Eco Rubber Flooring, Square, SpoFlex, Stella, Wood, Modern, Classic, Excellence Uni, Comfort Uni, Esprit, Natural, Safetrend, Safety Plus, Elegance, Dance.
2	Linoleum pentru sport	Flex Sports, Super Sports, Elite Sports, Extreme Sports, GymPro, GymFit, ComFloor, Allfloor.
3	Plăci de vinil	EcoAdhesiv, Artline, TopSilence, Uni-Color, Eco Classic, Hand scraped, Deep, Crystal, Wood Collection, Slate, Leather, Mala Mirror, Carpet.
4	Linoleum comercial, medical	Top2000, Top3000, Extra, Royal, Crystal, Trend, Wallgard, Mural, Wallflex, Protect Wall, Anti Static, Ultra, Evolution, TK Floor

Seria A № 001029



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C010318-22

Data emiterii: 18 august 2022

Valabil pînă la: 17 august 2023

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinilor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, lacuri și grunduri dispersive în apă, marca comercială "Caparol".
A se vedea anexa 3 poziții.

Codul NCM
A se vedea
anexa

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
SM GOST R 52020.2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2-7, 9), pct.5.4.,5.5, 10;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "Daw Bența România" S.R.L., România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

ICS "DAW BENȚA MOL" SRL,
str. A. Pușkin, 44, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO
1006600024605

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportulu de evaluare final Nr.1231 din 16.08.2022, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinilor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2026, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raportului de încercări Nr.90 din 09.08.2022, eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr.135/4 din 22.07.2022, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2. SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniu nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 90/2022 din 12.07.2022.



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 009372

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

Anexă

Fila File

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 13 C010318-22 din:

18 august 2022

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Produs	Denumire	Capacitatea ambalajului
1	3214	Grunduri	Tiefgrund Grundier Konzentral LF Caparol Putzgrund Caparol Weissgrund Unigrund OptiGrund ELF Magnet Grundfarbe WhiteBoard Paint Transparent AP Holzschutz Grund Caparol Projekt Grund ProjectPrimer	2,5, 10,0 L 1,0, 10,0 L 7,0, 25,0 L 5,0, 15,0 L 1,0, 2,5 L 10,0 L 1,0 L 0,5 L 2,5 L 7,0, 25,0 kg 9,0, 15,0, 28,0 L
2	3209	Vopsele	Caparol Fassade Caparol Universal WEISS Caparol Premium Latex Caparol Premium Plus Fassaden Weiss Universal Fassade Super Fassadenfarbe Caparol CapaFresh Caparol CapaTrend Caparol CapaMaxx Caparol Capalatex Caparol FungiStop-W Capatox Muresco-Plus Caparol Innenfarbe 100 NEW Caparol LatexHygiene Alb Interior Capa Style CapaDecor ArtNobile Color Essenz BlackBoord Point AP Premium Holzlasur Caparol AquaLasur Ebenholz Carbosil Fassadenfarbe ProjectSuperMatt	2,5, 9,0, 15,0 L 2,5, 9,0, 15,0 L 2,5, 9,0 L 2,5, 9,0, 15,0, 25,0 L 2,5, 9,0, 15,0, 28,0 L 2,5, 15,0 L 2,5, 9,0, 15,0 L 2,5, 9,0, 10,0, 15,0 L 9,0, 15,0 L 2,5, 9,0, 10,0, 15,0 L 2,5, 9,0, 10,0, 15,0 L 2,5, 10,0, 12,0 L 2,5, 9,0 L 1,0, 2,5, 10,0 L 2,5, 5,0, 10,0, 15,0 L 2,5, 9,0, 15,0 L 5,0, 15,0 L 2,5, 9,0, 15,0 L 2,5, 9,0, 15,0 L 1,0 L 30,0, 150,0 ml 2,5 L 0,75, 2,5, 4,0 L 0,75, 2,5, 4,0 L 2,5, 10,0 L 9,0, 15,0, 28,0 L
3	3209	Lac	" Caparol AquaLasur +"	0,75, 2,5 L

Seria A № 001005



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate