

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1662640272933/ 21063185 din: 08.09.2022 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie							

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
2	Șervețele dezinfectante	în assortiment din catalog	China	MedProtect	Șervețele dezinfectante ambalate în formă de rezerve. Ambalaj: pachet minim 100 bucăți, fără aldehidă, pentru prelucrarea antiseptică a suprafețelor dispozitivelor medicale, cu spectru de acțiune fungicid, bactericid, tuberculoză, Hepatita C, virus gripal A/Herpes Simplex, Coronavirus (SARS)	Șervețele dezinfectante ambalate în formă de rezerve. Ambalaj: pachet minim 100 bucăți, fără aldehidă, pentru prelucrarea antiseptică a suprafețelor dispozitivelor medicale, cu spectru de acțiune fungicid, bactericid, tuberculoză, Hepatita C, virus gripal A/Herpes Simplex, Coronavirus (SARS)	CE/ISO
3	Bavete	în assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Șervețele toracice pentru pacienți ce constau din trei straturi - 2 foi de hârtie + 1 foaie de polietilenă, rezistente la rupere. Dimensiuni minim 45x33 cm, culoare albastră, ambalaj: cutie minim 500 bucăți	Șervețele toracice pentru pacienți ce constau din trei straturi - 2 foi de hârtie + 1 foaie de polietilenă, rezistente la rupere. Dimensiuni minim 45x33 cm, culoare albastră, ambalaj: cutie minim 500 bucăți	CE/ISO
5	Piesă turbină	TPL3-U-M4	China	Tealth Foshan Medical	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 26 W, viteza de rotație maxim 320000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 26 W, viteza de rotație maxim 320000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	CE/ISO
6	Ață de retracție nr. 00	în assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminii hexahidratat, structura filamentului- împletită, ambalaj: flacon minim 200 cm	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminii hexahidratat, structura filamentului- împletită, ambalaj: flacon minim 200 cm	CE/ISO
7	Ață de retracție nr. 000	în assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminii hexahidratat, structura filamentului- împletită, ambalaj: flacon minim 200 cm	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminii hexahidratat, structura filamentului- împletită, ambalaj: flacon minim 200 cm	CE/ISO
8	Hârtie de articulație, grosime 200 micrometri	în assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Ambalaj: cutie minim 200 foi, culoare roșie	Ambalaj: cutie minim 200 foi, culoare roșie	CE/ISO
9	Hârtie de articulație, grosime 100 micrometri	în assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Ambalaj: cutie minim 200 foi, culoare albastră	Ambalaj: cutie minim 200 foi, culoare albastră	CE/ISO

10	Hârtie de articulație, grosime 40 micrometri	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Ambalaj: rulou minim 10 m, culoare albastră sau neagră	Ambalaj: rulou minim 10 m, culoare albastră sau neagră	CE/ISO
15	Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY			CE/ISO
16	Freze cilindrice diamantate pentru turbină 014	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Freze cilindrice, subțiri, cu vârful alungit, cu picior lung, 014. Standard ISO 014.	Freze cilindrice, subțiri, cu vârful alungit, cu picior lung, 014. Standard ISO 014.	CE/ISO
17	Freze cilindrice diamantate pentru turbină 016	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Freze cilindrice, subțiri, cu vârful alungit, cu picior lung, 016. Standard ISO 016.	Freze cilindrice, subțiri, cu vârful alungit, cu picior lung, 016. Standard ISO 016.	CE/ISO
19	Fir de sutură atraumatică nr. 3	SILK 3	China	Runte / Haidike	Neresorbabil de mătase neagră, ac cu vârf rotunjit, maxim 26.2 mm, 1/2 cerc. Nr.3. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 75 cm.	Neresorbabil de mătase neagră, ac cu vârf rotunjit, maxim 26.2 mm, 1/2 cerc. Nr.3. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 75 cm.	CE/ISO
20	Fir de sutură atraumatică nr. 5	Propilen 5	China	Runte / Haidike	Neresorbabil din polipropilen, monofilament, albastră, ac reverse rotund de maxim 20 mm, 1/2 cerc. Nr.5. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 75 cm	Neresorbabil din polipropilen, monofilament, albastră, ac reverse rotund de maxim 20 mm, 1/2 cerc. Nr.5. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 75 cm	CE/ISO
21	Fir de sutură atraumatică nr. 4	PGA 4	China	Runte / Haidike	Resorbabil, PGA (poliglicolicacid), acul ½ cerc, corp rotunjit, Nr. 4. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 45 cm.	Resorbabil, PGA (poliglicolicacid), acul ½ cerc, corp rotunjit, Nr. 4. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 45 cm.	CE/ISO
23	Piesă de mână chirurgicală dreaptă	SIN-02C	China	Tealth Foshan Medical	Piesă dreaptă cu raport 1:1, cu irigare externă pentru chirurgie. Coupling după standardul ISO 3964. Posibilitate de spălare în mașina cu termodezinfectie și autoclavare de până la minim 135 C	Piesă dreaptă cu raport 1:1, cu irigare externă pentru chirurgie. Coupling după standardul ISO 3964. Posibilitate de spălare în mașina cu termodezinfectie și autoclavare de până la minim 135 C	CE/ISO
24	Piesă contraunghi (piesă cot implantologie)	R20N-04C	China	Tealth Foshan Medical	Viteza maximă 2000 RPM, greutate maxim 87 grame, raport 1:1, sistem de cuple ISO 3964, diametrul capului până la 10 mm, lungimea maxim 13.5 mm. Nivelul de zgomot maxim 57 dB, sistem de irigare prin interiorul piesei sau externă. Autoclavabilă.	Viteza maximă 2000 RPM, greutate maxim 87 grame, raport 1:1, sistem de cuple ISO 3964, diametrul capului până la 10 mm, lungimea maxim 13.5 mm. Nivelul de zgomot maxim 57 dB, sistem de irigare prin interiorul piesei sau externă. Autoclavabilă.	CE/ISO
50	Sistem de obturare a canalelor radiculare	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Sistem de obturare a canalelor radiculare ce oferă o metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei obturații de canal omogenă tridimensională, cu sigilare bună în zona apicală. Mărimea obturatorului corespunde cu mărimea ultimului ac protaper utilizat. Ușor de recunoscut, codul culorilor identic cu sistemul protaper. Conicitate variabilă identică sistemului protaper Obturație tridimensională perfectă, la cald, prin încălzirea obturatorului în cuptorul încălzire a gutapercii. Obturație perfectă într-un singur pas, printr-o singură inserare în canalul radicular. Sistemul prezintă doar gutaperca compactată, fără tija de plastic, astfel încât, la nevoie, retratamentul este ușor de realizat. Blister steril, ambalare unică. Ambalaj: blister 6 bucăți, L-25mm	Sistem de obturare a canalelor radiculare ce oferă o metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei obturații de canal omogenă tridimensională, cu sigilare bună în zona apicală. Mărimea obturatorului corespunde cu mărimea ultimului ac protaper utilizat. Ușor de recunoscut, codul culorilor identic cu sistemul protaper. Conicitate variabilă identică sistemului protaper Obturație tridimensională perfectă, la cald, prin încălzirea obturatorului în cuptorul încălzire a gutapercii. Obturație perfectă într-un singur pas, printr-o singură inserare în canalul radicular. Sistemul prezintă doar gutaperca compactată, fără tija de plastic, astfel încât, la nevoie, retratamentul este ușor de realizat. Blister steril, ambalare unică. Ambalaj: blister 6 bucăți, L-25mm	CE/ISO

84	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 30	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE/ISO
85	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 35	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE/ISO
86	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 40	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE/ISO
87	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 15-40	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate	CE/ISO
88	Conuri de gutapercă	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE/ISO
89	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 20	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE/ISO
90	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 25	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE/ISO
91	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 30	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE/ISO
92	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 35	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE/ISO
93	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 40	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE/ISO
94	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 15-40	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate	CE/ISO
131	Freze sferice diamantate pentru turbină, 016	în assortiment din catalog	China	DianFrong	Culoare albastră, cu picior lung. Standard ISO 016	Culoare albastră, cu picior lung. Standard ISO 016	CE/ISO
132	Freze sferice diamantate cu guler, 016	în assortiment din catalog	China	DianFrong	Culoare galbenă, cu picior lung. Standard ISO 016	Culoare galbenă, cu picior lung. Standard ISO 016	CE/ISO
133	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, 012	în assortiment din catalog	China	DianFrong	Freze din metal. Standard ISO 012	Freze din metal. Standard ISO 012	CE/ISO
134	Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, 010	în assortiment din catalog	China	DianFrong	Cu picior lung. Standard ISO 010	Cu picior lung. Standard ISO 010	CE/ISO
135	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, 012	în assortiment din catalog	China	DianFrong	Cu picior scurt	Cu picior scurt	CE/ISO
136	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, 023	în assortiment din catalog	China	DianFrong	Cu picior scurt	Cu picior scurt	CE/ISO
137	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu picior lung	în assortiment din catalog	China	DianFrong	adâncimea 0,4 mm. Standard ISO 018	adâncimea 0,4 mm. Standard ISO 018	CE/ISO

138	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu picior scurt	în assortiment din catalog	China	DianFrong	adâncimea 0,4 mm. Standard ISO 018	adâncimea 0,4 mm. Standard ISO 018	CE/ISO
139	Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă	în assortiment din catalog	China	DianFrong	Standard ISO 015	Standard ISO 015	CE/ISO
140	Freze extradure, conice pentru piesa dreaptă	în assortiment din catalog	China	DianFrong	Standard ISO 023	Standard ISO 023	CE/ISO
142	Ace pentru extirparea pulpei radiculare	Barbed Broaches	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Inox. Lungi, asortate, ambalaj: cutie 100 ace nr 1-5	Inox. Lungi, asortate, ambalaj: cutie 100 ace nr 1-5	CE/ISO
143	Instrumente rotative	VG path files	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confeționat din nichel-titan cu diametrul de 02, ambalaj: set - 3 bucăți, L - 25, Nr. 013, Nr. 016, Nr. 019	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confeționat din nichel-titan cu diametrul de 02, ambalaj: set - 3 bucăți, L - 25, Nr. 013, Nr. 016, Nr. 019	CE/ISO
145	Obturatoare	OB	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Obturatoare indicate în obturărilor definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională ușoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Făcute dintr-un material plastic radio-opac biocompatibil. Ușor de folosit. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set minim 6 bucăți	Obturatoare indicate în obturărilor definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională ușoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Făcute dintr-un material plastic radio-opac biocompatibil. Ușor de folosit. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set minim 6 bucăți	CE/ISO
148	Ace endodontice manuale	Stainless steel K files	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Ace endodontice manuale utilizate în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, Nr. 10, L-25 mm	Ace endodontice manuale utilizate în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, Nr. 10, L-25 mm	CE/ISO
149	Ace endodontice rotative	N FILES Gold	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300 rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului de 11 mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blister pre-sterilizat cu 3 sau 5 ace (X1-X3 sau X1-X5), L- 25 mm.	Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300 rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului de 11 mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blister pre-sterilizat cu 3 sau 5 ace (X1-X3 sau X1-X5), L- 25 mm.	CE/ISO
150	Ace (file-uri reciproce)	O files Gold	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strâmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică. Ni-Ti, ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Small, medium, large.	Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strâmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică. Ni-Ti, ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Small, medium, large.	CE/ISO

152	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 0,6 mm	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,6 mm	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,6 mm	CE/ISO
153	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 0,8 mm	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,8 mm	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,8 mm	CE/ISO
154	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 1 mm	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 1 mm	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 1 mm	CE/ISO
155	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 1,2 mm	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 1,2 mm	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 1,2 mm	CE/ISO
169	Polipanturi pentru finisare, forma de cupa pentru piesa unghi	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare alba, formă de cupă, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare alba, formă de cupă, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	CE/ISO
170	Polipanturi pentru finisare, forma de roată pentru piesa unghi	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare alba, formă de roată, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare alba, formă de roată, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	CE/ISO
171	Polipanturi pentru finisare, forma de glonte pentru piesa unghi	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare alba, formă de glonte, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare alba, formă de glonte, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	CE/ISO
172	Polipante pentru conturare	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	formă de glonte mic. Pietre abrazive din carbura de siliciu destinat pentru conturare/finisare pe dinți naturali din porțelan, restaurări din porțelan, rășina compozita, rășina C&B pentru coronițe și punți. Forma glonte mic, culoare verzuie, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	formă de glonte mic. Pietre abrazive din carbura de siliciu destinat pentru conturare/finisare pe dinți naturali din porțelan, restaurări din porțelan, rășina compozita, rășina C&B pentru coronițe și punți. Forma glonte mic, culoare verzuie, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	CE/ISO
174	Resorturi NiTi de tensiune	IA21-1009 (010) IA21-1209 (012)	China	Xingchen 3B Dental	din material metalic superelatic, lungime 9 mm (010-012"x.030"), forță mare, ambalaj: set minim 10 bucăți	din material metalic superelatic, lungime 9 mm (010-012"x.030"), forță mare, ambalaj: set minim 10 bucăți	CE/ISO
175	Resorturi NiTi pentru deschidere	IA11-10300 (010) IA11-12300 (012)	China	Xingchen 3B Dental	din material metalic superelatic, 010-12 x 030", lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set maxim 3 bucăți	din material metalic superelatic, 010-12 x 030", lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set maxim 3 bucăți	CE/ISO
176	Arc Ni-Ti super elastic .014 superior	AW002-14U	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea .014", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .014", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
177	Arc Ni-Ti super elastic .014 inferior	AW002-14L	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea .014", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .014", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
178	Arc Ni-Ti super elastic .016 superior	AW002-16U	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea .016", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .016", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
179	Arc Ni-Ti super elastic .016 inferior	AW002-16L	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea .016", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .016", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
180	Arc Ni-Ti super elastic .018 superior	AW002-18U	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea .018", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .018", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
181	Arc Ni-Ti super elastic .018 inferior	AW002-18L	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea .018", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .018", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO

182	Arc Ni-Ti super elastic .016x.016 superior	AW002-1616U	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea 016x016", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea 016x016", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
183	Arc Ni-Ti super elastic .016x.016 inferior	AW002-1616L	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea 016x016", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea 016x016", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
186	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 superior	AW002-1622U	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea 016x022", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea 016x022", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
187	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 inferior	AW002-1622L	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea .016x022", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	metalice, marimea .016x022", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I	CE/ISO
188	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 inferior, reversibile	AW202-1622L	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea .016x022", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	metalice, marimea .016x022", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	CE/ISO
189	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 superior, reversibile	AW202-1622U	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea .016x022", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	metalice, marimea .016x022", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	CE/ISO
190	Arc Ni-Ti super elastic .017x.025 inferior, reversibile	AW202-1725L	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea .017x025", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	metalice, marimea .017x025", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	CE/ISO
191	Arc Ni-Ti super elastic .017x.025 superior, reversibile	AW202-1725U	China	Xingchen 3B Dental	metalice, marimea .017x025", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	metalice, marimea .017x025", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile	CE/ISO
193	Compozit lichid	in assortiment din catalog	China	B&E	Nanocompozit fotopolimerizabil pe bază de umplutură de sticlă cu bariu și rășini, ambalaj: seringă de 2- 5 g. Culoarea A1	Nanocompozit fotopolimerizabil pe bază de umplutură de sticlă cu bariu și rășini, ambalaj: seringă de 2- 5 g. Culoarea A1	CE/ISO
202	Măști de protecție chirurgicale	3ply mask	China	Hefei Mlush	Măști în 3 straturi cu bara metalică: 2 straturi PP material netesut + 1 strat filtrant (material moale). Cu fixator elastic. Conforme cu cerințele standardului EN 14683/2014, culoare albastră, ambalaj: cutie 50 bucăți	Măști în 3 straturi cu bara metalică: 2 straturi PP material netesut + 1 strat filtrant (material moale). Cu fixator elastic. Conforme cu cerințele standardului EN 14683/2014, culoare albastră, ambalaj: cutie 50 bucăți	CE/ISO
216	Freză sferică pentru piesă contraunghi	in assortiment din catalog	China	DianFrong	Forma sferică extradura pentru înlăturarea țesuturilor ramolite de dimensiuni medii	Forma sferică extradura pentru înlăturarea țesuturilor ramolite de dimensiuni medii	CE/ISO
217	Freză con invers pentru piesă contraunghi	in assortiment din catalog	China	DianFrong	Forma con invers diamantată pentru înlăturarea țesuturilor ramolite de dimensiuni medii	Forma con invers diamantată pentru înlăturarea țesuturilor ramolite de dimensiuni medii	CE/ISO
258	Ace K-Files Nr. 15	Stainless steel K files	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	CE/ISO
259	Ace endo de tip protaper	TC files Gold	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Filuri mecanice. Set asortat ce conține 6 ace: #017/.08, #015/.03, #20/.04, #25/.04, #30/.04, #35/.04. Lungime 25 mm. Setările motorului: #017/.08 – 3 N/cm, 375 rpm. Celelalte – 1.4 N/cm, 375 rpm.	Filuri mecanice. Set asortat ce conține 6 ace: #017/.08, #015/.03, #20/.04, #25/.04, #30/.04, #35/.04. Lungime 25 mm. Setările motorului: #017/.08 – 3 N/cm, 375 rpm. Celelalte – 1.4 N/cm, 375 rpm.	CE/ISO
262	Instrument endo de tip finger spreader	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Instrument manual p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L – 25 mm, asortate.	Instrument manual p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L – 25 mm, asortate.	CE/ISO
263	Gume polizare pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma disc	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	CE/ISO

264	Gume polizare pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma con	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	CE/ISO
265	Gume polizare pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma cupă	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	CE/ISO
271	Ace endodontice pentru irigarea canalelor	in assortiment din catalog	China	VIDEYA TECHNOLOGY	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0.3x25 mm	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0.3x25 mm	CE/ISO
276	Piesă turbină	TPF3-U-K6	China	Tealth Foshan Medical	Piesă turbină cu adapter cu 6 orificii de intrare	Piesă turbină cu adapter cu 6 orificii de intrare	CE/ISO
277	Piesa contraunghi	CIN-01C	China	Tealth Foshan Medical	Piesa contraunghi cu reducere 1:1	Piesa contraunghi cu reducere 1:1	CE/ISO

Semnăt: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301