

# Constructia bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2

### Bazin cu baie 25x11 m. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

**Valoarea de deviz 498 422,42 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Utilaj</b>						
1		Stingator de foc OP-5	buc	20,00	275,00 0,00	5 500,00 0,00
2		Indicator luminiscent pentru hidrant si stingator de foc	buc	10,00	184,60 0,00	1 846,00 0,00
3		Vana cu pornire electrica 30ч906бр d=10мм	buc	1,00	10 712,00 0,00	10 712,00 0,00
4		Contor de apa d=50mm	buc	1,00	4 125,00 0,00	4 125,00 0,00
5		Clapeta electromagnetica 15кч892п4 d=50mm	buc	2,00	4 992,00 0,00	9 984,00 0,00
6		Затвор канализ.HL710.2EPC	buc	2,00	2 922,00 0,00	5 844,00 0,00
		Total	Lei		38 011,00	
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %		456,13	
		Total	100,00 +		38 467,13	
		TVA	20,00 %		7 693,43	
		<b>Total Utilaj</b>			<b>46 160,56</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>			<b>0,00</b>	
<b>2. Lucrari de montare</b>						
7	SE58E	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -100 mm	buc	1,00	43,24 43,24	43,24 43,24
8	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la	buc	1,00	165,68	165,68

1	2	3	4	5	6	7
		interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm			147,03	147,03
9	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	2,00	130,00 112,44	259,99 224,87
10	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	3,00	256,05 251,40	768,15 754,19
11	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00	64,36 60,54	64,36 60,54
Total			Lei		1 301,42	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		276,72	
Transportarea materialelor			4,00 %		2,86	
Total			100,00 +		1 581,00	
Cheltuieli de regie			38,00 %		467,35	
Total			100,00 +		2 048,35	
Venit			3,00 %		61,45	
Total			100,00 +		2 109,80	
TVA			20,00 %		421,95	
<b>Total Lucrari de montare</b>					<b>2 531,75</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 229,87</b>	
		<b>3. Lucrari sanitare</b> <b>3.1. Obiecte sanitare, accesorii, baterii amestecatoare, s.a.</b>				
12	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	7,00	1 675,07 271,00	11 725,47 1 897,01
13	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	13,00	884,10 109,55	11 493,30 1 424,20
14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	13,00	485,14 95,14	6 306,81 1 236,81
15	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,00	1 617,65 129,74	1 617,65 129,74
16	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material	buc	2,00	1 115,69 89,38	2 231,38 178,75

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				
17	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	485,14 95,14	970,28 190,28
18	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	1 853,34 112,44	1 853,34 112,44
19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	485,14 95,14	970,28 190,28
20	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Pentru TH	buc	1,00	485,14 95,14	485,14 95,14
21	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. - Sifon pu TH	buc	1,00	38,63 14,41	38,63 14,41
22	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm - Gura de scurgere de otel 100-50 pentru TH utilaj	buc	3,00	1 066,04 63,43	3 198,11 190,28
23	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,00	1 185,64 106,67	3 556,91 320,01
24	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	586,31 66,31	1 758,93 198,93
25	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.- Sifon pu cada de dus	buc	3,00	73,57 14,41	220,72 43,24
26	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	20,00	586,31 66,31	11 726,18 1 326,18
27	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. -Cada cu fundul plat pu picioarele	buc	2,00	1 175,34 106,67	2 350,67 213,34
28	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00	38,62 14,41	77,25 28,83

1	2	3	4	5	6	7
29	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	586,31 66,31	1 172,62 132,62
30	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	17,00	45,03 16,72	765,53 284,26
31	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,00	38,63 14,41	115,88 43,24
32	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" - Robinet pu stropire interior d=20 mm	buc	5,00	148,73 30,56	743,65 152,80
33	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" - Robinet pu stropire interior d=15 mm	buc	1,00	135,60 30,56	135,60 30,56
34	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1" - d=25mm	buc	2,00	1 312,22 213,34	2 624,44 426,68
35	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin 500x500mm	buc	2,00	617,54 25,95	1 235,09 51,89
36	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Автоматический воздушник d=1/2"	buc	16,00	121,56 10,38	1 944,94 166,06
37	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- Термосмеситель	buc	2,00	386,31 66,31	772,62 132,62
38	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu gama) - Пожарный кран d=50мм	buc	10,00	1 831,43 242,17	18 314,34 2 421,72
39	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Гибкая вставка d=100мм	buc	1,00	74,71 18,45	74,71 18,45
40	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm - Nodul apometric d=50 mm	КОМПЛ.	1,00	9 232,63 893,73	9 232,63 893,73
41	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" - Robinet cu 3 cai d=1/2	buc	2,00	119,52 10,38	239,04 20,76

1	2	3	4	5	6	7
42	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" - Bronz cu mufe 15B3p d=32mm	buc	2,00	288,26 23,07	576,53 46,13
43	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru bronz d=32mm	buc	1,00	324,52 132,62	324,52 132,62
44	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru bronz d=50mm	buc	1,00	605,30 132,62	605,30 132,62
45	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm- Nodul apometric d=25 mm	KOMPLI.	1,00	3 965,55 724,21	3 965,55 724,21
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" - Robinet cu 3 cai d=1/2	buc	1,00	119,52 10,38	119,52 10,38
47	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru bronz d=25mm	buc	1,00	605,30 132,62	605,30 132,62
48	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- Vtulca pu flansa d=50mm	buc	2,00	18,57 14,41	37,13 28,83
49	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa cu capat liber d50mm	buc	2,00	211,26 51,31	422,52 102,63
50	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm - Gura de scurgere de otel emaliata d100-50 mm	buc	1,00	1 065,97 63,43	1 065,97 63,43
51	IC49A	Vas de dezaerisire, pentru intreruperea scurgerii a apelor d=150mm	buc	3,00	1 129,53 63,43	3 388,59 190,28
<b>Total Obiecte sanitare,accesorii,baterii amesticatoare, s.a.</b>						<b>109 063,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 129,01</b>
<b>3.2. Sistema B1,B1o</b>						
52	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 4" - D=108x4.0mm	m	15,00	520,27 190,28	7 804,00 2 854,17

1	2	3	4	5	6	7
53	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3"-D=80x3.5mm	m	13,00	360,93 144,15	4 692,12 1 873,95
54	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2 1/2"	m	15,00	260,11 92,26	3 901,61 1 383,84
55	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"	m	110,00	273,78 66,31	30 116,19 7 293,99
56	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	153,00	11,53 11,53	1 764,40 1 764,40
57	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm - PPR d=50x8.3mm	m	30,00	132,52 27,68	3 975,52 830,30
58	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm - PPR d=40x6.7mm	m	15,00	90,13 24,79	1 351,91 371,91
59	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm-PPR d=32x5.4mm	m	71,50	66,63 23,64	4 764,11 1 690,30
60	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - PPR d=25x4.2mm	m	60,00	45,92 20,18	2 755,44 1 210,86
61	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm - PPR d=20x3.4mm	m	110,00	37,36 19,03	4 109,85 2 093,06
62	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	256,50	9,23 9,23	2 366,37 2 366,37
63	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	21,00	27,46 13,26	576,70 278,50
64	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	95,00	27,02	2 566,86

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"			3,46	328,66
65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolarea din furtun PEP d50x10 mm	m	29,00	42,56 29,41	1 234,18 852,79
66	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolarea din furtun PEP d40x10 mm	m	15,00	40,23 29,41	603,49 441,10
67	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolarea din furtun PEP d32x10 mm	m	65,00	39,84 29,41	2 589,80 1 911,43
68	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolarea din furtun PEP d25x10 mm	m	57,00	36,18 29,41	2 062,08 1 676,18
69	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolarea din furtun PEP d20x10 mm	m	50,00	36,94 29,41	1 847,23 1 470,33
70	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm - Задвижка чугунная 30чббт д50 мм	buc	5,00	1 674,40 112,44	8 371,98 562,18
71	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	3,00	341,92 51,32	1 025,75 153,95
72	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm	buc	10,00	222,22 51,32	2 222,17 513,17
73	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, - Vtulca sub flansa d110 mm	buc	1,00	26,26 18,45	26,26 18,45
74	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel cu capat liber d100mm	buc	1,00	278,27 51,32	278,27 51,32
75	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Trecere d=120x100mm	buc	1,00	301,33 92,26	301,33 92,26
76	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Trecere d=80x65mm	buc	1,00	149,83 92,26	149,83 92,26
77	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Trecere PP/ otel d=50x40 mm	buc	1,00	115,62 12,69	115,62 12,69
78	SB09C	Piesa de legatura din material plastic	buc	1,00	113,82	113,82

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Trecere PP/ otel d=50x32 mm			12,69	12,69
79	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Trecere PP/ otel d=50x25 mm	buc	1,00	105,62 12,69	105,62 12,69
80	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Trecere PP/ otel d=50x20 mm	buc	1,00	97,62 12,69	97,62 12,69
81	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" - Vana bronz cu mufe 15B3p d=32mm	buc	2,00	288,26 23,07	576,53 46,13
82	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" - Vana bronz cu mufe 15B3p d=25mm	buc	5,00	174,82 16,72	874,11 83,61
83	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" - Vana bronz cu mufe 15B3p d=20mm	buc	4,00	148,48 13,84	593,91 55,35
84	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Vana bronz cu mufe 15B3p d=15mm	buc	2,00	110,34 10,38	220,68 20,76
85	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" - Robinet latun cu bila	buc	4,00	252,34 16,72	1 009,37 66,89
86	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" - Robinet latun cu bila d20 mm	buc	5,00	157,66 13,84	788,29 69,19
87	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet latun cu bila d15 mm	buc	13,00	105,24 10,38	1 368,10 134,92
88	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"	buc	9,00	38,61 25,95	347,45 233,52
89	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc	7,00	30,87 23,06	216,10 161,45
<b>Total Sistema B1,B1o</b>						<b>97 884,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 098,31</b>
<b>3.3. Sistema T3, T4</b>						

1	2	3	4	5	6	7
90	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2 1/2"	m	2,00	260,08 92,25	520,16 184,51
91	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	2,00	11,53 11,53	23,06 23,06
92	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm - PPR d=63x10.5mm	m	20,00	194,50 30,56	3 889,91 611,20
93	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm - PPR d=50x8.3mm	m	115,00	134,01 27,68	15 410,94 3 182,83
94	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm - PPR d=32x5.4mm	m	75,00	66,63 23,64	4 997,32 1 773,05
95	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - PPR d=25x4.2mm	m	85,00	62,36 20,18	5 300,49 1 715,38
96	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm - PPR d=20x3.4mm	m	160,00	37,36 19,03	5 977,98 3 044,45
97	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm - PPR d=20x3.4mm perforata	m	5,00	37,37 19,03	186,83 95,14
98	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	455,00	9,23 9,23	4 197,65 4 197,65
99	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	230,00	27,02 3,46	6 214,51 795,71
100	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolarea din furtun PEP d63x10 mm	m	20,00	45,25 29,41	905,01 588,13
101	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte	m	115,00	42,56	4 894,14

1	2	3	4	5	6	7
		- Izolarea din furtun PEP d50x10 mm			29,41	3 381,76
102	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte - Izolarea din furtun PEP d32x10 mm	m	75,00	39,84 29,41	2 988,23 2 205,49
103	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte - Izolarea din furtun PEP d25x10 mm	m	80,00	36,18 29,41	2 894,15 2 352,53
104	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte - Izolarea din furtun PEP d20x10 mm	m	140,00	36,94 29,41	5 172,25 4 116,92
105	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" - Vana bronz cu mufe 15Б3p d=40MM	buc	8,00	386,23 27,68	3 089,81 221,41
106	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" - Vana bronz cu mufe 15Б3p d=32MM	buc	3,00	288,26 23,06	864,79 69,19
107	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" - Vana bronz cu mufe 15Б3p d=25MM	buc	3,00	174,82 16,72	524,46 50,16
108	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" - Vana bronz cu mufe 15Б3p d=20MM	buc	5,00	148,48 13,84	742,39 69,19
109	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Vana bronz cu mufe 15Б3p d=15MM	buc	4,00	110,34 10,38	441,36 41,52
110	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" - Robinet latun cu bila d=1 1/4"	buc	4,00	343,35 23,07	1 373,38 92,26
111	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" - Robinet latun cu bila	buc	3,00	252,34 16,72	757,02 50,16
112	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" - Robinet latun cu bila d20 mm	buc	11,00	157,66 13,84	1 734,24 152,22
113	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet latun cu bila d15 mm	buc	5,00	105,24 10,38	526,19 51,89
114	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2"	buc	11,00	45,45 27,68	499,92 304,44

1	2	3	4	5	6	7
115	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"	buc	15,00	38,61 25,95	579,16 389,20
116	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc	9,00	30,89 23,06	277,97 207,58
<b>Total Sistema T3, T4</b>						<b>74 983,32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>29 967,03</b>
<b>3.4. Sistema K 1</b>						
117	SB05E k=1.15 fitingu	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - PVC PN6 d110	m	15,00	86,35 47,74	1 295,28 716,14
118	SB05D k- 1.15 fitting	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm - PVC PN6 d63mm	m	8,00	71,85 43,10	574,80 344,81
119	SB05E k=1.15 fitingu	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - PVC PN4 d110	m	15,00	86,35 47,74	1 295,28 716,14
120	SB08E K=1.15 fiting	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - PPR	m	225,00	57,26 21,22	12 882,40 4 774,25
121	SB08C k=1.15 fiting	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - PPR	m	35,00	31,18 16,58	1 091,34 580,17
122	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	29,80	4,61 4,61	137,46 137,46
123	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	95,00	43,57 4,04	4 138,98 383,44
124	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri d=100mm	buc	13,00	242,75 28,83	3 155,75 374,79
125	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tije la	buc	2,00	2 658,29	5 316,58

1	2	3	4	5	6	7
		interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm - Vana din fonta cu flanse d100mm			147,03	294,07
126	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	4,00	341,92 51,32	1 367,67 205,27
127	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, - Patruboc d=108 x 4 mm	m	0,40	139,03 69,20	55,61 27,68
128	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm - Pentru apele pluviale d=200x100mm	buc	1,00	1 505,89 63,43	1 505,89 63,43
129	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,00	45,02 16,72	90,04 33,44
<b>Total Sistema K 1</b>						<b>32 907,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 651,09</b>
		Total	Lei		314 838,14	
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %		19 315,22	
		Transportarea materialelor	4,00 %		9 110,16	
		Total	100,00 +		343 263,52	
		Cheltuieli de regie	6,00 %		20 595,81	
		Total	100,00 +		363 859,33	
		Venit	3,00 %		10 915,77	
		Total	100,00 +		374 775,10	
		TVA	20,00 %		74 955,01	
<b>Total Lucrari sanitare</b>						<b>449 730,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>85 845,44</b>

**Total deviz:** **498 422,42**  
**Incluziv salariu** **87 075,31**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)