

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "14" decembrie 2020

Procedura de achiziție 21031745

Către Universitatea de Stat din Moldova

SRL Soverang declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările.
- b) SRL Soverang se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri Materiale de construcție Materiale de construcție și articole conexe
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **376203.43 LEI**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **451444.12 LEI**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL Soverang se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Savcenco Serghei

În calitate de: director

Ofertantul: SRL Soverang

Adresa: mun. Chisinau, or. Chisinau, str. Dacia 25 ap 105

Data: 14 decembrie 2020



Numărul licitației: 21031745

Denumirea licitației Materiale de construcție și articole conexe

specificația de formarea preț F 4.2

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unit de măsură | Cantit | Preț unitar (fără TVA) | Preți unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|--------------------|---|----------------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lot 1 | | | | | | | |
| 1 | Amestec uscat | Kilogram | 9990 | 1,60 | 1,92 | 15984,00 | 19180,80 |
| 2 | Amestec uscat — finis | Kilogram | 2500 | 3,30 | 3,96 | 8250,00 | 9900,00 |
| 3 | Clei pentru teracotă | Kilogram | 4500 | 1,60 | 1,92 | 7200,00 | 8640,00 |
| Total Lot 1 | | | | | | 31434,00 | 37720,80 |
| Lot 2 | | | | | | | |
| 4 | Armătură d10 | Kilogram | 1000 | 8,00 | 9,60 | 8000,00 | 9600,00 |
| 5 | Armătură d12 | Kilogram | 1000 | 12,00 | 14,40 | 12000,00 | 14400,00 |
| 6 | Țeavă pătrată 100x100 | Metru liniar | 48 | 127,00 | 152,40 | 6096,00 | 7315,20 |
| 7 | Țeavă pătrată 60x60 | Metru liniar | 60 | 75,00 | 90,00 | 4500,00 | 5400,00 |
| 8 | Țeavă pătrată 20x30 | Metru liniar | 102 | 27,00 | 32,40 | 2754,00 | 3304,80 |
| 9 | Tablă profilată | Metru pătrat | 50 | 95,00 | 114,00 | 4750,00 | 5700,00 |
| Total Lot 2 | | | | | | 38100,00 | 45720,00 |
| Lot 3 | | | | | | | |
| 10 | Cherestea tivită h32 | Metru cub | 4 | 3700,00 | 4440,00 | 14800,00 | 17760,00 |
| 11 | Cherestea tivită h50 | Metru cub | 4 | 3700,00 | 4440,00 | 14800,00 | 17760,00 |
| 12 | Placaj OSB | Bucată | 50 | 205,00 | 246,00 | 10250,00 | 12300,00 |
| 13 | Placaj | Bucată | 50 | 280,00 | 336,00 | 14000,00 | 16800,00 |
| 14 | Disc strung lemn 250 mm | Bucată | 2 | 190,00 | 228,00 | 380,00 | 456,00 |
| 15 | Disc strung lemn 30 mm | Bucată | 2 | 350,00 | 420,00 | 700,00 | 840,00 |
| Total Lot 3 | | | | | | 54930,00 | 65916,00 |
| Lot 4 | | | | | | | |
| 16 | Linoleum, 3 m | Metru pătrat | 150 | 107,00 | 128,40 | 16050,00 | 19260,00 |
| 17 | Linoleum, 4 m | Metru pătrat | 150 | 107,00 | 128,40 | 16050,00 | 19260,00 |
| 18 | Clei pentru linoleum | Kilogram | 154 | 37,00 | 44,40 | 5698,00 | 6837,60 |
| Total Lot 4 | | | | | | 37798,00 | 45357,60 |
| Lot 6 | | | | | | | |
| 25 | Dibluri cu desfacere 3,9. 6x40 | Bucată | 15000 | 0,25 | 0,30 | 3690,00 | 4428,00 |
| 26 | Dibluri cu desfacere 3,9. 6x60 | Bucată | 8000 | 0,37 | 0,44 | 2952,00 | 3542,40 |
| 27 | Șuruburi 25 mm | Bucată | 80000 | 0,07 | 0,09 | 5840,00 | 7008,00 |
| 28 | Șuruburi 35 mm | Bucată | 20000 | 0,09 | 0,10 | 1720,00 | 2064,00 |
| 29 | Șuruburi 51 mm | Bucată | 10000 | 0,13 | 0,15 | 1270,00 | 1524,00 |
| 30 | Șuruburi 70 mm | Bucată | 10000 | 0,24 | 0,28 | 2350,00 | 2820,00 |
| 31 | Șurub autoforate 9,5 mm | Bucată | 80000 | 0,07 | 0,08 | 5296,00 | 6355,20 |
| 32 | Șurub autoforate 13 mm | Bucată | 50000 | 0,09 | 0,11 | 4500,00 | 5400,00 |
| 33 | Șurub autofiletant cu cap plat pentru metal 25 mm | Bucată | 30000 | 0,14 | 0,17 | 4260,00 | 5112,00 |
| 34 | Cuie 60 mm | Kilogram | 50 | 17,50 | 21,00 | 875,00 | 1050,00 |



| | | | | | | | |
|----|--|--------------|------|---------|----------|-----------------|-----------------|
| | Total Lot 6 | | | | | 32753,00 | 39303,60 |
| | Lot 7 | | | | | | |
| 35 | Chit pentru rosturi | Kilogram | 100 | 14,90 | 17,88 | 1490,00 | 1788,00 |
| 36 | Banda mascare | Bucată | 200 | 16,50 | 19,80 | 3300,00 | 3960,00 |
| 37 | Cornier Aluminiu | Bucată | 600 | 5,40 | 6,48 | 3240,00 | 3888,00 |
| 38 | Bandaj rosturi | Bucată | 50 | 33,00 | 39,60 | 1650,00 | 1980,00 |
| 39 | Hârtie abrazivă N60 | Bucată | 15 | 315,00 | 378,00 | 4725,00 | 5670,00 |
| 40 | Hârtie abrazivă N80 | Bucată | 15 | 315,00 | 378,00 | 4725,00 | 5670,00 |
| 41 | Hârtie abrazivă N100 | Bucată | 15 | 315,00 | 378,00 | 4725,00 | 5670,00 |
| 42 | Peliculă polietilenă | Kilogram | 150 | 35,00 | 42,00 | 5250,00 | 6300,00 |
| 43 | Sârmă arsă | Kilogram | 50 | 17,00 | 20,40 | 850,00 | 1020,00 |
| 44 | Saci polietilenă | Bucată | 2000 | 2,40 | 2,88 | 4800,00 | 5760,00 |
| 45 | Spumă montaj (Spuma poliuretanică) | Bucată | 50 | 58,85 | 70,62 | 2942,50 | 3531,00 |
| 46 | Mănuși de lucru cu degete | Bucată | 200 | 4,50 | 5,40 | 900,00 | 1080,00 |
| | Total Lot 7 | | | | | 38597,50 | 46317,00 |
| | Lot 8 | | | | | | |
| 47 | Ciment M550 | Kilogram | 4000 | 1,70 | 2,04 | 6800,00 | 8160,00 |
| 48 | Nisip | Metru cub | 30 | 300,00 | 360,00 | 9000,00 | 10800,00 |
| | Total Lot 8 | | | | | 15800,00 | 18960,00 |
| | Lot 9 | | | | | | |
| 49 | Linocrom | Metru pătrat | 200 | 25,00 | 30,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 50 | Mastică pentru hidroizolare germobutil | Kilogram | 400 | 29,00 | 34,80 | 11600,00 | 13920,00 |
| | Total Lot 9 | | | | | 16600,00 | 19920,00 |
| | Lot 10 | | | | | | |
| 51 | Burghiu pentru beton la ciocan d6 | Bucată | 50 | 10,00 | 12,00 | 500,00 | 600,00 |
| 52 | Burghiu pentru beton la ciocan d10 | Bucată | 25 | 15,00 | 18,00 | 375,00 | 450,00 |
| 53 | Burghiu pentru beton la ciocan d12 | Bucată | 25 | 23,00 | 27,60 | 575,00 | 690,00 |
| 54 | Burghiu pentru beton la ciocan d8 | Bucată | 25 | 13,00 | 15,60 | 325,00 | 390,00 |
| | Total Lot 10 | | | | | 1775,00 | 2130,00 |
| | Lot 11 | | | | | | |
| 55 | Topor cu mâner | Bucată | 15 | 84,00 | 100,80 | 1260,00 | 1512,00 |
| 56 | Ciocan cu mâner | Bucată | 10 | 60,00 | 72,00 | 600,00 | 720,00 |
| 57 | Ciocan lăcătuș | Bucată | 10 | 49,50 | 59,40 | 495,00 | 594,00 |
| 58 | Scară telescopică | Bucată | 2 | 2500,00 | 3000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| | Total Lot 11 | | | | | 7355,00 | 8826,00 |
| | Lot 12 | | | | | | |
| 59 | Ciocan rotopercurtor 1 | Bucată | 1 | 4899,00 | 5878,80 | 4899,00 | 5878,80 |
| 60 | Ciocan rotopercurtor 2 | Bucată | 1 | 9999,00 | 11998,80 | 9999,00 | 11998,80 |
| 61 | Dispozitiv de înșurubare și găuriri | Bucată | 1 | 7699,00 | 9238,80 | 7699,00 | 9238,80 |
| 62 | Mașină de înșurubat | Bucată | 1 | 5999,00 | 7198,80 | 5999,00 | 7198,80 |



| | | | | | | | |
|----|------------------------------|----------|------|---------|----------|------------------|------------------|
| 63 | Ferestrău pendular | Bucată | 1 | 2499,00 | 2998,80 | 2499,00 | 2998,80 |
| 64 | Polizor unghiular | Bucată | 1 | 1999,00 | 2398,80 | 1999,00 | 2398,80 |
| | Total Lot 12 | | | | | 33094,00 | 39712,80 |
| | Lot 13 | | | | | | |
| 65 | Vopsea alc. cafenie | Bucată | 50 | 68,00 | 81,60 | 3400,00 | 4080,00 |
| 66 | Vopsea emulsie | Kilogram | 2100 | 20,83 | 25,00 | 43749,93 | 52499,92 |
| 67 | Perie de vopsit plată B30 | Bucată | 40 | 4,00 | 4,80 | 160,00 | 192,00 |
| 68 | Perie de vopsit plată B45 | Bucată | 60 | 4,20 | 5,04 | 252,00 | 302,40 |
| 69 | Perie de vopsit plată B50 | Bucată | 80 | 4,50 | 5,40 | 360,00 | 432,00 |
| 70 | Perie de vopsit plată B100 | Bucată | 50 | 8,00 | 9,60 | 400,00 | 480,00 |
| 71 | Perie de vopsit rotundă d30 | Bucată | 30 | 17,00 | 20,40 | 510,00 | 612,00 |
| 72 | Perie de vopsit rotundă d50 | Bucată | 30 | 30,00 | 36,00 | 900,00 | 1080,00 |
| 73 | Perie de var | Bucată | 20 | 25,00 | 30,00 | 500,00 | 600,00 |
| 74 | Șpaclu L100 | Bucată | 30 | 6,00 | 7,20 | 180,00 | 216,00 |
| 75 | Șpaclu L 400 | Bucată | 40 | 21,00 | 25,20 | 840,00 | 1008,00 |
| 76 | Mâner telescopic | Bucată | 6 | 45,00 | 54,00 | 270,00 | 324,00 |
| | Total Lot 13 | | | | | 51521,93 | 61826,32 |
| | Lot 14 | | | | | | |
| 77 | Nivelă laser | Bucată | 1 | 8999,00 | 10798,80 | 8999,00 | 10798,80 |
| 78 | Nivelă cu bulă de aer 100 cm | Bucată | 4 | 140,00 | 168,00 | 560,00 | 672,00 |
| 79 | Nivelă cu bulă de aer 60 cm | Bucată | 4 | 102,00 | 122,40 | 408,00 | 489,60 |
| 80 | Nivelă cu bulă de aer 80 cm | Bucată | 4 | 122,00 | 146,40 | 488,00 | 585,60 |
| 81 | Telemetru laser | Bucată | 1 | 3490,00 | 4188,00 | 3490,00 | 4188,00 |
| 82 | Rigla aluminiu | Bucată | 4 | 175,00 | 210,00 | 700,00 | 840,00 |
| 83 | Ruletă | Bucată | 20 | 90,00 | 108,00 | 1800,00 | 2160,00 |
| | Total Lot 14 | | | | | 16445,00 | 19734,00 |
| | TOTAL | | | | | 376203,43 | 451444,12 |

Semnat:  Numele, Prenumele: Savcenco Serghei În calitate de: _director

Ofertantul: _SRL Soverang Adresa: mun. Chisinau, bd Dacia 25, ap 105



Numărul licitației: 21031745

Denumirea licitației: Materiale de construcție și articole conexe

specificații tehnice F4.1

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Model/articol | Taara de orig | Producato | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
|---------|---|---------------|---------------|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Amestec uscat | | MD | Supraten | ambalaj: saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos; umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistentă la compresiune, este predeterminat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și tavanelor din beton, cărămidă și calcar. | ambalaj: saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos; umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistentă la compresiune, este predeterminat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și tavanelor din beton, cărămidă și calcar. |
| 2 | Amestec uscat — finis | | MD | Knauf | ambalaj: saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent Knauf, mărimea granulelor 0,1 -0,3 mm, consumul materialului 1,0-1,3 kg/m ² /1 mm, grosimea stratului de aplicare: 0,1 -2 mm, rezistent la compresiune 4-6 mpa, rezistent la întindere din încovoiere 1,5 - 2,5 mpa, termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. | ambalaj: saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent Knauf, mărimea granulelor 0,1 -0,3 mm, consumul materialului 1,0-1,3 kg/m ² /1 mm, grosimea stratului de aplicare: 0,1 -2 mm, rezistent la compresiune 4-6 mpa, rezistent la întindere din încovoiere 1,5 - 2,5 mpa, termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. |
| 3 | Clei pentru teracotă | | MD | Supraten | ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent Supraten, domeniul de utilizare: exterior și interior, destinație: pentru gresie și faianță ceramică; baza: ciment, ingrediente: polimeri, agenți reologici; plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi, termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. | ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent Supraten, domeniul de utilizare: exterior și interior, destinație: pentru gresie și faianță ceramică; baza: ciment, ingrediente: polimeri, agenți reologici; plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi, termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. |
| | Total Lot 1 | | | | | |
| | Lot 2 | | | | | |
| 4 | Armătură d10 | | MD | Bimetcom | Varga a câte 6 metri lungime cu diametrul 10 | Varga a câte 6 metri lungime cu diametrul 10 |
| 5 | Armătură d12 | | MD | Bimetcom | Varga a câte 6 metri lungime cu diametrul 12 | Varga a câte 6 metri lungime cu diametrul 12 |
| 6 | Teavă pătrată 100x100 | | MD | Bimetcom | Grosimea 2-4 mm, Diametrul 100x100mm, Lungimea 6 m | Grosimea 3 mm, Diametrul 100x100mm, Lungimea 6 m |
| 7 | Teavă pătrată 60x60 | | MD | Bimetcom | Grosimea 2-4 mm, Diametrul 60x60mm, Lungimea 6 m | Grosimea 3 mm, Diametrul 60x60mm, Lungimea 6 m |
| 8 | Teavă pătrată 20x30 | | MD | Bimetcom | Grosimea 2-4 mm, Diametrul 20x30mm, Lungimea 6 m | Grosimea 3 mm, Diametrul 20x30mm, Lungimea 6 m |



[Handwritten signature]

| 9 | Tablă profilată | | MD | Bimetalcom | Grosimea 0,35 - 0,50 mm, culoare vișinie | Grosimea 0,35 - 0,50 mm, culoare vișinie |
|----|--------------------------------|--|----|------------|---|---|
| | Total Lot 2 | | | | | |
| | Lot 3 | | | | | |
| 10 | Cherestea tivită h32 | | UA | Stilhol | L-6 m, B-150 mm, h-32 mm | L-6 m, B-150 mm, h-32 mm |
| 11 | Cherestea tivită h50 | | UA | Stilhol | L-6m, B-150 mm, h-50 mm | L-6m, B-150 mm, h-50 mm |
| 12 | Placaj OSB | | RO | Kronospan | L-2,5 m, B-120 cm, h-12 mm | L-2,5 m, B-120 cm, h-12 mm |
| 13 | Placaj | | RO | Kronospan | 1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm | 1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm |
| 14 | Disc strung lemn 250 mm | | CN | EGA | Diametru 250 mm, grosime disc: 3-4 mm, 50-60 dinți | Diametru 250 mm, grosime disc: 3-4 mm, 50-60 dinți |
| 15 | Disc strung lemn 30 mm | | CN | EGA | Diametru 300 mm, grosime disc: 3-4 mm, 50-60 dinți | Diametru 300 mm, grosime disc: 3-4 mm, 50-60 dinți |
| | Total Lot 3 | | | | | |
| | Lot 4 | | | | | |
| 16 | Linoleum, 3 m | | SB | Tarkett | temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 3 m, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm | temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 3 m, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 m |
| 17 | Linoleum, 4 m | | SB | Tarkett | temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 4 m, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm | temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 4 m, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 m |
| 18 | Clei pentru linoleum | | MD | Suprate | ambalaj câldare 14 kg, echivalent Supraten, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal, baza: acrilică | ambalaj câldare 14 kg, echivalent Supraten, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal, baza: acrilică |
| | Total Lot 4 | | | | | |
| | Lot 6 | | | | | |
| 25 | Dibluri cu desfacere 3,9. 6x40 | | MD | Lider | 6x40 | 6x40 |
| 26 | Dibluri cu desfacere 3,9. 6x60 | | MD | Lider | 6x60 | 6x60 |
| 27 | Șuruburi 25 mm | | MD | Lider | 3,5x25 mm gips-metal | 3,5x25 mm gips-metal |
| 28 | Șuruburi 35 mm | | MD | Lider | 3,5x35 mm gips-lemn | 3,5x35 mm gips-lemn |
| 29 | Șuruburi 51 mm | | MD | Lider | 3,5x51 mm gips-lemn | 3,5x51 mm gips-lemn |
| 30 | Șuruburi 70 mm | | MD | Lider | 4,2x70 mm gips-lemn | 4,2x70 mm gips-lemn |



| | | | | | | |
|----|---|----------------|----|-----------------|---|---|
| 31 | Șurub autoforate 9,5 mm | KSTEX3509 5 | MD | Lider | 3,5x9,5 mm metal | 3,5x9,5 mm metal |
| 32 | Șurub autoforate 13 mm | WPC42013 | MD | Lider | 4,2x 13 mm cap plat | 4,2x 13 mm cap plat |
| 33 | Șurub autofiletant cu cap plat pentru metal 25 mm | WFS4225 | MD | Lider | 4,2x 25 mm metal | 4,2x 25 mm metal |
| 34 | Cuie 60 mm | 60mm | MD | Lider | Cuie 60 mm | Cuie 60 mm |
| | Total Lot 6 | | | | | |
| | Lot 7 | | | | | |
| 35 | Chit pentru rosturi | Fuga | MD | Supraten | ambalaj max 4 kg, rezistent la umezeală și mucegai | ambalaj max 3 kg, rezistent la umezeală și mucegai |
| 36 | Banda mascare | 48x50 | PL | BlueDolph in | lățime 45-55 mm x lungime 30-50 m | lățime 45-55 mm x lungime 30-50 m |
| 37 | Cornier Aluminiu | Aluminiu | MD | Giramondo | profil de colț 25x25x3000 mm | profil de colț 25x25x3000 mm |
| 38 | Bandaj rosturi | 50mmx90m | MD | Giramondo | banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m | banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m |
| 39 | Hârtie abrazivă N60 | 1240519 | MD | Lider | N60, pentru lemn, metal, plastic, 150mm x 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m | N60, pentru lemn, metal, plastic, 115mm x 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m |
| 40 | Hârtie abrazivă N80 | 1240520 | MD | Lider | N80, pentru lemn, metal, plastic, 150mm x 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m | N80, pentru lemn, metal, plastic, 115mm x 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m |
| 41 | Hârtie abrazivă N100 | 1240521 | MD | Lider | N100, pentru lemn, metal, plastic, 150mm x 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m | N100, pentru lemn, metal, plastic, 115mm x 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m |
| 42 | Peliculă polietilenă | 40622 | MD | Supraten | densitatea 120-130 micr, lățimea 6 m | densitatea 120 micr, lățimea 3 m |
| 43 | Sârmă arșă | arsa | MD | Bicomplex | diametrul 2 mm | diametrul 2 mm |
| 44 | Saci polietilenă | 50x90 | MD | ABC | lățimea 50 cm, lungimea 90-100 cm polietilenă | lățimea 50 cm, lungimea 90-100 cm polietilenă |
| 45 | Spumă montaj (Spuma poliuretanică) | Polifix | PL | Tytan | 1 bucată = 1 flacon rotund, volum 700-900 ml | 1 bucată = 1 flacon rotund, volum 750 ml |
| 46 | Mănuși de lucru cu degete | orange | MD | Supraten | culoare: orange, mărime: 10, material: bumbac, poliester/latex, degetele și palma mânușii să fie acoperite cu poliester/latex, 1 bucată = 1 pereche | culoare: orange, mărime: 10, material: bumbac, poliester/latex, degetele și palma mânușii să fie acoperite cu poliester/latex, 1 bucată = 1 pereche |
| | Total Lot 7 | | | | | |
| | Lot 8 | | | | | |
| 47 | Ciment M550 | M550 | MD | | ambalaj: saci a câte 40 kg, culoare gri, marca 550, tipul cimentului 42,5R, termen de valabilitate restant (la livrarea mărfii) min 6 luni | ambalaj: saci a câte 40 kg, culoare gri, marca 550, tipul cimentului 42,5R, termen de valabilitate restant (la livrarea mărfii) min 6 luni |
| 48 | Nisip | nisip | MD | | pentru beton, fracția nisipului mășcată | pentru beton, fracția nisipului mășcată |
| | Total Lot 8 | | | | | |



| | | | | | | |
|----|--|-----------|----|-----------------|--|--|
| 49 | Lot 9 Linocrom | TKP | RU | Tehnoniko li | grosimea 3,7 mm, lungimea 1000 x 1000 mm, tipul stratului de protecție: partea superioară granulat, partea sudabilă peliculară, stabilitatea formei la căldură | grosimea 3,7 mm, lungimea 1000 x 1000 mm, tipul stratului de protecție: partea superioară granulat, partea sudabilă peliculară, stabilitatea formei la căldură |
| 50 | Mastică pentru hidroizolare germobutil | Aquamast | RU | Tehnoniko li | ambalaj: butoi de 200 kg | ambalaj: butoi de 200 kg |
| | Total Lot 9 | | | | | |
| | Lot 10 | | | | | |
| 51 | Burghiu pentru beton la ciocan d6 | 6160SDP | CN | Samurai | d 6 x 160mm | d 6 x 160mm |
| 52 | Burghiu pentru beton la ciocan d10 | 23710 | PL | STHOR | d 10 x 160mm | d 10 x 160mm |
| 53 | Burghiu pentru beton la ciocan d12 | 23750 | PL | STHOR | d 12 x 200-260 mm | d 12 x 200-260 mm |
| 54 | Burghiu pentru beton la ciocan d8 | 23680 | PL | STHOR | d 8 x 160 mm | d 8 x 160 mm |
| | Total Lot 10 | | | | | |
| | Lot 11 | | | | | |
| 55 | Topor cu mâner | TF1806 | PL | Vorel | topor cu mâner din fibră de sticlă cauciucată, greutatea 500-600 gr | topor cu mâner din fibră de sticlă cauciucată, greutatea 500 gr |
| 56 | Ciocan cu mâner | 1908GF | PL | Vorel | capul ciocanului: ascuțit, greutate: 800-900 g, material: oțel, materialul mânerului: fibră de sticlă cauciucată | capul ciocanului: ascuțit, greutate: 800 g, material: oțel, materialul mânerului: fibră de sticlă cauciucată |
| 57 | Ciocan lăcătuș | 1905GF | PL | Vorel | capul ciocanului: ascuțit, greutate: 500-600 g, material: oțel, materialul mânerului: fibră de sticlă cauciucată | capul ciocanului: ascuțit, greutate: 500-600 g, material: oțel, materialul mânerului: fibră de sticlă cauciucată |
| 58 | Scară telescopică | VHPTK 3x7 | TR | Elcop | înălțimea scării 3,6-4,1 m, lățime scară 450-500 mm, număr trepte 12-14, sarcina 120-150 kg | înălțimea scării 3,6-4,1 m, lățime scară 450-500 mm, număr trepte 12-14, sarcina 120-150 kg |
| | Total Lot 11 | | | | | |
| | Lot 12 | | | | | |




[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|----------|-----|--------|--|--|
| 59 | Ciocan rotopercurtor 1 | D25134K | USA | DeWALT | <p>sistem de prindere: SDS-Plus, putere: 800-850 W, energia de impact: 3J, turații: 1500-2000 rot/min, frecvența loviturilor: min 5500 lov/min, diametru găurire: beton max 30 mm, carota 65-67 mm, greutate: max 3 kg, dotări standard: mâner suplimentar, limitator de adâncime de găurire, valiză, mandrină rapidă 13-14 mm, garanție: min 12 luni</p> | <p>sistem de prindere: SDS-Plus, putere: 800-850 W, energia de impact: 3J, turații: 1500-2000 rot/min, frecvența loviturilor: min 5500 lov/min, diametru găurire: beton max 30 mm, carota 65-67 mm, greutate: max 3 kg, dotări standard: mâner suplimentar, limitator de adâncime de găurire, valiză, mandrină rapidă 13-14 mm, garanție: min 12 luni</p> |
| 60 | Ciocan rotopercurtor 2 | D25334K | USA | DeWALT | <p>sistem de prindere: SDS-Plus, putere: 950-1000 W, energia de impact: 3,5J, turații: min 1100-1200 rot/min, frecvența loviturilor: max 5200 lov/min, diametru găurire: beton max 40 mm, carota 67-70 mm, greutate: 3,5-3,7 kg, dotări standard: mâner suplimentar, limitator de adâncime de găurire, valiză, mandrină rapidă 13-14 mm, garanție: min 12 luni</p> | <p>sistem de prindere: SDS-Plus, putere: 950-1000 W, energia de impact: 3,5J, turații: min 1100-1200 rot/min, frecvența loviturilor: max 5200 lov/min, diametru găurire: beton max 40 mm, carota 67-70 mm, greutate: 3,5-3,7 kg, dotări standard: mâner suplimentar, limitator de adâncime de găurire, valiză, mandrină rapidă 13-14 mm, garanție: min 12 luni</p> |
| 61 | Dispozitiv de înșurubare și găurit | DCD796P2 | USA | DeWALT | <p>tensiune 18V, tip motor fără perii, găurire cu percuție, cuplu maxim dur: min 70 Nm, cuplu maxim moale: min 27 Nm, putere debitată: 460-500W, număr de viteze: min 2, turație în gol: min 0-500/2000 rot/min, frecvența loviturilor: min 0-9000/34000 lov/min, capacitate mandrină: 13-14 mm, diametru găurire: metal 13-15 mm, lemn 40-45 mm, cărămidă 13-14 mm, greutatea: 1,8-2,0 kg, dotări standard: min 2 acumulatori, încărcător, valiză, suport magnetic pentru duze, tip acumulator: Li-Ion, capacitatea bateriei: min 5,0 Ah, garanție: min 12 luni</p> | <p>tensiune 18V, tip motor fără perii, găurire cu percuție, cuplu maxim dur: min 70 Nm, cuplu maxim moale: min 27 Nm, putere debitată: 460-500W, număr de viteze: min 2, turație în gol: min 0-500/2000 rot/min, frecvența loviturilor: min 0-9000/34000 lov/min, capacitate mandrină: 13-14 mm, diametru găurire: metal 13-14 mm, lemn 40-45 mm, cărămidă 13-14 mm, greutatea: 1,8-2,0 kg, dotări standard: min 2 acumulatori, încărcător, valiză, suport magnetic pentru duze, tip acumulator: Li-Ion, capacitatea bateriei: min 5,0 Ah, garanție: min 12 luni</p> |
| 62 | Mașină de înșurubat | DCD790D2 | USA | DeWALT | <p>tensiune 18V, tip motor fără perii, cuplu maxim: min 180 Nm, turație în gol: min 2700 rot/min, frecvența loviturilor: min 3100 imp/min, capacitate mandrină: 6-7 mm, adaptor: 6-7 mm, greutatea: 1-1,5 kg, dotări standard: min 2 acumulatori, încărcător, valiză, suport magnetic pentru duze, tip acumulator: Li-Ion, capacitatea bateriei: min 2,0 Ah, garanție: min 12 luni</p> | <p>tensiune 18V, tip motor fără perii, cuplu maxim: min 180 Nm, turație în gol: min 2700 rot/min, frecvența loviturilor: min 3100 imp/min, capacitate mandrină: 6-7 mm, adaptor: 6-7 mm, greutatea: 1-1,5 kg, dotări standard: min 2 acumulatori, încărcător, valiză, suport magnetic pentru duze, tip acumulator: Li-Ion, capacitatea bateriei: min 2,0 Ah, garanție: min 12 luni</p> |
| 63 | Fereastră pendular | DW349 | USA | DeWALT | <p>putere: min 300W, frecvență: min 3200 os/min, lungimea cursei: min 20 mm, unghiul de înclinare: 0-45°; adâncimea maximă de tăiere: lemn 70-90 mm, metal: min 5 mm, metale neferoase: min 15 mm, greutate: 2,3-2,8 kg, dotări standard: capac de protecție, pânză pentru lemn, garanție: min 12 luni</p> | <p>putere: min 300W, frecvență: min 3200 os/min, lungimea cursei: min 20 mm, unghiul de înclinare: 0-45°; adâncimea maximă de tăiere: lemn 70-90 mm, metal: min 5 mm, metale neferoase: min 15 mm, greutate: 2,3-2,8 kg, dotări standard: capac de protecție, pânză pentru lemn, garanție: min 12 luni</p> |



| | | | | | | |
|----|------------------------------|----------|-----|----------|--|--|
| 64 | Polizor unghiular | FME822KA | 0 | 0 | greutate: min 1,75 kg, frecvența: min 9000 rot/min, diametrul discului: 125 mm, filet de prindere M14, dotări standard: mâner lateral cu 2 poziții, apărătoare disc, cheie, flanșa fără cheie, valiză, garanție: min 12 luni | greutate: min 1,75 kg, frecvența: min 9000 rot/min, diametrul discului: 125 mm, filet de prindere M14, dotări standard: mâner lateral cu 2 poziții, apărătoare disc, cheie, flanșa fără cheie, valiză, garanție: min 12 luni |
| | Total Lot 12 | | | | | |
| | Lot 13 | | | | | |
| 65 | Vopsea alc. cafeenie | Palitra | MD | Cheton | ambalaj: 2,5-3 kg, PF-I15, interior-exterior pe metal, beton, lemn, calitatea I superioară | ambalaj: 2,7kg, PF-115, interior-exterior pe metal, beton, lemn, calitatea I superioară |
| 66 | Vopsea emulsie | Fasad | MD | Supraten | ambalaj: 14-16 kg, culoare: albă, echivalent Eurostil, vopsea latex, lavabilitate sporită pentru vopsirea pereților din interior și exterior, calitate superioară, fără miros intens, densitatea: min 1,5 g/cm3, consumul normat: 0,4-0,5 kg/m2 | ambalaj: 14-16 kg, culoare: albă, echivalent Eurostil, vopsea latex, lavabilitate sporită pentru vopsirea pereților din interior și exterior, calitate superioară, fără miros intens, densitatea: min 1,5 g/cm3, consumul normat: 0,4-0,5 kg/m2 |
| 67 | Perie de vopsit plată B30 | 30 mm | MD | Lider | B 30 mm (păr) | B 30 mm (păr) |
| 68 | Perie de vopsit plată B45 | 40 mm | MD | Lider | B 45 mm (păr) | B 40 mm (păr) |
| 69 | Perie de vopsit plată B50 | 50 mm | MD | Lider | B 50 mm (păr) | B 50 mm (păr) |
| 70 | Perie de vopsit plată B100 | 100 mm | MD | Lider | B 100 mm (păr) | B 100 mm (păr) |
| 71 | Perie de vopsit rotundă d30 | d30 | MD | Lider | d-30 mm (păr) | d-30 mm (păr) |
| 72 | Perie de vopsit rotundă d50 | d50 | MD | Lider | d-50 mm (păr) | d-50 mm (păr) |
| 73 | Perie de var | 150x50 | MD | Lider | 50 x 150 mm (păr) | 50 x 150 mm (păr) |
| 74 | Șpaclu L100 | L100mm | MD | Lider | Lungimea 100 mm, inox | Lungimea 100 mm, inox |
| 75 | Șpaclu L 400 | L450mm | MD | Lider | Lungimea 450 mm, inox | Lungimea 450 mm, inox |
| 76 | Mâner telescopic | 2m | MD | Lider | desfacere min 2 m | desfacere min 2 m |
| | Total Lot 13 | | | | | |
| | Lot 14 | | | | | |
| 77 | Nivelă laser | DCE089LR | USA | DeWALT | tip laser: liniar, tip rază: roșu, numărul de raze: min 2, precizie: 0,1-0,3 mm/m, distanța de operare: 40-60 m, unghi de autonivelare: 3-4°, tip de alimentare: acumulator min 10V, greutate 0,3-0,5 kg, dotări standard: suport de perete, baterii incluse (se permite cu adaptor pentru baterii), țintă, ochelari pentru laser, valiză, garanție: min 12 luni | tip laser: liniar, tip rază: roșu, numărul de raze: min 2, precizie: 0,1-0,3 mm/m, distanța de operare: 40-60 m, unghi de autonivelare: 3-4°, tip de alimentare: acumulator min 10V, greutate 0,3-0,5 kg, dotări standard: suport de perete, baterii incluse (se permite cu adaptor pentru baterii), țintă, ochelari pentru laser, valiză, garanție: min 12 luni |
| 78 | Nivelă cu bulă de aer 100 cm | 30063 | CN | YATO | tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m; înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 100 cm, material: aluminiu, numărul de capsule: min 2 | tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m; înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 100 cm, material: aluminiu, numărul de capsule: min 2 |



| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------|-----|--------|--|--|
| 79 | Nivelă cu bulă de aer 60 cm | YT30061 | CN | YATO | tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m, înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 60 cm, material: aluminiu, numărul de capsule min 2 | tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m, înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 60 cm, material: aluminiu, numărul de capsule min 2 |
| 80 | Nivelă cu bulă de aer 80 cm | YT30062 | CN | YATO | tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m, înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 80 cm, material: aluminiu, numărul de capsule min 2 | tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m, înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 80 cm, material: aluminiu, numărul de capsule min 2 |
| 81 | Telemetru laser | DW03050 | USA | DeWALT | distanța maximă: min 50 m, precizie: 0,5-1,5 mm/m, sursa de alimentare: min 2 baterii, tensiunea de alimentare: min 3V, dotări standard: min 2 baterii, husă și curea, greutate: 0,10-0,20 kg, garanție: min 12 luni | distanța maximă: min 50 m, precizie: 0,5-1,5 mm/m, sursa de alimentare: min 2 baterii, tensiunea de alimentare: min 3V, dotări standard: min 2 baterii, husă și curea, greutate: 0,10-0,20 kg, garanție: min 12 luni |
| 82 | Rigla aluminiu | T2000 | PL | TOPEX | lungime 2 m | lungime 2 m |
| 83 | Ruletă | T205 | PL | TOPEX | lungime 5 m, lățime bandă de măsurare 25-30 mm, carlig nituit True-Zero, să corespundă normelor CE | lungime 5 m, lățime bandă de măsurare 25-30 mm, carlig nituit True-Zero, să corespundă normelor CE |
| | Total Lot 14 | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

Semnăt:  Numele, Prenumele: Savcenco Serghei În calitate de: _director

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105

