

**Reparatia incaperilor IMSP Institutul de
Medicina Urgenta din str.T.Ciorba 1.
Traumatologia septica bloc 1, cota 16.5 m**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 2 420 540,51 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113,20	10,84 10,84	1 227,11 1 227,11
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	191,90	10,84 10,84	2 080,23 2 080,23
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	43,00	3,71 3,61	159,68 155,38
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2	102,00	6,65 5,68	678,63 579,18
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	170,50	34,89 34,07	5 949,46 5 808,80
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,40	102,61 99,11	246,26 237,87
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 630,00	8,19 6,97	13 355,73 11 358,98
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	24,00	6,45 6,45	154,86 154,86
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	96,60	9,98 8,26	964,47 797,84
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	642,50	8,19 6,97	5 264,45 4 477,39
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	402,30	41,51	16 700,88

1	2	3	4	5	6	7
					41,30	16 613,38
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - fartuh	m2	8,00	41,51 41,30	332,11 330,37
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	174,00	39,61 39,49	6 892,45 6 871,14
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	136,50	13,45 11,87	1 835,60 1 620,61
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	165,40	21,76 20,13	3 598,57 3 329,80
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	642,50	9,27 7,74	5 954,69 4 974,88
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice - ingradiri balcoane	kg	400,00	1,83 1,55	733,08 619,44
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	138,00	114,60 114,60	15 814,30 15 814,30
19	TRI1AA05 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	138,00	15,49 15,49	2 137,07 2 137,07
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	138,00	56,25 0,00	7 762,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			91 842,15
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				91 842,15 79 188,62
		2. Baie, WC personal				
		2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,70	118,82 12,08	2 221,91 225,88
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	8,00	40,61 22,71	324,89 181,70
23	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные	m2	20,70	572,53 90,33	11 851,46 1 869,93

1	2	3	4	5	6	7
		полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см				
24	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,03	26 552,14 4 392,09	796,56 131,76
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	61,59 42,33	307,96 211,64
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,00	10,25 1,55	30,75 4,65
27	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90, k=2, 2 straturi	m2	3,00	41,80 6,71	125,41 20,13
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2	2,00	420,97 99,50	841,93 199,00
		<i>Total</i>	Lei			16 500,88
		Total Podele Inclusiv salariu				16 500,88 2 844,69
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,70	2,35 0,77	44,03 14,48

1	2	3	4	5	6	7
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,70	50,85 39,49	950,95 738,45
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,70	16,58 14,20	310,05 265,46
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,70	2,35 0,77	44,03 14,48
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,70	24,99 14,20	467,40 265,46
		<i>Total</i>	Lei			1 816,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 816,45 1 298,32
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,60	2,35 0,77	189,76 62,41
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,60	45,79 30,97	3 690,84 2 496,34
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,17	11 858,28 2 499,18	2 015,91 424,86
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,30	11,12 5,16	548,15 254,49
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,60	42,76 31,49	3 446,79 2 537,95
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	49,10	16,58	814,10

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			14,20	697,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,60	2,35 0,77	189,76 62,41
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,10	24,99 14,20	1 227,23 697,00
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	31,50	192,92 42,59	6 076,86 1 341,47
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2	1,50	192,92 42,59	289,37 63,88
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	1 446,34 24,52	2 126,13 36,04
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	15,35 12,90	76,75 64,53
		<i>Total</i>	Lei			20 691,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 691,64 8 738,38
		<i>Total</i>	Lei			39 008,97
		Total Baie, WC personal Inclusiv salariu				39 008,97 12 881,39
		3. Sef sectie				
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	118,82 12,08	2 019,92 205,34

1	2	3	4	5	6	7
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	48,93 18,07	831,84 307,14
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,00	40,61 22,71	121,83 68,14
49	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	19,00	572,53 90,33	10 878,15 1 716,37
50	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,03	26 552,14 4 392,09	796,56 131,76
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	61,59 42,33	307,96 211,64
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,00	10,25 1,55	30,75 4,65
53	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executata cu carton bitumat si mastic de	m2	3,00	41,80 6,71	125,41 20,13

1	2	3	4	5	6	7
		bitum tip H 80/90, k=2, 2 straturi				
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2	2,00	<u>420,97</u> 99,50	<u>841,93</u> 199,00
		<i>Total</i>	Lei			15 954,37
		Total Podele Inclusiv salariu				15 954,37 2 864,16
		3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	<u>2,35</u> 0,77	<u>40,02</u> 13,16
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00	<u>50,85</u> 39,49	<u>864,50</u> 671,32
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	<u>16,58</u> 14,20	<u>281,87</u> 241,32
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	<u>2,35</u> 0,77	<u>40,02</u> 13,16
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	<u>24,99</u> 14,20	<u>424,91</u> 241,32
		<i>Total</i>	Lei			1 651,32
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 651,32 1 180,29
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,00	<u>2,35</u> 0,77	<u>153,03</u> 50,33
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,60	<u>45,79</u> 30,97	<u>760,15</u> 514,14
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori	100m2	0,05	<u>11 858,28</u>	<u>592,91</u>

1	2	3	4	5	6	7
		monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m			2 499,18	124,96
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,00	42,76 31,49	2 779,67 2 046,73
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,40	11,12 5,16	538,15 249,84
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,40	16,58 14,20	802,49 687,06
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,00	2,35 0,77	153,03 50,33
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,40	24,99 14,20	1 209,73 687,06
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,60	192,92 42,59	3 202,41 706,94
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2	1,60	192,92 42,59	308,67 68,14
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	1 446,34 24,52	2 126,13 36,04
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	15,35 12,90	76,75 64,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 703,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 703,11 5 286,09
		<i>Total</i>	Lei			30 308,80
		Total Sef sectie Inclusiv salariu				30 308,80 9 330,55
		4. VIP salon				
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,90	118,82 12,08	1 889,22 192,06
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,90	48,93 18,07	778,02 287,27
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,00	40,61 22,71	121,83 68,14
75	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	17,90	572,53 90,33	10 248,37 1 617,00
76	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,03	26 552,14 4 392,09	796,56 131,76
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	61,59 42,33	307,96 211,64

1	2	3	4	5	6	7
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,00	10,25 1,55	30,75 4,65
79	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90, k=2, 2 straturi	m2	3,00	41,80 6,71	125,41 20,13
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2	2,00	420,97 99,50	841,93 199,00
		<i>Total</i>	Lei			15 140,06
		Total Podele Inclusiv salariu				15 140,06 2 731,63
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,90	2,35 0,77	37,43 12,31
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,90	50,85 39,49	808,56 627,88
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,90	16,58 14,20	263,63 225,71
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,90	2,35 0,77	37,43 12,31
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,90	24,99 14,20	397,41 225,71
		<i>Total</i>	Lei			1 544,47
		Total Tavane				1 544,47

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 103,92
		4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,10	2,35 0,77	150,91 49,63
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,60	45,79 30,97	760,15 514,14
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,05	11 858,28 2 499,18	592,91 124,96
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,50	42,76 31,49	2 031,30 1 495,69
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,50	11,12 5,16	528,14 245,19
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,50	16,58 14,20	787,57 674,29
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,50	368,64 82,33	17 510,21 3 910,86
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,60	192,92 42,59	3 202,41 706,94
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	1 446,34 24,52	2 126,13 36,04
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare,	m	5,00	15,35	76,75

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			12,90	64,53
		<i>Total</i>	Lei			27 766,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 766,47 7 822,26
		<i>Total</i>	Lei			44 451,00
		Total VIP salon Inclusiv salariu				44 451,00 11 657,82
		5. Nod sanitar pacienti (2 buc)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,10	118,82 12,08	3 932,90 399,82
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,10	48,93 18,07	1 619,65 598,02
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	33,10	40,61 22,71	1 344,23 751,79
99	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	33,10	572,53 90,33	18 950,89 2 990,09
100	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,06	26 552,14 4 392,09	1 593,13 263,53
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite,	m2	10,00	61,59 42,33	615,92 423,28

1	2	3	4	5	6	7
		executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil				
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	6,00	10,25 1,55	61,50 9,29
103	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90, k=2, 2 straturi	m2	6,00	41,80 6,71	250,82 40,26
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2	4,00	420,97 99,50	1 683,87 397,99
		<i>Total</i>	Lei			30 052,91
		Total Podele Inclusiv salariu				30 052,91 5 874,07
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,10	2,35 0,77	77,93 25,63
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,10	50,85 39,49	1 683,23 1 307,10
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,10	16,58 14,20	548,81 469,87
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,10	2,35 0,77	77,93 25,63
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	33,10	24,99 14,20	827,32 469,87

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			3 215,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 215,21 2 298,10
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,00	2,35 0,77	407,29 133,95
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	173,00	45,79 30,97	7 922,02 5 358,16
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,58	11 858,28 2 499,18	6 877,80 1 449,53
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,00	42,76 31,49	7 398,21 5 447,46
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,00	2,35 0,77	407,29 133,95
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	173,00	192,92 42,59	33 374,51 7 367,46
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu framuga	m2	16,80	1 446,34 24,52	24 298,59 411,93
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,00	15,35 12,90	613,96 516,20

1	2	3	4	5	6	7
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12,00	1 187,89 28,39	14 254,73 340,69
		<i>Total</i>	Lei			95 554,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				95 554,40 21 159,33
		<i>Total</i>	Lei			128 822,52
		Total Nod sanitar pacienti (2 buc) Inclusiv salariu				128 822,52 29 331,50
		6. Incaperi tehnice, nise comunicatii				
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	1,95	118,82 12,08	231,70 23,55
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	1,95	19,48 3,61	37,98 7,05
121	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,95	240,20 61,79	468,39 120,49
		<i>Total</i>	Lei			738,06
		Total Podele Inclusiv salariu				738,06 151,09
		6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	2,35 0,77	25,66 8,44
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,90	50,85 39,49	554,30 430,43
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,90	16,58 14,20	180,73 154,73
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	2,35 0,77	25,66 8,44
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	10,90	24,99 14,20	272,44 154,73

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			1 058,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 058,79 756,78
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	36,00	2,35 0,77	84,75 27,87
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,00	45,79 30,97	1 648,51 1 114,99
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,03	11 858,28 2 499,18	355,75 74,98
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,00	42,76 31,49	1 539,51 1 133,58
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	36,00	2,35 0,77	84,75 27,87
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00	24,99 14,20	899,80 511,04
		<i>Total</i>	Lei			4 613,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 613,08 2 890,33
		<i>Total</i>	Lei			6 409,93
		Total Incaperi tehnice, nise comunicatii Inclusiv salariu				6 409,93 3 798,19
		7. Salon				
		7.1. Podele				

1	2	3	4	5	6	7
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,75	118,82 12,08	1 871,40 190,25
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,75	48,93 18,07	770,68 284,56
135	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	17,75	572,53 90,33	10 162,49 1 603,45
		<i>Total</i>	Lei			12 804,56
		Total Podele Inclusiv salariu				12 804,56 2 078,25
		7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	15,75	2,35 0,77	37,08 12,20
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,75	50,85 39,49	800,93 621,96
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	15,75	16,58 14,20	261,14 223,58
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	15,75	2,35 0,77	37,08 12,20
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,75	24,99 14,20	393,66 223,58
		<i>Total</i>	Lei			1 529,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 529,90 1 093,51
		7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,50	<u>2,35</u> 0,77	<u>111,83</u> 36,78
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,50	<u>45,79</u> 30,97	<u>2 175,12</u> 1 471,17
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,50	<u>42,76</u> 31,49	<u>2 031,30</u> 1 495,69
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,50	<u>11,12</u> 5,16	<u>528,14</u> 245,19
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,50	<u>16,58</u> 14,20	<u>787,57</u> 674,29
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,50	<u>368,64</u> 82,33	<u>17 510,21</u> 3 910,86
		<i>Total</i>	Lei			23 144,17
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 144,17 7 833,98
		<i>Total</i>	Lei			37 478,63
		Total Salon Inclusiv salariu				37 478,63 11 005,73
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,20	<u>118,82</u> 12,08	<u>1 924,86</u> 195,68
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20	<u>48,93</u> 18,07	<u>792,70</u> 292,69

1	2	3	4	5	6	7
149	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2	18,20	572,53 90,33	10 420,13 1 644,10
		<i>Total</i>	Lei			13 137,69
		Total Podele Inclusiv salariu				13 137,69 2 132,46
		8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	2,35 0,77	38,14 12,54
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,20	50,85 39,49	823,82 639,73
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,20	16,58 14,20	268,60 229,97
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	2,35 0,77	38,14 12,54
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	24,99 14,20	404,91 229,97
		<i>Total</i>	Lei			1 573,61
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 573,61 1 124,75
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30	2,35 0,77	113,71 37,40

1	2	3	4	5	6	7
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,30	45,79 30,97	2 211,75 1 495,95
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,30	42,76 31,49	2 065,51 1 520,88
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30	2,35 0,77	113,71 37,40
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	48,30	192,92 42,59	9 317,85 2 056,93
		<i>Total</i>	Lei			13 822,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 822,54 5 148,55
		<i>Total</i>	Lei			28 533,84
		Total Sala proceduri Inclusiv salariu				28 533,84 8 405,76
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	118,82 12,08	2 019,92 205,34
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	48,93 18,07	831,84 307,14
162	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,	m2	19,00	572,53 90,33	10 878,15 1 716,37

1	2	3	4	5	6	7
		чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см				
		<i>Total</i>	Lei			13 729,92
		Total Podele Inclusiv salariu				13 729,92 2 228,85
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	2,35 0,77	40,02 13,16
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00	50,85 39,49	864,50 671,32
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	16,58 14,20	281,87 241,32
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	2,35 0,77	40,02 13,16
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	24,99 14,20	424,91 241,32
		<i>Total</i>	Lei			1 651,32
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 651,32 1 180,29
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	2,35 0,77	109,47 36,01
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,50	45,79 30,97	2 129,33 1 440,20
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	46,50	42,76 31,49	1 988,54 1 464,20

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	2,35 0,77	109,47 36,01
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,50	192,92 42,59	8 970,61 1 980,27
		<i>Total</i>	Lei			13 307,42
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 307,42 4 956,68
		<i>Total</i>	Lei			28 688,65
		Total Sala gips Inclusiv salariu				28 688,65 8 365,82
		10. Sala pansamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	118,82 12,08	2 019,92 205,34
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	48,93 18,07	831,84 307,14
175	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	19,00	572,53 90,33	10 878,15 1 716,37
		<i>Total</i>	Lei			13 729,92
		Total Podele Inclusiv salariu				13 729,92 2 228,85
		10.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	<u>2,35</u> 0,77	<u>40,02</u> 13,16
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00	<u>50,85</u> 39,49	<u>864,50</u> 671,32
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	<u>16,58</u> 14,20	<u>281,87</u> 241,32
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	<u>2,35</u> 0,77	<u>40,02</u> 13,16
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	<u>24,99</u> 14,20	<u>424,91</u> 241,32
		<i>Total</i>	Lei			1 651,32
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 651,32 1 180,29
		10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	<u>2,35</u> 0,77	<u>109,47</u> 36,01
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,50	<u>45,79</u> 30,97	<u>2 129,33</u> 1 440,20
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,50	<u>42,76</u> 31,49	<u>1 988,54</u> 1 464,20
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	<u>2,35</u> 0,77	<u>109,47</u> 36,01
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,50	<u>192,92</u> 42,59	<u>8 970,61</u> 1 980,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 307,42
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 307,42 4 956,68
		<i>Total</i>	Lei			28 688,65
		Total Sala pansamente Inclusiv salariu				28 688,65 8 365,82
		11. Asistente medicale				
		11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,50	118,82 12,08	2 079,33 211,38
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,50	48,93 18,07	856,31 316,17
188	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	19,50	572,53 90,33	11 164,42 1 761,53
		<i>Total</i>	Lei			14 100,06
		Total Podele Inclusiv salariu				14 100,06 2 289,09
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,50	2,35 0,77	41,20 13,55
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,50	50,85 39,49	889,92 691,06
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,50	16,58 14,20	290,16 248,42

1	2	3	4	5	6	7
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,50	2,35 0,77	41,20 13,55
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,50	24,99 14,20	437,40 248,42
		<i>Total</i>	Lei			1 699,89
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 699,89 1 215,01
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,90	2,35 0,77	115,13 37,86
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	45,79 30,97	68,69 46,46
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,90	11,12 5,16	543,71 252,42
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,90	42,76 31,49	2 091,17 1 539,77
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,90	16,58 14,20	810,78 694,16
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,90	2,35 0,77	115,13 37,86
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,40	24,99 14,20	1 184,74 672,87
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	1,50	192,92 42,59	289,37 63,88

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc				
		<i>Total</i>	Lei			5 218,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 218,71 3 345,29
		<i>Total</i>	Lei			21 018,66
		Total Asistente medicale Inclusiv salariu				21 018,66 6 849,38
		12. Infirmiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,20	118,82 12,08	1 924,86 195,68
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20	48,93 18,07	792,70 292,69
204	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	18,20	572,53 90,33	10 420,13 1 644,10
		<i>Total</i>	Lei			13 137,69
		Total Podele Inclusiv salariu				13 137,69 2 132,46
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	2,35 0,77	38,14 12,54
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,20	50,85 39,49	823,82 639,73

1	2	3	4	5	6	7
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,20	16,58 14,20	268,60 229,97
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	2,35 0,77	38,14 12,54
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	24,99 14,20	404,91 229,97
		<i>Total</i>	Lei			1 573,61
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 573,61 1 124,75
		12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,70	2,35 0,77	112,30 36,93
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,70	45,79 30,97	2 184,28 1 477,36
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,70	11,12 5,16	530,36 246,23
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,70	42,76 31,49	2 039,85 1 501,99
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,70	16,58 14,20	790,89 677,13
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,70	2,35 0,77	112,30 36,93
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	47,70	24,99 14,20	1 192,24 677,13

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			6 962,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 962,22 4 653,70
		<i>Total</i>	Lei			21 673,52
		Total Infermiere Inclusiv salariu				21 673,52 7 910,91
		13. Asistenta superioara				
		13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,60	118,82 12,08	2 210,03 224,67
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,60	48,93 18,07	910,14 336,05
219	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	20,60	572,53 90,33	11 794,21 1 860,90
		<i>Total</i>	Lei			14 914,37
		Total Podele Inclusiv salariu				14 914,37 2 421,62
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	2,35 0,77	43,79 14,40
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,60	50,85 39,49	945,86 734,50
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	18,60	16,58	308,40

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			14,20	264,04
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	2,35 0,77	43,79 14,40
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,60	24,99 14,20	464,90 264,04
		<i>Total</i>	Lei			1 806,74
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 806,74 1 291,38
		13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,00	2,35 0,77	143,61 47,23
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	45,79 30,97	68,69 46,46
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,00	11,12 5,16	678,24 314,88
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,00	42,76 31,49	2 608,62 1 920,78
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,50	16,58 14,20	986,54 844,63
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,00	2,35 0,77	143,61 47,23
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,50	24,99 14,20	1 487,17 844,63

1	2	3	4	5	6	7
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2	1,50	192,92 42,59	289,37 63,88
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 446,34 24,52	2 603,42 44,14
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	15,35 12,90	76,75 64,53
		<i>Total</i>	Lei			9 086,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 086,02 4 238,39
		<i>Total</i>	Lei			25 807,13
		Total Asistenta superioara Inclusiv salariu				25 807,13 7 951,38
		14. Sora gospodina				
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,60	118,82 12,08	1 734,75 176,35
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,60	48,93 18,07	714,41 263,78
237	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных	m2	16,60	572,53 90,33	9 504,07 1 499,56

1	2	3	4	5	6	7
		ПОЛОВ К СТЕНАМ ВЫСОТОЙ H=10 СМ				
		<i>Total</i>	Lei			11 953,23
		Total Podele Inclusiv salariu				11 953,23 1 939,69
		14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,60	<u>2,35</u> 0,77	<u>34,37</u> 11,30
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,60	<u>50,85</u> 39,49	<u>742,45</u> 576,54
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,60	<u>16,58</u> 14,20	<u>242,07</u> 207,25
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,60	<u>2,35</u> 0,77	<u>34,37</u> 11,30
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,60	<u>24,99</u> 14,20	<u>364,92</u> 207,25
		<i>Total</i>	Lei			1 418,19
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 418,19 1 013,66
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,90	<u>2,35</u> 0,77	<u>176,34</u> 58,00
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	<u>45,79</u> 30,97	<u>68,69</u> 46,46
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	74,90	<u>11,12</u> 5,16	<u>832,79</u> 386,63

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,90	42,76 31,49	3 203,04 2 358,47
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,40	16,58 14,20	1 217,00 1 041,95
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,90	2,35 0,77	176,34 58,00
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,40	24,99 14,20	1 834,60 1 041,95
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2	1,50	192,92 42,59	289,37 63,88
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 446,34 24,52	2 603,42 44,14
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	15,35 12,90	76,75 64,53
		<i>Total</i>	Lei			10 478,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 478,33 5 163,99
		<i>Total</i>	Lei			23 849,76
		Total Sora gospodina Inclusiv salariu				23 849,76 8 117,34
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				

1	2	3	4	5	6	7
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,10	118,82 12,08	1 794,16 182,39
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,10	48,93 18,07	738,87 272,81
255	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	17,10	572,53 90,33	9 790,34 1 544,73
		<i>Total</i>	Lei			12 323,38
		Total Podele Inclusiv salariu				12 323,38 1 999,93
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,10	2,35 0,77	35,55 11,69
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,10	50,85 39,49	767,88 596,29
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,10	16,58 14,20	250,36 214,35
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,10	2,35 0,77	35,55 11,69
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,10	24,99 14,20	377,42 214,35
		<i>Total</i>	Lei			1 466,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 466,76 1 048,38
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,70	2,35 0,77	107,59 35,39
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,70	45,79 30,97	2 092,69 1 415,42
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,70	42,76 31,49	1 954,32 1 439,01
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,70	11,12 5,16	508,13 235,90
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,70	16,58 14,20	757,73 648,73
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	45,70	368,64 82,33	16 846,67 3 762,66
		<i>Total</i>	Lei			22 267,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 267,13 7 537,11
		<i>Total</i>	Lei			36 057,26
		Total Salon postoperator Inclusiv salariu				36 057,26 10 585,42
		16. Sala de operatie				
		16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31,90	118,82 12,08	3 790,32 385,32
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	31,90	48,93 18,07	1 560,93 576,34

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
269	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	36,00	572,53 90,33	20 611,24 3 252,06
		<i>Total</i>	Lei			25 962,49
		Total Podele Inclusiv salariu				25 962,49 4 213,72
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,90	2,35 0,77	75,10 24,70
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,90	50,85 39,49	1 622,20 1 259,71
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,90	16,58 14,20	528,92 452,84
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,90	2,35 0,77	75,10 24,70
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,90	24,99 14,20	797,32 452,84
		<i>Total</i>	Lei			3 098,65
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 098,65 2 214,78
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,50	2,35 0,77	149,50 49,17

1	2	3	4	5	6	7
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,50	45,79 30,97	2 907,79 1 966,72
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,50	42,76 31,49	2 715,53 1 999,50
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,50	11,12 5,16	706,04 327,79
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,50	16,58 14,20	1 052,86 901,41
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	63,50	368,64 82,33	23 408,39 5 228,20
		<i>Total</i>	Lei			30 940,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 940,10 10 472,79
		<i>Total</i>	Lei			60 001,24
		Total Sala de operatie Inclusiv salariu				60 001,24 16 901,30
		17. Saloane (10 cabinete)				
		17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	128,80	118,82 12,08	15 303,86 1 555,79
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,80	48,93 18,07	6 302,44 2 327,03
283	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea	m2	142,00	572,53 90,33	81 299,89 12 827,57

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см				
		<i>Total</i>	Lei			102 906,20
		Total Podele Inclusiv salariu				102 906,20 16 710,39
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,80	2,35 0,77	303,23 99,73
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	128,80	50,85 39,49	6 549,84 5 086,22
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,80	16,58 14,20	2 135,56 1 828,38
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,80	2,35 0,77	303,23 99,73
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,80	24,99 14,20	3 219,29 1 828,38
		<i>Total</i>	Lei			12 511,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 511,16 8 942,44
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	445,00	2,35 0,77	1 047,66 344,56
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	445,00	45,79 30,97	20 377,44 13 782,54

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,53	$\frac{11\ 858,28}{2\ 499,18}$	$\frac{6\ 284,89}{1\ 324,57}$
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	445,00	$\frac{42,76}{31,49}$	$\frac{19\ 030,07}{14\ 012,25}$
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	445,00	$\frac{11,12}{5,16}$	$\frac{4\ 947,84}{2\ 297,09}$
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	445,00	$\frac{16,58}{14,20}$	$\frac{7\ 378,29}{6\ 317,00}$
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	445,00	$\frac{368,64}{82,33}$	$\frac{164\ 043,03}{36\ 638,59}$
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,00	$\frac{1\ 446,34}{24,52}$	$\frac{30\ 373,23}{514,91}$
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,00	$\frac{15,35}{12,90}$	$\frac{767,45}{645,25}$
		<i>Total</i>	Lei			254 249,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				254 249,91 75 876,75
		<i>Total</i>	Lei			369 667,27
		Total Saloane (10 cabinete) Inclusiv salariu				369 667,27 101 529,58

1	2	3	4	5	6	7
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,00	118,82 12,08	3 564,56 362,37
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	48,93 18,07	1 467,96 542,01
300	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	33,00	572,53 90,33	18 893,64 2 981,05
		<i>Total</i>	Lei			23 926,16
		Total Podele Inclusiv salariu				23 926,16 3 885,44
		18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	2,35 0,77	70,63 23,23
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,00	50,85 39,49	1 525,58 1 184,68
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	16,58 14,20	497,41 425,87
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	2,35 0,77	70,63 23,23
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00	24,99 14,20	749,84 425,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 914,09
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 914,09 2 082,87
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,40	<u>2,35</u> 0,77	<u>128,07</u> 42,12
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	<u>45,79</u> 30,97	<u>68,69</u> 46,46
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,40	<u>11,12</u> 5,16	<u>604,86</u> 280,81
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,40	<u>42,76</u> 31,49	<u>2 326,37</u> 1 712,96
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,90	<u>16,58</u> 14,20	<u>877,10</u> 750,94
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,40	<u>2,35</u> 0,77	<u>128,07</u> 42,12
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,90	<u>24,99</u> 14,20	<u>1 322,21</u> 750,94
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2	1,50	<u>192,92</u> 42,59	<u>289,37</u> 63,88
		<i>Total</i>	Lei			5 744,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 744,76 3 690,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			32 585,01
		Total Ordinatori Inclusiv salariu				32 585,01 9 658,54
		19. Bufet				
		19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,00	118,82 12,08	3 564,56 362,37
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	48,93 18,07	1 467,96 542,01
316	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2	33,00	572,53 90,33	18 893,64 2 981,05
		<i>Total</i>	Lei			23 926,16
		Total Podele Inclusiv salariu				23 926,16 3 885,44
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	2,35 0,77	70,63 23,23
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,00	50,85 39,49	1 525,58 1 184,68
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	16,58 14,20	497,41 425,87
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	2,35 0,77	70,63 23,23
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	30,00	24,99	749,84

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			14,20	425,87
		<i>Total</i>	Lei			2 914,09
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 914,09 2 082,87
		19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,00	2,35 0,77	150,68 49,56
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,00	45,79 30,97	2 930,69 1 982,21
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00	42,76 31,49	256,59 188,93
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,00	2,35 0,77	150,68 49,56
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	64,00	192,92 42,59	12 346,64 2 725,54
		<i>Total</i>	Lei			15 835,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 835,26 4 995,78
		<i>Total</i>	Lei			42 675,51
		Total Bufet Inclusiv salariu				42 675,51 10 964,09
		20. Coridor				
		20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	144,10	118,82 12,08	17 121,79 1 740,60
328	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31",	m2	156,10	572,53	89 372,63

1	2	3	4	5	6	7
		acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см			90,33	14 101,29
		<i>Total</i>	Lei			106 494,42
		Total Podele Inclusiv salariu				106 494,42 15 841,89
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,00	2,35 0,77	68,27 22,45
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	29,00	66,90 38,35	1 940,20 1 112,26
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,00	24,99 14,20	724,84 411,67
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	144,10	189,18 56,78	27 261,13 8 182,29
		<i>Total</i>	Lei			29 994,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				29 994,44 9 728,67
		20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,00	2,35 0,77	590,93 194,35
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	251,00	45,79 30,97	11 493,79 7 773,97

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,00	11,12 5,16	2 790,81 1 295,66
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,00	42,76 31,49	10 733,81 7 903,54
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,00	16,58 14,20	4 161,69 3 563,07
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	251,00	16,73 3,61	4 199,74 906,96
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	251,00	44,63 31,49	11 201,18 7 903,54
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	49,60	1 446,34 24,52	71 738,69 1 216,17
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usite	m2	17,20	1 446,34 24,52	24 877,13 421,74
342	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250 mm	m	178,00	56,53 13,42	10 062,11 2 388,97
343	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100 mm	m	122,00	35,53 13,42	4 334,50 1 637,39
344	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m	22,00	18,99 13,42	417,81 295,27
		<i>Total</i>	Lei			156 602,18
		Total Pereti				156 602,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				35 500,62
		<i>Total</i>	Lei			293 091,04
		Total Coridor Inclusiv salariu				293 091,04 61 071,18
		21. Fasada-ferestre				
345	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	107,40	$\frac{1\,273,15}{21,07}$	$\frac{136\,736,34}{2\,263,33}$
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor - limitator deschidere	buc	2,00	$\frac{161,05}{50,59}$	$\frac{322,10}{101,18}$
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	101,00	$\frac{24,06}{20,91}$	$\frac{2\,429,74}{2\,111,52}$
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	101,00	$\frac{11,51}{6,71}$	$\frac{1\,162,32}{677,77}$
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260 mm	m	42,50	$\frac{58,02}{2,32}$	$\frac{2\,465,97}{98,72}$
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180 mm	m	42,50	$\frac{58,28}{2,58}$	$\frac{2\,476,94}{109,69}$
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,00	$\frac{66,90}{38,35}$	$\frac{1\,605,68}{920,49}$
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,00	$\frac{2,35}{0,77}$	$\frac{56,50}{18,58}$
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00	$\frac{16,58}{14,20}$	$\frac{397,93}{340,69}$
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00	$\frac{24,99}{14,20}$	$\frac{599,87}{340,69}$
		<i>Total</i>	Lei			148 253,40
		Total Fasada-ferestre Inclusiv salariu				148 253,40 6 982,67
		22. Balcoane				

1	2	3	4	5	6	7
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,10	118,82 12,08	5 121,09 520,61
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	43,10	19,48 3,61	839,38 155,74
357	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	43,10	240,20 61,79	10 352,56 2 663,11
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoleum	m	13,00	45,50 6,71	591,46 87,24
		<i>Total</i>	Lei			16 904,48
		Total Podele Inclusiv salariu				16 904,48 3 426,70
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,10	2,35 0,77	101,47 33,37
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,10	50,85 39,49	2 191,76 1 701,99
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,10	16,58 14,20	714,62 611,83
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,10	2,35 0,77	101,47 33,37
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,10	24,99 14,20	1 077,26 611,83
		<i>Total</i>	Lei			4 186,58
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 186,58 2 992,39
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,40	2,35 0,77	184,58 60,71

1	2	3	4	5	6	7
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,40	45,79 30,97	3 590,09 2 428,20
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm hidrofob, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,08	11 858,28 2 499,18	948,66 199,93
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,40	42,76 31,49	3 352,71 2 468,67
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,00	11,12 5,16	533,70 247,78
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00	16,58 14,20	795,86 681,38
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	2,35 0,77	113,01 37,17
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,00	24,99 14,20	1 199,74 681,38
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,60	192,92 42,59	6 481,99 1 430,91
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	107,40	1 182,04 22,17	126 951,50 2 381,14
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor - limitator deschidere	buc	10,00	161,05 50,59	1 610,48 505,88
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de	m2	39,40	1 404,13	55 322,68

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga			41,37	1 630,01
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor - limitator deschidere	buc	10,00	161,05 50,59	1 610,48 505,88
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	145,00	15,35 12,90	2 225,61 1 871,22
		<i>Total</i>	Lei			204 921,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				204 921,07 15 130,27
		22.4. Bariera pentru balcoane				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	143,20	31,51 9,03	4 512,54 1 293,60
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	24,60	37,60 35,10	924,88 863,50
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	44,80	111,74 29,68	5 006,02 1 329,73
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,00	39,98 25,81	199,90 129,05
382	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,28	1 183,31 116,14	1 514,63 148,67
		<i>Total</i>	Lei			12 157,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bariera pentru balcoane Inclusiv salariu				12 157,97 3 764,54
		<i>Total</i>	Lei			238 170,10
		Total Balcoane Inclusiv salariu				238 170,10 25 313,89
		23. Goluri				
383	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - corob ventilare, canalizare	m2	24,00	215,06 62,77	5 161,49 1 506,48
384	CK18C	Montarea baghetelor la lambrouri din aluminiu - cornier perforat la glafuri	m	622,00	11,51 6,71	7 158,04 4 173,99
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre, usi, rigle, coloane	m2	78,00	66,90 38,35	5 218,47 2 991,59
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,00	2,35 0,77	183,64 60,40
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,00	16,58 14,20	1 293,27 1 107,25
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,00	24,99 14,20	1 949,57 1 107,25
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) - buiandrug	m3	0,34	1 149,11 205,96	390,70 70,03
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale	m2	8,50	72,47 49,56	615,95 421,22

1	2	3	4	5	6	7
		planseelor ciuperici etc.) exclusiv sustinerile				
391	RpCD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	100,80	13,26 1,16	1 336,43 117,07
		<i>Total</i>	Lei			23 307,55
		Total Goluri Inclusiv salariu				23 307,55 11 555,27

		Total	Lei	1 800 390,60
		Asigurari sociale si medicale	24 %	112 253,32
		Transportarea materialelor	2 %	26 146,05
		Cheltuieli de regie	2 %	38 775,80
		Beneficiu de deviz	2 %	39 551,32
		Total		2 017 117,09
		TVA	20 %	403 423,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 420 540,51 467 722,16

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Investitor
Medicina Urgenta din str.T.Ciorba 1.
Traumatologia septica bloc 1, cota 16.5 m**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			10,84
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	25,81	5,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,81	5,42
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			10,84
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	25,81	5,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,81	5,42
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,71
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	25,81	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,81	1,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2			6,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	25,81	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	25,81	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			34,89
						34,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,81	34,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			102,61
						99,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	25,81	87,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,50	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,19
						6,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,81	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,81	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,45
						6,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	25,81	3,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	25,81	3,10
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			9,98
						8,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	25,81	8,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,19
						6,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,81	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,81	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			41,51
						41,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,81	20,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,81	20,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - fartuh	m2			41,51
						41,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,81	20,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,81	20,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			39,61
						39,49
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	25,81	18,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	25,81	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,45
						11,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	25,81	5,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,81	5,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			21,76
						20,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	25,81	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,81	10,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			9,27

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				7,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	25,81	3,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,81	3,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice - ingradiri balcoane	kg			1,83
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	25,81	0,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	14,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	46,00	0,23
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanța de 90 m	t			114,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,81	114,60
19	TRIIAA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			15,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	25,81	15,49
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			56,25
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	150,00	56,25
		2. Baie, WC personal				
		2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2			40,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	25,81	12,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	25,81	9,81
	241653734382-1	Terazid GT-11	kg	0,8000	21,67	17,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,50	0,56
23	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
24	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			26 552,14
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	25,81	3 645,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,81	746,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	5 040,0000	3,60	18 144,00

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	725,00	1 667,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,67	1 050,30
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,50	6,75
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,00
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			61,59 42,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	25,81	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,81	7,74
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatic)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,60	13,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	150,00	0,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	10,00	0,02
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			10,25 1,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	25,81	0,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	5,00	0,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	25,00	7,88
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	0,01	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	0,01	0,00
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	36,00	0,04
	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
27	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90, k=2, 2 straturi	m2			41,80 6,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	25,81	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	25,81	2,06
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	5,00	12,07
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	5,00	15,75
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	10,00	6,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,01	0,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	0,01	0,01
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	36,00	0,94
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2			420,97 99,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,81	99,50
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	270,00	275,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,60	3,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	28,00	0,20
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			11 858,28 2 499,18
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	25,81	2 322,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,81	176,28
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos gr.8 cm hidrofob	m2	91,0000	82,01	7 462,91
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	13,50	5,40
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,60	75,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	11,67	151,71
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	22,50	5,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	0,90	513,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	28,00	101,08
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12 5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 446,34 24,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,81	21,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	11,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
45	RpC.J06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,35 12,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,81	8,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,81	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	150,00	0,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	220,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		3. Sef sectie				
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82
						12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93
						18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2			40,61
						22,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	25,81	12,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	25,81	9,81
	241653734382-1	Terazid GT-11	kg	0,8000	21,67	17,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,50	0,56
49	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2			572,53
						90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
50	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			26 552,14
						4 392,09
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	25,81	3 645,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,81	746,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,60	18 144,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	725,00	1 667,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,67	1 050,30
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,50	6,75
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,00
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la	m2			61,59
						42,33

1	2	3	4	5	6	7
		lovituri), pentru grund si stratul vizibil				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	25,81	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,81	7,74
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,60	13,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	150,00	0,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			10,25 1,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	25,81	0,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	5,00	0,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	25,00	7,88
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	0,01	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	0,01	0,00
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	36,00	0,04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
53	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90, k=2, 2 straturi	m2			41,80 6,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	25,81	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	25,81	2,06
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	5,00	12,07
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	5,00	15,75
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	10,00	6,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,01	0,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	0,01	0,01
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	36,00	0,94
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2			420,97 99,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,81	99,50
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	270,00	275,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,60	3,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	28,00	0,20
		3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35

1	2	3	4	5	6	7
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			11 858,28 2 499,18
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	25,81	2 322,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,81	176,28
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos gr.8 cm hidrofoab	m2	91,0000	82,01	7 462,91
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	13,50	5,40
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,60	75,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	11,67	151,71
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	22,50	5,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	0,90	513,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	28,00	101,08
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12 5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			2,35 ----- 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 ----- 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			192,92 ----- 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,77
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2			192,92 ----- 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 446,34 ----- 24,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,81	21,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,35 ----- 12,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,81	8,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,81	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	150,00	0,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	220,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		4. VIP salon				
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 ----- 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2			40,61 22,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	25,81	12,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	25,81	9,81
	241653734382-1	Terazid GT-11	kg	0,8000	21,67	17,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,50	0,56
75	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
76	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			26 552,14 4 392,09
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	25,81	3 645,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,81	746,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,60	18 144,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	725,00	1 667,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,67	1 050,30
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,50	6,75
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,00
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			61,59 42,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	25,81	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,81	7,74
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,60	13,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	150,00	0,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata	m2			10,25 1,55

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	25,81	0,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	5,00	0,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	25,00	7,88
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	0,01	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	0,01	0,00
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	36,00	0,04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
79	RplzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executata cu carton bitumat si mastice de bitum tip H 80/90, k=2, 2 straturi	m2			41,80 6,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	25,81	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	25,81	2,06
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	5,00	12,07
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	5,00	15,75
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	10,00	6,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,01	0,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	0,01	0,01
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	36,00	0,94
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2			420,97 99,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,81	99,50
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	270,00	275,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,60	3,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	28,00	0,20
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			11 858,28 2 499,18
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	25,81	2 322,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,81	176,28
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos gr.8 cm hidrofob	m2	91,0000	82,01	7 462,91
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	13,50	5,40
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,60	75,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	11,67	151,71
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	22,50	5,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	0,90	513,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	28,00	101,08
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12 5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			368,64 82,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,81	51,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,81	30,71
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,18	3,65
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	28,12	9,89
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,67	35,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,10	12,40
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	44,10	6,65
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	11,09	12,26
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	190,00	200,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,77
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 446,34 24,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,81	21,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	11,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,35 12,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,81	8,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,81	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	150,00	0,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	220,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		5. Nod sanitar pacienti (2 buc)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2			40,61 22,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	25,81	12,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	25,81	9,81
	241653734382-1	Terazid GT-11	kg	0,8000	21,67	17,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,50	0,56
99	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema	m2			572,53

1	2	3	4	5	6	7
		"FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см				90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
100	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			26 552,14 4 392,09
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	25,81	3 645,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,81	746,68
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,60	18 144,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	725,00	1 667,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,67	1 050,30
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	1 500,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,50	6,75
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,00
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			61,59 42,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	25,81	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,81	7,74
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,60	13,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	150,00	0,30
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	10,00	0,02
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			10,25 1,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	25,81	0,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	0,1500	5,00	0,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	25,00	7,88
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	0,01	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	0,01	0,00
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	36,00	0,04
	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
103	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90, k=2, 2 straturi	m2			41,80 6,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	25,81	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	25,81	2,06
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	5,00	12,07
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatiei tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	5,00	15,75
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	10,00	6,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,01	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	0,01	0,01
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	36,00	0,94
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus	m2			420,97 99,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,81	99,50
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	270,00	275,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,60	3,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	28,00	0,20
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			11 858,28 2 499,18
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	25,81	2 322,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,81	176,28
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos gr.8 cm hidrofob	m2	91,0000	82,01	7 462,91
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	13,50	5,40
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,60	75,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	11,67	151,71
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	22,50	5,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	0,90	513,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	28,00	101,08
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu framuga	m2			1 446,34 24,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,81	21,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,35 12,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,81	8,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,81	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	150,00	0,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	220,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 187,89 28,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	25,81	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,81	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	35,00	7,35
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	11,00	0,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,50	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		6. Incaperi tehnice, nise comunicatii				
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82
						12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			19,48
						3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,81	3,61
	24302261010-1	Grund "Ceresit CT-17"	kg	0,4150	37,92	15,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
121	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			240,20
						61,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	25,81	61,79
	26701122020-1	Placi de teracota ceramic	m2	1,0150	150,00	152,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,55
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	28,00	0,15
		6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85
						39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99
						14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			11 858,28 2 499,18
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	25,81	2 322,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,81	176,28
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos gr.8 cm hidrofob	m2	91,0000	82,01	7 462,91
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	13,50	5,40
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,60	75,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	11,67	151,71
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	22,50	5,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	0,90	513,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	28,00	101,08
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		7. Salon				
		7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
135	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		7.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 ----- 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 ----- 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 ----- 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12 ----- 5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 ----- 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			368,64 ----- 82,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,81	51,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,81	30,71
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,18	3,65
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	28,12	9,89
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,67	35,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,10	12,40
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	44,10	6,65
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	11,09	12,26
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	190,00	200,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 ----- 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			48,93 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
149	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35

1	2	3	4	5	6	7
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
162	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,	m2			572,53 90,33

1	2	3	4	5	6	7
		покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		10. Sala pansamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
175	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		10.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11. Asistente medicale				
		11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
188	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10 см	m2			572,53 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			16,58

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99
						14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79
						30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12
						5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76
						31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		12. Infirmiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Ameestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
204	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12 5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		13. Asistenta superioara				
		13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
219	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			50,85 39,49

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12 5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99
						14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2			192,92
						42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 446,34
						24,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,81	21,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	11,00	1,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,35
						12,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,81	8,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,81	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	150,00	0,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	220,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		14. Sora gospodina				
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82
						12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93
						18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
237	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			45,79

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12 5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 446,34 24,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,81	21,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,35 12,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,81	8,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,81	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	150,00	0,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	220,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
255	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12 5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil	m2			368,64

1	2	3	4	5	6	7
		omogen (linoleum medical), la pereti				82,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,81	51,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,81	30,71
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,18	3,65
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	28,12	9,89
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,67	35,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,10	12,40
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	44,10	6,65
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	11,09	12,26
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	190,00	200,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
		16. Sala de operatie				
		16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82
						12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93
						18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
269	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53
						90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85
						39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			368,64
						82,33

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,81	51,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,81	30,71
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,18	3,65
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	28,12	9,89
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,67	35,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,10	12,40
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	44,10	6,65
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	11,09	12,26
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	190,00	200,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
		17. Saloane (10 cabinete)				
		17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
283	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm hidrofob, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			11 858,28 2 499,18
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	25,81	2 322,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,81	176,28
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos gr.8 cm hidrofob	m2	91,0000	82,01	7 462,91
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	13,50	5,40
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,60	75,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	11,67	151,71
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	22,50	5,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	0,90	513,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	28,00	101,08
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12 5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			368,64 82,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,81	51,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,81	30,71
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,18	3,65
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	28,12	9,89
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,67	35,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,10	12,40
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	44,10	6,65
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	11,09	12,26
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	190,00	200,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 446,34 24,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,81	21,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	11,00	1,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,35 12,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,81	8,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,81	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	150,00	0,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	220,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
300	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuarzos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2			45,79 30,97

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12 5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		19. Bufet				
		19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 ----- 18,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,81	15,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
316	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53 ----- 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 ----- 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85 ----- 39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 ----- 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 ----- 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 ----- 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		19.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79 30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		20. Coridor				
		20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82 12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
328	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости, с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10 см	m2			572,53 90,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,81	63,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,81	27,10
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	124,18	87,62
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	8,00	24,19
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	128,60	129,63

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	232,17	234,03
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	2,50	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	28,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			66,90
						38,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,81	38,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	20,75	6,22
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,40	20,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,00	0,83
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99
						14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			189,18
						56,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,81	3,87
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,81	52,91
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79
						30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12
						5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,73 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,81	3,61
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,31	12,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			44,63 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	5,60	12,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	28,00	0,17
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 446,34 24,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,81	21,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usite	m2			1 446,34 24,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,81	21,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
342	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250 mm	m			56,53 13,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	25,81	13,42
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,60	0,14
	25211067183-1	Bara protectie perete din DSP laminat 250 mm	m	1,0500	40,00	42,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	12,50	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	12,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	20,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	11,00	0,07
343	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100 mm	m			35,53
						13,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	25,81	13,42
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,60	0,14
	25211067183-2	Bara protectie perete din DSP laminat 100 mm	m	1,0500	20,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	12,50	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	12,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	20,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	11,00	0,07
344	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m			18,99
						13,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	25,81	13,42
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,60	0,14
	25211067183-3	Bara protectie la glaf din aluminiu	m	1,0500	4,25	4,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	12,50	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	12,00	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	20,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	11,00	0,07
		21. Fasada-ferestre				
345	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 273,15
						21,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	25,81	21,07
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 215,00	1 215,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,45	2,92
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	5,80	8,93
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	6,25	10,06
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	6,10	3,17
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	53,00	6,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	36,00	5,04
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,50	0,50
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor - limitator deschidere	buc			161,05
						50,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	25,81	49,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,81	1,55
	29522700070-1	Limitator deschidere pentru ferestre	buc	1,0000	110,10	110,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	12,00	0,36
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			24,06
						20,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	25,81	15,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	25,81	5,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	150,00	0,15
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	1,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m			11,51
						6,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,81	6,71

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490-4	Cornier perforat	m	1,0500	3,75	3,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260 mm	m			58,02
						2,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	25,81	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,81	0,26
	25211067183-5	Pervazuri din mase plastice 260 mm	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180 mm	m			58,28
						2,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	25,81	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,81	0,26
	27431235490-6	Pervazuri din aluminiu 180 mm	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			66,90
						38,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,81	38,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,75	6,22
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,40	20,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,00	0,83
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99
						14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		22. Balcoane				
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			118,82
						12,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,81	12,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,34	102,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,17	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			19,48
						3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,81	3,61
	24302261010-1	Grund "Ceresit CT-17"	kg	0,4150	37,92	15,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
357	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			240,20
						61,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	25,81	61,79

1	2	3	4	5	6	7
	26701122020-1	Placi de teracota ceramic	m2	1,0150	150,00	152,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	28,00	0,15
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoleum	m			45,50
						6,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,81	6,71
	27431235490-7	Trecere teracota-linoleum	m	1,0500	36,12	37,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			50,85
						39,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,81	39,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99
						14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			45,79
						30,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,81	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,05	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm hidrofob, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			11 858,28 2 499,18
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	25,81	2 322,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,81	176,28
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	120,00
	2662102701901	Placi din ipsos gr.8 cm hidrofob	m2	91,0000	82,01	7 462,91
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	13,50	5,40
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,60	75,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	11,67	151,71
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	22,50	5,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	0,90	513,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	220,00	132,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	28,00	101,08
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,76 31,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,81	31,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,12 5,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,81	5,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,80	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,58 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99 14,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			192,92 42,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,81	42,59
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,10	11,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 182,04 22,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	25,81	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,81	1,29
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	35,00	6,82

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	11,00	0,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,50	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor - limitator deschidere	buc			161,05 50,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	25,81	49,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,81	1,55
	29522700070-1	Limitator deschidere pentru ferestre	buc	1,0000	110,10	110,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	12,00	0,36
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga	m2			1 404,13 41,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	25,81	41,37
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 310,00	1 310,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	53,00	8,27
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	5,80	20,13
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	6,25	12,94
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	6,10	2,75
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,45	2,27
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	42,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	36,00	5,09
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	5,50	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor - limitator deschidere	buc			161,05 50,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	25,81	49,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,81	1,55
	29522700070-1	Limitator deschidere pentru ferestre	buc	1,0000	110,10	110,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	12,00	0,36
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,35 12,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,81	8,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,81	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	150,00	0,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	220,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		22.4. Bariera pentru balcoane				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg			31,51 9,03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	25,81	6,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0200	15,00	15,61
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,50	0,01
	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	42,00	0,34
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	18,00	0,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,60	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	46,00	4,14
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	28,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			37,60 35,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	25,81	28,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	25,81	6,71
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	11,00	0,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	13,00	1,56
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	15,00	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv	m			111,74 29,68

1	2	3	4	5	6	7
		materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	25,81	29,68
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	25,00	0,75
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,25	1,50
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	78,00	79,56
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			39,98 25,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	25,81	25,81
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	42,00	7,56
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	12,00	1,44
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	11,00	1,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
382	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 183,31 116,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	25,81	99,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	25,81	16,78
	26631021000-1	Beton M-100	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
		23. Goluri				
383	CF590	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - corob ventilare, canalizare	m2			215,06 62,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4320	25,81	62,77
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,62	24,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,70	9,88
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,40	36,26
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	64,18	66,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,84	4,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,17	1,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	28,00	1,33
384	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - cornier perforat la glafuri	m			11,51 6,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,81	6,71
	27431235490-4	Cornier perforat	m	1,0500	3,75	3,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre, usi, rigle, coloane	m2			66,90 38,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,81	38,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,75	6,22
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,40	20,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,00	0,83
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,35 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,81	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			16,58

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,81	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,23	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa - lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,81	14,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) - buiandrug	m3			1 149,11
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	25,81	144,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	25,81	61,17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,60	496,05
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	300,00	209,50
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	220,00	167,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	22,50	7,18
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	300,00	45,00
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2			72,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3400	25,81	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	25,81	14,97
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0004	1 500,00	0,60
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0110	1 500,00	16,50
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	24,00	2,88
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	13,50	1,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	2,50	0,30
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0200	10,00	0,20
391	RpCD01C	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	25,81	1,16
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,67	11,96
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,50	0,14

**Reparatia incaperilor IMSP Institutul de
Medicina Urgenta din str.T.Ciorba 1.
Traumatologia septica bloc 1, cota 16.5 m**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 2 420 540,51 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 092,3240	25,81	54 002,88
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	871,8525	25,81	22 502,51
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 414,9835	25,81	88 140,72
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,8354	25,81	176,42
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,5360	25,81	117,07
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	134,1000	25,81	3 461,12
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,3900	25,81	293,98
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 174,3641	25,81	81 930,34
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	450,0400	25,81	11 615,53
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	561,4800	25,81	14 491,80
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	203,4960	25,81	5 252,23
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,1500	25,81	81,30
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	753,9475	25,81	19 459,39
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,4470	25,81	1 069,75
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,8700	25,81	99,88
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	41,8000	25,81	1 078,86
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,7185	25,81	2 470,49
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,8000	25,81	1 233,72
19.	7422010060100	Timplar	h-om	612,7010	25,81	15 813,81
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	695,5200	25,81	17 951,37
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 951,6475	25,81	50 372,02
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 592,7145	25,81	41 107,96
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 356,0246	25,81	34 998,99
Total manopera						467 722,16

Materiale:

1.	1412122100880	Filer de calcar	kg	9,4500	10,00	94,50
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,2374	300,00	71,23
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,0580	220,00	232,76
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	60,9849	220,00	13 416,68
5.	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2591	220,00	57,01
6.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	1 986,0120	8,00	15 888,10
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,0255	1,00	56,03
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,9660	5,00	4,83
9.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0935	1 500,00	140,25
10.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0034	1 500,00	5,10
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1514	1 500,00	227,10

12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 811,1400	0,05	490,56
13.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	107,4000	1 215,00	130 491,00
14.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	39,4000	1 310,00	51 614,00
15.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	119,4000	1 150,00	137 310,00
16.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	896,7942	0,45	403,56
17.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,7980	0,75	29,85
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	31,5000	0,01	0,32
19.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	1,5750	0,01	0,02
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	16,5375	0,01	0,17
21.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3690	15,00	5,54
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,8980	15,00	43,47
23.	2320166200676	White spirit	kg	6,0690	25,00	151,72
24.	2320166200729	Parchetin	l	4,7390	20,00	94,78
25.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,0200	24,00	24,48
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,3625	5,00	11,81
27.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	47,2500	5,00	236,25
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	12,50	5,00
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3200	14,50	4,64
30.	241653734382-1	Terazid GT-11	kg	37,6800	21,67	816,53
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	79,7680	35,00	2 791,88
32.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	18,6048	53,00	986,05
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	582,3750	9,70	5 649,04
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,9520	13,00	38,38
35.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4606	18,00	26,29
36.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	440,3000	26,00	11 447,80
37.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,9000	42,00	37,80
38.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,4480	25,00	11,20
39.	24302261000001	Fuga	kg	241,5718	18,00	4 348,29
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6600	12,00	7,92
41.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,6000	12,00	7,20
42.	24302261010-1	Grund "Ceresit CT-17"	kg	18,6957	37,92	708,94
43.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	104,1650	31,31	3 261,41
44.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	60,2824	16,17	974,77
45.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	39,3000	20,75	815,48
46.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	97,8669	24,18	2 366,42
47.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,2880	12,00	15,46
48.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,7380	11,00	8,12
49.	2430226101600	Chit siliconic	kg	27,8859	11,00	306,75
50.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,8500	11,00	9,35
51.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,9320	11,00	21,25
52.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,5365	4,50	29,41
53.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,9320	25,00	48,30
54.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,6000	25,00	15,00
55.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,6440	20,00	12,88
56.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	228,3561	28,12	6 421,37
57.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	97,8669	44,10	4 315,93
58.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,6440	12,50	8,05
59.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	199,9200	11,80	2 359,06
60.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,8300	20,00	96,60
61.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 425,3415	6,67	22 847,03
62.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	251,7150	4,50	1 132,72
63.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	18,2709	2,50	45,68
64.	2513736621482	Banda izolanta	m	302,1140	5,80	1 752,26

65.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	254,4720	6,25	1 590,45
66.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	73,5780	6,10	448,83
67.	25211067183-1	Bara protectie perete din DSP laminat 250 mm	m	186,9000	40,00	7 476,00
68.	25211067183-2	Bara protectie perete din DSP laminat 100 mm	m	128,1000	20,00	2 562,00
69.	25211067183-3	Bara protectie la glaf din aluminiu	m	23,1000	4,25	98,17
70.	25211067183-5	Pervazuri din mase plastice 260 mm	m	42,5000	55,00	2 337,50
71.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	717,6906	11,09	7 959,19
72.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	24,8436	64,18	1 594,46
73.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	685,0683	190,00	130 162,98
74.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	56,6820	1,84	104,29
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 466,0800	3,80	5 571,10
76.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,3450	725,00	250,12
77.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	756,0000	3,60	2 721,60
78.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9213	1,60	4,67
79.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	27,3700	1,60	43,79
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 943,1650	1,60	17 509,06
81.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	105,4102	1,60	168,66
82.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3590	150,00	53,85
83.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 446,4400	1,05	5 718,76
84.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	19 778,4630	3,34	66 060,07
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	915,3450	0,90	823,81
86.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 241,7150	1,40	22 738,40
87.	26531021008311	Tink	kg	577,3000	5,60	3 232,88
88.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 043,8160	2,23	4 557,71
89.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 913,9100	1,40	2 679,47
90.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	463,4028	124,18	57 545,36
91.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	662,0040	128,60	85 133,71
92.	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	662,0040	232,17	153 697,47
93.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,5000	22,60	33,90
94.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	500,3681	125,00	62 546,02
95.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	25,3260	23,62	598,20
96.	2662102701901	Placi din ipsos gr.8 cm hidrofob	m2	135,5900	82,01	11 119,74
97.	26631021000-1	Beton M-100	m3	1,3251	950,00	1 258,86
98.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	9,1095	0,00	0,00
99.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	24,2064	0,00	0,00
100.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,5250	0,00	0,00
101.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,3435	0,00	0,00
102.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 815,0609	3,10	5 626,69
103.	26701122020-1	Placi de teracota ceramic	m2	45,7257	150,00	6 858,86
104.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	10,2000	270,00	2 754,00
105.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,6440	10,00	6,44
106.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	690,8810	0,50	345,44

107.	2682132601626	Carton bitumat	m2	36,2250	5,00	181,12
108.	2710503808004	Fir de sudare	m	665,4949	12,10	8 052,49
109.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	103,3200	11,67	1 205,74
110.	2710602000080	Armatura A1	kg	32,8700	11,67	383,59
111.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	148,9853	15,00	2 234,78
112.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,1663	10,70	237,18
113.	2710703520285	Profil de suport	m	53,0640	16,40	870,25
114.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	151,3050	125,00	18 913,12
115.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6800	13,50	9,18
116.	27431235490-4	Cornier perforat	m	759,1500	3,75	2 846,81
117.	27431235490-6	Pervazuri din aluminiu 180 mm	m	42,5000	55,00	2 337,50
118.	27431235490-7	Trecere teracota-linoleum	m	13,6500	36,12	493,04
119.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,0080	13,50	13,61
120.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	45,6960	78,00	3 564,29
121.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	112,6100	1 400,00	157 654,00
122.	2873122000751	Piese forjate	kg	12,2650	15,00	183,97
123.	2873145887002	Cuie	kg	0,5960	13,50	8,05
124.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,7303	30,00	21,91
125.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6 056,8400	0,10	605,68
126.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	390,5028	0,20	78,10
127.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,4334	42,00	18,20
128.	2874115837745	Suruburi	buc	268,8000	0,25	67,20
129.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,1685	42,00	49,08
130.	2874136313300	Diblu din metal	buc	576,4000	0,25	144,10
131.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,8500	13,50	11,47
132.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,4600	2,50	6,15
133.	2881116002700	Disc abraziv	buc	14,3411	15,00	215,12
134.	29522700070-1	Limitator deschidere pentru ferestre	buc	22,0000	110,10	2 422,20
135.	31771	Carton gudronat	m2	8,9400	12,60	112,64
136.	4011106202741	Energie electrica	kw	204,3524	1,50	306,53

137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	145,9876	22,50	3 284,72
138.	4100126202818	Apa	m3	62,4286	22,50	1 404,64
139.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	208,9275	2,50	522,32
Total materiale de construcții						1 307 302,67

Utilaje de construcții:

1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,1886	300,00	956,58
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	39,1059	10,00	391,06
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,0195	10,00	650,20
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9365	300,00	280,95
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,0200	2,50	2,55
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	7,1600	12,00	85,92
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	20,6032	36,00	741,72
9.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	98,5125	8,00	788,10
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	12,8880	46,00	592,85
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	247,6757	10,00	2 476,76
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	92,1417	25,00	2 303,54
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	51,7927	2,50	129,48
14.	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,5120	16,00	8,19
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,7187	35,00	235,15
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,1105	25,00	2,76
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,2040	16,00	3,26
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,2663	25,00	331,66
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,8570	25,00	121,42
20.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,3900	36,00	14,04
21.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0150	36,00	0,54
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	118,8432	28,00	3 327,61
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,8776	28,00	108,57
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	138,1400	28,00	3 867,92
25.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	13,6554	5,50	75,10
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0000	46,00	92,00
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0510	300,00	15,30
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	51,7500	150,00	7 762,50
Total utilaje de construcții						25 365,77

Total	Lei	1 800 390,60
Asigurari sociale si medicale	24 %	112 253,32
Transportarea materialelor	2 %	26 146,05
Cheltuieli de regie	2 %	38 775,80
Beneficiu de deviz	2 %	39 551,32
Total		2 017 117,09
TVA	20 %	403 423,42

Total deviz:

2 420 540,51