

**Lucrari de reparatie capitala a  
caminului 5, scara 1 din str.  
Nicolae Testemitanu 13/1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01**

**Lucrari de reparatie capitala a caminului 5, scara 1 din str. Nicolae Testemitanu  
13/1**

Valoarea de deviz 4 968 187,78 lei

Intocmit in prețuri curente 25.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Pereti</b>				
1	RpCR32A	INCAPERI Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	2 987,1300	18,49 17,66	55 243,99 52 764,66
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3 138,4300	14,95 14,90	46 932,08 46 775,16
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2	3 138,4300	16,37 8,75	51 376,09 27 461,26
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	220,0000	47,34 36,43	10 415,06 8 015,04
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm	m2	3 179,4300	89,24 67,34	283 729,15 214 115,53
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	3 179,4300	21,70 11,04	68 993,63 35 100,91

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
7	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	3 179,4300	52,90 39,74	168 188,66 126 363,27
8	CK18C	Coltar perforat din aluminiu	m	812,0000	18,49 14,35	15 016,31 11 653,82
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	3 514,6000	3,61 1,66	12 673,65 5 820,18
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3 514,6000	38,92 33,64	136 804,04 118 248,71
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	3 957,5500	3,61 1,66	14 270,92 6 553,70
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2	3 957,5500	41,00 30,36	162 259,55 120 151,22
13	RpCR32A	CORIDOARE Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	21,8800	18,49 17,66	404,65 386,49
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	21,8800	14,95 14,90	327,19 326,10
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	81,6000	47,34 36,43	3 863,03 2 972,85
16	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima	m	76,8000	27,25 20,98	2 093,03 1 610,96

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T				
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm	m2	21,8800	89,24 67,34	1 952,55 1 473,49
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	21,8800	21,70 11,04	474,81 241,56
19	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	21,8800	52,90 39,74	1 157,43 869,60
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	21,8800	3,61 1,66	78,89 36,23
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,8800	38,93 33,65	851,68 736,16
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	1 368,0900	3,61 1,66	4 933,33 2 265,56
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2	1 368,0900	41,00 30,36	56 091,69 41 535,21
24	RpCJ08B	BUCATARIII Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	25,8400	27,27 20,98	704,58 542,02
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	18,7800	418,05	7 850,99

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, calit.I, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			135,24	2 539,81
26	CK18B	Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianța	m	57,6000	33,41 28,70	1 924,13 1 653,35
27	CK18B	Coltare exterioare din aluminiu, oval, pentru faianța	m	22,6000	33,41 28,70	754,96 648,71
28	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor	m <sup>2</sup>	43,1000	3,61 1,66	155,41 71,37
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m <sup>2</sup>	23,1000	89,24 67,34	2 061,42 1 555,65
30	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor	m <sup>2</sup>	23,1000	3,61 1,66	83,29 38,25
31	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m <sup>2</sup>	23,1000	38,92 33,65	899,16 777,20
32	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor	m <sup>2</sup>	219,5000	3,61 1,66	791,51 363,49
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior și interior, cu grad de lavabilitate sporită, culori diverse (eurostil sau analogic)	m <sup>2</sup>	219,5000	41,00 30,36	8 999,50 6 664,02
34	RpCM33A	DUS; WC Demontarea placajelor din faianța	m <sup>2</sup>	127,5000	88,39 88,32	11 270,36 11 260,80
35	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m <sup>2</sup>	127,5000	16,37 8,75	2 087,16 1 115,62
36	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe	m <sup>2</sup>	127,5000	101,16 66,24	12 897,78 8 445,60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	127,5000	418,05 135,24	53 301,37 17 243,10
38	RpCJ08B	CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR; HOL; ANTREU Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	25,6000	27,26 20,98	697,90 536,99
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	911,1100	3,61 1,66	3 285,47 1 508,80
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2	894,1100	41,00 30,36	36 658,51 27 145,18
41	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	17,0000	60,38 43,06	1 026,39 731,95
		<i>Total</i>	lei			1 243 581,30
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>1 243 581,30 908 319,58</b>
		<b>1.2. Tavan</b>				
42	RpCM33D	INCAPERI Demontarea placajelor decorative din polistiren	m2	185,3800	8,36 8,28	1 548,85 1 534,95
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	1 206,3400	14,95	18 039,62

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la tavane			14,90	17 979,30
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2	1 206,3400	16,37 8,75	19 747,79 10 555,48
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, gr=8mm	m2	1 206,3400	106,37 84,46	128 316,57 101 882,65
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	361,9000	21,70 11,04	7 853,24 3 995,38
47	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	1 206,3400	64,51 51,34	77 816,17 61 928,67
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 206,3400	3,61 1,66	4 350,06 1 997,70
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1 206,3400	38,92 33,65	46 956,18 40 587,31
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 548,7400	3,61 1,66	5 584,75 2 564,71
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2	1 548,7400	41,00 30,36	63 498,34 47 019,75
52	RpCJ35A	CORIDOARE Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	24,3000	14,95 14,90	363,38 362,16
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2	24,3000	16,37 8,75	397,78 212,62
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	24,3000	106,37	2 584,76

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			84,46	2 052,28
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,3000	3,61 1,66	87,62 40,24
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,3000	38,92 33,65	945,87 817,58
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	374,8900	3,61 1,66	1 351,85 620,82
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2	374,8900	41,00 30,36	15 370,49 11 381,66
59	RpCJ35A	BUCATARII Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	16,8000	14,95 14,90	251,22 250,38
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2	16,8000	16,37 8,75	275,02 147,00
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,8000	106,37 84,46	1 787,00 1 418,86
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,8000	3,61 1,66	60,58 27,82
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,8000	38,92 33,65	653,93 565,24
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	159,5400	3,61 1,66	575,30 264,20
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse	m2	159,5400	41,00 30,36	6 541,14 4 843,63

1	2	3	4	5	6	7
		(eurostil sau analogic)				
66	RpCM33E	DUS; WC Demontarea placajelor din PVC	m2	47,8000	43,11 43,06	2 060,47 2 058,08
67	CK52B apl	Plafone suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tijă, în încăperi cu înălțimea până la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,0030	m2	47,8000	225,80 49,13	10 793,36 2 348,32
68	RpCJ35A	CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR; HOL; ANTREU Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	22,5000	14,95 14,90	336,46 335,34
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2	22,5000	16,37 8,75	368,33 196,88
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,5000	106,37 84,46	2 393,29 1 900,26
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,5000	3,61 1,66	81,14 37,26
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,5000	38,92 33,64	875,80 757,01
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	294,0500	3,61 1,66	1 060,35 486,95
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior și interior, cu grad de lavabilitate sporită, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2	294,0500	41,00 30,36	12 056,06 8 927,36
		<i>Total</i>	lei			434 982,77
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>434 982,77 330 097,85</b>
		<b>1.3. Pardosea</b>				
75	RpCK41C	INCAPERI Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	831,1000	25,90	21 527,16



1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc			25,39	21 103,30
76	RpCK41C apl	Desfacerea plinte flexibile PVC lipite	m2	58,9000	25,90 25,39	1 525,62 1 495,58
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2	831,1000	16,37 8,75	13 605,10 7 272,12
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	831,1000	91,69 12,92	76 201,40 10 735,15
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe )=1,0050	m2	912,0000	524,32 176,09	478 175,28 160 592,26
80	CG09A1	Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri; montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	736,0000	52,76 38,64	38 832,25 28 439,04
81	RpCK41C	CORIDOARE Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,0000	25,90 25,39	284,93 279,32
82	RpCK41C apl	Desfacerea plinte flexibile PVC lipite	m2	42,4000	25,90 25,39	1 098,24 1 076,62
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2	11,0000	16,37 8,75	180,07 96,25
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm; Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	11,0000	91,69 12,92	1 008,56 142,08
85	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1,	m2	11,0000	524,31 176,09	5 767,44 1 936,97

1	2	3	4	5	6	7
		rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe )=1,0050				
86	CG09A1	Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea maro; montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	530,7000	52,76 38,64	28 000,36 20 506,25
87	RpCK42C	BUCATARII Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,5000	43,31 43,06	151,58 150,70
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2	3,5000	16,37 8,75	57,28 30,62
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,5000	91,12 38,64	318,92 135,24
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	3,5000	30,61 13,25	107,15 46,37
91	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I. Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,5000	354,19 60,72	1 239,67 212,52
92	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	9,0000	62,15 27,60	559,38 248,40
93	RpCK42C	DUS; WC Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	82,7000	43,31 43,06	3 581,42 3 560,74

1	2	3	4	5	6	7
94	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	82,7000	36,75 1,10	3 038,94 91,30
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - termobeton din polistiren granulat gr.80mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	6,8200	1 772,99 248,40	12 091,77 1 694,09
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi, gr=4cm	m2	82,7000	91,12 38,64	7 535,77 3 195,52
97	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	82,7000	30,62 13,25	2 532,02 1 095,61
98	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 stratari Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	82,7000	37,50 8,83	3 100,84 730,41
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I. Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	82,7000	354,20 60,72	29 291,99 5 021,54
		<i>Total</i>	lei			729 813,14

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>729 813,14 269 888,00</b>
		<b>1.4. Timplarii</b>				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, glafuri, dulapuri)	m2	566,8400	23,18 23,18	13 141,62 13 141,62
101	RpCI42A	Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC	m	18,0000	7,78 7,73	140,00 139,10
102	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral) - Usi din lemn fost/folosinta	m2	16,8000	3 601,76 99,36	60 509,49 1 669,25
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare cafenie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretana), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, chei)	m2	4,2000	3 094,41 44,71	12 996,53 187,79
104	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate pe usi din lemn, executate cu lac in 2 straturi	m2	52,8000	45,04 38,64	2 378,11 2 040,19
105	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm	m2	16,5000	386,89 110,40	6 383,68 1 821,60
106	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor; Amortizator pentru usi + placaj pentru montare	buc	16,0000	758,85 108,19	12 141,63 1 731,07
		<i>Total</i>	lei			107 691,06
		<b>Total Timplarii</b>				<b>107 691,06</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>20 730,62</b>
		<b>1.5. Lucrari de reparatie exterioare</b>				
107	RpCJ35A	BALCOANE Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	133,2800	14,95 14,90	1 993,07 1 986,41
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2	133,2800	16,37 8,75	2 181,79 1 166,20
109	CF50B apl	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm	m2	65,2800	89,24 67,34	5 825,53 4 396,22
110	CF51B apl	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2	65,2800	17,63 13,25	1 151,08 864,83
111	CF52B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului;	m2	68,0000	106,37 84,46	7 233,06 5 743,01
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	133,2800	3,61 1,66	480,60 220,71
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	133,2800	38,92 33,65	5 187,87 4 484,21
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	189,6000	3,61 1,66	683,70 313,98
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2	189,6000	41,00 30,36	7 773,61 5 756,26
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	68,0000	16,37	1 113,16

1	2	3	4	5	6	7
		"Betokontakt" sau analogic la pardoseli			8,75	595,00
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,0000	91,12 38,64	6 196,30 2 627,52
118	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placi gresie portelanat 400x400mm, calitatea I; mata; rezistenta la inghet, antederapanta	m2	68,0000	444,82 160,08	30 247,42 10 885,44
119	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=15mm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	108,8000	62,15 27,60	6 762,35 3 002,88
120	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	24,0000	8,63 7,73	207,07 185,47
121	RpCR23A	Vopsirea balustradelor exterioare, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea email alchidic 3 in 1 de exterior	m2	24,0000	79,25 75,07	1 901,93 1 801,73
122	RpCI42A	COPERTINA Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	17,9000	7,78 7,73	139,23 138,33
123	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in doua straturi	m2	24,9400	37,28 36,98	929,86 922,38
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,8500	16,76 16,56	248,89 245,92
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - termobeton din polisteren granulat gr.70mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0400	2 187,15 248,40	2 274,64 258,34
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	14,7500	91,12 38,64	1 344,04 569,94

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fi				
127	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - "Primer"	m2	24,9400	13,44 2,21	335,19 55,07
128	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	19,2000	114,30 37,54	2 194,55 720,69
129	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	5,7400	120,54 40,30	691,91 231,30
130	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	17,9000	180,72 60,72	3 234,95 1 086,88
131	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm Material marunt=1,0200	m	7,0000	198,40 19,32	1 388,81 135,24
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,3000	14,95 14,90	991,45 988,13
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2	66,3000	16,37 8,75	1 085,32 580,12
134	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,3000	89,24 67,34	5 916,55 4 464,91

1	2	3	4	5	6	7
		gr=8mm				
135	CF51B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2	66,3000	17,63 13,25	1 169,06 878,34
136	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	66,3000	15,12 7,50	1 002,45 497,25
137	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	66,3000	131,83 67,34	8 740,60 4 464,91
138	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	45,0000	90,80 33,12	4 085,98 1 490,40
		<i>Total</i>	lei			114 712,02
		<b>Total Lucrari de reparatie exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>114 712,02 61 758,02</b>
		<b>1.6. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire</b>				
139	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	36,5000	3,31 3,31	120,89 120,89
140	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m	37,0000	4,97 4,97	183,82 183,82
141	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	32,0000	52,44 52,44	1 678,08 1 678,08
142	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	60,72 60,72	60,72 60,72



1	2	3	4	5	6	7
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	224,0000	8,83 8,83	1 978,37 1 978,37
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit PN25	m	20,0000	52,52 18,22	1 050,49 364,32
145	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra compozit PN25	m	12,0000	53,65 19,32	643,80 231,84
146	SB09A	Cot cu suport PPR 20x1/2 F	buc	7,0000	75,05 9,38	525,35 65,69
147	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". //Robinet cu bila PPR d=25mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,0000	55,84 9,94	111,67 19,87
148	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". //Robinet cu bila PPR d=15mm M/F Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,0000	55,84 9,94	223,34 39,74
149	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, // Olandez PPR d=25x 1/2" F Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	2,0000	54,95 8,83	109,90 17,66
150	SD09A	Robinet sub lavoar colt, cu ventil 1/2x1/2; material cromat; 10bar; temperatura max. 100 grade C Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500	buc	96,0000	138,33 91,08	13 279,68 8 743,68
151	SB09A	Teu bronz d15mm F/F	buc	2,0000	75,05 9,38	150,10 18,77
152	SD20A	Niplu d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	2,0000	54,95 8,83	109,90 17,66
153	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, avind	m	20,0000	43,11 19,32	862,26 386,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea D=22x6mm Materiale marunte=1,0500				
154	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, avind diametrul si grosimea D=28x6mm Materiale marunte=1,0500	m	12,0000	43,11 19,32	517,36 231,84
155	SB08C	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,5000	81,35 13,80	447,43 75,90
156	SB08E	Teava din material plastic pentru PP canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	38,5000	85,82 17,66	3 303,96 680,06
157	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x45gr	buc	3,0000	82,56 15,46	247,67 46,37
158	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x90gr	buc	1,0000	82,57 15,46	82,57 15,46
159	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x45gr	buc	3,0000	78,02 12,14	234,05 36,43
160	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x90gr	buc	3,0000	78,02 12,14	234,05 36,43
161	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu de canalizare d.110x110x110mm la 45grade	buc	1,0000	82,57 15,46	82,57 15,46
162	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	1,0000	82,57	82,57

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu de canalizare d.110x50x110mm la 45grade			15,46	15,46
163	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu de canalizare d.50x50x50mm la 90grade	buc	1,0000	78,01 12,14	78,01 12,14
164	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie d110x50mm	buc	2,0000	82,56 15,46	165,12 30,91
165	SC04C	Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal din semiportelan/ Lavoar cu pediestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuveta in complet cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 595,10 104,88	1 595,10 104,88
166	SC04C	Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal din semiportelan/ Montarea lavoar cu pediestal fost/folosinta cu fixare de perete, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuveta in complet cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm ( se exclude lavoarul si pedestalul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	31,0000	204,33 104,88	6 334,23 3 251,28
167	SD02B	Baterie amestecatoare p/u baie, montatat pe perete, cu cartus	buc	32,0000	1 516,66	48 533,12

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1.. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060			57,96	1 854,72
168	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complet Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	2 162,04 259,44	2 162,04 259,44
169	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150mm ) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	32,0000	92,50 16,01	2 959,86 512,26
170	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57*4mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m	36,0000	149,66 50,78	5 387,94 1 828,22
171	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Filet d.57mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	13,0000	127,86 57,96	1 662,18 753,48
172	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet hidrant interior din bronz cu piulita de fixare furtun in	buc	10,0000	81,88 36,43	818,82 364,32

1	2	3	4	5	6	7
		set, d50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100				
173	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet de inchidere din fonta tip sertar cu flanse si etansare din cauciuc d50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	1,0000	81,88 36,43	81,88 36,43
174	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Flansa plata d.50mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	2,0000	127,86 57,96	255,72 115,92
175	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"- PP D110mm	buc	2,0000	21,77 4,42	43,54 8,83
176	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"- PP D50mm	buc	2,0000	21,22 3,86	42,44 7,73
177	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere și secțiune circulară sau coloane unite și secțiune eliptică (se exclud radiatoarele din materiale - fost/folosinta)	m2	224,0000	24,13 22,08	5 405,97 4 945,92
178	IC30E	Fitinguri din fonta maleabilă, avind 2 înșurubări, montată prin înșurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" - reducere radiator stînga/dreapta D=1 1/4x1/2 fonta (futorca)	buc	135,0000	30,59 18,77	4 130,06 2 533,68
179	CN23C1	Vopsitorii de calitate superiara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	224,0000	49,45 39,74	11 076,80 8 902,66
180	CL20A	Grile de ventilatie din plastic din ABS alb gata confectionate 200x300mm	buc	144,0000	64,85 27,60	9 338,40 3 974,40
		<i>Total</i>	lei			126 391,83
		<b>Total Lucrari de instalatii tehnico-</b>				<b>126 391,83</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>sanitare si de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>44 578,14</b>
		<b>1.7. Reteaua electrica, Ventilarea</b>				
181	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	1 850,0000	71,76 71,76	132 756,00 132 756,00
182	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1 850,0000	18,68 13,25	34 559,85 24 508,80
183	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	175,0000	40,30 40,30	7 051,80 7 051,80
184	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	175,0000	25,77 23,74	4 509,22 4 153,80
185	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D.120 mm; L=100mm	buc	28,0000	52,93 38,75	1 482,05 1 085,01
186	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D.100 mm; L=100mm	buc	28,0000	48,96 35,77	1 370,87 1 001,55
		<i>Total</i>	lei			181 729,79
		<b>Total Reteaua electrica, Ventilarea Inclusiv salariu</b>				<b>181 729,79 170 556,96</b>
		<b>1.8. Alte lucrari</b>				
187	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	60,7000	163,39 163,39	9 917,89 9 917,89
188	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	60,7000	24,84 24,84	1 507,79 1 507,79
189	TsI50C5	Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	60,7000	93,75 0,00	5 690,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 116,30
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>17 116,30 11 425,68</b>
		<i>Total</i>	lei			2 956 018,21
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	24 %			436 165,16
		<i>Transport</i>	3 %			33 619,96
		<i>Total</i>				3 425 803,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			102 774,10
		<i>Total</i>				3 528 577,43
		<i>Beneficiu</i>	3 %			105 857,32
		<i>Total</i>				3 634 434,75
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>3 634 434,75 1 817 354,85</b>
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
		<b>2.1. Ventilare</b>				
190	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg, cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc	56,0000	638,81 637,56	35 773,36 35 703,36
		<i>Total</i>	lei			35 773,36
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>35 773,36 35 703,36</b>
		<b>2.2. Reteaua electrica</b>				
191	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	145,0000	12,14 12,14	1 760,88 1 760,88
192	RpEC16C k=0,5	Demontare prize si intrerupatoare Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	285,0000	13,80 13,80	3 933,00 3 933,00
193	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	70,0000	20,98 20,98	1 468,32 1 468,32
194	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe	buc	70,0000	137,63	9 634,08

1	2	3	4	5	6	7
		stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100			134,14	9 389,52
195	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	2 350,0000	10,39 3,31	24 426,49 7 783,20
196	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	2 100,0000	12,02 3,31	25 234,65 6 955,20
197	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	840,0000	15,26 3,31	12 819,24 2 782,08
198	RpEB02B	Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, Cablu 5x6mmp NYM - J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	152,0000	98,58 5,52	14 984,39 839,04
199	RpEA01B k=0,25sal	Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,2500	m	3 700,0000	16,86 6,21	62 370,90 22 977,00
200	RpEE03A	Montarea prizelor interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu doua pozitii, inclusiv rama (schneider, legrand, ABB,....,sau analogic )	buc	268,0000	72,64 17,11	19 468,33 4 586,02
201	RpEE03A	Montarea prizelor externe, euro, 220V, 16A cu impamintare,IP65, cu doua pozitii, cu rama (schneider, legrand, ABB,...., sau analogic )	buc	6,0000	72,64 17,11	435,86 102,67
202	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor cu	buc	58,0000	68,98	4 000,55



1	2	3	4	5	6	7
		doua clape, tip ingropat, 10A, cu rama (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic)			16,56	960,48
203	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, montate aparent, 10A, cu rama (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic)	buc	4,0000	68,98 16,56	275,90 66,24
204	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A, (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic)	buc	112,0000	68,98 16,56	7 725,20 1 854,72
205	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu; termen de garantie de la 36 luni Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	26,0000	354,20 83,90	9 209,30 2 181,50
206	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat linear, tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator- aluminiu, puterea - 24-26W, lumina - 5500-6000K, luminozitatea - 2520Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V,marimea 600x75x70mm, termen de garantie de la 36 luni Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	68,0000	354,20 83,90	24 085,87 5 705,47
207	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	56,0000	354,20 83,90	19 835,42 4 698,62
208	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 24-28W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 300x39mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	116,0000	354,20 83,90	41 087,66 9 732,86

1	2	3	4	5	6	7
209	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 18-24W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 225x22mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	8,0000	354,20 83,90	2 833,63 671,23
210	RpEF02C	Proiector LED; puterea 50W; tensiune: 220-230V; 6000-7000Lm; 4000-6000K; dimensiuni:232x173x30..IP65; culoare gri; tip material: metal/plastic; inclusiv Senzor noapte-zi; 220V; 10A; IP65 montat aparent; termen de garantie de la 36 luni Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	2,0000	354,20 83,90	708,41 167,81
211	RpEE03B	Cutie de distributie incastrata (interna) IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare sura	buc	86,0000	77,61 22,08	6 674,55 1 898,88
212	Pretul firmei	Conector Vago 3-5 contacte, sau analogic		460,0000	5,00 0,00	2 300,00 0,00
213	Pretul firmei	Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc.		40,0000	5,00 0,00	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			295 472,63
		<b>Total Reteaua electrica Inclusiv salariu</b>				<b>295 472,63 90 514,74</b>
		<b>2.3. Reteaua IT</b>				
214	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	155,0000	1,93 1,93	299,46 299,46
215	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	7,4000	385,17 309,67	2 850,29 2 291,57
216	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru		740,0000	6,50 0,00	4 810,00 0,00
217	Pretul firmei	Conector RJ45		50,0000	16,00 0,00	800,00 0,00
218	08-02-390-	Canale din masa plastica cu	100 m	2,0000	1 221,81	2 443,62

1	2	3	4	5	6	7
	1	latime: pina la 40 mm. Nu este indicata norma de consum pentru canale din masa plastica !!!			899,21	1 798,42
219	Pretul firmei	Canal cablu din plasti 20x10mm, alb		200,0000	10,00 0,00	2 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 203,37
		<b>Total Reteaua IT Inclusiv salariu</b>				<b>13 203,37 4 389,45</b>
		<i>Total</i>	lei			344 449,36
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	24 %			31 345,81
		<i>Transport</i>	3 %			6 403,98
		<i>Total</i>				382 199,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			58 773,40
		<i>Total</i>				440 972,55
		<i>Beneficiu</i>	3 %			13 229,18
		<i>Total</i>				454 201,73
		<b>Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu</b>				<b>454 201,73 130 607,55</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Ventilare</b>				
220	Pretul firmei	Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2		28,0000	545,00 0,00	15 260,00 0,00
221	Pretul firmei	Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2		28,0000	545,00 0,00	15 260,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 520,00
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>30 520,00</b>
		<b>3.2. Reteaua electrica</b>				

1	2	3	4	5	6	7
222	Pretul firmei	Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE		70,0000	300,00 0,00	21 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 000,00
		<b>Total Reteaua electrica Inclusiv salariu</b>				<b>21 000,00</b>
		<i>Total</i>	lei			51 520,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>51 520,00</b>

		Total	lei	4 140 156,48
		TVA	20 %	828 031,30
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>4 968 187,78</b> <b>1 947 962,40</b>

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a  
caminului 5, scara 1 din str.  
Nicolae Testemitanu 13/1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01**

**Lucrari de reparatie capitala a caminului 5, scara 1 din str. Nicolae Testemitanu  
13/1**

**Valoarea de deviz 4 968 187,78 lei**

Intocmit in prețuri curente 25.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	74,0940	55,20	4 089,99
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 073,5616	55,20	114 460,61
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 233,2600	62,50	139 578,75
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9 853,1190	55,20	543 892,18
5.	7123010010200	Betonist	h-om	30,2610	55,20	1 670,41
6.	7123011000200	Betonist	h-om	26,4600	55,20	1 460,59
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,3440	55,20	1 564,59
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 714,1250	55,20	149 819,70
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	509,8686	55,20	28 144,75
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	587,9614	55,20	32 455,46
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	252,8275	55,20	13 956,09
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,5658	55,20	1 521,64
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	376,0050	55,20	20 755,47
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	135,5000	55,20	7 479,60
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	47,0400	55,20	2 596,61
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,7500	55,20	869,40
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	646,8000	55,20	35 703,36
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 645,1850	55,20	90 814,20
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 610,9176	55,20	309 722,65
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	798,8230	62,50	49 926,42
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,2478	55,20	1 504,07
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	30,4000	55,20	1 678,08
23.	7422010060100	Timplar	h-om	385,3774	55,20	21 272,83
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	206,9870	55,20	11 425,68
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 181,6092	55,20	120 424,85
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4 326,5596	55,20	238 826,10
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	42,5420	55,20	2 348,32
		<b>Total manopera</b>				<b>1 947 962,4</b>

**Materiale:**

1.	01	Conector Vago 3-5 contacte, sau analogic	buc	460,0000	5,00	2 300,00
2.	02	Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc.	buc	40,0000	5,00	200,00
3.	03	Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru	m	740,0000	6,50	4 810,00
4.	04	Conector RJ45	buc	50,0000	16,00	800,00
5.	05	Canal cablu din plasti 20x10mm, alb	m	200,0000	10,00	2 000,00
6.	06	Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2	buc	28,0000	545,00	15 260,00
7.	07	Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2	buc	28,0000	545,00	15 260,00
8.	08	Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE	buc	70,0000	300,00	21 000,00
9.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	2,0000	1,00	2,00
10.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	1,00	400,00
11.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0032	5 000,00	16,00
12.	1019852	Vopsea	kg	0,1480	22,00	3,26
13.	110-0333	Canale din masa plastica (complet) Nu este indicata norma de consum pentru canale din masa plastica !!!	m	0,0000	15,00	0,00
14.	1111000100020	Intreupator	buc	174,0000	45,00	7 830,00
15.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat(in utilaj)	buc	70,7000	0,00	0,00
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,8922	316,00	281,93
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,1779	316,00	4 796,20
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	462,8635	3,20	1 481,18
19.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	30,0901	12,00	361,09
20.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	8,5270	45,00	383,72
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0225	4 850,00	109,12
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0225	4 850,00	109,12
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0045	4 850,00	21,82
24.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0180	4 850,00	87,30
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 768,9800	0,10	676,89
26.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	16,8000	3 500,00	58 800,00
27.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,2000	3 000,00	12 600,00
28.	2051142950700	Dibluri	buc	720,0000	1,20	864,00
29.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	38,8342	1,00	38,83
30.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	10,3558	1,00	10,36
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,4940	5,50	13,72
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0012	550,00	0,66
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,0623	35,20	72,59
34.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0240	22,80	0,54
35.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0672	22,56	1,52

36.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3600	22,00	7,92
37.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,9360	22,00	130,59
38.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	90,2703	22,00	1 985,95
39.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	7,4820	22,00	164,60
40.	2320166200676	White spirit	kg	1,7000	22,00	37,40
41.	2320166200729	Parchetin	l	28,4624	12,00	341,54
42.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	15,7122	18,20	285,96
43.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	86,4410	22,00	1 901,70
44.	2413217300010	Cleme	buc	3,5700	2,00	7,14
45.	2413217300101	Clema de legatura	buc	285,7050	1,00	285,71
46.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1000	78,00	163,80
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 104,3455	12,00	25 252,13
48.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	40,3200	22,00	887,04
49.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,8800	22,00	63,36
50.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 602,4280	22,00	79 253,41
51.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,0600	32,00	97,92
52.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	17,0540	22,00	375,19
53.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	10,5600	22,00	232,32
54.	2430126106200	Email de ulei	kg	22,4000	32,00	716,80
55.	24302261000001	Fuga	kg	104,3679	15,00	1 565,51
56.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	22,8800	22,00	503,36
57.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	2,0400	22,00	44,88
58.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	2 371,8702	18,00	42 693,65
59.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	76,1680	18,00	1 371,02
60.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	139,1422	18,00	2 504,56
61.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,9210	18,00	142,59
62.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,7200	25,30	18,22
63.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,1900	22,60	26,89
64.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,3690	12,30	152,14
65.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7350	48,00	35,28
66.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,4812	35,00	16,85
67.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,4812	15,00	7,21
68.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	2,5500	22,00	56,10
69.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1604	35,00	5,61
70.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,1579	45,00	52,11
71.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
72.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	324,6652	12,00	3 895,98
73.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	139,1422	20,00	2 782,84
74.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1604	22,00	3,52
75.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	63,3350	3,20	202,67
76.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	6,6000	3,60	23,76
77.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	534,4815	3,60	1 924,14
78.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	585,1200	3,00	1 755,36
79.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	43,2915	3,00	129,87
80.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	153,2070	5,00	766,04
81.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	4 869,9788	5,00	24 349,89
82.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	34,8000	2,00	69,60
83.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0812	22,00	1,78
84.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500	35,00	36,75
85.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500	45,00	47,25

86.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1 292,0340	12,00	15 504,41
87.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 020,3765	22,00	22 448,28
88.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	84,2100	3,20	269,48
89.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	3 962,7000	7,00	27 738,90
90.	2521216717050	Teava din material plastic	m	42,4320	25,00	1 060,80
91.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	45,3200	65,00	2 945,80
92.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500	65,00	68,25
93.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	973,9957	255,00	248 368,90
94.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	32,3200	75,00	2 424,00
95.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	582,7500	7,00	4 079,25
96.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	135,0000	9,60	1 296,00
97.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,2400	7,00	15,68
98.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,5600	7,00	17,92
99.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	22,7200	7,80	177,22
100.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,5200	7,80	27,46
101.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	24,0000	65,00	1 560,00
102.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 919,5310	9,20	36 059,69
103.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	1 200,00	1 236,24
104.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	1 000,00	1 060,50
105.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500	250,00	262,50
106.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0302	150,00	154,53
107.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,8170	3,00	20,45
108.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 350,2197	3,00	13 050,67
109.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3632	6 000,00	2 179,20
110.	2652102100737	Var hidratat	kg	76,5000	6,00	459,00
111.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,2000	3,50	214,20
112.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	12 948,5507	5,00	64 742,76
113.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 788,9786	3,00	11 366,94
114.	2653102100831	Amestec uscat	kg	52 611,6381	3,00	157 834,93
115.	26531021008311	Tink	kg	152,4900	28,00	4 269,72
116.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5 235,2578	5,00	26 176,30
117.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,5400	3,00	49,62
118.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	159,7138	255,00	40 727,02
	2662102701010	Placi de tavane	m2	48,9023	145,00	7 090,83



119.						
120.	2663102100000	Beton termobeton din polisteren granulat gr.70mm	m3	7,0604 1,0767	1 350,00 1 750,00	9 531,54 1 884,22
121.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1117	0,00	0,00
122.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,8927	0,00	0,00
123.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,5236	0,00	0,00
124.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	275,4000	3,00	826,20
125.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	557,1968	3,00	1 671,59
126.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,6775	0,00	0,00
127.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	153,5940	250,00	38 398,50
128.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	12,8274	55,00	705,51
129.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 513,0750	3,00	13 539,23
130.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	60,8328	26,50	1 612,07
131.	2682132601626	Carton bitumat	m2	98,6240	33,00	3 254,59
132.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	34,4396	45,00	1 549,78
133.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,7924	18,00	50,26
134.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,4970	65,00	487,30
135.	2710503808004	Fir de sudare	m	946,1673	15,00	14 192,51
136.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,7308	65,00	47,50
137.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	5,8464	65,00	380,02
138.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	5,4810	65,00	356,26
139.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	1,0962	65,00	71,25
140.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	4,0600	45,00	182,70
141.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,7308	65,00	47,50
142.	2722103107001-1	Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J	m	2 541,5250	6,50	16 519,91
143.	2722103107001-2	Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J	m	2 271,1500	8,00	18 169,20
144.	2722103107001-3	Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J	m	908,4600	11,00	9 993,06
145.	2722103107001-4	Conductor de aluminiu sau cupru Cablu 5x6mmp NYM - J	m	164,3880	86,00	14 137,37
146.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	36,9054	72,00	2 657,19
147.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	18,1500	250,00	4 537,50
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	852,6000	3,00	2 557,80

148.						
149.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,9308	45,00	41,89
150.	2746167335100	Priza	buc	367,2000	45,00	16 524,00
151.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	144,0000	35,00	5 040,00
152.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	534,0000	7,00	3 738,00
153.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	582,7500	7,00	4 079,25
154.	2812106305912	Suspendare cu bratară și tije	buc	38,3547	8,00	306,84
155.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	53,6966	7,00	375,88
156.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	40,2725	15,00	604,09
157.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,1030	27,00	56,78
158.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	282,8000	0,10	28,28
159.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4 888,8000	0,10	488,88
160.	2874115830000	Pilnii de curățire	buc	1,7850	100,00	178,50
161.	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	720,0000	0,10	72,00
162.	2874115840479	Piulita M12	buc	565,6000	0,11	62,22
163.	2874115883760	Saiba M 12	buc	565,6000	0,11	62,22
164.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
165.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	126,1638	25,00	3 154,10
166.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500	45,00	47,25
167.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
168.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	21,6000	5,00	108,00
169.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500	122,00	128,10
170.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	32,6400	45,00	1 468,80
171.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	32,6400	45,00	1 468,80
172.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500	150,00	157,50
173.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,7850	65,00	116,02
174.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,5700	65,00	232,05
175.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,7850	65,00	116,02
176.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	582,7500	6,00	3 496,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,7850	65,00	116,02

177.						
178.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	15,3000	65,00	994,50
179.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	6,1200	45,00	275,40
180.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	4,0000	15,00	60,00
181.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	281,5200	265,00	74 602,80
182.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	7,2000	3,00	21,60
183.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,4000	3,00	7,20
184.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	8,5000	3,00	25,50
185.	2912435776200	Ventilator de fereastră(in utilaj)	buc	56,5600	0,00	0,00
186.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	32,1920	1 450,00	46 678,40
187.	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanșe, drept sau de colț	buc	100,8000	45,00	4 536,00
188.	2913124503150	Robinet de retenție cu ventil drept cu mufe	buc	11,1100	45,00	499,95
189.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500	45,00	47,25
190.	2913134201755	Robinet colțar, dn=3/8"	buc	1,0500	45,00	47,25
191.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru închiderea usilor	buc	16,0000	650,00	10 400,00
192.	3110245538500	Motor pentru ventilator(in utilaj)	buc	56,5600	0,00	0,00
193.	3220137315778	Decapant	kg	0,1920	55,00	10,56
194.	332051735223	Termoizolație conducte	m	34,6080	22,00	761,38
195.	4011106202741	Energie electrică	kw	4,2000	0,00	0,00
196.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	458,8618	0,00	0,00
197.	4100126202818	Apa	m3	46,9780	0,00	0,00
198.	5001000100135	Freza cu carotă diamantă	buc	0,5628	1 200,00	675,36
199.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,2940	100,00	229,40
200.	5009056	Capace de izolație	10 buc	5,9200	10,00	59,20
201.	5009061	Fisa de izolație	buc	90,2800	1,00	90,28
202.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3700	100,00	37,00
203.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1480	100,00	14,80
204.	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	1,1840	45,00	53,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	987,2160	3,00	2 961,59

205.						
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 385 651,34</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0740	500,00	37,00
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	12,1600	15,00	182,40
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,0000	5,00	2 250,00
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,7916	5,00	28,96
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	76,8959	5,00	384,48
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	99,5483	5,00	497,74
7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,9650	500,00	982,50
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,7176	15,00	10,76
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	575,3905	5,00	2 876,92
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	204,9538	5,00	1 024,74
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	16,5066	5,00	82,53
12.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	18,2000	5,00	91,00
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,1440	5,00	15,72
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,8900	5,00	29,45
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	32,9175	5,00	164,58
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,4482	15,00	21,72
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	35,3400	15,00	530,10
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6865	756,00	518,99
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,3978	15,00	5,97
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	185,7568	15,00	2 786,35
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,6000	15,00	54,00
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,6000	5,00	28,00
23.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,1600	5,00	60,80
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	22,7625	250,00	5 690,62
25.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0740	250,00	18,50
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>18 373,83</b>

Total	lei	4 140 156,48
TVA	20 %	828 031,30

**Total deviz:**

**4 968 187,78**

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a caminului**  
**5, scara 1 din str. Nicolae Testemitanu 13/1**

**Investitor IP Universitatea de Stat de**  
**Medicina si Farmacie #Nicolae**  
**Testemitanu#**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Pereti</b>				
1	RpCR32A	INCAPERI Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,49 17,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,20	17,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	22,00	0,66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			55 243,99
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,95 14,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,20	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,20	8,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			46 932,08
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2			16,37 8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			51 376,09
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			47,34 36,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,20	24,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,20	12,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	316,00	1,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 415,06
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm	m2			89,24 67,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,20	67,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			283 729,15
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			21,70

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,20	11,04
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			68 993,63
7	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2			52,90 39,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,20	39,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			168 188,66
8	CK18C	Coltar perforat din aluminiu	m			18,49 14,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,20	14,35
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	316,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		<i>Total</i>	lei			15 016,31
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,61 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			12 673,65
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,92 33,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,50	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			136 804,04
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,61 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			14 270,92
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2			41,00 30,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,20	30,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			162 259,55

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCR32A	CORIDOARE Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,49 17,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	55,20	17,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	22,00	0,66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			404,65
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,95 14,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,20	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,20	8,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			327,19
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			47,34 36,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,20	24,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,20	12,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	316,00	1,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Total	lei			3 863,03
16	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			27,25 20,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,20	17,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,20	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5500	3,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,00	1,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	6 000,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	316,00	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			2 093,03
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm	m2			89,24 67,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,20	67,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	lei			1 952,55
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			21,70 11,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,20	11,04
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			474,81
19	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			52,90 39,74

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,20	39,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 157,43
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,61 ----- 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			78,89
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,93 ----- 33,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,50	28,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			851,68
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,61 ----- 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			4 933,33
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2			41,00 ----- 30,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,20	30,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56 091,69
24	RpCJ08B	BUCATARII Reparatii crapaturilor din tencuiele interioare, la pereti, prin refacerea tencuielelor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			27,27 ----- 20,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,20	17,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,20	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5500	3,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,00	1,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	6 000,00	1,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	316,00	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			704,58
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, calit.I, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi	m2			418,05 ----- 135,24



1	2	3	4	5	6	7
		alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,20	124,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,20	11,04
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			7 850,99
26	CK18B	Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta	m			33,41
						28,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	55,20	28,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	55,00	0,11
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,26
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	316,00	0,32
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	35,00	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	12,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 924,13
27	CK18B	Coltare exterioare din aluminiu, oval, pentru faianta	m			33,41
						28,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	55,20	28,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	55,00	0,11
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,25
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	316,00	0,32
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,08
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	18,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	35,00	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	12,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			754,96
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,61
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			155,41
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,24
						67,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,20	67,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			2 061,42
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,61

1	2	3	4	5	6	7
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			83,29
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,92
						33,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,50	28,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			899,16
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,61
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			791,51
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2			41,00
						30,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,20	30,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			8 999,50
34	RpCM33A	DUS; WC Demontarea placajelor din faianta	m2			88,39
						88,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,20	44,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,20	44,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			11 270,36
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2			16,37
						8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 087,16
36	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			101,16
						66,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,20	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,20	11,04
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	3,00	23,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	316,00	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			12 897,78
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm,	m2			418,05
						135,24

1	2	3	4	5	6	7
		mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,20	124,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,20	11,04
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			53 301,37
38	RpCJ08B	CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR; HOL; ANTREU Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			27,26 20,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,20	17,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,20	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5500	3,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,00	1,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	6 000,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	316,00	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			697,90
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,61 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 285,47
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2			41,00 30,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,20	30,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			36 658,51
41	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			60,38 43,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	55,20	39,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	55,20	3,86
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	22,60	1,58
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	22,00	2,64
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	22,00	3,30
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,20	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 026,39
		<b>1.2. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCM33D	INCAPERI Demontarea placajelor decorative din polistiren	m2			8,36 8,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	55,20	3,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,20	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		Total	lei			1 548,85
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			14,95 14,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,20	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,20	8,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			18 039,62
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2			16,37 8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			19 747,79
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, gr=8mm	m2			106,37 84,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,20	84,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	lei			128 316,57
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,70 11,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,20	11,04
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			7 853,24
47	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2			64,51 51,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,20	51,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
		Total	lei			77 816,17
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			4 350,06
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,92 33,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,50	28,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			46 956,18
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			5 584,75
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2			41,00
						30,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,20	30,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			63 498,34
52	RpCJ35A	CORIDOARE Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			14,95
						14,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,20	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,20	8,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			363,38
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2			16,37
						8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			397,78
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,37
						84,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,20	84,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 584,76
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			87,62
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,92
						33,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,50	28,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			945,87
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61

1	2	3	4	5	6	7
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 351,85
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2			41,00 30,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,20	30,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			15 370,49
59	RpCJ35A	BUCATARII Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			14,95 14,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,20	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,20	8,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			251,22
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2			16,37 8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			275,02
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,37 84,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,20	84,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 787,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			60,58
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,92 33,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,50	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			653,93
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			575,30

1	2	3	4	5	6	7
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2			41,00 30,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,20	30,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			6 541,14
66	RpCM33E	DUS; WC Demontarea placajelor din PVC	m2			43,11 43,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	55,20	21,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,20	21,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			2 060,47
67	CK52B apl	Plafone suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,0030	m2			225,80 49,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	55,20	49,13
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	145,00	148,34
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	8,00	6,42
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	7,00	7,86
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	15,00	12,64
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,22
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	15,00	0,36
		Total	lei			10 793,36
68	RpCJ35A	CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR; HOL; ANTREU Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			14,95 14,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,20	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,20	8,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			336,46
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2			16,37 8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			368,33
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,37 84,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,20	84,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	lei			2 393,29
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			81,14
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,92
						33,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,50	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			875,80
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 060,35
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2			41,00
						30,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,20	30,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			12 056,06
		<b>1.3. Pardosea</b>				
75	RpCK41C	INCAPERI Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,90
						25,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,20	12,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,20	12,70
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			21 527,16
76	RpCK41C apl	Desfacerea plinte flexibile PVC lipite	m2			25,90
						25,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,20	12,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,20	12,70
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 525,62
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2			16,37
						8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			13 605,10
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			91,69
						12,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,20	12,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	76,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			76 201,40
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist. electrica <2,0kB, rezist. uzura <0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe )=1,0050	m2			524,32 176,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,20	110,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,20	65,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,00	2,71
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,00	4,22
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	20,00	3,02
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			478 175,28
80	CG09A1	Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri; montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			52,76 38,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	55,20	35,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,20	2,76
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	12,00	12,24
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	316,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	3,00	0,38
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	55,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			38 832,25
81	RpCK41C	CORIDOARE Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,90 25,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,20	12,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,20	12,70
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			284,93
82	RpCK41C apl	Desfacerea plinte flexibile PVC lipite	m2			25,90 25,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,20	12,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,20	12,70
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 098,24
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2			16,37 8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			180,07
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			91,69

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm; Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				12,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,20	12,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	76,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 008,56
85	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			524,31 176,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,20	110,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,20	65,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,00	2,71
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,00	4,22
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	20,00	3,01
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			5 767,44
86	CG09A1	Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea maro; montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			52,76 38,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	55,20	35,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,20	2,76
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	12,00	12,24
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	316,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	3,00	0,37
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	55,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			28 000,36
87	RpCK42C	BUCATARII Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,31 43,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,20	21,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,20	21,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			151,58
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2			16,37 8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			57,28
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,12 38,64

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,20	33,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	316,00	13,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Total	lei			318,92
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			30,61 13,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,20	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,20	2,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	316,00	4,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
		Total	lei			107,15
91	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I. Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			354,19 60,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,20	60,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	255,00	265,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	15,00	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31
		Total	lei			1 239,67
92	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			62,15 27,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,20	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,30	1,29
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			559,38
93	RpCK42C	DUS; WC Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,31 43,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,20	21,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,20	21,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 581,42
94	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2			36,75 1,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	55,20	1,10
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	33,00	35,64

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		Total	lei			3 038,94
95	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - termobeton din polistiren granulat gr.80mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 772,99 248,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,20	212,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,20	35,88
	2663102100000	Beton termobeton din polistiren granulat gr.70mm	m3	1,0250	1 350,00	1 397,59
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		Total	lei			12 091,77
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fi, gr=4cm	m2			91,12 38,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,20	33,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	316,00	13,27
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Total	lei			7 535,77
97	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			30,62 13,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,20	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,20	2,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	316,00	4,42
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
		Total	lei			2 532,02
98	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase și acoperișuri executat pe suprafețe înclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitură din fibre de sticlă bituminată perforată tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie (se exclude înplăsnitura, lemne de foc.) -hidroizol pe baza de mastic la rece 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			37,50 8,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	55,20	8,83
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	0,5000	22,00	22,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	3,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	756,00	6,05
		Total	lei			3 100,84
99	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci:/ Plăci de gresie portelanat 450x450mm, mata, calitatea I. Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			354,20 60,72

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,20	60,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	255,00	265,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	15,00	6,21
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			29 291,99
		<b>1.4. Timplarii</b>				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, glafuri, dulapuri)	m2			23,18 ----- 23,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,20	11,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,20	11,59
		<i>Total</i>	lei			13 141,62
101	RpCI42A	Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC	m			7,78 ----- 7,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,20	4,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,20	2,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			140,00
102	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral) - Usi din lemn fost/folosinta	m2			3 601,76 ----- 99,36
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,20	81,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,20	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,20	13,80
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			60 509,49
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare cafenie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretanic), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, chei)	m2			3 094,41 ----- 44,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,20	40,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,20	4,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			12 996,53
104	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate pe usi din lemn, executate cu lac in 2 straturi	m2			45,04 ----- 38,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	55,20	38,64
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	22,00	4,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	22,00	1,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
		<i>Total</i>	lei			2 378,11
105	CII7A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie,	m2			386,89 ----- 110,40

1	2	3	4	5	6	7
		destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	55,20	102,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,20	8,28
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	250,00	275,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	3,60	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			6 383,68
106	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor; Amortizator pentru usi + placaj pentru montare	buc			758,85 108,19
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,20	104,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	55,20	3,31
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	650,00	650,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	22,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			12 141,63
		<b>1.5. Lucrari de reparatie exterioare</b>				
107	RpCJ35A	BALCOANE Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,95 14,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,20	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,20	8,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 993,07
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2			16,37 8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 181,79
109	CF50B apl	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm	m2			89,24 67,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,20	67,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			5 825,53
110	CF51B apl	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			17,63 13,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,20	13,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 151,08
111	CF52B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului;	m2			106,37 84,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,20	84,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 233,06
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2			3,61 ----- 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			480,60
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,92 ----- 33,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,50	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 187,87
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2			3,61 ----- 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			683,70
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic)	m2			41,00 ----- 30,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,20	30,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 773,61
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic la pardoseli	m2			16,37 ----- 8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 113,16
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,12 ----- 38,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,20	33,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	316,00	13,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			6 196,30
118	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placi gresie portelanat 400x400mm, calitatea I; mata; rezistenta la inghet, antederapanta	m2			444,82 ----- 160,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,20	144,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,20	16,01
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	255,00	262,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			30 247,42
119	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=15mm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			62,15 27,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,20	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,30	1,29
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 762,35
120	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			8,63 7,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	55,20	7,73
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			207,07
121	RpCR23A	Vopsirea balustradelor exterioare, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea email alchidic 3 in 1 de exterior	m2			79,25 75,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	55,20	60,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	55,20	14,35
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	25,30	0,76
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	22,00	2,64
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	22,00	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,20	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 901,93
122	RpCI42A	COPERTINA Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,78 7,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,20	4,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,20	2,76
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			139,23
123	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in doua straturi	m2			37,28 36,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	55,20	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,20	11,04
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			929,86
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,76 16,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,20	8,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,20	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			248,89
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - termobeton din polisteren granulat gr.70mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 187,15 248,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,20	212,52



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,20	35,88
	2663102100000	Beton termobeton din polisteren granulat gr.70mm	m3	1,0250	1 750,00	1 811,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2 274,64
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi	m2			91,12 ----- 38,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,20	33,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	316,00	13,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 344,04
127	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - "Primer"	m2			13,44 ----- 2,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,20	2,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	22,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	550,00	0,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	5,50	0,55
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	22,00	6,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	756,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			335,19
128	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2			114,30 ----- 37,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	55,20	24,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,20	12,70
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	26,50	64,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,20	11,47
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 194,55
129	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2			120,54 ----- 40,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	55,20	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,20	11,04
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	26,50	66,78
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,20	11,47
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	5,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			691,91
130	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			180,72 ----- 60,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	55,20	30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	55,20	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,20	8,28
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	45,00	86,58
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	18,00	2,81
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	33,00	17,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	45,00	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	3,00	6,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	316,00	2,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	6 000,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			3 234,95
131	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm Material marunt=1,0200	m			198,40 19,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	55,20	19,32
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,61
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,57
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			1 388,81
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,95 14,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,20	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,20	8,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			991,45
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic	m2			16,37 8,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,50	8,75
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 085,32
134	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm	m2			89,24 67,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,20	67,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			5 916,55
135	CF51B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)	m2			17,63 13,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,20	13,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 169,06
136	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,12 7,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	62,50	7,50
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"(betonocontact sau analogic)	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 002,45
137	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2			131,83

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti				67,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,20	67,34
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			8 740,60
138	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			90,80
						33,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	55,20	33,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,42
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 850,00	0,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 850,00	1,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	27,00	0,40
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	5,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			4 085,98
		<b>1.6. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire</b>				
139	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,31
						3,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	55,20	3,31
		<i>Total</i>	lei			120,89
140	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m			4,97
						4,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	55,20	4,97
		<i>Total</i>	lei			183,82
141	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,44
						52,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,20	52,44
		<i>Total</i>	lei			1 678,08
142	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,72
						60,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	55,20	60,72
		<i>Total</i>	lei			60,72
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			8,83
						8,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,20	8,83
		<i>Total</i>	lei			1 978,37
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit PN25	m			52,52
						18,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	55,20	18,22
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	7,00	0,56
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	7,80	5,54
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	7,00	0,49
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	7,80	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,20	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			1 050,49
145	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin	m			53,65

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra compozit PN25				19,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,20	19,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	7,00	0,56
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	7,80	5,54
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	7,00	0,49
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	7,80	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,20	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	15,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			643,80
146	SB09A	Cot cu suport PPR 20x1/2 F	buc			75,05
						9,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1700	55,20	9,38
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0070	45,00	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,20	0,35
		<i>Total</i>	lei			525,35
147	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". //Robinet cu bila PPR d=25mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			55,84
						9,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,20	9,94
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,90
		<i>Total</i>	lei			111,67
148	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". //Robinet cu bila PPR d=15mm M/F Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			55,84
						9,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,20	9,94
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,90
		<i>Total</i>	lei			223,34
149	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, // Olandez PPR d=25x 1/2" F Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			54,95
						8,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,20	8,83
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	45,00	45,68
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			109,90
150	SD09A	Robinet sub lavoar colt, cu ventil 1/2x1/2; material cromat; 10bar; temperatura max. 100 grade C Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500	buc			138,33
						91,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,20	91,08
	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	1,0000	45,00	47,25
		<i>Total</i>	lei			13 279,68
151	SB09A	Teu bronz d15mm F/F	buc			75,05
						9,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1700	55,20	9,38
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0070	45,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,20	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			150,10
152	SD20A	Niplu d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			54,95
						8,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,20	8,83
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	45,00	45,68
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			109,90
153	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, avind diametrul si grosimea D=22x6mm Materiale marunte=1,0500	m			43,11
						19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	55,20	19,32
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	22,00	23,79
		<i>Total</i>	lei			862,26
154	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, avind diametrul si grosimea D=28x6mm Materiale marunte=1,0500	m			43,11
						19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	55,20	19,32
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	22,00	23,79
		<i>Total</i>	lei			517,36
155	SB08C	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			81,35
						13,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,20	13,80
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	65,00	66,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,20	0,42
		<i>Total</i>	lei			447,43
156	SB08E	Teava din material plastic pentru PP canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85,82
						17,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,20	17,66
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	65,00	66,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,20	0,53
		<i>Total</i>	lei			3 303,96
157	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x45gr	buc			82,56
						15,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,20	15,46
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,20	0,53
		<i>Total</i>	lei			247,67
158	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x90gr	buc			82,57
						15,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,20	15,46
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,20	0,53
		<i>Total</i>	lei			82,57
159	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x45gr	buc			78,02
						12,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,20	12,14

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,20	0,42
		<i>Total</i>	lei			234,05
160	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x90gr	buc			78,02
						12,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,20	12,14
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,20	0,42
		<i>Total</i>	lei			234,05
161	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu de canalizare d.110x110x110mm la 45grade	buc			82,57
						15,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,20	15,46
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,20	0,53
		<i>Total</i>	lei			82,57
162	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu de canalizare d.110x50x110mm la 45grade	buc			82,57
						15,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,20	15,46
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,20	0,53
		<i>Total</i>	lei			82,57
163	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu de canalizare d.50x50x50mm la 90grade	buc			78,01
						12,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,20	12,14
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,20	0,42
		<i>Total</i>	lei			78,01
164	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie d110x50mm	buc			82,56
						15,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,20	15,46
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,20	0,53
		<i>Total</i>	lei			165,12
165	SC04C	Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal din semiportelan/ Lavoar cu pedestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuvea in complet cu grila de inox D70mm	buc			1 595,10
						104,88

1	2	3	4	5	6	7
		si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,20	104,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 200,00	1 236,24
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,65
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,53
		<i>Total</i>	lei			1 595,10
166	SC04C	Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan/ Montarea lavoar cu pediestal fost/folosinta cu fixare de perete, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuventa in complet cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm ( se exclude lavoarul si piedestalul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			204,33 <hr/> 104,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,20	104,88
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,65
		<i>Total</i>	lei			6 334,23
167	SD02B	Baterie amestecatoare p/u baie, montatat pe perete, cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1.. Material marunt (cinipa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			1 516,66 <hr/> 57,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	55,20	57,96
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 450,00	1 458,70
		<i>Total</i>	lei			48 533,12
168	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complet Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			2 162,04 <hr/> 259,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	55,20	259,44
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 060,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	65,00	68,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	122,00	128,10
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	157,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	45,00	47,25
		<i>Total</i>	lei			2 162,04
169	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150mm )	buc			92,50 <hr/> 16,01

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,20	16,01
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	75,00	75,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,20	0,53
		Total	lei			2 959,86
170	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57*4mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m			149,66 50,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	55,20	50,78
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0100	72,00	73,81
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	65,00	9,90
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	65,00	10,56
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	65,00	1,98
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	65,00	1,32
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	65,00	1,32
		Total	lei			5 387,94
171	Aca25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Filet d.57mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			127,86 57,96
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	55,20	57,96
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	65,00	66,30
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
		Total	lei			1 662,18
172	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet hidrant interior din bronz cu piulita de fixare furtun in set, d50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			81,88 36,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	55,20	36,43
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	45,00	45,45
		Total	lei			818,82
173	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet de inchidere din fonta tip sertar cu flanse si etansare din cauciuc d50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			81,88 36,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	55,20	36,43
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	45,00	45,45
		Total	lei			81,88
174	Aca25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Flansa plata d.50mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			127,86 57,96
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	55,20	57,96
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	65,00	66,30
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
		Total	lei			255,72
175	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"- PP D110mm	buc			21,77 4,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,20	4,42
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	22,80	0,14
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,22	0,22
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
		Total	lei			43,54



1	2	3	4	5	6	7
176	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"- PP D50mm	buc			21,22 3,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	55,20	3,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	22,80	0,14
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,22	0,22
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			42,44
177	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale - fost/foliosinta)	m2			24,13 22,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,20	22,08
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	22,56	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	45,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	22,00	1,01
		<i>Total</i>	lei			5 405,97
178	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" - reductie radiator stinga/dreapta D=1 1/4x1/2 fonta (futorca)	buc			30,59 18,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	55,20	18,77
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	9,60	9,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	45,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	22,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			4 130,06
179	CN23C1	Vopsitorii de calitate superiara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			49,45 39,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	55,20	39,74
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	22,00	3,96
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	22,00	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,20	0,10
		<i>Total</i>	lei			11 076,80
180	CL20A	Grile de ventilatie din plastic din ABS alb gata confectionate 200x300mm	buc			64,85 27,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,20	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,20	1,66
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,00	0,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			9 338,40
		<b>1.7. Reteaua electrica, Ventilarea</b>				
181	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m			71,76 71,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	55,20	8,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	55,20	63,48
		<i>Total</i>	lei			132 756,00
182	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			18,68 13,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,20	7,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	316,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 559,85
183	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			40,30 40,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	55,20	2,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	55,20	37,54
		<i>Total</i>	lei			7 051,80
184	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,77 23,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	55,20	18,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	316,00	0,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 000,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			4 509,22
185	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D.120 mm; L=100mm	buc			52,93 38,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4910	55,20	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2110	55,20	11,65
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104	1 200,00	12,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0510	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400	5,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			1 482,05
186	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D.100 mm; L=100mm	buc			48,96 35,77
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4540	55,20	25,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1940	55,20	10,71
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0097	1 200,00	11,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0386	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	5,00	1,55
		<i>Total</i>	lei			1 370,87
		<b>1.8. Alte lucrari</b>				
187	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			163,39 163,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	55,20	163,39
		<i>Total</i>	lei			9 917,89
188	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,84 24,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	55,20	24,84
		<i>Total</i>	lei			1 507,79
189	TsI50C5	Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<i>Total</i>	lei			5 690,62
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
		<b>2.1. Ventilare</b>				
190	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg, cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi,	buc			638,81 637,56

1	2	3	4	5	6	7
		oxigen, carbid etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	55,20	637,56
	3110245538500	Motor pentru ventilator(in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2912435776200	Ventilator de fereastră(in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			35 773,36
		<b>2.2. Reteaua electrica</b>				
191	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,14
						12,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,20	12,14
		<i>Total</i>	lei			1 760,88
192	RpEC16C k=0,5	Demontare prize si intrerupatoare Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc			13,80
						13,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,20	13,80
		<i>Total</i>	lei			3 933,00
193	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			20,98
						20,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,20	20,98
		<i>Total</i>	lei			1 468,32
194	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			137,63
						134,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	55,20	134,14
	111122200007	Tablou electric, gata echipat(in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,11	0,89
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,11	0,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			9 634,08
195	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m			10,39
						3,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,20	3,31
	2722103107001-1	Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J	m	1,0300	6,50	7,03
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			24 426,49
196	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m			12,02
						3,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,20	3,31
	2722103107001-2	Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J	m	1,0300	8,00	8,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			25 234,65
197	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J Materiale marunte (banda izol.,suruburi,	m			15,26
						3,31

1	2	3	4	5	6	7
		sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,20	3,31
	2722103107001-3	Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J	m	1,0300	11,00	11,90
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			12 819,24
198	RpEB02B	Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, Cablu 5x6mmp NYM - J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m			98,58 5,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,20	5,52
	2722103107001-4	Conductor de aluminiu sau cupru Cablu 5x6mmp NYM - J	m	1,0300	86,00	93,01
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14 984,39
199	RpEA01B k=0,25sal	Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,2500	m			16,86 6,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	55,20	6,21
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	7,00	7,50
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	6,00	0,94
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	7,00	1,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	7,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			62 370,90
200	RpEE03A	Montarea prizelor interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu doua pozitii, inclusiv rama (schneider, legrand, ABB,....,sau analogic )	buc			72,64 17,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,20	17,11
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,20	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		<i>Total</i>	lei			19 468,33
201	RpEE03A	Montarea prizelor externe, euro, 220V, 16A cu impamintare,IP65, cu doua pozitii, cu rama (schneider, legrand, ABB,...., sau analogic )	buc			72,64 17,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,20	17,11
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,20	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		<i>Total</i>	lei			435,86
202	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor cu doua clape, tip ingropat, 10A, cu rama (shneider, ABB, legrand,...., sau analogic)	buc			68,98 16,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,20	16,56
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 000,55
203	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor cu doua clape, montate aparent, 10A, cu rama (shneider, ABB, legrand,...., sau analogic)	buc			68,98 16,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,20	16,56
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			275,90
204	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A, (shneider, ABB, legrand,...., sau analogic)	buc			68,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,20	16,56
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			7 725,20
205	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu; termen de garantie de la 36 luni Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			354,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	55,20	83,90
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	265,00	270,30
		<i>Total</i>	lei			9 209,30
206	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat linear, tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator- aluminiu, puterea - 24-26W, lumina - 5500- 6000K, luminozitatea - 2520Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V,marimea 600x75x70mm, termen de garantie de la 36 luni Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			354,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	55,20	83,90
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	265,00	270,30
		<i>Total</i>	lei			24 085,87
207	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			354,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	55,20	83,90
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	265,00	270,30
		<i>Total</i>	lei			19 835,42
208	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 24-28W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 300x39mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			354,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	55,20	83,90
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	265,00	270,30
		<i>Total</i>	lei			41 087,66
209	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 18-24W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 225x22mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni Materiale marunte (banda izol., dibluri,	buc			354,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	55,20	83,90
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	265,00	270,30
		<i>Total</i>	lei			83,90

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0200				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	55,20	83,90
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	265,00	270,30
		<i>Total</i>	lei			2 833,63
210	RpEF02C	Proiector LED; puterea 50W; tensiune: 220-230V; 6000-7000Lm; 4000-6000K; dimensiuni:232x173x30..IP65; culoare gri; tip material: metal/plastic; inclusiv Senzor noapte-zi; 220V; 10A; IP65 montat aparent; termen de garantie de la 36 luni Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			354,20 83,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	55,20	83,90
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	265,00	270,30
		<i>Total</i>	lei			708,41
211	RpEE03B	Cutie de distributie incastrata (interna) IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare sura	buc			77,61 22,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	55,20	22,08
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,20	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		<i>Total</i>	lei			6 674,55
212	Pretul firmei	Conector Vago 3-5 contacte, sau analogic				5,00 0,00
	01	Conector Vago 3-5 contacte, sau analogic	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			2 300,00
213	Pretul firmei	Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc.				5,00 0,00
	02	Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc.	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
		<b>2.3. Reteaua IT</b>				
214	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,93 1,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	55,20	1,93
		<i>Total</i>	lei			299,46
215	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			385,17 309,67
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,20	309,67
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	5 000,00	2,16
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	22,00	0,44
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			2 850,29
216	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru				6,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	03	Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru	m	1,0000	6,50	6,50
		<i>Total</i>	lei			4 810,00
217	Pretul firmei	Conector RJ45				16,00
						0,00
	04	Conector RJ45	buc	1,0000	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
218	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Nu este indicata norma de consum pentru canale din masa plastica !!!	100 m			1 221,81
						899,21
	1	Muncitor	h-om	16,2900	55,20	899,21
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	1,00	1,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) Nu este indicata norma de consum pentru canale din masa plastica !!!	m	0,0000	15,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			2 443,62
219	Pretul firmei	Canal cablu din plasti 20x10mm, alb				10,00
						0,00
	05	Canal cablu din plasti 20x10mm, alb	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,00
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Ventilare</b>				
220	Pretul firmei	Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2				545,00
						0,00
	06	Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2	buc	1,0000	545,00	545,00
		<i>Total</i>	lei			15 260,00
221	Pretul firmei	Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2				545,00
						0,00
	07	Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2	buc	1,0000	545,00	545,00
		<i>Total</i>	lei			15 260,00
		<b>3.2. Reteaua electrica</b>				
222	Pretul firmei	Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE				300,00
						0,00
	08	Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			21 000,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**LivartPrim SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.