

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1715168866095						
Obiectul de achiziție: „ <u>Tricouri pentru colaboratorii sistemului administrației penitenciare</u> ”						
Denumirea serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Tricouri						
Tricou polo camuflat(4 culori)	5063	Uzbecestan	Barkas	Model aprobat, HG nr. 945/2014 - Țesătură de culoare camuflată, în 4 culori; - Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac 100%; - Densitatea: min. 225 gr/m ² ; - Permeabilitate la aer 208; - Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. - Evaporare rapidă a apei, după tehnologia Cool Max, Cool Pas, DRY Fit. - Particularități: Protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere.	Model aprobat, HG nr. 945/2014 - Țesătură de culoare camuflată, în 4 culori; - Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac 100%; - Densitatea: min. 225 gr/m ² ; - Permeabilitate la aer 208; - Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. - Evaporare rapidă a apei, după tehnologia Cool Max, Cool Pas, DRY Fit. - Particularități: Protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere.	GOST 20462-87
- Lotul nr. 2: Tricou polo albastru-închis						
Tricou polo	5858	Uzbecestan	Barkas	Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945/2014 - Țesătură de culoare albastru-închis - Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac - 100%, - Densitatea 190 - 220 gr/m ² . - Permeabilitate la aer 208. - Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. - Evaporare rapidă a apei, după tehnologia CoolMax, CoolPass, DRYFit Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere.	Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945/2014 - Țesătură de culoare albastru-închis - Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: bumbac - 100%, - Densitatea 190 - 220 gr/m ² . - Permeabilitate la aer 208. - Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. - Evaporare rapidă a apei, după tehnologia CoolMax, CoolPass, DRYFit Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere.	GOST 20462-87

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __ Topal Raisa _____ În calitate de: ____ Administrator

Ofertantul: ____ SRL COM TEX Adresa: ____ Comrat Dubinin 1/41 _____

