


REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DS

Numărul 3693

Eliberat domnului (doamnei): **Jereghi Igor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:


1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **23 februarie 2017**

Valabil până la **23 februarie 2022**



Ion STRATULAT

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

seria A nr.0285

CENTRUL DE INSTRUIRE S.R.L., "INSTRUCT MONTGAZ"

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0285 - 16

„05” decembrie 2016

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare

domnului (doamnei):

Jereghi Igor - șef de șantier

„Protehservice” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității: Montarea obiectelor și sistemelor de aprovizionare cu gaze și instalațiilor aferente lor cu $P \leq 0,3 \text{ MPa}$

atestare unică

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 501 din 05 decembrie 2016

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la

05 decembrie 2019

Președinte al comisiei

Reprezentantul Organului abilitat în domeniul securității industriale

V. Holchin LS

(semnătura, numele, prenumele)

I. Gusilic LS

(semnătura, numele, prenumele)

mun. Chișinău

CENTRUL DE INSTRUIRE „Instruct Montgaz” S.R.L.

PROCES-VERBAL nr. 501 din 05 decembrie 2016

al ședinței de examinare pentru atestarea personalului de conducere, inginerilor și tehnicienilor

„Protehservice” S.R.L. în Centrul de Instruire „Instruct Montgaz” S.R.L.

Regula: NRS 35-04-09:2002 — Montarea obiectelor și sistemelor de aprovizionare cu gaze și

instalațiilor aferente lor cu $P \leq 0,3 \text{ MPa}$

atestare unică

Nr. permis	nr.	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de calificare
0285 - 16	1	Jereghi Igor	șef de șantier	superioare	„Protehservice” SRL	5	atestat

Președinte al comisiei

V. Holchin

(semnătura)

Membrii comisiei

I. Guțu

(semnătura)

Moldovanu

Reprezentantul Organului abilitat în domeniul Securității Industriale

LS



CENTRUL DE INSTRUIRE S.R.L., INSTRUCT MONTGAZ

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0037 - 17

„24” februarie 2017

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei):

Jereghi Igor - responsabil

„Protehservice” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității: Montarea obiectelor și sistemelor de aprovizionare cu gaze (tevi din oțel cu $P \leq 1,2$ MPa și tevi din polietilenă cu $P \leq 1,0$ MPa) și instalațiilor aferente lor, exercitarea lucrărilor periculoase cu gaze **atestare unică**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 134 din 24 februarie 2017

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la

24 februarie 2020

Președinte al comisiei


Reprezentantul Organului abilitat în domeniul securității industriale

V. Holchin LȘ

(semnătura, numele, prenumele)

I. Gușilic

(semnătura, numele, prenumele)



mun. Chișinău

CENTRUL DE INSTRUIRE „Instruct Montgaz” S.R.L.

PROCES-VERBAL nr. 134 din 24 februarie 2017

al ședinței de examinare pentru atestarea personalului de conducere, inginerilor și tehnicienilor

S.R.L. “Protehservice” în Centrul de Instruire “Instruct Montgaz” S.R.L.

Regula: NRS 35-04-09:2002 — Montarea obiectelor și sistemelor de aprovizionare cu gaze (tevi din oțel cu $P \leq 1,2$ MPa și tevi din polietilenă cu $P \leq 1,0$ MPa) și instalațiilor aferente lor, exercitarea lucrărilor periculoase cu gaze. . **atestare unică**

Nr. permis	nr.	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de calificare
0037 - 17	1	Jereghi Igor	responsabil	superioare	SRL "Protehservice"	10	atestat

Președinte al comisiei V. Holchin



L.Ș.

Membrii comisiei I. Gușu

(semnătura)


A. Moldovanu

(semnătura)

Reprezentantul Organului abilitat în domeniul Securității Industriale I. Gușilic

(semnătura)





PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0063 - 19 09 aprilie 2019

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Vrîncean Anton – inginer** ”Protehservice” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității: **Exploatarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze al Centralelor Termice cu $P \leq 0,3$ MPa.**

atestare unică

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 180 din 09 aprilie 2019

la prezentarea buletinului de identitate
Permisul este valabil până la

09 aprilie 2022

Președinte al comisiei


V. Holchin
(semnătură, numele, prenumele)
I. Gușilic
(semnătură, numele, prenumele)

LS

Reprezentantul Agenției pentru

Supraveghere Tehnică

LS



mun. Chișinău

CENTRUL DE INSTRUIRE „Instruct-Montgaz” S.R.L.

PROCES-VERBAL nr. 180 din 09 aprilie 2019

al ședinței de examinare pentru atestarea personalului de conducere, inginerilor și tehnicienilor

”Protehservice” S.R.L. în Centrul de Instruire “Instruct-Montgaz” S.R.L.

Regula: NRS 35-04-09:2002 – Exploatarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze al Centralelor Termice cu $P \leq 0,3$ MPa.

atestare unică

Nr. Permis	No	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea Întreprinderii, organizației	Nr. bilet	Concluzia comisiei calificare
0063- 19	1	Vrîncean Anton	responsabil	superioare	”Protehservice” S.R.L.	8	atestat


Președintele comisiei

V. Holchin
(semnătură)

Reprezentantul Agenției pentru

Supraveghere Tehnică


Membrii comisiei




I. Gușilic
(semnătură)

I. Guțu
(semnătură)

A. Moldovanu
(semnătură)





REPUBLICA



MOLDOVA

seria A - 0064

CENTRUL DE INSTRUIRE „INSTRUCT MONTGAZ”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0064 - 1909 aprilie 2019

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei):

Pereu Olesea – inginerSRL „Protehservice”

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității: Montarea obiectelor și sistemelor de aprovizionare cu gaze cu $P \leq 0,3$ MPa și instalațiilor aferente lor, efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 181 din 09 aprilie 2019

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la

09 aprilie 2022


Președinte al comisiei

Reprezentantul Agenției pentru

Supraveghere Tehnică



(semnătura, nume, prenumele)

I. Gușilic

LS

LS



mun. Chișinău

CENTRUL DE INSTRUIRE „Instruct Montgaz” S.R.L.

PROCES-VERBAL nr. 181 din 09 aprilie 2019

al ședinței de examinare pentru atestarea personalului de conducere, inginerilor și tehnicienilor

S.R.L. ”Protehservice” în Centrul de Instruire “Instruct Montgaz” S.R.L.

Regula: NRS 35-04-09:2002 – Montarea obiectelor și sistemelor de aprovizionare cu gaze cu $P \leq 0,3$ MPa și instalațiilor aferente lor, efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze.

Nr. permis	nr.	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de calificare
0064 - 19	1	Pereu Olesea	inginer	superioare	SRL "Protehservice"	7	atestat

Președinte al comisiei

(semnătura)

V. Holchin

Reprezentantul Agenției pentru
Supraveghere Tehnică


(semnătura)

Membrii comisiei

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

I. GușilicI. GuțuA. Moldovanu



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „INSTRUCT-MONTGAZ”
PERMIS DE EXERCITARE

seria A nr. 0062

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
Nr. 0062 - 19

09 aprilie 2019

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei):

Gîncul Dorin – inginer reglator

”Protehservice” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității: Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu $P \leq 0,3$ MPa al Centralelor Termice, admis la admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze. atestare unică


Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 179 din 09 aprilie 2019 la prezentarea buletinului de identitate
Permisul este valabil pînă la 09 aprilie 2022

Președinte al comisiei

Reprezentantul Agenției pentru Supraveghere Tehnică

V. Holchin
(semnătura, numele, prenumele)

I. Gușilic
(semnătura, numele, prenumele)



mun. Chișinău

CENTRUL DE INSTRUIRE „Instruct-Montgaz” S.R.L.

PROCES-VERBAL nr. 179 din 09 aprilie 2019

al ședinței de examinare pentru atestarea personalului de conducere, inginerilor și tehnicienilor

”Protehservice” S.R.L. în Centrul de Instruire “Instruct-Montgaz” S.R.L.

Regula: NRS 35-04-69: 2005 – Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu $P \leq 0,3$ MPa al Centralelor Termice și microcentralelor, efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze.


atestare unică

Nr. permis	Nr.	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. bilet	Concluzia comisiei calificare
0062 - 19	1	Gîncul Dorin	inginer-reglator	superioare	”Protehservice”	7	atestat

Președintele comisiei V. Holchin

Reprezentantul Agenției pentru Supraveghere Tehnică I. Gușilic

Membrii comisiei A. Moldovanu



LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform
REGULAMENTULUI de ATESTARE
a SUDORILOR()



(semnătura deținătorului)

Legitimație № _____

Eliberată Ткаченко

(numele, prenumele)

Сергей Савельевич

Anul nașterii 1963 Puanson "7"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 26 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor
(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare
a întreprinderii

SRH "Protehservice"
(denumirea întreprinderii)

a sustinut atestarea la sudura

электрогазосварщик

Testări de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea _____ mm

b) țiavă $\varnothing 25,57$ mm, grosimea 2,8; 3,5 mm

c) marca metalului СТ 2КП; СТ 3СП

d) poziție îmbinărilor sudate горизонтальное;
вертикальное
(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare св-08А; УОНИ-13/155



Testări periodice:

la "15" февраль 2018 a fost efectuată testarea
sudarii la газовая и РД сварка
(denumirea sudurii)

Marca metalului СТ 2КП; СТ 3СП

Poziția îmbinărilor sudate гор.; верт.

Materiale de sudare св-08А; УОНИ-13/155

În baza vorificărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice хорошо

pregătirea practică хорошо

Admis la допущен к газовой и РД
(modul, genul de lucru)
сварке газопроводов во всех
положениях сварного шва.


Baza:
procesul-verbal nr. 2 din "15" февраль 2018

Valabil până la "15" февраль 2019

Președintele Comisiei А.С. Анатурев
(semnătura)

Membrii Comisiei Голунов К.
(semnătura)

Inspectorul Гончарук В.
(semnătura)



Testări periodice:

la "27" март 2019 a fost efectuată testarea
sudarii la газовая и РД сварка
(denumirea sudurii)

Marca metalului СТ 2КП; СТ 3СП

Poziția îmbinărilor sudate гор.; верт.

Materiale de sudare св-08А; УОНИ-13/155

În baza vorificărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice хорошо

pregătirea practică хорошо

Admis la допущен к газовой и РД
(modul, genul de lucru)
сварке газопроводов во всех
положениях сварного шва.


Baza:
procesul-verbal nr. 9 din "27" март 2019

Valabil până la "27" март 2020

Președintele Comisiei А.С. Анатурев
(semnătura)

Membrii Comisiei Голунов
(semnătura)

Inspectorul Гончарук В.
(semnătura)





REPUBLICA



MOLDOVA

Centrul de Instruire prin Cursuri „INDMONTAJ” S.A.
PERMIS DE EXERCITARE
 pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în
 domeniul securității industriale

M nr. 0562-17

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind
 securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, domnului (doamnei):

ANTON VALERIU, OPERATOR-SUDOR, S.R.L. „PROTEHSERVICE”
 (denumirea întreprinderii, numele, prenumele, funcția titularului)

și permite desfășurarea activității: **OPERATOR-SUDOR LA SUDAREA TEVILOR DE
 POLIETILENĂ PRIN ELECTROFUZIUNE ȘI CAP LACAP. PUANSON AV-59.**
 (domeniul de activitate și indicativul puansonului (pentru sudori))

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 029-m din 17.03.2017
 la prezentarea buletinului de identitate.

Permisul este valabil până la 17.03.2019

Președintele comisiei

Rodoljub ROTARIU
 (semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
 și Supraveghere Tehnică de Stat

P. CARAMAN
 (semnătura, numele, prenumele)



REPUBLICA



MOLDOVA

Centrul de Instruire prin Cursuri „INDMONTAJ” S.A.
PERMIS DE EXERCITARE
 pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în
 domeniul securității industriale

M nr. 0673-19

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind
 securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, domnului (doamnei):

ANTON VALERIU, OPERATOR-SUDOR, S.R.L. „PROTEHSERVICE”
 (denumirea întreprinderii, numele, prenumele, funcția titularului)

și permite desfășurarea activității: **OPERATOR-SUDOR LA SUDAREA TEVILOR
 DE POLIETILENĂ PRIN ELECTROFUZIUNE PUANSON AV-59**
 (domeniul de activitate și indicativul puansonului (pentru sudori))

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 017-m din 29.03.2019
 la prezentarea buletinului de identitate.

Permisul este valabil până la 29.03.2022

Președintele comisiei

Rodoljub ROTARIU
 (semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
 și Supraveghere Tehnică de Stat

P. CARAMAN
 (semnătura, numele, prenumele)



CENTRUL DE INSTRUIRE PRIN CURSURI „INDMONTAJ” S.A.

mun. Chișinău

29 martie 2019

PROCES - VERBAL nr. 017-m

al ședinței Comisiei de atestare a muncitorilor privind admiterea către executarea lucrărilor

Nr. crt.	Numele, prenumele	Profesia	Studiile	Anul nașterii	Denumirea întreprinderii	Rezultatele examinării medicale	Aprecierea cunoștințelor	Concluziile comisiei de atestare
1. CMSESDGCN – Operator la exploatarea cuptoarelor industriale cu funcționare pe combustibil gazos. <i>(atestare primară)</i>								
1	Soloviov Anatolii	operator	medii	1980	S.R.L. "SLAVENA-LUX"	apt	7 (șapte)	atestat
2	Ursu Vitalie	operator	medii	1973	S.R.L. "SLAVENA-LUX"	apt	7 (șapte)	atestat
2. CMSESDGCN – Operator-sudor la sudarea țevelor de polietilă prin electrofuziune. <i>(atestare periodică)</i>								
1	Anton Valeriu	operator-sudor	medii	1959	S.R.L. "PROTEHSERVICE"	apt	8 (opt)	atestat
2	Rusu Dumitru	operator-sudor	medii	1984	S.R.L. "ACGV-MONTAJ"	apt	8 (opt)	atestat

Președintele comisiei

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

Membru comisiei

(semnătura) I. ROTARU
(semnătura) P. CARAMAN
(semnătura) C. TCACI



SA «Control-gaz»

PROCES – VERBAL № 9

din « 27 » martie 2019a.

Al ședinței comisiei de verificare a cunoștințelor cerințelor Reglamentului de atestare a sudorilor.

Atestare sudorilor întreprinderii **SRL «Protehservice»**

Calificativul sudor electric, sudor cu gaz

(denumirea calificăției)

№	Numele prenumele	Anul nașterii	Studiile	Stagul de muncă	Punson	Modul de sudură	Material de sudură				Electrod	Poziția de sudură	Rezultatele probelor modelelor de sudură				Evaluarea practică	Evaluarea teoretică	Decizia comisiei
							Placă teavă	Marca metalului	Grosime / Diametru: mm	Limita rezistență			Controlul vizual	Limita rezistență	Îndoire				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Ткаченко Сергей	1963	ср	29	T	ГАЗ	mp	Cm2	20x2.8	39	Св-08А	пот	удов	осн	>100°	хор	Хор № 8	Допущен к газовой сварке газопроводов во всех положениях сварного шва до P=0,3МПа.	
2.	Ткаченко Сергей	1963	ср	29	T	РЭД	mp	20	57x3,2	41	УОНИ 13/55	пот	удов	осн	>120°	хор	Хор № 5	Допущен к РЭД сварке газопроводов во всех положениях сварного шва до P=1,2МПа	

Președintele comisiei: Administrator SA «Control-gaz»

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SA «Control-gaz»

2. Director SRL «Protehservice»

3. Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

/ Goncearuc Valentina /

