

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1680250739297** din 31.03.2023

Obiectul achiziției: **Achiziționarea unui vehicul pentru activități utilitare și a echipamentului pentru întreținerea și deszăpezirea drumurilor locale și a spațiilor verzi din comuna Danu, rl Glodeni**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	Armatrac 854 Lux	Turcia	Erkunt	Stare :Nou Condiții specifice:Compatibil cu elementele propuse conform p.2,4al prezentei specificații Putere motor:min 80-90c.p Motorul să fie fara aspirarea forțată a aerului(fără turbină) Capacitatea cilindrică 4-5litri Tip combustibil:Disel Transmisia :F18-20/R4-16 Puntea din față:dreaptă sau similară(grindădreaptă/intrgral,fortificatăpentru orezistentă sporită) Priza putere spate :540-1000rot/min Greutatea tractorului min 4200-4600kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic:3000-4500kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă,cu încălzire Termen de garanție:min 12luni	Tractor nou, anul fabricației 2023. Putere motor: minim 85 CP, motorina, Motor cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4400 cc. Transmisie sincronizată:16F+8R Greutate : 4100 kg. Capacitate ridicare spate: 3400 kg. Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priza spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210 mm, inaltime 2750 mm, latime 1935 mm, greutate spate 2x150 kg, greutate fata 10x30 kg. Sistem de franare: 5+5 mecanic cu racire in ulei. Cabina: cu aer conditionat. Garantie 12 luni.	

Incarcator Frontal	General X	Ucraina	AgroKub	Mecanism de încărcare: Stare:Nou Condiții specifice:Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă:min 4300- 4500mm Manipulare:Joystick/distribuitor 2 secții Complectări:Cadru EURO Capacitatea de ridicare:min 1900-2000kg Greutatea:min 800-900kg Garanția:min12 luni	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime de ridicare 4800mm Capacitate de încărcare 2000 kg. Greutatea: 650 kg; Unghi de descărcare: 30°–35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.	
Cupa de incarcare obisnuita	General	Ucraina	AgroKub	Stare:Nou Condiții specifice:Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum:min.0,70-0,8m3 Lățimea cupei:min 2,0-2,1m Greutatea:min 240-380kg Garanția:min12luni	Stare: Nou Compatibil cu incarcatorul frontal propus Lungime: 1000mm. Lățime: 2050mm. Înălțime: 650mm. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	
Furca pentru palete	General	Ucraina	Agrokub	Stare:Nou Condiții specifice:Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Dimensiunea de gabariți:min 1,2x1,4m Greutatea:min190-200kg Garanție:min12 luni	Stare Nou Puterea necesară minim: 80 CP Greutatea de ridicare 1000kg Lățime : 1210 mm Lungime:1235 mm Inaltime:530 mm Greutatea kg: 125 Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2	
Lama pentru dezapezire	MTC-2400	Moldova	MTC Metals	Mecanism de curățare: Srare:Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontalpropus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru:min 2,4-2,50m Dotată cu	Stare nou, compatibila cu tractorul propus, montata pe tractor. Latime 2400mm Inaltime 700mm Latime de lucru 2200mm Viteza de lucru 10/40km/h Cu cilindru hidraulic	

				cilindrihidraulic de ridicare/coborâreși de întoarcere hidraulicăîn părți,cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit de metal la marginea opusă. Manipulare:Hidraulică Greutatea (fără adaptări):min 350-380kg Garanția min 12 luni	Garantie 12 luni	
Remorca basculanta	Celmak 6T	Turcia	Celmak	Remorcă pentru tractor: Stare:Nou Condiții specifice:Compatibil cu tractorul propus Complectări:Obloane suplimentare de metal Sistem de frânare:pneumatic Număr de axe:2 Capacitatea masei încărcăturii transportate:min 5000-6000kg Volum:min 7,0m3 Dimensiuni de gabarit:min4500x2000x2000mm Modul de descărcare:3părți Greutate :min2000-2200kg Garanție:min 12 luni	Remorca pentru tractor: Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus. Completari: obloane suplimentare din metal. Descarcare: hidraulica in 3 parti. Numarul de axe: 2 Capacitatea masei incarcaturii transportate: 6000 kg Dimensiunile de gabarit: min 4200x2000x7500. Greutate:1900 kg. Anvelope: 11.5 Completare: frina pneumatica Garantia: 12 luni	
Perie comunala cu colector	MTC-2000	Moldova	MTC Metals	Mecanism de curățare: Stare :Nou Perie pentru curățare montabilăîn spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea:Hidraulică Echipat cu z.sistem destropire,colector pt gunoi,perie rotativă pt.acostamente Lățimea de lucru:min 2,0 m Diametrul periei:min 600mm Volum colector de gunoi:170 litri Greutatea :min 300-320kg Presiunea de lucru:10-14Mpa Garanția:min 12 lini	Stare Nou Greutate: 420 Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: minim260 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate/fata Garanția:24 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRACPRIM SRL