



## **Halogenerator de sare IIRIS-38**

Aplicarea celei mai moderne tehnologii „Hi-Tec”.

generatoare cu halogen cu atingere de 7"

panou de control - un halogenerator puternic, care este potrivit chiar și pentru camere mai mari de 55 m<sup>2</sup>.

### **INFORMAȚII TEHNICE**

- ✓ generator automat cu halogen cu design modern
- ✓ Ecran tactil de 7 inch

- ✓ partea mecanică a generatorului este formată din 3 blocuri ușor de înlocuit: distribuitor, moara și ventilator
  
- ✓ dozatorul și moara sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate (AISI 316).
  
- ✓ unitatea electronică include un microprocesor și memorie electronică
  
- ✓ există o alegere a 6 moduri de haloterapie (concentrație de sare uscată aerosoli)
  
- ✓ controlul automat al iluminării și ventilației camerei de sare
  
  
- ✓ tensiune de alimentare: 230V AC
  
- ✓ comutare automată a 3 periferice (împreună până la 600W: iluminare, ventilație și etc.)
  
- ✓ consumul de energie nu mai mult de 50W (fără periferice)
  
- ✓ asigură un flux continuu „non-stop” de aerosoli în halocamera
  
- ✓ pentru instalare în afara camerei de sare
  
- ✓ după instalare, valoarea dimensiunii camerei de sare (m<sup>2</sup>) este introdusă în memoria generatorului
  
- ✓ Temperatura necesară în camera de sare: 20-24 C; nivelul de umiditate necesar în camera de sare și în camera de halogenare: mai puțin de 60%

✓ dimensiuni exterioare aproximativ: inaltime 590, latime 250, adancime 200 mm

✓ greutate 23-25 kg

-in complet sa fie inclus sare p/u 200 de proceduri