

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wpd1-MD-1678358687067 din 30.03.2023

Obiectul achiziției : Consumabile dentare 2023

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Masă amprentară dublă pe bază de silicon, C-silicon	Silaxil Box (putty 900 ml + light b, 140 ml + catalyst 60 ml + 10 mix guide), SLP301	Italia	LASCOD S.P.A.	Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea stratului chitos - alba, catalizatorul de culoare verde, stratul de corecție de culoare albastră). Descriere Material de amprentare cu 3 componente, pe bază de polisiloxani. Toate componentele(stratul chitos, activatorul si stratul de corecție) reprezintă un elastomer siliconic de condensare. Volumul stratului chitos >=910ml, stratului de corecție >125ml, catalizatorul>50ml si <70ml.	Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea stratului chitos - portocaliu, catalizatorul de culoare albastră, stratul de corecție de culoare violet). Descriere Material de amprentare cu 3 componente, pe bază de polisiloxani. Toate componentele(stratul chitos, activatorul si stratul de corecție) reprezintă un elastomer siliconic de condensare. Volumul stratului chitos >=900ml, stratului de corecție 125ml, catalizatorului 50ml.	C. E.
2	Masă amprentară pe bază de alginat	IQ, TROPICAL alginat cromatic T1 450gr, IQO302	Italia	LASCOD S.P.A.	Masa amprentară alginată, trifazăată, cromatică cu aromă de mango, toxicotopă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă. Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1,4 MPa.	Masa amprentară alginată, trifazăată, cromatică cu aromă de mango, toxicotopă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă. Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1,4 MPa.	C. E.
3	Masă amprentară A-silicon	Silagum Putty Soft 2*262ml, 909485+Silagum AM Light - Material de amprentare cu inițiere dublă pe bază de A-silicon 2*50ml, 909715	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu viscozitate foarte ridicată și priză normală. Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 250 ml baza + 1 cutie x 250 ml catalizator. Duritate finală: 60 Shore-A. Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistență ridicată la deformare. Refacere elastică înaltă. Stabilitate dimensională ridicată. Strat de corecție: Forma de prezentare - cartuş 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec.	Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu viscozitate foarte ridicată și priză normală. Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 262 ml baza + 1 cutie x 262 ml catalizator. Duritate finală: 60 Shore-A. Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistență ridicată la deformare. Refacere elastică înaltă. Stabilitate dimensională ridicată. Strat de corecție: Forma de prezentare - 2 cartuşe a câte 50ml. fiecare (total 100 ml.) cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec.	C. E.

4	Ciment glassionomer pentru fixarea constructiilor protetice	CX-Plus Glasionomer Cement Pudra35 gr./lichid (21 gr.) 1166CR	Marca Britanie	Shofu Dental	Ciment glassionomer radioopac. Componenta: pulbere ionomerică(35mg), lichid (20ml).Culorile materialului galben deschis. Produsul ambalat imperpuna cu lingurita dubla pentru dozare și hirtie pentru malaxare. Indicată pentru cimentarea inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și punților cu suport metalic și cu suport din zirconiu.	Ciment glassionomer radioopac. Componenta: pulbere ionomerică(35mg), lichid (21gr).Culorile materialului galben deschis. Produsul ambalat imperpuna cu lingurita dubla pentru dozare și hirtie pentru malaxare. Indicată pentru cimentarea inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și punților cu suport metalic și cu suport din zirconiu.	C. E.
5	Ciment glassionomer pentru fixarea constructiilor protetice				Ciment glassionomer incorporat cu rășină. Componenta: pulbere ionomerică(15mg), lichid (7ml)și condiționeer pentru dinți (6,5ml).Culorile materialului A2 și A3 după clasificarea VITA. Produsul ambalat imperpuna cu lingurita dubla pentru dozare și spatula din plastic pentru malaxare. Este indicat în cimentarea: inlay-urilor, onlay-urilor,coroanelor și punților cu suport metalic; inlay-urilor, onlay-urilor,coroanelor și punților rășinice; cimentarea tuturor onlay-urilor ceramice și constructiilor protetice cu suport de zirconiu.		
6	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coroanelor, protezelor dentare	CX-Plus Glasionomer Cement Pudra35 gr./lichid (21 gr.) 1166CR	Marca Britanie	Shofu Dental	Componenta : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlF6-A1PO4 Soluție a acidului poliacrylic-compuerul acizilor itacon și acril T timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5,9 Mpa; la dentin 5,8 Mpa. Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	Componenta : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlF6-A1PO4 Soluție a acidului poliacrylic-compuerul acizilor itacon și acril T timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5,9 Mpa; la dentin 5,8 Mpa. Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	C. E.
7	Ciment zinc fosfat p-ru fixare,pivoți,coronițe și punți dentare				Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB - 100gr și un recipient pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare.		
8	Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice				Ambalaj set : Cartiți - min 50 ml, primer max 4 ml, Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, minier pt periuțe, periute - 12		
9	Ciment dublu polimerizare , autoagravant pentru fixare pivoți , coroane	TotalCem A2-ciment def. (initative dubla) autoagravant, autoadeziv (1 ser automix A2 8gr + 10 tips), TTLCEM-A2	Franta	ITENA CLINICAL	Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dubla, autodeminerizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale	Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dubla, autodeminerizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale	C. E.
10	Dispozitiv Coopa automatic de îndepărtat coroane și punți de pe dinți	Deparatator de coroane, COOP 777-1075	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	C. E.

11	Ală retracție impregnată				Marim: 00 : 0.1.2 - material pentru evicijunca șantului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir		
12	Dispenser pentru material de amprentare	Automix Dispenser - Dispenser p/ū cartuse (50ml 1:1), 909507	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ.FABRIK GM	Pistol pentru mixarea materialelor de amprenta dispuse în cartus 1:1. Din material plastic.	Pistol pentru mixarea materialelor de amprenta dispuse în cartus 1:1. Din material plastic dur.	C. E.
13	Dispenser pentru material de amprentare	Automix Dispenser - Dispenser p/ū cartuse tip 50ml. (10:1/4:1), 110411	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ.FABRIK GM	Pistol pentru mixarea materialelor de amprenta dispuse în cartus 4:1 Din material plastic.	Pistol pentru mixarea materialelor de amprenta dispuse în cartus 4:1 Din material plastic dur.	C. E.
14	Plastic autopolimerezabil pentru coroane provizorii	Luxtemp Fluorescence A1/A2/A3, acrilat p/ū coroane și punți provizorii cartus 1.5, 76ml, 110585/110586/110713	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ.FABRIK GM	Rășină autopolimerezabilă biacrilică pentru realizarea coroanelor și punților temporare. Se prezintă în cartușe a cite 50ml. Sistem de auto-amestec în cartuș 4:1. Fără monomeri, formulă cu ester metacrilice metafuncional. Poate fi câpșuș și lustruit. Culori A1 A2 A3 din clasificarea VITA	Rășină autopolimerezabilă biacrilică pentru realizarea coroanelor și punților temporare. Se prezintă în cartușe a cite 50ml. Sistem de auto-amestec în cartuș 4:1. Fără monomeri, formulă cu ester metacrilice metafuncional. Poate fi câpșuș și lustruit. Culori A1 A2 A3 din clasificarea VITA	C. E.
15	Piese contraunghi și micromotor cu push button, irigare externa SCHD06-CA		China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Irigare interna 40000r-min cu push button cu iluminare LED	Irigare eterna 40000r-min cu push button	C. E.
16	Piese turbine pneumatice cu patru 0.25=0.27Mpa. ≥3000.000R.p.m.)) rulment Myonic, SCHF22-TP4	Piesa Turbina Max LED cu generator intern 4 iesiri (≤58db, 0.25=0.27Mpa. ≥3000.000R.p.m.)) rulment Myonic, SCHF22-TP4	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Piesă de mină, fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M- 4, push button, 4 orificii pentru racie, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotații, lumină alba LED	Piesă de mină, fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racie, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotații, lumină alba LED	C. E.
17	Piese dreapiă	Piesa dreapiă 1:1 adaptabilă la irigare externa SCHD16-1S	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Piesă dreapiă care poate fi cuplată la micromotor electric sau pneumatic, cu diametrul frezei 2,35 mm cu sistem de prindere prin rotații, cu viteza rotații min 18000-max 25000 rpm	Piesă dreapiă care poate fi cuplată la micromotor electric sau pneumatic, cu diametrul frezei 2,35 mm cu sistem de prindere prin rotații, cu viteza rotații min 18000-max 25000 rpm	C. E.
18	Hirtie de articulație	Hirtie pt articulație albastră 40MK 200buc BK61	Germania	DR. JEAN BAUSCH	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei, grosimea 40 micrometri	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocuziei, grosimea 40 micrometri	C. E.
19	Pivoli de titan				Diverse marimi		
20	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Freze diamante p/ū turbina, VLAD51	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Freze diamante	Coof
21	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbina TRIHAWK TALON-12	Canada	TRI HAWK S.A.	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	C. E.
22	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	Freza diamantată Torpedo-Conus 879K-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu parca activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu parca activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	C. E.

23	Linguri perforate p-u amprente	Linguri amprentare metalice perforate 6034	Ucraina	LATUS CHP	Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,3,5) pentru maxilarul superior și inferior. Mărimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,3,5) pentru maxilarul superior și inferior.	Cconf
24	Linguri perforate p-u adenite totală și parțială	Linguri amprentare metalice perforate 6035	Ucraina	LATUS CHP	Aliaj dur pentru maxilarul superior și inferior (30/30) imitarea uc umenitaru provozone pe uza uc oxu uc zine fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea proteica. Prezentare: 1 x50g baza + 1 x 15g accelerator	Aliaj metalic.	Cconf
25	Ciment pentru fixare provizorie						
26	Discuri diamantate	Disc diamantat CO2 220*0,2, WU-173	China	Wuhan Jinguang Electronic App	p-u separare cu două părți diamantate	p-u separare cu două părți diamantate	C. E.
27	Bol de amestecat gips	Colba mare albastra-transparenta p/u mestecare gips WU-103	China	Wuhan Jinguang Electronic App	cauciuc	cauciuc	C. E.
28	Spatulă lată pt gips (amestecat)	Spatulă lată pt gips (amestecat)wu-24,3	China	Wuhan Jinguang Electronic App	Spatulă lată pt gips (amestecat)	Spatulă lată pt gips (amestecat)	C. E.
29	Ceară de bază p-u modelarea protezelor	Ceară de baza 2mm, 500g DM000147VA804	Germania	MORSA DENTAL GMBH	Ceară 1,8 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	Ceară 2,0 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , nu este lipicioasă culoarea roșie	C. E.
30	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare	Florax 300gr+150ml, STOMA25	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	300gr-praf+150ml-lichid	300gr-praf+150ml-lichid	Cconf
31	Lichid p-u degresarea protezelor dentare	MONOMER lichid p-u degresarea protezelor dentare 100ml, 0630	Ucraina	LATUS CHP	125ml	MONOMER lichid p-u degresarea protezelor dentare 100ml.	
32	Cape p-u confecționarea corananelor dentare,ștanțate	Cape inox 8mm 100buc/cut, VLA27	Federația Rusia	VLADMIVA OOO TTD	Inox aliaj dur mărimea7,8,9,12,12,5	Inox aliaj dur mărimea7,8,9,12,12,6	Cconf
33	Aliaj p-u sudarea protezelor dentare				40gr argint		
34	Peri de lustruire a protezelor dentare	Perii bruna in 4 rinduri, Ø78 centulul cul. verde, TOFF-1011	Turcia	TURKMENOGUL SANAYI-HIYBET AKTAS	păr natural-4 rinduri , culori roșii, negre D-65 mm, D - 78 mm	păr natural-4 rinduri , culoare verde, D - 78 mm	C. E.
35	Disc de taiat gips	Disc de taiat gips WU-D40	China	Wuhan Jinguang Electronic App	D-40 mm	D-40 mm	C. E.
36	Metal ușor fuzibil p-ru stanțarea corananelor dentare				1 buc 60gr		
37	Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare				50gr		
38	Creșete p-ru fixarea protezelor dentare	Clame F 1.0 / 500buc, VLAD911/Clame F 1.0 / 500buc. VLAD286	Federația Rusia	VLADMIVA OOO TD	500 buc oțel, grosimea 1mm-1,2mm	501 buc oțel, grosimea 1mm-1,2mm	C. E.
39	Foarfece p-u scutirea corananelor dentare	Foarfece universal 12 cm. 777-1069	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	125 mm	Oțel inoxidabil 125 mm.	C. E.
40	Ceara de modelare a protezelor dentare	Ceara de modelare 55gr, STOMA6	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	55gr culoare albastră	55gr culoare albastră	Cconf

41	Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19	Simna 12,14,16,19 (STOMAA37)80gr+40ml, (STOMAA37)	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	40gr + 40gr	40gr + 40gr	C.conf
42	Lac p-u izolarea protezelor mobile	Izocol-69, 100g, STOMAA26	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	100ml	100ml	C.conf
43	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare- culoriile după cheia VITA	Initial MC Dentina DA2,DA3,DA3,5 50g 870552	Japonia/Be Igia	GC EUROPE N.V.	50gr, din ingrediente naturale A- 2,3,3,5	50gr, din ingrediente naturale A- 2,3,3,6	C.E.
44	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare -culoriile după cheia VITA				12 gr,din ingrediente naturale 2,3,3,5		
45	Lichid p-u modelarea dentinei	Initial MC lichid de modelare 250ml, 870722	Japonia/Be Igia	GC EUROPE N.V.	250 ml	250 ml	C.E.
46	Lichid modelare opac	Initial MC Lichid Opac 50ml, 870711	Japonia/Be Igia	GC EUROPE N.V.	50 ml	50 ml	C.E.
47	Lichid p-u izolarea porțelanului de ghips				30ml		
48	Masa silicon de dublare a modelelor	Masa silicon de dublare a modelelor Dupliment 14 SHA conf.kg 1+1, MSAL06			1kg A + 1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA	1kg A + 1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA	C.E.
49	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare din zirconiu				10gr, din ingrediente semisintetice A-2,3,3,5 culoriile după cheia VITA		
50	Lac p-u izolarea capetelor				Prezentare : tub 50gr		
51	Metal p-u turnarea carcascelor dentare(metal-o-ceramică)				Nichel 65%,crom 22,5%, molibden 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)		
52	Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate				Crom 28%, cobalt 65%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)		
53	Nisip alb p-u sablator				aluminiu-oxid cu granulație 250 mk		
54	Lac p-u izolarea capetelor	Forcon 11, 0110	Ucraina	LATUS CHP	Prezentare : tub 18gr	Prezentare : tub 18gr	C.conf
55	Masă plastică p-u reparația protezelor dentare mobile	Acrilat autopolimerizabil- Protacril-M 160 gr+100 ml STOMAA29	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	160gr + 100ml lichid	160gr + 100ml lichid	C.conf
56	Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor și punților (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă	Sherafina-Rapid masa de amb (38x160g), 201022/Lichid p/u masa de ambalare Sheratiquid, 208011/5L	Germania	SHERA	38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1.3)	38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1.3)	C.conf
57	Lichid p-u glazurarea protezelor dentare				Fluid,Ambalaj 10 ml		
58	Super ghips p-u modelare	Gips sherapremium clasa IV, cafeniu auru, 101070-18	Germania	SHERA	Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresune 35 Niton – cm	Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresune 35 Niton –cm	C.E.
59	Pres pentru chiuvete	Dental press integral mic, WU-DP08	China	Wuhan Jinguang Electronic App	Pres pentru chiuvete	Pres pentru chiuvete	C.E.

60	Freze in asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare					extradure			
61	Discuri in asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Disc diamantat C04 220*0.2. WU-174	China	Wuhan Jinguang Electronic App	diamantate		diamantate		C. E.
62	Glazură p-u porțelan	Initial Spectrum Glaze Powder GL 10 gr. 876181	Japonia/Be lgia	GC EUROPE N.V.	5 gr. Praf p-ru glazurare		10 gr. Praf p-ru glazurare		C. E.
63	Polipante p-u șlifmotor	Polipante de șlefuit fin PP50x8 ,VLAD151	Federația Rusa	VLADMIVA OOO TD	50x8x10 ; Nr. 10		50x8x10 ; Nr. 10	Cconf	
64	Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile	Praf minutar p/u poliere 1kg , 954311	Germania	SHERA	abraziv		abraziv	C. E.	
65	Bor-mașină cu micromotor p/u tehnicieni dentari				viteza 35000 rotații/min.				
66	Cremă p-u șlef-motor pe				Ogel				
67	Compușun p-u șlef-motor pe				Ogel				
68	Spatula electrică	Electrospatula cu 2 creioane, WU-237	China	Wuhan Jinguang Electronic App	Spatula electrică		Electrospatula cu 2 creioane, WU-237	C. E.	
69	Pin cu pivot	Pinuri cu ace nr 2 medii WU-02	China	Wuhan Jinguang Electronic App	Pin cu pivot		Pin cu pivot	C. E.	
70	Bipin cu pivot scurt/lung				metal - la solicitare lungime (scurt/lung)				
71	Set de retenție pentru metal acril	Set -perlen de retenție 0.6 mm, 80506019/Set -perlen de retenție 0.4mm,80504019	Germania	SCHULER-DENTAL GmbH&Co. KG	0,4-0,6(forma bilelor)		0,4-0,6(forma bilelor)	C. E.	
72	Pistolet de benzină				Pentru lucrări de tehnică dentară				
73	Rezervor p-u pistoletul de benzină				Volumul 1 l				
74	Meta-aliaj simplu pentru coroane și punți				Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%				
75	Lac de acoperire a țigărilor din metal				5 culori				
76	Perie pentru modelarea masei de ceramă Refrent	Rolmarder-Pinsel Pensule nr 8, 946208	Germania	SHERA	Par natural nr 8		Rolmarder-Pinsel Pensule nr 8, 946208	C. E.	
77	Fie din ceață extradură Refrent				Marimea 3mm				
78	Ceara Refrent pt baie				Ceara Refrent pt baie				
79	Roți de șină ortodontică	Șina Ortodontică 1.0mm WU-308/Șina Ortodontică 0.8mm WU-307	China	Wuhan Jinguang Electronic App	Wiplă /CrNI cromată pentru crosote cu rezistență mare la rupere 1800-2000 N/mm D1.0 0.8 mm în roți rotundă cu L 20 m		Wiplă /CrNI cromată pentru crosote cu rezistență mare la rupere 1800-2000 N/mm D1.0 0.8 mm în roți rotundă cu L 20 m	C. E.	
80	Aparat de sigilare instrumente				Aparat pentru lipirea punțiilor de sterilizare: (pupinele și autoclave) ; Nu necesită încălzire- funcționare continuă ; Cu suport pentru role și sistem de tăiere; • Cuți circular rotativ, • Taie și lipește deodată				

Semnat:  Numele: Ștefan Bănuș, în calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS Vivodent SRL

Adresa: Str. Baieșilor 13/4

