

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Termoelectrica, MD-2024, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **12 april 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Termoelectrica, MD-2024, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1742818200231 din 14 april 2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Achiziționarea echipamentului de iluminat (REPETAT)”** noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **12 april 2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Termoelectrica, MD-2024, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Achiziționarea echipamentului de iluminat (REPETAT)”, prin procedura de achiziție LD**, pentru o durată de **90 (nouăzeci)** zile, respectiv până la data de **14 iul 2025 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **12 april 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Achiziționarea echipamentului de iluminat (REPETAT)*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Corpuri de iluminat						
1.1 Corp de iluminat	BT05-21282	Romania	Brytron	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	Conform standardelor producătorului
1.2 Corp de iluminat	JM-97-2 WQK	China	Elmos	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm	
1.3 Corp de iluminat de perete	BN11-00430	Romania	Brytron	Tip lampă – LED T5 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – plastic Tipul capacului – reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 343 mm	Tip lampă – LED T5 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – plastic Tipul capacului – reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 325 mm	
1.4 Corp de iluminat	JM-99-2 WQK	China	Elmos	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm	Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm	

1.5 Corp de iluminat suspendabil	HCI 02-100-001(II)	Turcia	Beltiz	Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	Conform standardelor producătorului
1.6 Corp de iluminat suspendabil	HCI 41-200-001	Turcia	Beltiz	Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V	
1.7 Corp de iluminat aplicabil (rotund)	FC-2 100W	China	Kasan	Tip lampă – cu soclu E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230-240 mm	Tip lampă – cu soclu E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 170 mm	
1.8 Corp de iluminat aplicabil (rotund)	Milena-18	Turcia	Horoz	Tip lampă – LED încorporat Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, alb Materialul capacului – sticlă Culoarea luminii – 6000 K Flux luminos – 1600 lm Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 150-180 mm	Tip lampă – LED încorporat Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, alb Materialul capacului – sticlă Culoarea luminii – 6000 K Flux luminos – 1660 lm Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 173 mm	
1.9 Proiector LED cu senzor	BT65-25082	Romania	Brytron	Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5000 lm	Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5500 lm	
1.10 Corp de iluminat stradal	SMD Street Light Orion M	Republica Moldova	Led Market SRL	Tip lampă – LED Puterea – 70 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – min. 9400 lm	Tip lampă – LED Puterea – 100 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere >0,95 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 11000 lm	

1.11 Corp de iluminat stradal	SMD Street Light Orion L	Republica Moldova	Led Market SRL	Tip lampă – LED Puterea – 120 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 13000 lm	Tip lampă – LED Puterea – 150 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 16500 lm	Conform standardelor producătorului
1.12 Corp de iluminat tradal	02 Solar Swan Lamp 224	China	Elmos	Tip lampă – LED Materialul carcasei – aluminiu Flux luminos – 4500 lm Randament luminos – 175 lm/W Culoarea luminii – 4000 K Tensiune de intrare – 240 V Tip de baterie – ferofosfat de litiu Baterie amperi-oră – 30 Ah Tensiune baterie – 12,8 V Tip panou – monocristalin Tensiune panou – 17 Vmp, 21 Voc V Puterea de vârf panou – 45 W Tip controler de încărcare – MPPT Putere controler de încărcare – 35 W Tip de conexiune la rețea – hibrid Kit de conexiune prin cablu inclus Vița medie utilă – 50.000 ore	Power: 24W Solar panel: 10V/40W Battery: 7.4V/17.6AH Chip: 2835/120pcs Efficiency of LIGHT: 170-190lm/w Solar panel size: 355*685*25mm Color temperature: 3000K-6000K Working time: 8h+1h, 12h Rainy days: 3days Charging time: 3-5H Control mode: Optically controlled + time control Height of pole: 3-7M Working temperature: '-20°C-60°C System voltage: 7.4V Chip life: ≥50000h	Conform standardelor producătorului
1.13 Corp de iluminat pentru balizaj	DL32S	China	Lansing	Tip lampă – LED Puterea – 4-6 W Tip LED – 48 LED >32 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE	Tip lampă – LED Puterea – 5 W Tip LED – 16 LED roșii Efectiv Intensity >32,5 cd Materialul carcasei – Aluminiu turnat sub presiune Materialul capacului – sticlă transparentă Vița medie utilă – 100.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 85-265 VAC, 50/60Hz Corespunde cu: ICAO type B Marcaj CE	EN IEC 60598-2-1:2021 EN 60598-1:2015+A1:2018

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.									
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea echipamentului de iluminat (REPETAT)</i>									

Cod CPV 210-7	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
31500000-1	Lotul nr. 1 Corpuri de iluminat							Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ” TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.	
1.1	Corp de iluminat	buc	51	200,00	240,00	10200,00	12240,00		
1.2	Corp de iluminat	buc	85	150,00	180,00	12750,00	15300,00		
1.3	Corp de iluminat de perete	buc	5	75,00	90,00	375,00	450,00		
1.4	Corp de iluminat	buc	32	125,00	150,00	4000,00	4800,00		
1.5	Corp de iluminat suspendabil	buc	90	105,00	126,00	9450,00	11340,00		
1.6	Corp de iluminat suspendabil	buc	25	110,00	132,00	2750,00	3300,00		
1.7	Corp de iluminat aplicabil (rotund)	buc	70	100,00	120,00	7000,00	8400,00		
1.8	Corp de iluminat aplicabil (rotund)	buc	30	65,00	78,00	1950,00	2340,00		
1.9	Proiector LED cu senzor	buc	5	500,00	600,00	2500,00	3000,00		
1.10	Corp de iluminat stradal	buc	80	800,00	960,00	64000,00	76800,00		
1.11	Corp de iluminat stradal	buc	20	1150,00	1380,00	23000,00	27600,00		
1.12	Corp de iluminat stradal	buc	10	2102,50	2523,00	21025,00	25230,00		
1.13	Corp de iluminat pentru balizaj	buc	20	2550,00	3060,00	51000,00	61200,00		
TOTAL Lot 1						210 000,00	252 000,00		

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**