

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2024  
prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

**\* Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da**

**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:**

**Denumirea autorității contractante:** IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii

**1. IDNO:** 1003600153049

**2. Adresa:** mun.Chișinău, bd.Constantin Negruzzi 3;

**3. Numărul de telefon/fax:** 0 (22)-54-43-10;

**4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** csmc@ms.md

**5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

**6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituția Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale;

**7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CVP	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se indică pentru fiecare lot în parte)
1	33141800-8	Compozit fotopolimerizabil hibrid	cutie	21	Compozit fotopolimerizabil hibrid cu microumplură, utilizat pentru orice tip de restaurare. Rezistență în timp. Estetică excelentă și adaptarea perfectă a nuanței la structurile dentare adiacente. Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Kit – 5 seringi x minim 2,7ml/4g + 2 seringi x minim 2,7ml/4,7g; nuanțe – A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3; adeziv – maxim 5 ml; aplicatoare; godeuri; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba	100 990

					română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	
2	33141800-8	Compozit fotopolimerizabil micro-hibrid cu nanofileri.	cutie	16	Compozit micro-hibrid ranforsat cu nanofiler. Conținutul de umplutură(80%) este incorporat într-o matrice de rășini(20%). Conține particule de diferite dimensiuni și structuri care sporesc rezistența mecanică și proprietățile estetice. Indicat pentru restaurarea dinților posteriori și anteriori necesitând un nivel mai înalt de estetică(umplerea cavităților de la clasa I la V, repararea dinților, fracturilor, corectarea formei și culorii dinților primari). Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Kit - 7 seringi x minim 4g nuanțe - A1, A2, A3, A20, A30, E, I; adeziv - minim 5ml; gel pentru gravaj – minim 1,2 ml; vârfuri de rezervă; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	36 600
3	33141800-8	Compozit fotopolimerizabil	cutie	19	Compozit universal fotopolimerizabil microhibrid. Radioopac. Indicat pentru clasele I, II, V a dinților posteriori, clasele III, IV, V a dinților anteriori și carii cervicale ce includ suprafețele rădăcinilor. Compoziție: bariu aluminosilicate - marimea medie a particulelor $\leq 1\mu\text{m}$ ; Vapori de silice - marimea medie a particulelor $\leq 0.04\mu\text{m}$ ; Bis – GMA; trietilenglicol dimetacrilat. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Kit - 8 seringi x minim 4 g; nuanțe – A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, AO2, I; adeziv – minim 5 ml; gel de gravaj – 2 seringi minim 2 ml; aplicatoate; vârfuri rezervă; godeuri; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	54 625
4	33141800-8	Compozit Flow fotopolimerizabil	bucata	21	Compozit Flow fotopolimerizabil, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% w/w, utilizabil în clasele III-V și sigilare	5 250

					<p>de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și reparația obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3,6%, culoare A2.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat:  producătorul: da  adresa producătorului: da  lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:  Seringă minim 2 g;  instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	
5	33141800-8	Compozit autopolimerizabil	cutie	23	<p>Compozit chimic pentru restaurarea defectelor de clasa I-IV. Este estetic, radioopac, rezistent.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat:  producătorul: da  adresa producătorului: da  lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:  Kit:  pastă bază - 1 minim 14g;  pastă catalizator - 1 minim 14g;  bond catalizator pentru dentină și smalț - 1 minim 3 ml;  bond bază pentru dentină și smalț - 1 minim 3ml;  gravaj - 1 minim 7ml;  spatule pentru mixare;  pad pentru mixare;  instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	18 700
6	33141800-8	Cement ionomer de sticlă	cutie	10	<p>Ciment ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicată în restaurarea coronară a cavităților de clasa I, II și V; obturații de bază; reconstruirea bonturilor. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabil, rezistență ridicată la abraziune.</p> <p>Nuanța – A2 sau A3  Timp de mixare – 25-30 sec  Timp de lucru – 2:00 min  Timp net de setare – 2:20 min</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat:  producătorul: da  adresa producătorului: da  lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:  Set: praf – minim 15g;  lichid – maxim 8 g(6,4ml);  linguriță dozatoare;</p>	15 800

					<p>pad de mixare; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	
7	33141800-8	Cement glasionomer	cutie	115	<p>Ciment glasionomer pentru obturare și restaurare cu adeziune chimică la smalț și dentină, nivel ridicat de emanație de fluor, prevenirea cariilor secundare, restaurări durabile. Indicat în cavități de clasa III, V, cavități ale dinților deciduali posteriori, fisuri. Nuanță universală. Timp de lucru – 1:57 min. Timp net de setare – 2:32 min. Putere compresivă: 258 Mpa. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Set: praf – minim 15g; lichid – maxim 8 ml; linguriță dozatoare; pad de mixare; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	105 200
8	33141800-8	Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor	bucata	70	<p>Material fluid fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor. Degajare continuă de fluor. Conținut de filler cu concentrație mare (&gt;50%) pentru rezistență excelentă la abraziune. Aplicare rapidă și simplă din seringă cu canula flexibilă metalică. Proprietăți optime de curgere. Aderență bună pe smalț. Culoarea - albă Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: seringă minim 2,5 g; canule pentru aplicare; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	25 000
9	33141800-8	Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor	bucata	23	<p>Compozit fluid fotopolimerizabil, indicat în sigilarea fisurilor, fosețelor și în obturații mici în zone de stres minim ocluzal. Are proprietăți tixotrope, contracție de priză scăzută, rodioopac, eliberare de fluor. Volum mare de material de umplutură (&gt;50%). Aderență bună pe smalț, rezistență la abraziune. Nuanța – alb opac. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da</p>	7 200

					<p>adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: seringă minim 1,2 ml; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	
10	33141800-8	Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă	bucată	50	<p>Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, conține hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Seringă minim 1,2ml instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	11 600
11	33141800-8	Pastă pe bază de hidroxid de calciu	bucata	45	<p>Pastă pe bază de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară. Prezentare: Seringă minim 1,2ml instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	5 670
12	33141800-8	Material pentru obturarea canalelor radiculare	seringă	28	<p>Material cu conținut de iodoform și hidroxid de calciu pentru obturarea canalelor radiculare infectate și greu accesibile, antibacterial, radioopac. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: seringă minim 2,2 g; canule de unica folosință; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	10 500
13	33141800-8	Gel pentru gravaj	seringă	32	<p>Gel tixotrop pentru gravarea smalțului și dentinei, cu conținut de acid fosforic 37%. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: seringă minim 14 g; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba</p>	1 600

					română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	
14	33141800-8	Material pentru obturarea canalelor	cutie	28	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: praf maxim 15 g; lichid minim 15 ml; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	17 800
15	33141800-8	Material pentru tratamentul pulpitelor în dinții temporari	cutie	26	Material pentru tratamentul pulpitelor în dinții temporari și permanenți prin metoda: amputare vitală. Substanțele din componența sa manifestă acțiune antiseptică, păstrează structura țesutului pulpar din canalul radicular. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: praf maxim 15 g; lichid minim 15 ml; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	26 700
16	33141800-8	Material pentru obturarea canalelor radiculare	cutie	37	Este un material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare în dinții laterali. Are în componența sa rezorcin formalină, nu este recomandat în dinții frontali. Posedă proprietăți antiseptice. este radioopac, își păstrează plasticitatea timp de 2 ore și se întărește timp de 24 ore. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: praf minim 40 g; lichid nr.1 maxim 12 ml; lichid nr.2 minim 12 ml; pad pentru mixare; linguriță dozatoare; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	6 770

17	33141800-8	Pastă pentru obturarea canalelor radiculare infectante	bucată	8	<p>Pastă, gata pentru utilizare, pentru obturarea provizorie a canalelor infectate, precum și pentru obturația permanentă a canalelor după extirparea pulpei.</p> <p>Radioopac.</p> <p>Conține crezol - 9%, panraformaldehid - 2,5%, dexametazone acetat - 0,1%, ulei de scorțișoară - 5,2 %, umplutură până la 100%.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat:  producătorul: da  adresa producătorului: da  lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:  recipient minim 12 g;  instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	5 000
18	33141800-8	Material pentru obturarea canalelor radiculare infectate	bucată	17	<p>Pastă, gata de utilizare, radioopacă, indicată în obturarea canalelor radiculare infectate și greu accesibile, pe bază de paraclorofenol. Este destinată umplerii canalelor infectate și greu de trecut, precum și umplerii canalelor cu extirpare incompletă a pulpei. Nu conține formol, nu irită țesuturilor periapicale. Baza antiseptică a pastei este paraclorofenolul, care are un efect antimicrobian și antiseptic. Pasta conține camfor, care atenuiază efectele fenolilor asupra organismului, și sulfat de zinc un antiseptic cu proprietăți astrigente.</p> <p>Materialul se întărește timp de 24-78 ore, legând umiditatea intracanal.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat:  producătorul: da  adresa producătorului: da  lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:  recipient minim 25 g;  instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	2 300
19	33141800-8	Gel pentru profilaxia cariei dentare	bucată	277	<p>Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare, provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol.</p> <p>Conține fluorură de sodiu 5%.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat:  producătorul: da  adresa producătorului: da  lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:  seringă minim 1,2 g;  instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p>	20 700

					Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	
20	33141800-8	Soluție pentru prevenirea cariei incipiente în dinții temporari	cutie	13	Soluție pentru fluorizarea profundă a smalțului și dentinei. Indicată pentru prevenirea, tratarea cariei; etanșarea fisurilor; reducerea sensibilității; prevenirea cariilor la purtători de aparate ortodontice. Lichidul de culoare albastruie ce conține ioni de fluor și cupru. Suspensia conține hidroxid de calciu fin în apă distilată cu adăugare de stabilizator. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Cutie 2 flacoane: lichid minim 10 ml, suspensia maxim 10 ml, instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	3 300
21	33141800-8	Soluție pentru prelucrarea antiseptică a canalelor radiculare	flacon	12	Soluție pentru prelucrarea antiseptică a canalelor radiculare. Conține hidroclorhidrat de morfina 0,5%, acetat de camfor, paraclorfenol, timol. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: flacon minim 10 ml; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	1 050
22	33141800-8	Pastă abrazivă (cu granule de zirconiu)	cutie	8	Pastă gata pregătită cu granule de zirconiu, acțiune abrazivă, capabilă de a elimina tartrul după utilizarea detertrajului mecanic sau prin ultrasunet, fără a afecta smalțul. Se prezintă sub formă de pastă de culoare roz cu gust plăcut. Compoziție: siliciu 55 g, soluție de formaldehidă 0,13 g. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: borcănaș minim 45 g; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	3 800
23	33141800-8	Pastă abrazivă (fără uleiuri)	cutie	34	Pastă abrazivă fără uleiuri pentru curățarea și lustruirea dinților. Indicată pentru îndepărtarea plăcii bacteriene, tartrului și pigmentației, pentru pregătirea suprafețelor dentare înainte de fluorizare. Nivelul de abraziune mediu.	1 700



					Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: borcănaș minim 30 g; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	
24	33141800-8	Soluție hemostatică	flacon	25	Soluție hemostatică utilizată în hemoragiile gingivale. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: flacon minim 20 g; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	1 100
25	33141800-8	Pastă hemostatică	flacon	13	Pastă hemostatică, rezorbabilă, indicată în hemoragii gingivale. Hemostatic pentru alveole. Conține clorhidrat de lidocaină, cetrimidă, acid aminocaproic, agent de gelifiere Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: flacon minim 20 g; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	1 680
26	33141800-8	Cremă topică cu fluor	cutie	12	Cremă dentară topică, remineralizantă, pe bază de apă, fără zahăr, ce conține Recaldent CPP-ACP, fluor, calciu și fosfat utilizabile biologic. Este indicată pacienților cu carii agresive. Neutralizează modificările pH-ului plăcii bacteriene, împiedică adeziunea și dezvoltarea Streptococilor mutans și sobrinus, remineralizează leziunile incipiente și conferă rezistență smalțului. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Tub minim 40g (35 ml); instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	4 500
27	33141800-8		bucată	17	Cremă topică , pe bază de apă, fără zahăr, ce conține Recaldent CPP-ACP. Reduce	5 600

		Cremă topică			<p>demineralizarea și induce mineralizarea. Previne formarea cariilor incipiente. Indicată și la copii de la 6 luni.</p> <p>Gust: Tutti-Frutti</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat:          producătorul: da          adresa producătorului: da          lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:          Tub minim 40g (35 ml);          instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	
28	33141800-8	Soluție pe bază de hipoclorid de sodiu 3%	flacon	15	<p>Hipochlorit de sodiu 3% este folosit pentru irigarea canalelor radiculare. Are efect litic, antimicrobian, dizolvă partea organică, curăță și îndepartează stratul cleios din canalul radicular.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat:          producătorul: da          adresa producătorului: da          lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:          flacon minim 200 ml;          adaptor;          instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	2 000
29	33141800-8	Aplicatoare, fine	cutie	160	<p>Microaplicatoare pentru aplicarea pastelor, gelurilor și lichidelor; vârf cu puf ce nu lasă scame, se îndoaie.</p> <p>Mărimea – fine</p> <p>Prezentare:          tub minim 100 bucăți.</p>	11 300
30	33141800-8	Aplicatoare, extrafine	cutie	220	<p>Microaplicatoare pentru aplicarea pastelor, gelurilor și lichidelor; vârf cu puf ce nu lasă scame, se îndoaie.</p> <p>Mărimea – extrafine</p> <p>Prezentare:          tub minim 100 bucăți.</p>	13 750
31	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, roșie	Bucată	350	<p>Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO.</p> <p>Forma – sferică</p> <p>Diametru partea activă – 1,2 mm</p> <p>Granulație roșie, fină.</p>	16 000
32	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, roșie, lungă	Bucată	160	<p>Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO.</p> <p>Forma – sferică</p> <p>Diametru partea activă – 1,2 mm</p> <p>Picior - lung</p> <p>Granulație roșie, fină.</p>	7 300
33	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, roșie	Bucată	310	<p>Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO.</p>	14 200

					Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm Granulație roșie, fină.	
34	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, roșie, lungă	Bucată	160	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm Picior - lung Granulație roșie, fină.	7 300
35	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, roșie	Bucată	300	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,6 mm Granulație roșie, fină.	13 750
36	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, roșie, lungă	Bucată	160	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,6 mm Picior - lung Granulație roșie, fină.	7 300
37	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, albastră	Bucată	300	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,2 mm Granulație albastră, medie.	13 750
38	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, albastră, lungă	Bucată	160	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,2 mm Picior - lung Granulație albastră, medie.	7 300
39	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, albastră	Bucată	300	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm Granulație albastră, medie	13 750
40	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, albastră, lung	Bucată	180	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm Picior - lung Granulație albastră, medie	8 250
41	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, albastră	Bucată	280	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,6 mm	12 800

					Granulație albastră, medie	
42	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, albastră, lung	Bucată	160	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,6 mm Picior - lung Granulație albastră, medie	7 300
43	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, verde	Bucată	300	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,2 mm Granulație verde, grosieră.	13 750
44	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, verde, lung	Bucată	160	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,2 mm Picior - lung Granulație verde, grosieră.	7 300
45	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, verde	Bucată	300	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm Granulație verde, grosieră.	13 750
46	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, verde, lung	Bucată	170	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm Picior - lung Granulație verde, grosieră.	7 800
47	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, verde	Bucată	300	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,6 mm Granulație verde, grosieră.	13 750
48	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, verde, lung	Bucată	160	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,6 mm Picior - lung Granulație verde, grosieră.	7 300
49	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, lumânare, 010, roșie	Bucată	180	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma - lumânare, cap drept Granulație roșie, fină.	8 300
50	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină,	Bucată	310	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate	14 200

		lumânare, 012,roșie			superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma - lumânare, cap drept Granulație roșie, fină.	
51	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, flacăra cap ogival, 018, roșie	Bucată	190	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma - flacăra, cap ogival Diametru partea activă – 1,8 mm Lungimea capului – 3,6 mm Granulație roșie, fină.	8 700
52	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, flacăra cap ogival, 018, albastră	Bucată	120	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma - flacăra, cap ogival Diametru partea activă – 1,8 mm Lungimea capului – 3,6 mm Granulație albastră, medie.	5 500
53	33141800-8	Freză diamantată pentru turbină, flacăra cap ogival, 023, roșie	Bucată	200	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma - flacăra, cap ogival Diametru partea activă – 2,3 mm Lungimea capului – 3,6 mm Granulație roșie, fină.	9 200
54	33141800-8	Freză extradură pentru turbină, sferică, 1,0	Bucată	170	Freză dentară extradură pentru turbină; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma - sferică. Diametru partea activă – 1,0 mm	10 600
55	33141800-8	Freză extradură pentru turbină, sferică, 1,2	Bucată	180	Freză dentară extradură pentru turbină; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma - sferică Diametru partea activă – 1,2 mm	11 250
56	33141800-8	Freză extradură pentru turbină, sferică, 1,4	Bucată	30	Freză dentară extradură pentru turbină; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm	1 900
57	33141800-8	Freză extradură pentru turbină, sferică, 1,4, lung	Bucată	110	Freză dentară extradură pentru turbină; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma - sferică Diametru partea activă – 1,4 mm Picior lung	6 900
58	33141800-8	Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică, 1,2	Bucată	720	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică Diametru partea activă – 1,2 mm	54 000
59	33141800-8	Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică, 1,4	Bucată	810	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm	60 750
60	33141800-8	Freză extradură pentru piesa contraunghi,	Bucată	320	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO;	24 000

		sferică, 1,6			Forma – sferică Diametru partea activă – 1,6 mm	
61	33141800-8	Freză extradură pentru piesa contraunghi, con inversă, 1,2	Bucată	180	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma - con inversă Diametru partea activă – 1,2 mm	13 500
62	33141800-8	Freză extradură pentru piesa contraunghi, coninversă, 1,4	Bucată	180	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma - con inversă Diametru partea activă – 1,4 mm	13 500
63	33141800-8	Freză extradură pentru piesa contraunghi, coninversă, 1,6	Bucată	120	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma con inversă Diametru partea activă – 1,6 mm	9 000
64	33141800-8	Pulpextractoare	cutie	110	Ace endodontice manuale pentru extirparea pulpei dentare din aliaj dur, fără mâner, flexibile, standart ISO; Prezentare: Cutii minim 6 bucăți	5 000
65	33141800-8	Ace endodontice Reamer file	cutie	82	Ace endodontice manuale Reamers, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confeționate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon, standart ISO; Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm.	4 400
66	33141800-8	Ace endodontice K file	cutie	74	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confeționate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon, standart ISO; Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm.	4 000
67	33141800-8	Ace endodontice H file	cutie	94	Ace endodontice manuale H file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confeționate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon, standart ISO; Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm.	5 100
68	33141800-8	Obturatoare de canal	cutie	42	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare, standart ISO; Mărimea: 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 4 bucăți Lungimea 25 cm.	4 200
69	33141800-8	Matrice conturate metalice, asortate	cutie	20	Matrice conturate metalice, molari/premolari, sunt folosite pentru separarea dinților vecini și conturarea reconstruirii coronare din material compozit, portmatrice. Marimea - asortate.	3 700

					Prezentare: Cutie minim 30 buc, asortate	
70	33141800-8	Matrice metalice	bucata	46	Matrice metalice perforate, molari/premolari, sunt folosite pentru separarea dinților vecini și reconstruirii coronare din material compozit. Prezentare: Plic minim 12 buc	2 300
71	33141800-8	Matrice transparente	bucata	10	Matrice transparente din celuloid, folosite pentru separarea dinților vecini și conturarea reconstruirii coronare din material compozit. Prezentare: Tub minim 100 bucăți	450
72	33141800-8	Periuță pentru periaj dentar profesional	cutie	29	Periuțe moale pentru periaj dentar profesional, diferite mărimi, diferite culori, pentru piesa contrunchi. Prezentare: Cutie minim 100 bucăți	10 900
73	33141800-8	Polipant, cupă, alb	bucata	310	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – cupă. Granulație medie, 150-63 μ	9 300
74	33141800-8	Polipant, cupă, verde	bucata	320	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – cupă. Granulație medie, 75-22,8 μ	9 350
75	33141800-8	Polipant, cupă, roz	bucata	320	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – cupă. Granulație fina, 8-3 μ	9 350
76	33141800-8	Polipant, flacăra, alb	bucata	320	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – flacăra. Granulație medie, 150-63 μ	9 350
77	33141800-8	Polipant, flacăra, verde	bucata	320	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – flacăra. Granulație medie, 75-22,8 μ	9 350
78	33141800-8	Polipant, flacăra, roz	bucata	320	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – flacăra. Granulație fina, 8-3 μ	9 350
79	33141800-8	Polipant, disc, alb	bucata	205	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – disc. Granulație medie, 150-63 μ	6 000
80	33141800-8	Polipant, disc, verde	bucata	205	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – disc. Granulație medie, 75-22,8 μ	6 000
81	33141800-8	Polipant, disc, roz	bucata	205	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – disc. Granulație fina, 8-3 μ	6 000
82	33141800-8	Benzi abrazive albastre/verzi	cutie	16	Benzi abrazive din celuloid pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie minim 25 benzi albastre/verzi	660
83	33141800-8	Benzi abrazive verzi/galbene	cutie	16	Benzi abrazive din celuloid pentru finisarea și lustruirea suprafețelor	660

					proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie minim 25 benzi verzi/galbene	
84	33141800-8	Benzi abrazive galbene/albe	cutie	16	Benzi abrazive din celuloid pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie minim 25 benzi galbene/albe	660
85	33141800-8	Stripse metalice	cutie	28	Benzi abrazive pe suport metalic 4 mm pe o singură parte. Ambalaj: plic ce conține 12 bucăți.	4 400
86	33141800-8	Hârtie de articulație	cutie	21	Hârtie de articulație de 200μ grosimea, cu pigment pe ambele părți. Culoarea albastră Prezentare: Cutie minim 300 foițe.	6 800
87	33141800-8	Ace de anestezie dentară, carpule 27G - 35mm	cutie	3	Ace atraumatice de unică folosință indicate în anestezia dentară, pentru carpule. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Marimea: 27G x 35 mm Prezentare: Cutie minim 100 bucăți	550
88	33141800-8	Ace de anestezie dentară, carpule 30G - 25mm	cutie	3	Ace atraumatice de unică folosință indicate în anestezia dentară, pentru carpule. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Mărimea: 30G x 25 mm Prezentare: Cutie minim 100 bucăți	550
89	33141800-8	Piesă de turbină	bucată	21	Turbina dentară cu led, dotată cu rulmenți ceramic cu 4 ieșiri. Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare , funcționează și pe uniturile care nu sunt dotate cu fibra optică. Dotată cu sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore. Cap ”torque” pentru mai multă putere. Sistem de prindere a frezei push button. Metoda de sterilizare: autoclav. Viteza rotației ≥ 300 000. Presiunea 0.25~0.27Mpa. Nivelul zgomot < 68dB. Metoda de sterilizare: autoclav.	42 000
90	33141800-8	Piesa contraunghi	bucată	23	Piesă contraunghi 1:1, din materiale de înaltă calitate, ușor de utilizat, dotată cu Push Button. Metoda de sterilizare: autoclave cât și chimică. Viteza rotație: aprox 20.000 RPM. Diametru freza: 2.345~2.355mm. Tehnologie precisă, stabilă, fără vibrație în timpul lucrului. Priză confortabilă de utilizat și ușor de curățat. Zgomotul emis de piesa: ≤70dB. Presiunea aer: ≤0,3Mpa	38 300
91	33141800-8	Micromotor pneumatic	bucată	11	Micromotor pneumatic M4	17 400
92	33141800-8	Sondă	bucată	80	Sondă stomatologică încurbată nr. 1, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil	3 700



					rezistent la coroziune, destinată pentru examinarea suprafețelor dentare.	
93	33141800-8	Oglindă stomatologică fără mâner	cutie	35	Oglindă stomatologică plană, fără mâner. Prezentare: Cutie: minim 12 bucăți	11 700
94	33141800-8	Mâner pentru oglinzi	bucată	100	Mâner pentru oglindă stomatologică, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune.	6 250
95	33141800-8	Fuliar netezitoare, nr.1	bucată	30	Fuliar netezitoare nr.1, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, rezistent la orice tip de sterilizare; indicat la restaurări. Diametrul fuluarului – 1,1 mm Lățimea netezitoarei – 1,5 mm	1 500
96	33141800-8	Fuliar netezitoare, nr.2	bucată	30	Fuliar netezitoare nr. 2, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, rezistent la orice tip de sterilizare; indicat la restaurări. Diametrul fuluarului – 1,5 mm Lățimea netezitoarei – 2,0 mm	1 500
97	33141800-8	Excavator, 1mm	bucată	90	Excavator stomatologic, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la înlăturarea țesuturilor dentare necrotice. Lățimea părții active 1 mm.	4 500
98	33141800-8	Folii de protecție	cutie	6	Folii de unică folosință pentru protecția suportului de mușcătură compatibil cu echipamentele de radiologie.Cutii nr.500	1 320
Total valoarea estimativă fără TVA						<b>1 228 285</b>

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
  - 2) Pentru mai multe loturi;
  - 3) Pentru toate loturile;
  - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_
10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Nu se admite;
11. **Termenii și condițiile de livrare solicitați:** *La solicitare pe parcursul anului 2024, în decurs de 10 zile calendaristice de la solicitare, Incoterms DDP.*
12. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2024;
13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu;
14. **Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** Nu;
15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cerere de participare	Conform <b>Anexei nr. 7</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <b>Confirmat prin semnătura electronică a participantului</b>	Da
2	Declarația privind valabilitatea ofertei	Conform <b>Anexei nr. 8</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <b>Confirmat prin semnătura electronică a participantului</b>	Da
3	Specificații tehnice	Conform <b>Anexei nr. 22</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <b>Confirmat prin semnătura electronică a participantului</b>	Da
4	Specificații de preț	Conform <b>Anexei nr. 23</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <b>Confirmat prin semnătura electronică a participantului</b>	Da
5	DUAЕ	Confirmat cu semnătura electronică a participantului	Da
6	Scrisoare de garanție bancară, sau transfer la contul autorității contractante	Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <b>Confirmat prin semnătura electronică a participantului</b> Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP CSMC cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. din ", conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plății IMSP CSMC (b) datele bancare Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat codul fiscal 1003600153049 (d) contul de decontare MD91ML00000000225120170 contul bancar MOLDMD2X301; BC Moldindconbank SA sucursala Negruzzi	Da
7	Garanția de bună execuție	<b>Conform Anexei nr. 10</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. <b>Confirmat prin semnătura electronică a participantului,</b> <i>Garanția de bună execuție va fi prezentată la semnarea contractului</i>	
8	Certificat de înregistrare a întreprinderii	Confirmat prin semnătura electronică a participantului	Da
9	Declarație prin care se garantează termenul de valabilitate a bunurilor	-minim 12 luni din data livrării	Da
10	Extras din Registrul de Stat	- copie confirmată prin semnătura electronică a participantului	Da
11	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public	original, confirmat prin semnătura electronică a participantului	Da
12	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020	Da
13	Certificat care atestă conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante.	Confirmat cu semnătura electronică a participantului	Da
14	NOTĂ:	Autoritatea contractantă la necesitate va solicita mostra bunului ofertat de la operatorii economici participanți	DA

**16. Garanția pentru ofertă, după caz Da, cuantumul 1 % din valoarea ofertei fără TVA.**

17. Garanția de bună execuție a contractului, după caz Da, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achiziție, cu TVA.
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu
21. Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor pe lot, cel mai mic preț oferit.
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
---------	----------------------------------	-----------

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Conform platformei SIA RSAP*
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
27. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat*
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu este cazul
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.12.2023
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de	Da

participare	
Sistemul de comenzi electronice	Da
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

**37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu***

**38. Alte informații relevante:**

- Metoda și condițiile de plată: prin transfer în decurs de 30 zile după livrarea bunurilor.

**Conducătorul grupului de lucru \_\_\_\_\_ **M. Domenco****