

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI

# LEGITIMAȚIE



(semnătura deținătorului)

Eliberată „5” martie 2004

Eliberată cet. COBZAC Nicolai

(numele, prenumele, anul nașterii)

cu vechimea în muncă în calitate de sudor 7 ani precum că el în conformitate cu Regulamentul de atestare a sudorilor aprobat prin hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie nr. 480 din 05.11.1998 a trecut atestarea, comisiei permanente SA Indmontaj

(denumirea întreprinderii, organizației)

cu arc electric

(a indica modul de sudare)

a plăcilor metalice cu grosimea    mm, țiavă cu diametrul 426 mm, grosimea    mm cu marca metalului    și îndeplinirea îmbinărilor sudate în poziție vert. orizontal

(îmbinare, lavr etc.)

cu folosirea materialelor de sudare OK53-70 FOXEV-50

Prin evaluarea cunoștințelor teoretice și practice cet. COBZAC Nicolai

A fost apreciat:

cunoștințele teoretice atestat

pregătirea practică: atestat



Testări periodice:

La „10” august 2021 a fost efectuată testarea sudorului COBZAC Nicolai

La examenare au fost sudate cu arc electric

Poziția îmbinărilor sudate vert. orizontal

Materiale de sudare FOXEV 13/55

În baza verificărilor a fost apreciat:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudura cu arc electric a gazoductelor cu presiune până la 1,2 MPa din oțel carbon în toate pozițiile.

Baza: procesul verbal al comisiei permanente

S.A. „ENERGOSERVICE”  
№ 21-18 din „10” august 2021

Legitimația este valabilă până la „10” august 2022

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.



Testări periodice:

La „31” august 2022 a fost efectuată testarea sudorului cu arc electric

La examenare au fost sudate COBZAC Nicolai

Poziția îmbinărilor sudate vertic. orizontal

Materiale de sudare FOXEV 13/55

În baza verificărilor a fost apreciat:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudura cu arc electric a gazoductelor cu presiune până la 1,2 MPa din oțel carbon în toate pozițiile

Baza: procesul verbal al comisiei permanente

S.A. „ENERGOSERVICE”  
№ 22-46 din „31” august 2022

Legitimația este valabilă până la „31” august 2023

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.



# LEGITIMAȚIE

L.S.

(semnătura deținătorului)

Eliberată

20

COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU  
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR  
INDUSTRIALE PERICULOASE

Demers № 04/0064 din 11-02-2015

LEGITIMAȚIE №

ELIBERATĂ d-lui **COBZAC Nicolai**  
**poanson „O”**

anul nașterii 1985 cu vechimea în muncă de  
sudor 9 ani precum că al în conformitate cu  
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în  
comisia laboratorului pentru defectoscopii și  
sudură din „Indmontaj” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric,  
Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 609 x 9mm cu arc electr  
din materealelor de bază oțel marca сталь 20  
cu executarea rosturilor de sudură în poziție  
vert. și oriz. cu utilizarea materealelor de  
sudură electrozi de LB-52 rădăcina sudurii,  
**SUPERBAZ**



Testări periodice:

La „31” august 2012 a fost efectuată testarea  
sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

COBZAC Nicolai

Poziția îmbinărilor sudate Vertical; orizont

Materiale de sudare YONN 13/55

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a conductelor  
tehnologice, rezervoare termice, construcțiilor  
metalice și echipament nestandardizate din  
oțel carbon în toate pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S.A. „ENERGOSERVICE”  
№ 22-46 din „31” august 2012

Legitimația este valabilă pînă la

„31” august 2013

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.



Testări periodice:

La „ ” 201 a fost efectuată testarea  
sudorului la \_\_\_\_\_

La examenare persoane fost sudate

Poziția îmbinărilor sudate \_\_\_\_\_

Materiale de sudare \_\_\_\_\_

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice \_\_\_\_\_

Pregătirea practică \_\_\_\_\_

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S.A. „ ” \_\_\_\_\_ 201

Legitimația este valabilă pînă la

„ ” \_\_\_\_\_ 201

Președintele comisiei

Membrii comisiei

# LEGITIMAȚIE



L. Ș.

*[Handwritten signature]*

(semnătura deținătorului)

Eliberată la 07 decembrie 2023

**COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI**

### Verificările ordinare/neordinare:

- re : "10 august 2021" a fost efectuată verifi-
- ca re ordinară/neordinară a sudorului.
- Si Sudarea cu arc electric Ø57x4 ET 30C
- M Marca metalului ET 30C
- P. Poziția îmbinărilor sudate vert; orizont
- A Aplicarea materialelor de sudare JOHN 13/5
- Ii În baza cunoștințelor teoretice și practice sudori
- A A fost apreciat: \_\_\_\_\_
- C Cunoștințele teoretice: atestat
- P Pregătirea practică: atestat
- A Admis la sudură cu arc electric  
(modul și poziția spațiului)
- a de gaze de ardere a gazoductelor cu presiune  
- îmbinări sudate, genul de lucru  
e pe până la 1,2 MPa din oțel carbon  
- în toate pozițiile  
marca metalului)
- B Baza: procesul-verbal nr. 21-18 din  
"10 august 2021"
- L Legitimația este valabilă până la:  
"10 august 2022"

Eliberată cet. Cobzac Alexei  
(numele, prenumele, anul nașterii)

cu vechimea în muncă în calitate de sudor 10 ani  
prețum că el în conformitate cu Regulamentul de  
atestare a sudorilor aprobat prin hotărârea Depar-  
tamentului Standarde și Metrologie nr. 480 din  
05.11.1998 a trecut atestarea comisiei permanente

SRL Galatan-Lex  
(denumirea întreprinderii, organizației)

cu Sudare de electrică  
(a indica modul de sudare)

a plăcilor metalice cu grosimea \_\_\_\_\_ mm, țiaș  
cu diametrul 57,213 mm, grosimea 3,4 mm c  
marca metalului ET 30C și îndeplinirea îmbinărilor  
sudate în poziție Vertical; Orizont  
(îmbinare, țavr etc.)

\_\_\_\_\_ cu folosirea materiale  
lor de sudare JOHN 13/5

Prin evaluarea cunoștințelor teoretice și practice  
cet. Cobzac Alexei

A fost apreciat:  
cunoștințele teoretice atestat  
pregătirea practică: atestat



Testări periodice:  
La 31 august 2022 a fost efectuată  
testarea sudorului la cu arc electric  
La examenare persoanei fost sudate  
Cobzac Alexei  
Poziția îmbinărilor sudate vertic; orizont  
Materiale de sudare JOHN 13/5  
În baza verificărilor a fost apreciat:  
Cunoștințele teoretice atestat  
Pregătirea practică atestat  
Admis la sudură cu arc electric  
a gazoductelor cu presiune  
pe până la 1,2 MPa din oțel carbon în toate  
pozițiile

Baza:  
procesul verbal al comisiei permanente  
S. A. "Energoservice"  
Nr. 22-16 din 31 august 2022  
Legitimația este valabilă până la  
31 august 2023



# LEGITIMAȚIE

L.S.

(semnătura deținătorului)

Eliberată

20

INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU  
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR  
INDUSTRIALE PERICULOASE

Demers № 04/0064 din 11-02-2015

LEGITIMAȚIE №  
ELIBERATĂ d lui **COBZAC Alexei**  
**poanson „T”**

anul nașterii 1977 cu vechimea în muncă de  
sudor 13 ani precum că al în conformitate cu  
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în  
comisia laboratorului pentru defectoscopii și  
sudură din „Indmontaj” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric,  
Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 609 x 9mm cu arc electr  
din materealelor de bază oțel marca сталь 20  
cu executarea rosturilor de sudură în poziție  
vert. și oriz. cu utilizarea materealelor de  
sudură electrozi de LB- 52 rădăcina sudurii,  
SUPERBAZ

COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI



Testări periodice:

La „10” august 2021 a fost efectuată testarea  
sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

COBZAC Alexei

Poziția îmbinărilor sudate VOZB; orizont

Materiale de sudare ГОИИ 13/55

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric  
a conductelor tehnologice, rețele  
termice, construcțiilor metalice din  
otel carbon în toate pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „ENERGOSERVICE

№ 21-13 din „10 august 2021

Legitimația este valabilă până la

„10” august 2022

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.



Testări periodice:

La „31” august 2022 a fost efectuată testarea  
sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

COBZAC ALEXEI

Poziția îmbinărilor sudate VOZ; orizont

Materiale de sudare ГОИИ 13/55

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a conductelor  
tehnologice, rețele termice, construcțiilor  
metalice, echipament nestandard din oțel  
carbon în toate pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „ENERGOSERVICE

№ 22-46 din „31” august 2022

Legitimația este valabilă până la

„31” august 2022

Președintele comisiei

Membrii comisiei



PROCES - VERBAL Nr. 22-46 din "31" august 2022

MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA  
Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare  
A viz de expertiză în domeniul securității industriale

№ 0323/1222 din 18 mai 2020

" PROMINTERGAZ " SRL

COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

Centrul de diagnostică și atestare "ENERGOSERVICE SA

a) Ședinței comisiei permanente "Energoservice" SA de verificare a cunoștințelor în conformitate .  
cu cerințele Regulamentului de atestare a sudorilor.



Nr	Numele, Prenumele	Anul nașterii	Studiile	Vechimea în muncă	Poanson	Modul de sudură	Materiale pentru model de sudură				Electrod marca, diametru	Poziția de sudură	Rezultatele probelor modelelor de sudură				Concluzia comisiei	
							Placă, conductă	Marca, metalului	Grosimea, diametru, mm.	Limita trăinicii			Controlul vizual	Controlul fizic	Limita trăinicii	Colțul îndoirii, aplatizarea		Evaluarea practică
1	<b>COBZAC</b>	1961	med	20	T	Sud elect	Teavă	Oțel Ct 3nc	57x4	38-49	YOHI 13/55	Vert	Atest	Atest	43,0	>120	Atest	Atest
	<b>Alexei</b>					Sud elect	Teavă	Oțel Ct 3nc	57x4	38-49	YOHI 13/55	Oriz	Atest	Atest	41.1	>120	Atest	Atest
						Sud elect	Pleacă	Oțel Ct 3nc	8	38-49	YOHI 13/55	Vert	Atest	Atest	43.4	>120	Atest	Atest
						Sud elect	pleacă	Oțel Ct 3nc	8	38-49	YOHI 13/55	Oriz	Atest	Atest	39.4	>120	Atest	Atest
2	<b>COBZAC</b>	1985	med	15	O	Sud elect	Teavă	Oțel Ct 3nc	57x4	38-49	YOHI 13/55	Vert	Atest	Atest	39,7	>120	Atest	Atest
	<b>Nicolai</b>					Sud elect	Teavă	Oțel Ct 3nc	57x4	38-49	YOHI 13/55	Oriz	Atest	Atest	41.4	>120	Atest	Atest
						Sud elect	Pleacă	Oțel Ct 3nc	8	38-49	YOHI 13/55	Vert	Atest	Atest	43.7	>120	Atest	Atest
						Sud elect	pleacă	Oțel Ct 3nc	8	38-49	YOHI 13/55	Oriz	Atest	Atest	40.0	>120	Atest	Atest

Președintele comisiei  
Membrii comisiei

Sef Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor  
Ingenier Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor

V. Cravciuc  
A. Caliușni



Reprezentantul beneficiarului



REPUBLICA



COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI  
MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0691

Eliberat domnului (doamnei): **Raznovan Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**2) Instalații și rețele exterioare:**

- a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- b) instalații și rețele de încălzire;

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 martie 2023**

Valabil pînă la **22 martie 2028**



**Veaceslav ȘIPITCA**

Secretar de stat