

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21095788 din 12.10.2023

Obiectul de achiziție: Achiziționarea consumabilelor pentru dispozitive medicale (repetat)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 6						
Lot 6//Electrod tip LEETZ Loop cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 10 mm și înălțime de 10 mm	246-0 or 346-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod tip LEETZ Loop cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 10 mm și înălțime de 10 mm	Electrod tip LEETZ Loop (pentru PENCILS Ø 4 mm) cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 10 mm și înălțime de 10 mm or Electrod tip LEETZ Loop (pentru PENCILS Ø 2.4 mm) cu lungimea de lucru de 110 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 10 mm și înălțime de 10 mm	CE
Total lot 6						
Lotul 7						
Lot 7//Electrod tip LEETZ Loop cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 15 mm și înălțime de 10 mm	250-1 or 350-1	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod tip LEETZ Loop cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 15 mm și înălțime de 10 mm	Electrod tip LEETZ Loop (pentru PENCILS Ø 4 mm) cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 15 mm și înălțime de 15 mm or Electrod tip LEETZ Loop (pentru PENCILS Ø 2.4 mm) cu lungimea de lucru de 110 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 15 mm și înălțime de 15 mm	CE
Total lot 7						
Lotul 8						
Lot 8//Electrod tip LEETZ Loop cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 10 mm	250-0 or 350-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod tip LEETZ Loop cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 10 mm	Electrod tip LEETZ Loop (pentru PENCILS Ø 4 mm) cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 15 mm or Electrod tip LEETZ Loop (pentru PENCILS Ø 2.4 mm) cu lungimea de lucru de 110 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 15 mm	CE
Total lot 8						
Lotul 9						
Lot 9//Electrod tip LEETZ Loop cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 13 mm	250-0 or 350-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod tip LEETZ Loop cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 13 mm	Electrod tip LEETZ Loop (pentru PENCILS Ø 4 mm) cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 15 mm or Electrod tip LEETZ Loop (pentru PENCILS Ø 2.4 mm) cu lungimea de lucru de 110 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 15 mm	CE
Total lot 9						

Lotul 10						
Lot 10//Electrod tip LEETZ Loop cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 20 mm	251-0 or 351-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod tip LEETZ Loop cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 20 mm	Electrod tip LEETZ Loop (pentru PENCILS Ø 4 mm) cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 20 mm or Electrod tip LEETZ Loop (pentru PENCILS Ø 2.4 mm) cu lungimea de lucru de 110 mm, reutilizabil, autoclavabil cu lățime de 20 mm și înălțime de 20 mm	CE
Total lot 10						
Lotul 11						
Lot 11//Electrod tip bilă cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu diametrul de 2,5 mm	F4064	Italia	FIAB SpA	Electrod tip bilă cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu diametrul de 2,5 mm	Electrod tip bilă (pentru PENCILS Ø 2.4 mm) cu lungimea de lucru de 150 mm, reutilizabil, autoclavabil cu diametrul de 2,5 mm	CE
Total lot 11						
Lotul 12						
Lot 12//Electrod tip bilă cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu diametrul de 4 mm	240-2 or 344-2	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod tip bilă cu lungimea de lucru de 120 mm, reutilizabil, autoclavabil cu diametrul de 4 mm	Electrod tip bilă (pentru PENCILS Ø 4 mm) cu lungimea de lucru de 100 mm, reutilizabil, autoclavabil cu diametrul de 4 mm or Electrod tip bilă (pentru PENCILS Ø 2.4 mm) cu lungimea de lucru de 90 mm, reutilizabil, autoclavabil cu diametrul de 4 mm	CE
Total lot 12						
Lotul 14						
Lot 14//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent Evolution 3e, garanție un an	M-04	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent Evolution 3e, garanție un an	Conector: Molex cu 3 pini Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
Total lot 14						
Lotul 15						
Lot 15//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heyer VS500S, garanție un an	M-05	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heyer VS500S, garanție un an	Conector: placat cu aur Inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 200 µA Timp de răspuns: < 20 de secunde	CE
Total lot 15						
Lotul 16						
Lot 16//Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus, garanție un an	M-02	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus, garanție un an	Conector: 3 inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14. – 20 Mv Timp de răspuns: <12 secunde	CE
Total lot 16						

Lotul 17						
Lot 17//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300/SV600, garanție un an	M-07/S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300/SV600, garanție un an	Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: <15 secunde	CE
Total lot 17						
Lotul 18						
Lot 18//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Siare Siaretron 4000, garanție un an	M-03	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Siare Siaretron 4000, garanție un an	Conector: mufă mono de 3,5 mm Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 13-16-5 mV Timp de răspuns: < 12 secunde	CE
Total lot 18						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23