

**Lucrari de reparatie in cadrul
Centrului Consultativ
Diagnostic, IMSP AMT Ciocana,
Chisinau , str. Vadul lui Voda 80**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 344 962,126 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Depozit 1 1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	27,330	25,400	694,170
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,280	25,401	1 251,755
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,300	144,571	2 501,080
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	27,330	72,703	1 986,970
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,330	29,147	796,580
6	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	27,000	108,000
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	5,400	21,600
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	85,500	85,500

1	2	3	4	5	6	7
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,500	14,400	50,400
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	37,800	68,040
11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	100,000	2,477	247,684
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				7 811,779 7 567,830
		1.1.2. Tavan				
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,330	128,541	3 513,036
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,330	26,387	721,157
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,330	31,575	862,932
15	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	25,000	37,070	926,750
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,330	255,906	6 993,900
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-273,300	50,865	-13 901,410
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,330	88,804	2 427,008
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	5,700	155,784

1	2	3	4	5	6	7
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,330	58,040	1 586,221
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	5,700	155,784
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,330	35,416	967,913
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	5,700	155,784
24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	27,330	69,729	1 905,684
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	21,040	62,100	1 306,591
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 777,134 5 603,490
		1.1.3. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	49,280	26,387	1 300,352
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	49,280	367,574	18 114,060
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,280	31,574	1 555,989
29	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	97,836	39,521	3 866,593
30	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	35,720	1 285,920
31	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	31,560	149,836	4 728,819

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat				
32	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	63,120	48,958	3 090,256
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	31,560	31,573	996,453
34	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	31,560	679,260	21 437,447
35	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,000	37,070	556,050
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,720	255,904	4 534,625
37	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-443,000	50,865	-22 533,195
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,720	88,804	1 573,611
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	5,702	101,040
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	17,720	58,043	1 028,519

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	5,702	101,040
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,720	35,417	627,582
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	5,702	101,040
44	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,720	69,730	1 235,608
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 701,809 13 676,490
		1.1.4. Pardosea				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,330	26,387	721,157
46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	27,330	367,574	10 045,785
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,330	31,575	862,932
48	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	95,655	39,518	3 780,101
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,330	120,095	3 282,187
50	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-163,980	20,188	-3 310,376

1	2	3	4	5	6	7
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,330	31,575	862,932
52	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	27,330	722,608	19 748,887
		Total Pardosea Inclusiv salariu				35 993,605 9 598,770
		1.1.5. Timplarie				
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	5 470,500	9 846,900
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	100,000	73,172	7 317,200
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 164,100 2 043,900
		1.1.6. Lucrari sanitare				
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 865,782	1 865,782
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	773,500	773,500
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 639,282 319,500
		1.1.7. Sistema de incalzire				
57	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente	buc	1,000	2 753,250	2 753,250

1	2	3	4	5	6	7
		Биметалл 15 сек				
		Total Sistema de inclazire Inclusiv salariu				2 753,250 225,000
		Total Depozit 1 Inclusiv salariu				117 840,959 39 034,980
		1.2. Depozit 2				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,350	25,396	212,055
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	29,040	25,400	737,620
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,800	144,569	1 127,640
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	8,350	72,686	606,930
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,350	29,138	243,305
63	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	27,000	27,000
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	5,400	10,800
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,530	37,785	133,380
66	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	50,000	2,477	123,850
67	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	529,200	1 587,600
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 810,180 4 714,470
		1.2.2. Tavan				
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	8,350	128,461	1 072,652

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime				
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,350	26,386	220,324
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,350	31,573	263,637
71	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	10,000	37,070	370,700
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,350	255,907	2 136,825
73	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-83,500	50,865	-4 247,250
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,350	88,803	741,509
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	5,704	47,628
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,350	58,034	484,584
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	5,704	47,628
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,350	35,415	295,719
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	5,704	47,628
80	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate	m2	8,350	69,736	582,292

1	2	3	4	5	6	7
		superioara				
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,620	62,110	721,718
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 785,594 2 010,330
		1.2.3. Pereti				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	29,040	26,389	766,342
83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	29,040	367,574	10 674,360
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	29,040	31,577	916,992
85	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	55,033	39,519	2 174,855
86	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	20,000	35,720	714,400
87	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	17,430	149,818	2 611,336
88	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	34,860	48,967	1 706,973
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	17,430	31,573	550,317

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti				
90	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	17,430	679,274	11 839,753
91	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,000	38,870	583,050
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,610	255,902	2 971,025
93	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-290,250	50,865	-14 763,580
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,610	88,802	1 030,997
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,610	5,697	66,144
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,610	58,039	673,838
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,610	5,697	66,144
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,610	35,418	411,198
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,610	5,697	66,144
100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	11,610	69,734	809,610
		Total Pereti				23 869,898

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 399,530
		1.2.4. Pardosea				
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,300	26,389	219,032
102	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata rugoasa	m2	8,300	367,576	3 050,880
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,300	31,578	262,095
104	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	25,730	39,512	1 016,636
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,300	158,280	1 313,720
106	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-49,800	26,551	-1 322,257
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,300	31,578	262,095
108	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	8,300	722,609	5 997,658
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 799,859 2 904,750
		1.2.5. Timplarie				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,800	5 470,500	9 846,900

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,700	5 213,112	8 862,290
111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	50,000	73,172	3 658,600
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 367,790 1 267,200
		Total Depozit 2 Inclusiv salariu				64 633,321 18 296,280
		1.3. Coridor Depozite				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	3,406	25,408	86,540
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	14,420	25,397	366,225
114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,100	144,563	448,145
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	3,406	72,678	247,540
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,406	29,151	99,290
117	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	27,000	27,000
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	5,400	10,800
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	50,000	2,477	123,850
120	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula,	buc	1,000	529,200	529,200

1	2	3	4	5	6	7
		pupitru				
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 938,590 1 890,090
		1.3.2. Tavan				
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,406	128,785	438,642
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,406	26,386	89,872
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,406	31,572	107,535
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,406	255,894	871,575
125	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-34,060	50,864	-1 732,425
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,406	88,807	302,477
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	5,695	19,398
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,406	58,055	197,734
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	5,695	19,398
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,406	35,416	120,628

1	2	3	4	5	6	7
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	5,695	19,398
132	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	3,406	69,717	237,457
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	7,640	62,126	474,642
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 166,331 860,310
		1.3.3. Pereti				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	14,420	26,388	380,516
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,420	367,578	5 300,475
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	14,420	31,575	455,316
137	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	10,000	35,720	357,200
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,420	255,903	3 690,125
139	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-360,500	50,865	-18 336,840
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,420	88,804	1 280,556
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,420	5,702	82,230

1	2	3	4	5	6	7
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,420	58,041	836,947
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,420	5,702	82,230
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,420	35,415	510,683
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,420	5,702	82,230
146	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	14,420	69,730	1 005,509
		Total Pereti Inclusiv salariu				-4 272,823 -2 270,610
		1.3.4. Pardosea				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,406	26,386	89,872
148	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,406	367,553	1 251,885
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,406	31,572	107,535
150	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	10,560	39,509	417,212
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,406	158,113	538,533
152	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	-20,436	26,524	-542,036

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,406	31,572	107,535
154	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	3,406	722,586	2 461,128
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 431,664 1 192,050
		1.3.5. Timplarie				
155	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	50,000	73,172	3 658,600
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 658,600 945,000
		Total Coridor Depozite Inclusiv salariu				6 922,362 2 616,840
		1.4. Depozit albituri				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,730	25,399	450,330
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	43,210	25,399	1 097,475
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,730	44,852	795,220
159	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,020	138,067	2 349,895
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,730	29,145	516,740
161	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	27,000	54,000
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	5,400	10,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				5 274,460 5 101,920
		1.4.2. Tavan				
163	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,730	128,297	2 274,708
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,730	26,387	467,837
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,730	31,574	559,812
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,730	255,908	4 537,250
167	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-177,300	50,865	-9 018,370
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,730	88,803	1 574,483
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	5,700	101,064
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,730	58,045	1 029,139
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	5,700	101,064
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,730	35,417	627,937
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	5,700	101,064

1	2	3	4	5	6	7
174	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,730	69,732	1 236,354
175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,020	62,097	1 056,884
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 649,226 3 413,520
		1.4.3. Pereti				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	43,210	26,387	1 140,166
177	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	43,210	367,575	15 882,930
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	43,210	31,574	1 364,316
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	35,720	1 285,920
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,210	255,905	11 057,635
181	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 080,250	50,865	-54 946,910
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,210	88,804	3 837,227
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	5,699	246,264
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	43,210	58,043	2 508,025

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	5,699	246,264
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,210	35,416	1 530,326
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	5,699	246,264
188	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	43,210	69,731	3 013,075
		Total Pereti Inclusiv salariu				-12 588,498 -6 663,240
		1.4.4. Pardosea				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,730	26,387	467,837
190	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,730	367,573	6 517,065
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,730	31,574	559,812
192	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	54,963	39,521	2 172,204
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,730	158,244	2 805,659
194	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-106,380	26,546	-2 823,964
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	17,730	31,574	559,812

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti				
196	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	17,730	722,613	12 811,927
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	17,020	144,695	2 462,713
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 533,065 6 970,680
		Total Depozit albituri Inclusiv salariu				22 868,253 8 822,880
		1.5. Incapere punct termic				
		1.5.1. Demolari				
198	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,870	57,561	107,640
199	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	171,480	28,100	4 818,595
200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	5,400	21,600
201	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	27,000	108,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 055,835 4 867,200
		1.5.2. Tavan				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,370	5,700	418,194
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	73,370	69,731	5 116,141
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 534,335 3 829,950
		1.5.3. Pereti				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	98,110	9,749	956,520

1	2	3	4	5	6	7
205	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	98,110	234,949	23 050,886
206	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 471,650	50,865	74 855,460
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoare	m2	98,110	88,804	8 712,587
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	98,110	58,042	5 694,533
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	98,110	5,700	559,188
210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,110	35,416	3 474,656
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	98,110	69,730	6 841,250
		Total Pereti Inclusiv salariu				124 145,080 52 096,410
		1.5.4. Pardosele				
212	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m ³ , turnat la pardosele 10cm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	7,337	2 634,592	19 330,005
213	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg	256,795	35,370	9 082,820
214	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	146,740	158,236	23 219,587

1	2	3	4	5	6	7
215	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	73,370	367,575	26 969,010
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	73,370	31,576	2 316,699
217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	73,370	358,862	26 329,711
218	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,000	157,513	7 088,070
		Total Pardosele Inclusiv salariu				114 335,902 30 697,650
		1.5.5. Canal de acces la teava de canalizare				
219	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1,500	2 746,753	4 120,130
220	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,500	1 853,700	2 780,550
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,300	36,344	265,311
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,800	340,741	1 635,557
223	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare Mat. marunte (oxigen, carbid)=1,020	kg	250,000	131,862	32 965,506
224	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza	m2	10,000	124,885	1 248,850

1	2	3	4	5	6	7
		de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa				
		Total Canal de acces la teava de canalizare Inclusiv salariu				43 015,904 21 830,220
		1.5.6. Timplarie				
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,870	5 470,498	10 229,831
226	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2	2,440	239,215	583,684
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,440	255,920	624,445
228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,440	82,689	201,762
229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,440	129,044	314,867
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 954,589 1 200,870

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.7. Rafturi metalice				
230	RCsP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3) Mat. marunte (oxigen, carbid)=1,020	kg	500,000	125,099	62 549,712
231	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	40,000	124,885	4 995,400
		Total Rafturi metalice Inclusiv salariu				67 545,112 42 570,000
		Total Incapere punct termic Inclusiv salariu				371 586,757 157 092,300
		1.6. Rampa la depozit				
		1.6.1. Demolari				
232	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	3,000	32,400	97,200
233	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	3,000	46,800	140,400
		Total Demolari Inclusiv salariu				237,600 237,600
		1.6.2. Lucrari de constructie				
234	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2,175	802,791	1 746,070
235	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,022	1 305,000	28,710
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,175	772,761	1 680,755

1	2	3	4	5	6	7
237	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,022	1 305,000	28,710
238	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2	14,500	448,140	6 498,035
239	DE10A	Borduri prefabricate din beton,100 cm x 15 cm x 30 cm	m	13,000	309,047	4 017,611
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 999,891 2 260,080
		1.6.3. Copertina				
240	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3	6,000	252,000	1 512,000
241	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,000	146,270	1 170,160
242	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,000	3 629,895	14 519,579
243	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	240,000	19,010	4 562,400
244	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	80,000	22,320	1 785,600

1	2	3	4	5	6	7
245	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,800	81 800,820	147 241,476
246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,800	1 355,025	2 439,045
247	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat monolit Material marunt=1,050	m2	55,000	436,393	24 001,597
		Total Copertina Inclusiv salariu				197 231,857 13 989,780
		1.6.4. Evacuarea deseurilor de constructie				
248	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	24,000	424,800	10 195,200
249	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	24,000	99,900	2 397,600
250	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	24,000	206,250	4 950,000
		Total Evacuarea deseurilor de constructie Inclusiv salariu				17 542,800 12 592,800
		Total Rampa la depozit Inclusiv salariu				229 012,148 29 080,260
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				812 863,800 254 943,540
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Depozit 1				
251	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	7 327,200	73,272
252		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	42,000	42,000
253	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	3 778,167	226,690

1	2	3	4	5	6	7
254		Priza ordinara	buc	6,000	48,000	288,000
255		Doze	buc	7,000	5,500	38,500
256	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	8 453,060	8 453,060
257		Cutie de distributie	buc	1,000	40,000	40,000
258	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	10 821,750	432,870
259		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	265,000	1 060,000
		Total Depozit 1 Inclusiv salariu				10 654,392 2 698,020
		2.2. Depozit 2				
260	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	7 327,200	73,272
261		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	42,000	42,000
262	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 790,750	75,815
263		Priza ordinara	buc	2,000	48,000	96,000
264		Doze	buc	3,000	5,500	16,500
265	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	8 453,060	8 453,060
266		Cutie de distributie	buc	1,000	40,000	40,000
267	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	10 873,500	108,735
268		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	265,000	265,000
269	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc	3,000	414,140	1 242,420
		Total Depozit 2 Inclusiv salariu				10 412,802 2 962,350
		2.3. Coridor Depozite				

1	2	3	4	5	6	7
270	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	7 327,200	73,272
271		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	42,000	42,000
272	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 738,000	37,380
273		Priza ordinara	buc	1,000	48,000	48,000
274		Doze	buc	2,000	5,500	11,000
275	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	8 453,060	8 453,060
276		Cutie de distributie	buc	1,000	40,000	40,000
277	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	10 873,500	108,735
278		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	265,000	265,000
279	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc	1,000	414,140	414,140
		Total Coridor Depozite Inklusiv salariu				9 492,587 2 501,460
		2.4. Depozit albituri				
280	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	7 327,200	73,272
281		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	42,000	42,000
282	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	3 783,167	113,495
283		Priza ordinara	buc	3,000	48,000	144,000
284		Doze	buc	4,000	5,500	22,000
285	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	8 453,060	8 453,060
286		Cutie de distributie	buc	1,000	40,000	40,000
287	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	10 822,000	216,440
288		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	265,000	530,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Depozit albituri Inclusiv salariu				9 634,267 2 436,210
		2.5. Incapere punct termic				
289	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	7 327,200	73,272
290		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	42,000	42,000
291	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	3 783,167	113,495
292		Priza ordinara	buc	3,000	48,000	144,000
293		Doze	buc	4,000	5,500	22,000
294	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	8 453,060	8 453,060
295		Cutie de distributie	buc	1,000	40,000	40,000
296	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	10 821,750	432,870
297		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	265,000	1 060,000
		Total Incapere punct termic Inclusiv salariu				10 380,697 2 595,150
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				50 574,745 13 193,190

		Total	lei	863 438,545
		Asigurarea sociala	24,00 %	64 352,815
		Cheltuieli de transport	4,00 %	23 060,375
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	11 530,188
		Cheltuieli de regie	11,00 %	94 978,240
		Beneficiu	6,00 %	63 441,609
		TOTAL	100,00 +	1 120 801,772
		TVA	20,00 %	224 160,354
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 344 962,126

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in cadrul
Centrului Consultativ
Diagnostic, IMSP AMT Ciocana,
Chisinau , str. Vadul lui Voda 80**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 344 962,126 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	146,591	90,00	13 193,190
2.	7122050013400	Zidar	h-om	272,320	90,00	24 508,800
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	157,226	90,00	14 150,340
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	-60,138	90,00	
5.	7123010010200	Betonist	h-om	48,487	90,00	4 363,830
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,158	90,00	2 804,220
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	47,371	90,00	4 263,390
8.	7129020012800	Pavator	h-om	23,830	90,00	2 144,700
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,806	90,00	2 682,540
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	151,510	90,00	13 635,900
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	330,223	90,00	29 720,070
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	27,842	90,00	2 505,780
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,500	90,00	405,000
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	90,00	225,000
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,560	90,00	50,400
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,960	90,00	2 516,400
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	258,790	90,00	23 291,100
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	94,945	90,00	8 545,050
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,592	90,00	1 043,280
20.	7212030022700	Sudor	h-om	4,150	90,00	373,500
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,500	90,00	4 455,000
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,700	90,00	243,000
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,950	90,00	2 515,500
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	566,500	90,00	50 985,000
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,000	90,00	3 420,000

26.	7422010060100	Timplari	h-om	45,137	90,00	4 062,330
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	158,864	90,00	14 297,760
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	472,036	90,00	42 483,240
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,097	90,00	278,730
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,800	90,00	162,000
31.	9312040019600	Sapator	h-om	2,490	90,00	224,100
		Total manopera				297 631,770

Materiale:

1.	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,010	40 000,00	400,000
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	40 000,00	0,000
3.	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,005	40 000,00	200,000
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,000	2,00	8,000
5.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,000
6.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 950,00	0,000
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,100	13 500,00	1 350,000
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	18 500,00	0,000
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	13 500,00	0,000
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,900	72,00	136,800
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	2,150	45,00	96,750
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,800	58,00	46,400
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,490	5,00	2,450
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,490	25,00	12,250
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,490	1,50	0,735
16.	1019852	Vopsea	kg	0,280	115,00	32,200
17.	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,800	48,50	38,800
18.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,442	430,00	190,060
19.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,651	420,00	1 113,420
20.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,288	420,00	120,960
21.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,720	420,00	1 142,400
22.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,225	480,00	108,000
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,388	480,00	4 026,240
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,086	480,00	2 921,280
25.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,072	480,00	34,560
26.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,102	480,00	528,960
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,263	5,00	101,315
28.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	35,00	1,400
29.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,118	4 500,00	531,000
30.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028	5 500,00	154,000
31.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,199	4 500,00	895,500
32.	2010102910000	Cheramzit	m3	1,560	1 620,00	2 527,200
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 704,420	0,10	370,442
34.	2010237318750	Distantieri	buc	181,162	1,00	181,162
35.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,700	5 000,00	8 500,000
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,720	285,00	205,200
37.	2320166200676	White spirit	kg	8,754	36,00	315,144
38.	2320166200729	Parchetin	l	0,646	65,00	41,990
39.	2320187315789	Decofrol	kg	0,960	10,00	9,600
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,496	38,00	18,848
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,337	16,00	5,392
42.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	319,303	240,00	76 632,720
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,933	90,00	353,970
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	90,413	18,00	1 627,434

45.	24165861053031	Betonokontakt	kg	14,716	45,00	662,220
46.	24301161000001	email ПФ-115	kg	14,040	55,00	772,200
47.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	7,650	115,00	879,750
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	127,078	42,00	5 337,276
49.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,415	65,00	26,975
50.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	45,00	3,600
51.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,000	120,00	240,000
52.	24302261000001	Fuga	kg	63,580	38,00	2 416,040
53.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,254	60,00	15,240
54.	24302261008141	Grund anticoroziv ГФ-021	kg	7,020	64,50	452,790
55.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	4,000	54,00	216,000
56.	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	177,892	45,00	8 005,140
57.	2430226101010 mucegai	Grund antimucegai	kg	103,555	32,50	3 365,536
58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,229	32,00	7,328
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,787	33,00	58,971
60.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,377	140,00	192,780
61.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,622	55,00	89,210
62.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,344	62,00	21,328
63.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	5,000	64,50	322,500
64.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,344	36,00	12,384
65.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,990	36,00	35,640
66.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,268	45,00	12,060
67.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,114	120,00	13,680
68.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,114	25,00	2,850
69.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,280	32,00	1 160,960
70.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	195,960	5,50	1 077,780
71.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,255	5,00	31,275
72.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,860	52,00	44,720
73.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	70,00	140,000
74.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,888	6,50	18,772
75.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	60,186	12,00	722,232
76.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306	22,00	6,732
77.	26141226019131	strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	266,075	60,00	15 964,500
78.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	1 200,00	1 236,000
79.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	325,00	334,750
80.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var- ciment, M 75	m3	0,332	1 015,00	336,980
81.	26401123025011	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65	buc	600,000	4,20	2 520,000
82.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,775	190,00	1 097,250
83.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	54,790	2,60	142,454
84.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	23,200	2,60	60,320
85.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,372	2,60	24,367
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 761,977	2,60	7 181,142
87.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 218,000	2,60	3 166,800
88.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	382,800	2,60	995,280
89.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	3 000,00	36,000
90.	2652102100737	Var hidratat	kg	44,581	2,50	111,452
91.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	51,089	10,00	510,890
92.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,062	2,50	47,653
93.	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	-72,343	20,00	
94.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	119,251	17,00	2 027,267
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	255,164	8,05	2 054,070
96.	26611128006551	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2	14,717	235,00	3 458,495

97.	26611128007001	Placi din gresie	m2	76,327	200,00	15 265,400
98.	2661112800700c	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	58,469	430,00	25 141,670
99.	26631021000001	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3	m3	7,596	2 000,00	15 192,000
100.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,585	1 300,00	760,500
101.	26631021000011	beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,492	1 320,00	649,440
102.	26631021000012	armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	4,161	1 560,00	6 491,160
103.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,056	1 280,00	71,680
104.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,015	980,00	14,700
105.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,067	1 200,00	6 080,400
106.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	229,901	7,50	1 724,258
107.	2664102102010 m	ciment M 100-T de 3 cm grosime	m3	0,000	44,00	0,000
108.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	474,264	5,00	2 371,320
109.	26641021030011	mortar var-ciment marca M 100-T	m3	1,568	1 420,00	2 226,560
110.	26661228002851	Borduri prefabricate din beton,100 cm x 15 cm x 30 cm	m	13,065	185,00	2 417,025
111.	2670112203000c	Placi tip ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	51,440	400,00	20 576,000
112.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	45,900	65,00	2 983,500
113.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,114	2,30	0,262
114.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	167,418	6,00	1 004,508
115.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	28,875	32,00	924,000
116.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	66,412	125,00	8 301,500
117.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,310	145,00	334,950
118.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	85,019	18,00	1 530,342
119.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	246,000	16,00	3 936,000
120.	2710703520283	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg	520,200	38,50	20 027,700
121.	27107035202831	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg	260,100	45,00	11 704,500
122.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,682	30,00	170,460
123.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,400	30,00	12,000
124.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,039	30,00	181,170
125.	27431235490251	profilul din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	37,800	9,50	359,100
126.	2743123549025c	coltari perforati	m	68,250	12,50	853,125
127.	2743123549025r	reper pentru tencuiala (Maiaki)	m	69,300	9,50	658,350
128.	2775276309886	Confectii metalice diverse	kg	1,800	17,00	30,600
129.	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 800,000	80,00	144 000,000
130.	28112363098001	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	200,000	52,50	10 500,000
131.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	50,00	2,500
132.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,470	5 300,00	28 991,000
133.	28221157000001	Radiator din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
134.	28731220041001	plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	343,175	35,00	12 011,125
135.	28731220041001 1	plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,373	31,00	228,563
136.	28731220041002	plase sudate 3.5 kg/mp	kg	259,363	30,00	7 780,890
137.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,161	24,00	219,864
138.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,825	80,00	306,000
139.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,000	80,00	80,000
140.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,630	80,00	50,400

141.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,400	2,00	28,800
142.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	17,045	0,30	5,114
143.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	734,080	0,30	220,224
144.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	17,045	0,30	5,114
145.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	14,400	0,30	4,320
146.	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,400	0,30	4,320
147.	28741163125001	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,228	85,00	1 549,380
148.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	17,045	62,00	1 056,790
149.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	6,120	58,00	354,960
150.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	95,00	96,900
151.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	20,00	20,400
152.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,841	36,00	102,276
153.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	519,750	14,50	7 536,375
154.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,00	12,000
155.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,220	6,00	7,320
156.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,290	200,00	58,000
157.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	485,00	485,000
158.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,125	10,00	141,250
159.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,831	15,00	12,465
160.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,418	15,00	456,270
161.	4100126202818	Apa	m3	6,199	15,00	92,985
162.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,245	25,00	6,125
163.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	360,000	80,00	28 800,000
164.	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,300	1,00	15,300
165.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,122	15,00	1,830
166.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,250	35,00	43,750
167.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	3,250	55,00	178,750
168.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,699	300,00	509,700
169.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	68,963	6,00	413,778
170.	corpil	Corp de iluminat 2*18 led	buc	12,000	265,00	3 180,000
171.	Cutie de distributie	Cutie de distributie	buc	5,000	40,00	200,000
172.	doze	Doze	buc	20,000	5,50	110,000
173.	inrlc	Intrerupator cu o clapa	buc	5,000	42,00	210,000
174.	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	15,000	48,00	720,000
Total materiale de constructii						639 925,411

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,453	600,00	271,800
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,088	10,00	50,880
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,720	25,00	93,000
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,880	385,00	338,800
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,880	42,00	36,960
6.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,060	500,00	30,000
7.	2875277400000	Compresor	h-ut	30,905	50,00	1 545,250
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,312	35,00	45,920
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,461	35,00	296,135
10.	2922140007000	Macara	h-ut	2,735	550,00	1 504,250
11.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	37,500	28,50	1 068,750
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,356	35,00	152,460

13.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,195	600,00	117,000
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,894	450,00	402,300
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,186	30,00	
16.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,622	15,00	69,330
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,072	550,00	39,600
18.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,010	550,00	5,500
19.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	30,414	54,00	1 642,356
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,935	50,00	146,750
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,400	50,00	120,000
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,851	45,00	38,295
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,257	83,00	21,331
24.	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	1,959	115,00	225,285
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,243	40,00	289,720
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,233	40,00	49,320
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,106	1,50	7,659
28.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,216	185,00	39,960
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	37,750	35,00	1 321,250
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	67,500	35,00	2 362,500
31.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,630	86,00	54,180
32.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,072	30,00	92,160
33.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,260	500,00	630,000
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,000	500,00	500,000
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,000	550,00	4 950,000
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,083	400,00	33,200
37.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,453	455,00	206,115
		Total utilaje de constructii				20 859,604

Total	lei	863 438,545
Asigurarea sociala	24,00 %	64 352,815
Cheltuieli de transport	4,00 %	23 060,375
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	11 530,188
Cheltuieli de regie	11,00 %	94 978,240
Beneficiu	6,00 %	63 441,609
TOTAL	100,00 +	1 120 801,77 2
TVA	20,00 %	224 160,354

Total deviz:

**1 344 962,
126**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie in cadrul Centrului Investitor
Consultativ Diagnostic, IMSP AMT Ciocana,
Chisinau , str. Vadul lui Voda 80

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Depozit 1				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			25,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,801
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,498
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			25,401
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,801
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			144,571
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	90,00	72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	90,00	72,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,526
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			72,703
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	90,00	35,101
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	90,00	35,101
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,751
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			29,147
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	90,00	13,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,498
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
6	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			27,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	90,00	27,000
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	90,00	5,400
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			85,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	90,00	85,500
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			14,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	90,00	14,400
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			37,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	90,00	18,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	90,00	18,900
11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			2,477

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	90,00	1,800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	90,00	0,360
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	90,00	0,090
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	38,00	0,060
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,150
		1.1.2. Tavan				
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			128,541
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,498
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	90,00	63,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,056
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,807
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	62,00	18,600
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,801
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	30,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,387
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010m ucegai	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,488
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,575
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
15	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			37,070
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	90,00	23,400
	2743123549025c	coltari perforati	m	1,0500	12,50	13,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			255,906
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,801
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	7,1400	20,00	142,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			50,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	90,00	21,600
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	1,4300	20,00	28,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			88,804
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,000
	26141226019131	strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,1000	60,00	66,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,799
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			58,040

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,416
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			69,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,498
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			62,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	90,00	46,801
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,30	0,005
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,60	0,221
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,479
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,050
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	52,00	0,781
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,00	0,128
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	120,00	0,240
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	65,00	0,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,371
		1.1.3. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,387
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,600
	2430226101010m ucegai	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,487
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			367,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	90,00	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	90,00	34,199
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	240,00	288,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,574
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,600
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
29	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			39,521
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	90,00	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,450
	28731220041001	plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3	kg	1,0100	35,00	35,350

1	2	3	4	5	6	7
		kg/mp VR 5*100*100				
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,332
30	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			35,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	90,00	23,400
	27431235490251	profilul din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	1,0500	9,50	9,975
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
31	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			149,836
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	90,00	67,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,500
	26641021030011	mortar var-ciment marca M 100-T	m3	0,0210	1 420,00	29,831
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	2,60	21,060
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,513
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	115,00	4,599
32	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			48,958
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	90,00	26,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	90,00	6,299
	26641021030011	mortar var-ciment marca M 100-T	m3	0,0055	1 420,00	7,806
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,60	5,382
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	2,50	0,388
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,882
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	35,00	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,573
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,674
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
34	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			679,260
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	90,00	202,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,000
	2670112203000c	Placi tip ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	400,00	420,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
35	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			37,070
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	90,00	23,400
	2743123549025c	coltari perforati	m	1,0500	12,50	13,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			255,904
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,798

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	7,1400	20,00	142,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,481
37	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			50,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	90,00	21,600
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	1,4300	20,00	28,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			88,804
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,000
	26141226019131	strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,1000	60,00	66,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,702
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,702
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,043
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,702
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,702
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,417
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,702
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,702
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
44	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			69,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.1.4. Pardosea				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,387
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010m	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,488
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			367,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	90,00	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	90,00	34,199

1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	240,00	288,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,575
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
48	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			39,518
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	90,00	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,450
	28731220041001	plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,328
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,00	54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2664102102010m	ciment M 100-T de 3 cm grosime	m3	0,0330	44,00	1,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
50	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,188
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	90,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	90,00	1,800
	2664102102010m	ciment M 100-T de 3 cm grosime	m3	0,0055	44,00	0,242
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	3,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,575
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
52	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			722,608
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	90,00	202,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,00	22,498
	2661112800700c	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	1,0300	430,00	442,902
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,375
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
		1.1.5. Timplarie				
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			5 470,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	90,00	76,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	5 300,00	5 300,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriiile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg			73,172
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	90,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	0,900
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	90,00	0,900
	28112363098001	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	1,0000	52,50	52,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	80,00	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,052
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
		1.1.6. Lucrari sanitare				
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 865,782
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	90,00	171,000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 200,00	1 236,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,00	6,732
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	325,00	334,750
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			773,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	90,00	148,500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	70,00	140,000
		1.1.7. Sistema de incalzire				
57	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc			2 753,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	90,00	225,000
	28221157000001	Radiator din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	35,00	1,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,00	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750
		1.2. Depozit 2				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			25,396
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,749
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,352
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			25,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,801
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			144,569
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	90,00	72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	90,00	72,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,044
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			72,686
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	90,00	35,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	90,00	35,095
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,749
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,748
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			29,138
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	90,00	13,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,495
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,749
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
63	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			27,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	90,00	27,000
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	90,00	5,400
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			37,785
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	90,00	18,892
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	90,00	18,892
66	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			2,477
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	90,00	1,800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	90,00	0,360
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	90,00	0,090
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	16,00	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	38,00	0,060
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,150
67	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			529,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	90,00	529,200
		1.2.2. Tavan				
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			128,461
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,495
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	90,00	63,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,162
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,629
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	62,00	18,600
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,798
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	30,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,599
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,386
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,600
	2430226101010m	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,486
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,573
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,600
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,674
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
71	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			37,070
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	90,00	23,400
	2743123549025c	coltari perforati	m	1,0500	12,50	13,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			255,907

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,800
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	7,1400	20,00	142,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,059
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,481
73	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			50,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	90,00	21,600
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	1,4300	20,00	28,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			88,803
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,000
	26141226019131	strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,1000	60,00	66,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,798
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,704
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,705
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,034
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,491
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,704
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,705
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,415
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,382
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,704
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,705
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
80	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			69,736
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,505
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			62,110
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	90,00	46,797
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,30	0,005
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,60	0,221
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,496
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,049
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	52,00	0,779
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,217

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenazed tip M	kg	0,0040	32,00	0,127
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	120,00	0,238
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	65,00	0,129
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,373
		1.2.3. Pereti				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,389
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,601
	2430226101010m ucegai	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,488
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			367,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	90,00	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	90,00	34,199
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	240,00	288,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,577
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,601
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,676
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
85	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			39,519
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	90,00	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,450
	28731220041001	plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
86	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			35,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	90,00	23,400
	2743123549025r	repere pentru tencuiala (Maiaki)	m	1,0500	9,50	9,975
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
87	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			149,818
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	90,00	67,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,503
	26641021030011	mortar var-ciment marca M 100-T	m3	0,0210	1 420,00	29,818
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	2,60	21,060
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,511
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	115,00	4,599
88	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			48,967
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	90,00	26,099
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	90,00	6,299
	26641021030011	mortar var-ciment marca M 100-T	m3	0,0055	1 420,00	7,821
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,60	5,382
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	2,50	0,387

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,878
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	35,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,573
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,674
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
90	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			679,274
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	90,00	202,503
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,000
	2670112203000c	Placi tip ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	400,00	420,011
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,701
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
91	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			38,870
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	90,00	23,400
	2743123549025c	coltari perforati	m	1,0500	12,50	13,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			255,902
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,798
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	7,1400	20,00	142,799
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,059
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,764
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,481
93	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			50,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	90,00	21,600
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	1,4300	20,00	28,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			88,802
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,000
	26141226019131	strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,1000	60,00	66,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,799
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,697
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,698
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,697
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,698

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,418
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,697
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,698
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			69,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,504
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.2.4. Pardosea				
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,389
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,600
	2430226101010m ucegai	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,489
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
102	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			367,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	90,00	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	90,00	34,200
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	240,00	288,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,376
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,578
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,600
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
104	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			39,512
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	90,00	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,451
	28731220041001	plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,321
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			158,280
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,00	54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,614
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,183
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,482
106	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			26,551
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	90,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	90,00	1,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	6,602

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	3,364
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,578
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,600
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
108	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			722,609
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	90,00	202,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,00	22,500
	2661112800700c	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	1,0300	430,00	442,900
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,375
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,573
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,361
		1.2.5. Timplarie				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			5 470,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	90,00	76,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	5 300,00	5 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			5 213,112
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	90,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	5 000,00	5 000,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,424
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	140,00	34,588
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg			73,172
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	90,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	0,900
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	90,00	0,900
	28112363098001	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	1,0000	52,50	52,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	80,00	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,052
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
		1.3. Coridor Depozite				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			25,408

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,807
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,503
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,749
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,349
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			25,397
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			144,563
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	90,00	72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	90,00	72,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,044
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,519
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			72,678
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	90,00	35,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	90,00	35,091
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,749
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,747
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			29,151
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	90,00	13,503
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,503
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,749
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,398
117	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			27,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	90,00	27,000
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	90,00	5,400
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			2,477
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	90,00	1,800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	90,00	0,360
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	90,00	0,090
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	38,00	0,060
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,150
120	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			529,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	90,00	529,200
		1.3.2. Tavan				
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			128,785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,503
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	90,00	62,995
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,248
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,854
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	62,00	18,604
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,797
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	30,00	3,004
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,601
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,386
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,604
	2430226101010m ucegai	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,483
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,299
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,572
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,604
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,669
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,299

1	2	3	4	5	6	7
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			255,894
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,792
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	7,1400	20,00	142,801
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,764
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,476
125	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			50,864
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	90,00	21,599
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	1,4300	20,00	28,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			88,807
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	17,995
	26141226019131	strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,1000	60,00	66,007
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,801
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,695
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,695
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,701
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,299
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,055
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,011
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,031
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,695
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,695
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,701
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,299
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,416
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	17,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,011
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,031
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,695
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,695
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,701
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,299
132	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			69,717
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,492
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,795
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			62,126
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	90,00	46,802
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,30	0,004
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,60	0,221
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,503

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,049
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	52,00	0,783
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,217
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,00	0,130
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	120,00	0,236
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	65,00	0,128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,016
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,373
		1.3.3. Pereti				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,388
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,601
	2430226101010m ucegai	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,487
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			367,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	90,00	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	90,00	34,202
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	240,00	288,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,376
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,575
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,601
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,674
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
137	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			35,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	90,00	23,400
	2743123549025r	repere pentru tencuiala (Maiaki)	m	1,0500	9,50	9,975
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			255,903
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,798
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	7,1400	20,00	142,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,481
139	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			50,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	90,00	21,600
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	1,4300	20,00	28,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			88,804
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,000
	26141226019131	strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,1000	60,00	66,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,702
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,702
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,041
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,702
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,702
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,415
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,702
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,702
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
146	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			69,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.3.4. Pardosea				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,386
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,604
	2430226101010mucegai	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,483
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,299
148	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			367,553
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	90,00	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	90,00	34,193
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	240,00	287,986
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,374
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,572
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,604
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,669
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,299
150	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			39,509
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	90,00	2,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,452
	28731220041001	plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	1,0100	35,00	35,351
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,301
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,313
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			158,113
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,00	54,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,011
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,153
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,048
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,482
152	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			26,524

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	90,00	9,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	90,00	1,801
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	6,577
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	3,359
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,104
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,061
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,572
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,604
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,669
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,299
154	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			722,586
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	90,00	202,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,00	22,513
	2661112800700c	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	1,0300	430,00	442,877
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,374
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,402
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	8,999
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,572
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,361
		1.3.5. Timplarie				
155	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg			73,172
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	90,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	0,900
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	90,00	0,900
	28112363098001	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	1,0000	52,50	52,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	80,00	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,052
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
		1.4. Depozit albituri				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			25,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,802
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,497
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,349
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			25,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			44,852
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	90,00	20,701
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	90,00	20,701
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
159	RpCM33G	Demontarea plinte	m			138,067
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	90,00	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	90,00	74,702
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			29,145

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	90,00	13,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,497
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
161	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			27,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	90,00	27,000
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	90,00	5,400
		1.4.2. Tavan				
163	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			128,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,497
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	90,00	63,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,883
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,736
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	62,00	18,600
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,801
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	30,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,599
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,387
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010m ucegai	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,488
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,574
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			255,908
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,802
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	7,1400	20,00	142,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,481
167	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			50,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	90,00	21,600
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	1,4300	20,00	28,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			88,803
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,000
	26141226019131	strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,1000	60,00	66,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,799
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,701
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,045

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,503
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,701
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,417
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,701
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
174	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			69,732
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,503
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			62,097
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	90,00	46,798
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,30	0,005
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,60	0,221
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,479
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,050
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	52,00	0,779
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,00	0,128
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	120,00	0,240
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	65,00	0,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,372
		1.4.3. Pereti				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,387
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010m	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,487
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
177	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 stratari: suprafata rugoasa	m2			367,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	90,00	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	90,00	34,200
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	240,00	288,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,574
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			35,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	90,00	23,400
	2743123549025r	reper pentru tencuiala (Maiaki)	m	1,0500	9,50	9,975
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			255,905

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,800
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	7,1400	20,00	142,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
181	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			50,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	90,00	21,600
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	1,4300	20,00	28,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			88,804
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,000
	26141226019131	strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,1000	60,00	66,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,699
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,699
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,043
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,699
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,699
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,416
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,699
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,699
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
188	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			69,731
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,501
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.4.4. Pardosea				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			26,387
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010m	Grund antimucegai	kg	0,4150	32,50	13,488
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
190	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			367,573

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	90,00	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	90,00	34,198
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	240,00	288,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			31,574
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
192	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			39,521
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	90,00	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,450
	28731220041001	plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			158,244
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,00	54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,594
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,169
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,481
194	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			26,546
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	90,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	90,00	1,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	6,599
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	3,362
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			31,574
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,599
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
196	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			722,613
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	90,00	202,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,00	22,503
	2661112800700c	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	1,0300	430,00	442,902
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,375
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			144,695
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	90,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	28741163125001	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,0200	85,00	91,033
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,838
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,030
		1.5. Incapere punct termic				
		1.5.1. Demolari				
198	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			57,561
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	90,00	28,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	90,00	28,781
199	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			28,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	90,00	13,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	90,00	5,400
201	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			27,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	90,00	27,000
		1.5.2. Tavan				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			69,731
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,501
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.5.3. Pereti				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonkontakt	m2			9,749
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,700
	24165861053031	Betonkontakt	kg	0,1500	45,00	6,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
205	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			234,949
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	90,00	57,600
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	7,1400	20,00	142,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	40,00	2,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	54,00	16,740
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,750
206	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			50,865
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	90,00	21,600
	2653102100831i	Amestec uscat de ipsos	kg	1,4300	20,00	28,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			88,804

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,000
	26141226019131	strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,1000	60,00	66,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,042
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,416
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			69,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.5.4. Pardosele				
212	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 634,592
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	90,00	346,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	90,00	58,499
	26631021000001	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3	m3	1,0250	2 000,00	2 070,601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,481
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,001
213	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg			35,370
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,450
	28731220041002	plase sudate 3.5 kg/mp	kg	1,0100	30,00	30,300
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
214	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			158,236
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,00	54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,597
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
215	IzF31B	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			367,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	90,00	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	90,00	34,200
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	240,00	288,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375

1	2	3	4	5	6	7
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2			31,576
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	90,00	12,600
	2430226101010b	"Betonokontakt"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			358,862
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	90,00	99,000
	26611128007001	Placi din gresie	m2	1,0300	200,00	208,061
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,063
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
218	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			157,513
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	90,00	67,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,880
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 200,00	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	65,00	66,300
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.5.5. Canal de acces la teava de canalizare				
219	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3			2 746,753
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	90,00	529,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	90,00	108,000
	26401123025011	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65	buc	400,0000	4,20	1 680,000
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	1 015,00	224,653
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	15,00	6,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	550,00	198,000
220	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			1 853,700
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	90,00	149,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,000
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 620,00	1 684,800
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			36,344
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,444
	287312200410011	plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1,0100	31,00	31,310
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,089
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,301
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			340,741
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	90,00	72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	26631021000011	beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 320,00	135,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,60	62,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	480,00	31,200
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	420,00	25,200

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,494
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,146
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	83,00	0,501
223	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare Mat. marunte (oxigen, carbid)=1,020	kg			131,862
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	90,00	67,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	27107035202831	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg	1,0200	45,00	46,818
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	80,00	0,408
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	10,00	0,071
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	58,00	0,473
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	115,00	1,173
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0220	2,60	0,058
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	35,00	3,150
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	28,50	1,425
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,035
224	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			124,885
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000	90,00	108,000
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,0800	54,00	4,320
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	64,50	6,450
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	55,00	1,650
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
		1.5.6. Timplarie				
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			5 470,498
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	90,00	76,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	5 300,00	5 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	140,00	24,481
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,693
226	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2			239,215
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4800	90,00	133,193
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,00	22,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	2,60	15,600
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	3 000,00	14,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	480,00	17,311
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 280,00	29,377
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	980,00	6,025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	40,00	0,246

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	35,00	0,086
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			255,920
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,807
	2653102100831	Amestec uscat de ipsos	kg	7,1400	20,00	142,803
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,768
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			82,689
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	90,00	62,115
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,344
229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			129,044
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	90,00	99,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	60,00	6,246
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	45,00	4,943
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	55,00	2,750
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	65,00	11,055
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,00	1,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
		1.5.7. Rafturi metalice				
230	RCsP12A	Confecții metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3) Mat. marunte (oxigen, carbid)=1,020	kg			125,099
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	90,00	67,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	2710703520283	Confecții metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg	1,0200	38,50	40,055
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	80,00	0,408
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	10,00	0,071
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	58,00	0,473
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	115,00	1,173
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0220	2,60	0,058
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	35,00	3,150
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	28,50	1,425
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,035
231	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			124,885
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000	90,00	108,000
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,0800	54,00	4,320
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	64,50	6,450
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	55,00	1,650
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
		1.6. Rampa la depozit				
		1.6.1. Demolari				
232	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			32,400

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	16,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	90,00	16,200
233	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			46,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	90,00	23,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	90,00	23,400
		1.6.2. Lucrari de constructie				
234	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			802,791
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	430,00	87,384
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	420,00	511,917
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,248
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,103
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,069
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	400,00	6,069
235	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			1 305,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	90,00	396,818
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	185,00	908,182
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			772,761
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	90,00	33,310
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,483
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	480,00	629,186
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,897
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	400,00	9,195
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,690
237	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			1 305,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	90,00	396,818
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	185,00	908,182
238	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2			448,140
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	90,00	91,117
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	90,00	2,843
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,60	68,640
	26611128006551	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2	1,0150	235,00	238,517
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,383
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	480,00	36,480
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
239	DE10A	Borduri prefabricate din beton,100 cm x 15 cm x 30 cm	m			309,047
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	90,00	13,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	90,00	39,600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 300,00	58,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,592
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	480,00	3,840
	26661228002851	Borduri prefabricate din beton,100 cm x 15 cm x	m	1,0050	185,00	185,925

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
		1.6.3. Copertina				
240	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3			252,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8000	90,00	252,000
241	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	90,00	85,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,920
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00	25,650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
242	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			3 629,895
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	90,00	369,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,000
	26631021000012	armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,0250	1 560,00	1 622,790
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,60	791,700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	480,00	350,760
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	420,00	285,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,414
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,731
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
243	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,010
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	90,00	2,610
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
244	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			22,320
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	90,00	3,870
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
245	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			81 800,820
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	90,00	1 080,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	90,00	135,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	90,00	67,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	90,00	67,500
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	80,00	80 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	80,00	28,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,400
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	2,00	16,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,30	2,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	16,00	1,120
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	38,00	3,800
	2775276309886	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	17,00	17,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	86,00	30,100
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,000
246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si	t			1 355,025

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	90,00	579,600
	24301161000001	email ПФ-115	kg	7,8000	55,00	429,000
	24302261008141	Grund anticoroziv ГФ-021	kg	3,9000	64,50	251,550
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	36,00	19,800
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
247	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat monolit Material marunt=1,050	m2			436,393
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	90,00	81,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,00	22,500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,936
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,00	16,800
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	14,50	137,025
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	190,00	19,950
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	145,00	6,090
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,50	0,341
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,750
		1.6.4. Evacuarea deseurilor de constructie				
248	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			424,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	90,00	424,800
249	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			99,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	90,00	99,900
250	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Depozit 1				
251	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 327,200
	1	Muncitor	h-om	76,0000	90,00	6 840,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	13 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	72,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	58,00	203,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,50	14,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	25,00	115,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	455,00	45,500
252		Intrerupator cu o clapa	buc			42,000
	inrlc	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,00	42,000
253	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 778,167
	1	Muncitor	h-om	38,1000	90,00	3 429,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	300,00	125,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	15,167
254		Priza ordinara	buc			48,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
255		Doze	buc			5,500
	doze	Doze	buc	1,0000	5,50	5,500
256	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			8 453,060
	1	Muncitor	h-om	23,4000	90,00	2 106,000

1	2	3	4	5	6	7
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	40 000,00	80,000
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	40 000,00	40,000
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 950,00	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	13 500,00	270,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	72,00	21,600
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	45,00	19,350
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	115,00	4,600
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	48,50	7,760
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	80,00	5 760,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	35,00	8,750
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,6500	55,00	35,750
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	300,00	96,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,250
257		Cutie de distributie	buc			40,000
	Cutie de distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,000
258	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 821,750
	1	Muncitor	h-om	88,3000	90,00	7 947,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	40 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	25,00	101,875
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,250
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	15,00	15,375
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	300,00	90,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	810,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	30,00	768,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	455,00	614,250
259		Corp de iluminat 2*18 led	buc			265,000
	corpil	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	265,00	265,000
		2.2. Depozit 2				
260	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 327,200
	1	Muncitor	h-om	76,0000	90,00	6 840,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	13 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	72,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	58,00	203,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,50	14,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	25,00	115,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	455,00	45,500
261		Intrerupator cu o clapa	buc			42,000
	inrlc	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,00	42,000
262	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 790,750
	1	Muncitor	h-om	38,1000	90,00	3 429,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	300,00	120,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	30,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	22,750
263		Priza ordinara	buc			48,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000

1	2	3	4	5	6	7
264		Doze	buc			5,500
	doze	Doze	buc	1,0000	5,50	5,500
265	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			8 453,060
	1	Muncitor	h-om	23,4000	90,00	2 106,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	40 000,00	80,000
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	40 000,00	40,000
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 950,00	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	13 500,00	270,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	72,00	21,600
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	45,00	19,350
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	115,00	4,600
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	48,50	7,760
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	80,00	5 760,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	35,00	8,750
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,6500	55,00	35,750
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	300,00	96,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,250
266		Cutie de distributie	buc			40,000
	Cutie de distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,000
267	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 873,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	90,00	7 947,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	40 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	25,00	102,500
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	50,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	15,00	15,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	300,00	90,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	840,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	30,00	768,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	455,00	637,000
268		Corp de iluminat 2*18 led	buc			265,000
	corpil	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	265,00	265,000
269	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc			414,140
	1	Muncitor	h-om	2,3700	90,00	213,300
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	72,00	7,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	58,00	5,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	600,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,750
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	385,00	84,700
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	42,00	9,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	455,00	31,850
		2.3. Coridor Depozite				
270	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 327,200
	1	Muncitor	h-om	76,0000	90,00	6 840,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	13 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	72,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	58,00	203,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,50	14,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,000

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	25,00	115,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	455,00	45,500
271		Intreupator cu o clapa	buc			42,000
	inrlc	Intreupator cu o clapa	buc	1,0000	42,00	42,000
272	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 738,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	90,00	3 429,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	300,00	120,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	0,000
273		Priza ordinara	buc			48,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
274		Doze	buc			5,500
	doze	Doze	buc	1,0000	5,50	5,500
275	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			8 453,060
	1	Muncitor	h-om	23,4000	90,00	2 106,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	40 000,00	80,000
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	40 000,00	40,000
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 950,00	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	13 500,00	270,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	72,00	21,600
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	45,00	19,350
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	115,00	4,600
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	48,50	7,760
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	80,00	5 760,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	35,00	8,750
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	55,00	35,750
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	300,00	96,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,250
276		Cutie de distributie	buc			40,000
	Cutie de distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,000
277	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 873,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	90,00	7 947,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	40 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	25,00	102,500
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	50,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	15,00	15,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	300,00	90,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	840,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	30,00	768,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	455,00	637,000
278		Corp de iluminat 2*18 led	buc			265,000
	corpil	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	265,00	265,000
279	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc			414,140
	1	Muncitor	h-om	2,3700	90,00	213,300
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	72,00	7,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	58,00	5,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	600,00	42,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7100	25,00	17,750

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	385,00	84,700
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	42,00	9,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	455,00	31,850
		2.4. Depozit albituri				
280	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 327,200
	1	Muncitor	h-om	76,0000	90,00	6 840,000
	1011755	Otel fîsie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	13 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	72,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	58,00	203,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,50	14,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	25,00	115,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	455,00	45,500
281		Intrerupator cu o clapa	buc			42,000
	inrlc	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,00	42,000
282	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 783,167
	1	Muncitor	h-om	38,1000	90,00	3 429,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	300,00	130,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	15,167
283		Priza ordinara	buc			48,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
284		Doze	buc			5,500
	doze	Doze	buc	1,0000	5,50	5,500
285	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			8 453,060
	1	Muncitor	h-om	23,4000	90,00	2 106,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	40 000,00	80,000
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	40 000,00	40,000
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 950,00	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	13 500,00	270,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	72,00	21,600
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	45,00	19,350
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	115,00	4,600
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	48,50	7,760
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	80,00	5 760,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	35,00	8,750
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	55,00	35,750
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	300,00	96,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,250
286		Cutie de distributie	buc			40,000
	Cutie de distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,000
287	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 822,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	90,00	7 947,000
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	40 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	25,00	102,500
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,250
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	15,00	15,000

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	300,00	90,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	810,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	30,00	768,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	455,00	614,250
288		Corp de iluminat 2*18 led	buc			265,000
	corpil	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	265,00	265,000
		2.5. Incapere punct termic				
289	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 327,200
	1	Muncitor	h-om	76,0000	90,00	6 840,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	13 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	72,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	58,00	203,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,50	14,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	25,00	115,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	455,00	45,500
290		Intrerupator cu o clapa	buc			42,000
	inr1c	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,00	42,000
291	08-03-591-9	Priza de fisia tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 783,167
	1	Muncitor	h-om	38,1000	90,00	3 429,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	300,00	130,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	15,167
292		Priza ordinara	buc			48,000
	Priza ordinara	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
293		Doze	buc			5,500
	doze	Doze	buc	1,0000	5,50	5,500
294	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			8 453,060
	1	Muncitor	h-om	23,4000	90,00	2 106,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	40 000,00	80,000
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	40 000,00	40,000
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 950,00	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	13 500,00	270,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	72,00	21,600
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	45,00	19,350
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	115,00	4,600
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	48,50	7,760
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	80,00	5 760,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	35,00	8,750
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	55,00	35,750
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	300,00	96,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,250
295		Cutie de distributie	buc			40,000
	Cutie de distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,000
296	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 821,750

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,3000	90,00	7 947,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	40 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	25,00	101,875
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,250
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	15,00	15,375
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	300,00	90,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	600,00	810,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	30,00	768,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	455,00	614,250
297		Corp de iluminat 2*18 led	buc			265,000
	corpil	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	265,00	265,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.