

OFERTĂ

Către **DETS sectorul Centru**

2001, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Bulgară 41

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Tcaci**

Alexandr reprezentanți ai ofertantului **"StroyEnergoGrup" SRL**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **"Lucrări de reparație la Grădinița nr. 6"**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **244 912,85 (două sute patruzeci și patru mii nouă sute douăsprezece) lei, 85 bani**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **48 982,57 (patruzeci și opt mii nouă sute optzeci și două) lei, 57 bani**

TOTAL pentru suma inclusiv TVA de **293 895,42 (două sute nouăzeci și trei mii opt sute nouăzeci și cinci) lei, 42 bani**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **1 (o)** lună calendaristică.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci)**

(perioada în litere și în cifre)

zile, respectiv pînă la data de **23 iunie 2019**, și ea va rămîne obligatorie

(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **24.04.2019**

Tcaci Alexandr, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

"StroyEnergoGrup" SRL

Institutia de educatie timpurie nr.6
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 293 895,42 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Viceul nr 1 1.1.1. Lucrari de finisare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,48	12,99 12,99	58,18 58,18
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	29,10	49,69 49,47	1 445,96 1 439,64
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,20	9,57 8,35	298,69 260,47
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,20	25,74 24,12	339,80 318,35
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,20	10,80 9,28	142,57 122,44
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	44,40	14,47 4,33	642,55 192,20
7	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,20	112,97 78,85	3 524,58 2 460,00
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	31,20	200,94 51,02	6 269,44 1 591,76

1	2	3	4	5	6	7
9	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	13,20	213,20 78,54	2 814,25 1 036,69
10	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	80,00	6,93 6,18	554,72 494,72
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,20	68,67 47,31	906,41 624,46
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,20	2,85 0,93	37,65 12,24
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor	m2	13,20	24,07 17,01	317,79 224,48
14	CK26C	Carnizuri montate la tavan din mase plastice	m	15,80	27,16 2,78	429,17 43,97
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,20	29,06 17,01	383,58 224,48
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Praimer	m2	13,20	8,01 1,24	105,76 16,33
17	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - 2 straturi de Bipoli.	m2	13,20	118,27 21,03	1 561,17 277,54
18	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,20	58,46 25,97	771,71 342,84
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie	m2	13,20	190,47	2 514,25

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm			36,49	481,61
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din PVC 2.0x0.80 - 2 buc	m2	3,20	<u>1 392,57</u> 25,05	<u>4 456,22</u> 80,14
21	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,28	<u>1 350,49</u> 50,62	<u>1 728,62</u> 64,79
22	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,60	<u>1 140,37</u> 24,74	<u>2 964,97</u> 64,31
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - La glasvanduri	kg	8,40	<u>27,06</u> 6,49	<u>227,30</u> 54,54
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	36,00	<u>6,93</u> 6,18	<u>249,62</u> 222,62
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,20	<u>47,82</u> 40,81	<u>487,76</u> 416,31
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,10	<u>2,85</u> 0,93	<u>5,99</u> 1,95
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,10	<u>289,74</u> 105,00	<u>608,46</u> 220,49
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a glafurilor	m2	2,10	<u>24,07</u> 17,01	<u>50,56</u> 35,71
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,10	<u>2,85</u> 0,93	<u>5,99</u> 1,95

1	2	3	4	5	6	7
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,10	29,06 17,01	61,02 35,71
		<i>Total</i>	Lei			33 964,76
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				33 964,76 11 420,92
		1.1.2. Lucrari santehnice				
31	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,00	9,28 9,28	278,28 278,28
32	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	21,40	39,40 23,19	843,25 496,27
33	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	8,60	42,06 21,64	361,71 186,14
34	RpSA44A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	8,00	4,82 1,55	38,53 12,37
35	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	18,00	4,88 1,86	87,75 33,39
36	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,00	3,09 3,09	9,28 9,28
37	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii,	m	30,00	4,64 4,64	139,14 139,14

1	2	3	4	5	6	7
		sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
38	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,00	2,16 2,16	64,93 64,93
39	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	106,75 35,56	427,00 142,23
40	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	117,00 46,38	702,01 278,28
41	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc	2,00	21,35 9,89	42,71 19,79
42	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,20	19,79 19,79	122,69 122,69
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,80	24,43 24,43	263,81 263,81
44	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,20	28,54 9,28	176,92 57,51
45	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,80	61,35 11,75	662,58 126,90
46	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	1,70	2,47 2,47	4,21 4,21

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
47	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00	<u>8,49</u> 2,47	<u>33,95</u> 9,89
48	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	<u>11,88</u> 2,78	<u>95,01</u> 22,26
49	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc	3,00	<u>13,54</u> 8,04	<u>40,62</u> 24,12
50	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc	2,00	<u>17,71</u> 8,04	<u>35,42</u> 16,08
51	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc	5,00	<u>28,26</u> 10,51	<u>141,29</u> 52,56
52	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc	3,00	<u>29,92</u> 10,51	<u>89,75</u> 31,54
53	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc	2,00	<u>36,59</u> 10,51	<u>73,18</u> 21,03
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc	2,00	<u>21,59</u> 10,51	<u>43,18</u> 21,03
55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta/PVC d=110	buc	2,00	<u>34,09</u> 10,51	<u>68,18</u> 21,03

1	2	3	4	5	6	7
56	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc	3,00	<u>19,45</u> 9,28	<u>58,34</u> 27,83
57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc	5,00	<u>43,07</u> 11,75	<u>215,35</u> 58,75
58	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc	2,00	<u>89,12</u> 14,22	<u>178,24</u> 28,45
59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	<u>29,37</u> 29,37	<u>88,12</u> 88,12
60	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	<u>34,01</u> 34,01	<u>102,04</u> 102,04
61	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - Pentru copii	buc	3,00	<u>560,97</u> 71,12	<u>1 682,91</u> 213,35
62	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	<u>26,28</u> 26,28	<u>78,85</u> 78,85
63	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	<u>561,84</u> 61,84	<u>1 685,52</u> 185,52
64	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Pentru copii	buc	3,00	<u>1 426,76</u> 173,15	<u>4 280,27</u> 519,46
65	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de	buc	1,00	<u>990,45</u> 16,70	<u>990,45</u> 16,70

1	2	3	4	5	6	7
		haine din inox				
66	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc	1,00	991,26 35,56	991,26 35,56
67	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m - Sub cada de dus	100m2	0,01	27 735,41 5 332,78	277,35 53,33
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,00	75,31 52,56	75,31 52,56
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	1,00	192,39 34,01	192,39 34,01
70	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	18,55 18,55	18,55 18,55
71	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc	1,00	991,26 35,56	991,26 35,56
72	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - Cada emaliata din otel 1.0x1.0 m cu sifon de scurgere	buc	1,00	2 013,49 69,57	2 013,49 69,57
73	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	56,81 11,13	340,84 66,79
74	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	58,89 12,99	471,09 103,89
		<i>Total</i>	Lei			19 576,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				19 576,97 4 243,61
		1.1.3. Sistema de incalzire				
75	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,40	15,14 11,13	187,75 138,03
76	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	12,40	24,55 10,82	304,44 134,19
77	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	8,00	5,91 3,09	47,30 24,74
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,40	4,58 2,78	56,83 34,51
79	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4"	m	6,00	20,83 6,18	125,00 37,10
80	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	20,83 6,18	166,67 49,47
81	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Cot	buc	4,00	10,68 8,35	42,71 33,39
82	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc	4,00	15,37 12,37	61,47 49,47
83	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	1,88	4,95	9,30

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			4,95	9,30
84	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - KONNER H=500 7 sectii	buc	2,00	$\frac{1\,670,41}{15,46}$	$\frac{3\,340,82}{30,92}$
85	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator d1/2"	buc	2,00	$\frac{27,61}{13,91}$	$\frac{55,23}{27,83}$
86	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	$\frac{26,23}{6,18}$	$\frac{209,87}{49,47}$
87	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,00	$\frac{69,77}{3,09}$	$\frac{139,54}{6,18}$
88	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator d1/2"	buc	2,00	$\frac{27,61}{13,91}$	$\frac{55,23}{27,83}$
89	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca stinga	buc	2,00	$\frac{25,20}{6,80}$	$\frac{50,40}{13,60}$
90	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca dreapta	buc	2,00	$\frac{25,20}{6,80}$	$\frac{50,40}{13,60}$
91	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu PPR d20x20x20 mm	buc	4,00	$\frac{11,57}{7,11}$	$\frac{46,28}{28,45}$
92	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90*	buc	2,00	$\frac{9,99}{5,57}$	$\frac{19,98}{11,13}$

1	2	3	4	5	6	7
93	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americanca d25	buc	2,00	$\frac{77,90}{5,57}$	$\frac{155,80}{11,13}$
94	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*	buc	24,00	$\frac{8,06}{4,64}$	$\frac{193,39}{111,31}$
95	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americanca d20	buc	2,00	$\frac{60,98}{4,64}$	$\frac{121,96}{9,28}$
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d=25	buc	2,00	$\frac{13,74}{5,57}$	$\frac{27,48}{11,13}$
97	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25	buc	2,00	$\frac{13,74}{5,57}$	$\frac{27,48}{11,13}$
98	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"M	buc	4,00	$\frac{32,07}{5,57}$	$\frac{128,27}{22,26}$
99	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met	buc	2,00	$\frac{17,21}{4,64}$	$\frac{34,42}{9,28}$
100	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	$\frac{6,04}{4,95}$	$\frac{12,07}{9,89}$
101	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la	buc	2,00	$\frac{15,10}{4,95}$	$\frac{30,21}{9,89}$

1	2	3	4	5	6	7
		tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"			13,60	27,21
102	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm	buc	2,00	49,94 7,11	99,88 14,22
103	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc	2,00	44,89 5,57	89,77 11,13
104	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc	2,00	64,94 7,11	129,88 14,22
105	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	2,00	10,27 3,71	20,55 7,42
		<i>Total</i>	Lei			6 040,39
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				6 040,39 988,85
		<i>Total</i>	Lei			59 582,13
		Total Viceul nr 1 Inclusiv salariu				59 582,13 16 653,37
		1.2. Viceul nr 2				
		1.2.1. Lucrari de finisare				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,20	12,99 12,99	41,56 41,56
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,00	49,69 49,47	1 590,06 1 583,10
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,20	9,57 8,35	298,69 260,47
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,10	25,74 24,12	414,46 388,29
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	16,10	10,80	173,90

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			9,28	149,34
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	61,20	14,47 4,33	885,68 264,92
112	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,00	112,97 78,85	3 614,95 2 523,07
113	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	32,00	200,94 51,02	6 430,20 1 632,58
114	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,10	213,20 78,54	3 432,53 1 264,44
115	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	96,00	6,93 6,18	665,66 593,66
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,10	68,67 47,31	1 105,54 761,65
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,10	2,85 0,93	45,93 14,93
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor	m2	16,10	24,07 17,01	387,60 273,80
119	CK26C	Carnizuri montate la tavan din mase plastice	m	22,40	27,16 2,78	608,45 62,33
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,10	29,06 17,01	467,85 273,80
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	16,10	8,01 1,24	129,00 19,91

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Praimer				
122	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - 2 straturi de Bipoli.	m2	16,10	118,27 21,03	1 904,15 338,51
123	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,10	58,46 25,97	941,25 418,16
124	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	16,10	190,47 36,49	3 066,62 587,42
125	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din PVC 2.0x0.80 - 2 buc	m2	3,20	1 392,57 25,05	4 456,22 80,14
126	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,60	1 140,37 24,74	2 964,97 64,31
127	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - La glasvanduri	kg	8,40	27,06 6,49	227,30 54,54
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	36,00	6,93 6,18	249,62 222,62
129	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,20	47,82 40,81	487,76 416,31
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,10	2,85	5,99

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,93	1,95
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,10	289,74 105,00	608,46 220,49
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a glafurilor	m2	2,10	24,07 17,01	50,56 35,71
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,10	2,85 0,93	5,99 1,95
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,10	29,06 17,01	61,02 35,71
		<i>Total</i>	Lei			35 321,98
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				35 321,98 12 585,71
		1.2.2. Lucrari santehnice				
135	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	23,60	9,28 9,28	218,91 218,91
136	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	15,00	39,40 23,19	591,06 347,85
137	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	8,60	42,06 21,64	361,71 186,14
138	RpSA44A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	8,00	4,82 1,55	38,53 12,37
139	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	18,00	4,88 1,86	87,75 33,39

1	2	3	4	5	6	7
		prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"				
140	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,36	3,09 3,09	7,30 7,30
141	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	23,60	4,64 4,64	109,46 109,46
142	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	23,60	2,16 2,16	51,08 51,08
143	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	106,75 35,56	427,00 142,23
144	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	117,00 46,38	702,01 278,28
145	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc	2,00	21,35 9,89	42,71 19,79
146	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,20	19,79 19,79	122,69 122,69
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,80	24,43 24,43	263,81 263,81
148	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,20	28,54 9,28	176,92 57,51

1	2	3	4	5	6	7
149	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,80	$\frac{61,35}{11,75}$	$\frac{662,58}{126,90}$
150	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,70	$\frac{2,47}{2,47}$	$\frac{4,21}{4,21}$
151	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00	$\frac{8,49}{2,47}$	$\frac{33,95}{9,89}$
152	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	$\frac{11,88}{2,78}$	$\frac{95,01}{22,26}$
153	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc	3,00	$\frac{13,54}{8,04}$	$\frac{40,62}{24,12}$
154	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc	2,00	$\frac{17,71}{8,04}$	$\frac{35,42}{16,08}$
155	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc	5,00	$\frac{28,26}{10,51}$	$\frac{141,29}{52,56}$
156	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc	3,00	$\frac{29,92}{10,51}$	$\frac{89,75}{31,54}$
157	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc	2,00	$\frac{36,59}{10,51}$	$\frac{73,18}{21,03}$

1	2	3	4	5	6	7
158	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc	2,00	21,59 10,51	43,18 21,03
159	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta/PVC d=110	buc	2,00	34,09 10,51	68,18 21,03
160	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc	3,00	19,45 9,28	58,34 27,83
161	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc	5,00	43,07 11,75	215,35 58,75
162	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc	2,00	89,12 14,22	178,24 28,45
163	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00	29,37 29,37	117,50 117,50
164	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	34,01 34,01	102,04 102,04
165	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - Pentru copii	buc	4,00	560,97 71,12	2 243,88 284,46
166	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4,00	26,28 26,28	105,13 105,13
167	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	561,84 61,84	2 247,36 247,36
168	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet,	buc	3,00	1 426,76	4 280,27

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Pentru copii			173,15	519,46
169	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de haine din inox	buc	1,00	990,45 16,70	990,45 16,70
170	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc	1,00	991,26 35,56	991,26 35,56
171	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m - Sub cada de dus	100m2	0,01	27 735,41 5 332,78	277,35 53,33
172	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,00	75,31 52,56	75,31 52,56
173	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	1,00	192,39 34,01	192,39 34,01
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	18,55 18,55	18,55 18,55
175	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc	1,00	991,26 35,56	991,26 35,56
176	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - Cada emaliata din otel 1.0x1.0 m cu sifon de scurgere	buc	1,00	2 013,49 69,57	2 013,49 69,57

1	2	3	4	5	6	7
177	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	<u>56,81</u> 11,13	<u>227,22</u> 44,52
178	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	15,00	<u>58,89</u> 12,99	<u>883,30</u> 194,80
		<i>Total</i>	Lei			20 696,96
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				20 696,96 4 247,56
		1.2.3. Sistema de incalzire				
179	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,40	<u>15,14</u> 11,13	<u>187,75</u> 138,03
180	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	12,40	<u>24,55</u> 10,82	<u>304,44</u> 134,19
181	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	8,00	<u>5,91</u> 3,09	<u>47,30</u> 24,74
182	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,40	<u>4,58</u> 2,78	<u>56,83</u> 34,51
183	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4"	m	6,00	<u>20,83</u> 6,18	<u>125,00</u> 37,10
184	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	<u>20,83</u> 6,18	<u>166,67</u> 49,47
185	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	4,00	<u>10,68</u>	<u>42,71</u>

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Cot			8,35	33,39
186	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc	4,00	15,37 12,37	61,47 49,47
187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,88	4,95 4,95	9,30 9,30
188	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - KONNER H=500 7 sectii	buc	2,00	1 670,41 15,46	3 340,82 30,92
189	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	26,23 6,18	209,87 49,47
190	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,00	69,77 3,09	139,54 6,18
191	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator d1/2"	buc	2,00	27,61 13,91	55,23 27,83
192	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca stinga	buc	2,00	25,20 6,80	50,40 13,60
193	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca dreapta	buc	2,00	25,20 6,80	50,40 13,60
194	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu PPR d20x20x20 mm	buc	4,00	11,57 7,11	46,28 28,45
195	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	2,00	9,99	19,98

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90*			5,57	11,13
196	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americancaa d25	buc	2,00	77,90 5,57	155,80 11,13
197	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*	buc	24,00	8,06 4,64	193,39 111,31
198	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americanca d20	buc	2,00	60,98 4,64	121,96 9,28
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d=25	buc	2,00	13,74 5,57	27,48 11,13
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25	buc	2,00	13,74 5,57	27,48 11,13
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"M	buc	4,00	32,07 5,57	128,27 22,26
202	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met	buc	2,00	17,21 4,64	34,42 9,28

1	2	3	4	5	6	7
203	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	6,04 4,95	12,07 9,89
204	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	15,10 13,60	30,21 27,21
205	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm	buc	2,00	49,94 7,11	99,88 14,22
206	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc	2,00	44,89 5,57	89,77 11,13
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc	2,00	64,94 7,11	129,88 14,22
208	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	2,00	10,27 3,71	20,55 7,42
		<i>Total</i>	Lei			5 985,17
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				5 985,17 961,02
		<i>Total</i>	Lei			62 004,11
		Total Viceul nr 2 Inclusiv salariu				62 004,11 17 794,29
		1.3. Reparatia asistemului de apeduct, canalizare				
209	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	66,50	9,28 9,28	616,85 616,85
210	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,00	39,40 23,19	1 260,93 742,08

1	2	3	4	5	6	7
211	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	34,50	42,06 21,64	1 451,04 746,72
212	RpSA44A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	30,00	4,82 1,55	144,48 46,38
213	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,00	4,88 1,86	146,26 55,66
214	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	6,65	3,09 3,09	20,56 20,56
215	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	66,50	4,64 4,64	308,43 308,43
216	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	66,50	2,16 2,16	143,93 143,93
217	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, avind diametrul de 1/2"	buc	44,00	106,75 35,56	4 697,04 1 564,55
218	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, avind diametrul de 3/4"	buc	24,00	117,00 46,38	2 808,05 1 113,12
219	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiat pentru busonarea prin lipire a tevelor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc	14,00	21,35 9,89	298,96 138,52

1	2	3	4	5	6	7
220	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	42,00	19,79 19,79	831,13 831,13
221	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	46,00	24,43 24,43	1 123,63 1 123,63
222	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	42,00	28,54 9,28	1 198,51 389,59
223	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	46,00	61,35 11,75	2 822,08 540,48
224	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,65	2,47 2,47	16,45 16,45
225	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	28,00	8,49 2,47	237,65 69,26
226	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	30,00	11,88 2,78	356,30 83,48
227	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc	24,00	13,54 8,04	324,94 192,94
228	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	28,00	17,71 8,04	495,86 225,10

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm - Mufa				
229	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc	22,00	<u>28,26</u> 10,51	<u>621,67</u> 231,28
230	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc	16,00	<u>29,92</u> 10,51	<u>478,68</u> 168,20
231	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc	15,00	<u>36,59</u> 10,51	<u>548,82</u> 157,69
232	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc	12,00	<u>21,59</u> 10,51	<u>259,05</u> 126,15
233	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta/PVC d=110	buc	18,00	<u>34,09</u> 10,51	<u>613,58</u> 189,23
234	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc	16,00	<u>19,45</u> 9,28	<u>311,14</u> 148,42
235	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc	24,00	<u>43,07</u> 11,75	<u>1 033,67</u> 281,99
236	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc	16,00	<u>89,12</u> 14,22	<u>1 425,89</u> 227,57
237	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	14,00	<u>26,28</u> 26,28	<u>367,95</u> 367,95
238	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	14,00	<u>561,84</u> 61,84	<u>7 865,76</u> 865,76

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
239	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de haine din inox	buc	5,00	990,45 16,70	4 952,23 83,48
240	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	8,00	18,55 18,55	148,42 148,42
241	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc	8,00	991,26 35,56	7 930,06 284,46
242	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	20,00	56,81 11,13	1 136,12 222,62
243	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	24,00	58,89 12,99	1 413,27 311,67
244	RpSC38A	Inlocuirea, cu re folosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. - Sifon pu lavoar	buc	8,00	143,24 95,85	1 145,93 766,82
245	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime - Set de scurgere pu rezervor	buc	6,00	74,41 27,83	446,46 166,97
		<i>Total</i>	Lei			50 001,79
		Total Reparatia asistemului de apeduct, canalizare Inclusiv salariu				50 001,79 13 717,57
		1.4. Reparatia sistemului de incalzire				
246	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	56,00	15,14 11,13	847,90 623,35

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
247	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	24,60	21,77 12,99	535,53 319,47
248	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	56,00	24,55 10,82	1 374,91 606,03
249	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. - PPR D40x5.5 mm	m	24,60	70,56 13,91	1 735,87 342,28
250	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	54,00	5,91 3,09	319,25 166,97
251	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc	20,00	9,28 3,71	185,61 74,21
252	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,00	11,99 2,47	47,97 9,89
253	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	4,00	14,37 3,09	57,49 12,37
254	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	80,50	4,58 2,78	368,92 224,02

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
255	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Cot	buc	14,00	10,68 8,35	149,50 116,88
256	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc	22,00	15,37 12,37	338,10 272,10
257	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu PPR d20x20x20 mm	buc	22,00	11,57 7,11	254,53 156,46
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90*	buc	14,00	9,99 5,57	139,84 77,92
259	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americanaa d25	buc	22,00	77,90 5,57	1 713,77 122,44
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*	buc	16,00	8,06 4,64	128,93 74,21
261	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americana d20	buc	20,00	60,98 4,64	1 219,56 92,76
262	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	17,00	13,74	233,56

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d=25			5,57	94,62
263	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25	buc	18,00	13,74 5,57	247,29 100,18
264	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"M	buc	18,00	32,07 5,57	577,23 100,18
265	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met	buc	15,00	17,21 4,64	258,12 69,57
266	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,00	6,04 4,95	96,60 79,16
267	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	18,00	15,10 13,60	271,89 244,89
268	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm	buc	18,00	49,94 7,11	898,95 128,01
269	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc	20,00	44,89 5,57	897,71 111,31
270	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc	18,00	64,94 7,11	1 168,95 128,01
271	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	20,00	10,27 3,71	205,46 74,21

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm				
		<i>Total</i>	Lei			14 273,42
		Total Reparatia sistemului de incalzire Inclusiv salariu				14 273,42 4 421,47
		1.5. Deseuri				
272	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	11,40	<u>10,82</u> 10,82	<u>123,37</u> 123,37
273	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	11,40	<u>54,60</u> 0,00	<u>622,44</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			745,81
		Total Deseuri Inclusiv salariu				745,81 123,37
		<i>Total</i>	Lei			186 607,25
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			11 859,76
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			9 243,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			14 539,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			13 335,05
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				235 585,80 52 710,06
		2. Lucrari electrice				
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00	<u>6,80</u> 6,80	<u>54,42</u> 54,42
275	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED in complet cu lampi	buc	8,00	<u>588,46</u> 34,01	<u>4 707,65</u> 272,10
276	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp	m	56,60	<u>40,67</u> 6,18	<u>2 302,15</u> 350,01
277	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235	buc	2,00	<u>75,27</u> 16,70	<u>150,54</u> 33,39
278	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	4,00	<u>91,39</u> 43,91	<u>365,57</u> 175,63

1	2	3	4	5	6	7
279	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	2,00	37,10 37,10	74,21 74,21
280	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	49,47 49,47	98,94 98,94
		<i>Total</i>	Lei			7 753,48
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			238,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			468,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	32 %			338,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			527,95
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				9 327,05 1 058,70

		Total	Lei	244 912,85
		TVA	20 %	48 982,57
		Total deviz: Inclusiv salariu		293 895,42 53 768,76

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Institutia de educatie timpurie nr.6

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Viceul nr 1				
		1.1.1. Lucrari de finisare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,99 12,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,49
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,69 49,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,92	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,92	24,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,57 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			25,74 24,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	30,92	12,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,92	12,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,80 9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" într-un strat, la pereti interioare	m2			14,47 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,92	4,33
	24302261010-3	Grund "Betocontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
7	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			112,97 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	23,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,30
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			200,94 51,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,92	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,80	10,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,00	5,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			213,20 78,54
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	30,92	71,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	30,92	5,87
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	65,60	56,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	42,80	11,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,05	4,86
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,05	17,98
10	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			6,93 6,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,75	0,75
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,67 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,31
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85

1	2	3	4	5	6	7
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor	m2			24,07 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
14	CK26C	Carnizuri montate la tavan din mase plastice	m			27,16 2,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	30,92	2,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	25211067183-1	Carnizuri la tavan din mase plastice	m	1,0000	22,18	22,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,06 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Praimer	m2			8,01 1,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	30,92	1,24
	24133173460-1	Suspensie de bitum filerizat-subif (Praimer)	kg	0,3000	22,50	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
17	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - 2 straturi de Bipoli.	m2			118,27 21,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,92	7,11
	26821326004-1	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,3000	36,18	87,37
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,00	5,67
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	18,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
18	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,46 25,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,92	17,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			190,47 36,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	30,92	36,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,80	13,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	11,00	5,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,00	0,13
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile	m2			1 392,57

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din PVC 2.0x0.80 - 2 buc				25,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,92	22,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 325,00	1 325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
21	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			1 350,49 50,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	30,92	50,62
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,25	8,12
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	11,45	30,23
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	12,50	34,25
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	11,96	7,65
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	69,14	13,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	28,00	4,86
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	10,00	1,13
22	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 140,37 24,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	30,92	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,92	1,24
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	72,00	11,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	11,00	0,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,50	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - La glasvanduri	kg			27,06 6,49
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	30,92	6,49
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	15,00	15,76
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	46,00	3,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			6,93 6,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,75	0,75
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			47,82 40,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,92	27,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,92	13,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	2,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			289,74

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				105,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3957	30,92	105,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,67	56,01
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,70	9,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,67	32,27
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	64,12	66,04
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,50	3,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	4,05	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,17	1,41
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,2800	0,25	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	28,00	1,79
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a glafurilor	m2			24,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.1.2. Lucrari santehnice				
31	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
32	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	30,92	23,19
	25212167170-2	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	13,33	13,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	46,00	1,93
33	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			42,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	30,92	21,64
	25212167170-1	Teava din material plastic d=16 mm	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,24	0,87
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	1,76	0,79
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	25,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	46,00	1,84
34	RpSA44A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			4,82
						1,55

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	30,92	1,55
	28752742040-1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1/2"	buc	1,0000	1,50	1,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	74,00	0,37
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
35	RpSA44B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			4,88 1,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	30,92	1,86
	28752742040-2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,0000	1,25	1,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	74,00	0,37
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
36	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,09 3,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	30,92	3,09
37	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,64 4,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	30,92	4,64
38	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,16 2,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	30,92	2,16
39	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc			106,75 35,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	30,92	35,56
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	60,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	12,00	0,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1150	15,00	1,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	20,00	0,12
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	44,12	44,12
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	8,33	8,33
	25231567138-1	Fiting d=1/2"	buc	1,0000	14,81	14,81
40	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc			117,00 46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	30,92	46,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	60,00	2,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	12,00	0,73
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1300	15,00	1,95
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	20,00	0,12
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	44,12	44,12
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	8,33	8,33
	25231567138-2	Fiting d=3/4"	buc	1,0000	13,33	13,33
41	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc			21,35 9,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,92	9,89
	25231567152-1	Capac din PVC d=20 mm	buc	1,0000	10,83	10,83
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,1500	2,50	0,38
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0040	20,00	0,08
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0050	20,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	5,00	0,07
42	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			19,79 19,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	30,92	19,79
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			24,43 24,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	30,92	24,43
44	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,	m			28,54 9,28

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,33	18,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
45	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,35 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,92	11,75
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
46	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,47 2,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	30,92	2,47
47	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			8,49 2,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	30,92	2,47
	28752742040-3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,0000	4,17	4,17
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	74,00	0,44
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
48	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			11,88 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	30,92	2,78
	28752742040-4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,0000	7,25	7,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	74,00	0,44
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
49	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc			13,54 8,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2523156721-01	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
50	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc			17,71 8,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2523156721-02	Mufa din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
51	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc			28,26 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-03	Cot din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
52	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc			29,92 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-04	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	18,33	18,33

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
53	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc			36,59 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-05	Revizia din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc			21,59 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-06	Reductie din material plastic pentru canalizare d=110x50 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta/PVC d=110	buc			34,09 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-07	Reductie fonta/PVC pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	22,50	22,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
56	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc			19,45 9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2523156721-08	Teu din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	20,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc			43,07 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,92	11,75
	2523156721-09	Teu din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
58	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc			89,12 14,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	30,92	14,22
	2523156721-10	Cruce din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	71,67	71,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	20,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			29,37 29,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	30,92	29,37
60	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			34,01 34,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	30,92	34,01
61	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - Pentru copii	buc			560,97 71,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	30,92	71,12
	26221024380-1	Lavoar pentru copii	buc	1,0000	250,00	255,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	46,00	46,92
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,83	4,84
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	14,75	30,09
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	125,00	127,50
62	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind	buc			26,28

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1/2"				26,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	30,92	26,28
63	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			561,84 61,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	30,92	61,84
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
64	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Pentru copii	buc			1 426,76 173,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	30,92	173,15
	26221024427-1	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	1,0000	850,00	892,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	100,00	105,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	15,83	38,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	10,00	10,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,50	13,12
65	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de haine din inox	buc			990,45 16,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	30,92	16,70
	28751142011-1	Uscator de haine din inox	buc	1,0000	950,00	973,75
66	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc			991,26 35,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	30,92	35,56
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	950,00	955,70
67	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m - Sub cada de dus	100m2			27 735,41 5 332,78
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	894,52
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,60	18 144,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,72	472,29
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	611,60
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	11,67	1 050,30
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	48,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	22,50	22,79
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	25,00	20,25
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,31 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			192,39 34,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	30,92	34,01
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,80	18,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,00	4,56

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,00	0,13
70	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			18,55 18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	30,92	18,55
71	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc			991,26 35,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	30,92	35,56
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	950,00	955,70
72	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - Cada emaliata din otel 1.0x1.0 m cu sifon de scurgere	buc			2 013,49 69,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	30,92	69,57
	28751142007-1	Cada emaliata din otel 1.0x1.0 m cu sifon de scurgere	buc	1,0000	1 862,30	1 918,17
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,75
73	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			56,81 11,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	30,92	11,13
	29131242016-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,0000	45,00	45,67
74	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			58,89 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	30,92	12,99
	29131242016-2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/4"	buc	1,0000	45,00	45,90
		1.1.3. Sistema de incalzire				
75	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			15,14 11,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	30,92	11,13
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,33	2,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,39
76	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			24,55 10,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	30,92	10,82
	25212167100-1	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm	m	1,0300	13,33	13,73
77	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			5,91 3,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	30,92	3,09
	28752742040-5	Bratara fixare d=1"	buc	1,0000	1,42	1,42
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,58 2,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	30,92	2,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	45,00	1,80
79	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4"	m			20,83 6,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	12,50	12,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
80	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"	buc			20,83 6,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	12,50	12,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
81	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Cot	buc			10,68 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	30,92	8,35
	28752741100-1	Cot d=20 mm	buc	1,0000	2,08	2,08
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,50	0,25
82	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc			15,37 12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	30,92	12,37
	28752741100-2	Teu d=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
83	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,95 4,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,92	4,95
84	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - KONNER H=500 7 sectii	buc			1 670,41 15,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	30,92	15,46
	28221157000-1	Radiator KONNER H=500 7 sectii	buc	1,0000	1 646,40	1 646,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	60,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,12
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
85	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator d1/2"	buc			27,61 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	30,92	13,91
	28752742052-1	Dop de radiator d=1/2"	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	60,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
86	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			26,23 6,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,75	14,75
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,55	1,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,00	4,20
87	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			69,77 3,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	30,92	3,09
	29131345000-1	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,0000	64,18	64,18
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	25,00	2,50
88	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator d1/2"	buc			27,61 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	30,92	13,91
	28752742052-1	Dop de radiator d=1/2"	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	60,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
89	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca stinga	buc			25,20 6,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	30,92	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	25231567138-5	Futorca stinga	buc	1,0000	16,80	16,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	60,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
90	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca dreapta	buc			25,20 6,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	30,92	6,80
	25231567138-6	Futorca dreapta	buc	1,0000	16,80	16,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	60,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
91	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu PPR d20x20x20 mm	buc			11,57 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,92	7,11
	28752741101-1	Teu PPR d=20x20x20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	46,00	1,06
92	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90*	buc			9,99 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-2	Cot PPR d=25 mm la 90*	buc	1,0000	2,92	2,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
93	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americancaa d25	buc			77,90 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-3	Americanca d=25 mm	buc	1,0000	70,83	70,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
94	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*	buc			8,06 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	28752741101-4	Cot PPR d=20 mm la 90*	buc	1,0000	2,08	2,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	46,00	0,69
95	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americanca d20	buc			60,98 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	28752741101-5	Americanca d=20 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	46,00	0,69
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d=25	buc			13,74 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-6	Ocolire d=25 mm	buc	1,0000	6,67	6,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
97	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25	buc			13,74 5,57

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-7	Cruce d=25 mm	buc	1,0000	6,67	6,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
98	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"M	buc			32,07 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-8	Trecere d=25x3/4" M	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
99	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met	buc			17,21 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	28752741101-9	Dop d=15 mm met	buc	1,0000	11,23	11,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	46,00	0,69
100	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			6,04 4,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,92	4,95
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	20,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,00	0,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,00	0,75
101	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			15,10 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	30,92	13,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	20,00	0,40
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	15,00	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
102	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm	buc			49,94 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,92	7,11
	28752742027-1	Robinet cu sfera d=20 mm	buc	1,0000	40,83	40,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
103	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc			44,89 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752742027-2	Robinet de trecere cu sfera d=15 mm	buc	1,0000	38,12	38,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	60,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
104	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc			64,94 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,92	7,11
	28752742027-8	Robinet de trecere cu sfera d=25 mm	buc	1,0000	55,83	55,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
105	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			10,27 3,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	30,92	3,71
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,50	2,36
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,00	2,52
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	28,00	1,68
		1.2. Viceul nr 2				
		1.2.1. Lucrari de finisare				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			12,99

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				12,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,49
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,92	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,92	24,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			25,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	30,92	12,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,92	12,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,92	4,33
	24302261010-3	Grund "Betocontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
112	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			112,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	23,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,30
113	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			200,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,92	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,80	10,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,00	5,22
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
114	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			213,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	30,92	71,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	30,92	5,87
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	65,60	56,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	42,80	11,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,05	4,86
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,05	17,98

1	2	3	4	5	6	7
115	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			6,93
						6,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,75	0,75
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,67
						47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor	m2			24,07
						17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
119	CK26C	Carnizuri montate la tavan din mase plastice	m			27,16
						2,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	30,92	2,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	25211067183-1	Carnizuri la tavan din mase plastice	m	1,0000	22,18	22,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,06
						17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Praimer	m2			8,01
						1,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	30,92	1,24
	24133173460-1	Suspensie de bitum filerizat-subif (Praimer)	kg	0,3000	22,50	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
122	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - 2 straturi de Bipoli.	m2			118,27
						21,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,92	7,11
	26821326004-1	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,3000	36,18	87,37
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,00	5,67
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	18,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
123	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,46
						25,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,92	17,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
124	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			190,47 36,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	30,92	36,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,80	13,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	11,00	5,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,00	0,13
125	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din PVC 2.0x0.80 - 2 buc	m2			1 392,57 25,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,92	22,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 325,00	1 325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
126	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 140,37 24,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	30,92	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,92	1,24
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	72,00	11,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	11,00	0,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,50	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
127	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - La glasvanduri	kg			27,06 6,49
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	30,92	6,49
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	15,00	15,76
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	46,00	3,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			6,93 6,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,75	0,75
129	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			47,82 40,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,92	27,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,92	13,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	2,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			289,74 105,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3957	30,92	105,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,67	56,01
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,70	9,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,67	32,27
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	64,12	66,04
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,50	3,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	4,05	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,17	1,41
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,2800	0,25	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	28,00	1,79
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a glafurilor	m2			24,07 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,06 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.2.2. Lucrari santehnice				
135	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			9,28 9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
136	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			39,40 23,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	30,92	23,19
	25212167170-2	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	13,33	13,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	46,00	1,93
137	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			42,06 21,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	30,92	21,64
	25212167170-1	Teava din material plastic d=16 mm	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,24	0,87
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	1,76	0,79
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	25,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	46,00	1,84
138	RpSA44A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc			4,82

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"				1,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	30,92	1,55
	28752742040-1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1/2"	buc	1,0000	1,50	1,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	74,00	0,37
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
139	RpSA44B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			4,88 1,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	30,92	1,86
	28752742040-2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,0000	1,25	1,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	74,00	0,37
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
140	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,09 3,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	30,92	3,09
141	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,64 4,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	30,92	4,64
142	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,16 2,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	30,92	2,16
143	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc			106,75 35,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	30,92	35,56
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	60,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	12,00	0,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1150	15,00	1,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	20,00	0,12
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	44,12	44,12
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	8,33	8,33
	25231567138-1	Fiting d=1/2"	buc	1,0000	14,81	14,81
144	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc			117,00 46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	30,92	46,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	60,00	2,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	12,00	0,73
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1300	15,00	1,95
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	20,00	0,12
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	44,12	44,12
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	8,33	8,33
	25231567138-2	Fiting d=3/4"	buc	1,0000	13,33	13,33
145	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc			21,35 9,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,92	9,89
	25231567152-1	Capac din PVC d=20 mm	buc	1,0000	10,83	10,83
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,1500	2,50	0,38
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0040	20,00	0,08
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0050	20,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	5,00	0,07
146	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			19,79 19,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	30,92	19,79
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			24,43 24,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	30,92	24,43
148	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru	m			28,54

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,33	18,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
149	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,35 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,92	11,75
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
150	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,47 2,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	30,92	2,47
151	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			8,49 2,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	30,92	2,47
	28752742040-3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,0000	4,17	4,17
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	74,00	0,44
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
152	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			11,88 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	30,92	2,78
	28752742040-4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,0000	7,25	7,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	74,00	0,44
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
153	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc			13,54 8,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2523156721-01	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
154	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc			17,71 8,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2523156721-02	Mufa din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
155	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc			28,26 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-03	Cot din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
156	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc			29,92 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721-04	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	18,33	18,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
157	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc			36,59 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-05	Revizia din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
158	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc			21,59 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-06	Reductie din material plastic pentru canalizare d=110x50 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
159	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta/PVC d=110	buc			34,09 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-07	Reductie fonta/PVC pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	22,50	22,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
160	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc			19,45 9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2523156721-08	Teu din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	20,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
161	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc			43,07 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,92	11,75
	2523156721-09	Teu din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
162	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc			89,12 14,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	30,92	14,22
	2523156721-10	Cruce din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	71,67	71,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	20,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
163	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			29,37 29,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	30,92	29,37
164	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			34,01 34,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	30,92	34,01
165	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - Pentru copii	buc			560,97 71,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	30,92	71,12
	26221024380-1	Lavoar pentru copii	buc	1,0000	250,00	255,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	46,00	46,92
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,83	4,84
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	14,75	30,09

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	125,00	127,50
166	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			26,28
						26,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	30,92	26,28
167	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			561,84
						61,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	30,92	61,84
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
168	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Pentru copii	buc			1 426,76
						173,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	30,92	173,15
	26221024427-1	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	1,0000	850,00	892,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	100,00	105,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	15,83	38,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	10,00	10,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,50	13,12
169	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de haine din inox	buc			990,45
						16,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	30,92	16,70
	28751142011-1	Uscator de haine din inox	buc	1,0000	950,00	973,75
170	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc			991,26
						35,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	30,92	35,56
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	950,00	955,70
171	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m - Sub cada de dus	100m2			27 735,41
						5 332,78
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	894,52
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,60	18 144,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,72	472,29
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	611,60
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	11,67	1 050,30
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	48,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	22,50	22,79
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	25,00	20,25
172	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,31
						52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
173	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			192,39
						34,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	30,92	34,01
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	130,04

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,80	18,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,00	4,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,00	0,13
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			18,55 18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	30,92	18,55
175	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc			991,26 35,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	30,92	35,56
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	950,00	955,70
176	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - Cada emaliata din otel 1.0x1.0 m cu sifon de scurgere	buc			2 013,49 69,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	30,92	69,57
	28751142007-1	Cada emaliata din otel 1.0x1.0 m cu sifon de scurgere	buc	1,0000	1 862,30	1 918,17
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,75
177	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			56,81 11,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	30,92	11,13
	29131242016-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,0000	45,00	45,67
178	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			58,89 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	30,92	12,99
	29131242016-2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/4"	buc	1,0000	45,00	45,90
		1.2.3. Sistema de incalzire				
179	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			15,14 11,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	30,92	11,13
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,33	2,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,39
180	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			24,55 10,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	30,92	10,82
	25212167100-1	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm	m	1,0300	13,33	13,73
181	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			5,91 3,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	30,92	3,09
	28752742040-5	Bratara fixe d=1"	buc	1,0000	1,42	1,42
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
182	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,58 2,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	30,92	2,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	45,00	1,80
183	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4"	m			20,83 6,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,92	6,18

1	2	3	4	5	6	7
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	12,50	12,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
184	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"	buc			20,83
						6,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	12,50	12,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
185	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Cot	buc			10,68
						8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	30,92	8,35
	28752741100-1	Cot d=20 mm	buc	1,0000	2,08	2,08
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,50	0,25
186	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc			15,37
						12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	30,92	12,37
	28752741100-2	Teu d=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,95
						4,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,92	4,95
188	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - KONNER H=500 7 sectii	buc			1 670,41
						15,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	30,92	15,46
	28221157000-1	Radiator KONNER H=500 7 sectii	buc	1,0000	1 646,40	1 646,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	60,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,12
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
189	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			26,23
						6,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,75	14,75
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,55	1,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,00	4,20
190	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			69,77
						3,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	30,92	3,09
	29131345000-1	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,0000	64,18	64,18
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	25,00	2,50
191	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator d1/2"	buc			27,61
						13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	30,92	13,91
	28752742052-1	Dop de radiator d=1/2"	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	60,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
192	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca stinga	buc			25,20
						6,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	30,92	6,80
	25231567138-5	Futorca stinga	buc	1,0000	16,80	16,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	60,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
193	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca dreapta	buc			25,20
						6,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	30,92	6,80
	25231567138-6	Futorca dreapta	buc	1,0000	16,80	16,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	60,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
194	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu PPR d20x20x20 mm	buc			11,57 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,92	7,11
	28752741101-1	Teu PPR d=20x20x20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	46,00	1,06
195	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90*	buc			9,99 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-2	Cot PPR d=25 mm la 90*	buc	1,0000	2,92	2,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
196	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americancaa d25	buc			77,90 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-3	Americanca d=25 mm	buc	1,0000	70,83	70,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
197	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*	buc			8,06 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	28752741101-4	Cot PPR d=20 mm la 90*	buc	1,0000	2,08	2,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	46,00	0,69
198	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americanca d20	buc			60,98 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	28752741101-5	Americanca d=20 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	46,00	0,69
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d=25	buc			13,74 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-6	Ocolire d=25 mm	buc	1,0000	6,67	6,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25	buc			13,74 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-7	Cruce d=25 mm	buc	1,0000	6,67	6,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu	buc			32,07

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"M				5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-8	Trecere d=25x3/4" M	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
202	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met	buc			17,21 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	28752741101-9	Dop d=15 mm met	buc	1,0000	11,23	11,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	46,00	0,69
203	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			6,04 4,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,92	4,95
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	20,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,00	0,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,00	0,75
204	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			15,10 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	30,92	13,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	20,00	0,40
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	15,00	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
205	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm	buc			49,94 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,92	7,11
	28752742027-1	Robinet cu sfera d=20 mm	buc	1,0000	40,83	40,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
206	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc			44,89 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752742027-2	Robinet de trecere cu sfera d=15 mm	buc	1,0000	38,12	38,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	60,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc			64,94 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,92	7,11
	28752742027-8	Robinet de trecere cu sfera d=25 mm	buc	1,0000	55,83	55,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
208	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			10,27 3,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	30,92	3,71
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,50	2,36
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,00	2,52
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	28,00	1,68
		1.3. Reparatia sistemului de apeduct, canalizare				
209	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			9,28 9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
210	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de	m			39,40 23,19

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	30,92	23,19
	25212167170-2	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	13,33	13,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	46,00	1,93
211	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			42,06 21,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	30,92	21,64
	25212167170-1	Teava din material plastic d=16 mm	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,24	0,87
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	1,76	0,79
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	25,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	46,00	1,84
212	RpSA44A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			4,82 1,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	30,92	1,55
	28752742040-1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1/2"	buc	1,0000	1,50	1,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	74,00	0,37
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
213	RpSA44B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			4,88 1,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	30,92	1,86
	28752742040-2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,0000	1,25	1,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	74,00	0,37
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
214	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,09 3,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	30,92	3,09
215	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,64 4,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	30,92	4,64
216	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,16 2,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	30,92	2,16
217	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc			106,75 35,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	30,92	35,56
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	60,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	12,00	0,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1150	15,00	1,73
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	20,00	0,12
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	44,12	44,12
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	8,33	8,33
	25231567138-1	Fiting d=1/2"	buc	1,0000	14,81	14,81
218	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc			117,00 46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	30,92	46,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	60,00	2,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	12,00	0,73

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1300	15,00	1,95
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0060	20,00	0,12
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	44,12	44,12
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	8,33	8,33
	25231567138-2	Fiting d=3/4"	buc	1,0000	13,33	13,33
219	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc			21,35 9,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,92	9,89
	25231567152-1	Capac din PVC d=20 mm	buc	1,0000	10,83	10,83
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,1500	2,50	0,38
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0040	20,00	0,08
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0050	20,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	5,00	0,07
220	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			19,79 19,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	30,92	19,79
221	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			24,43 24,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	30,92	24,43
222	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,54 9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,33	18,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
223	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,35 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,92	11,75
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
224	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,47 2,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	30,92	2,47
225	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			8,49 2,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	30,92	2,47
	28752742040-3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,0000	4,17	4,17
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	74,00	0,44
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
226	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			11,88 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	30,92	2,78
	28752742040-4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,0000	7,25	7,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	74,00	0,44
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
227	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc			13,54 8,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2523156721-01	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
228	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc			17,71 8,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2523156721-02	Mufa din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
229	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc			28,26 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-03	Cot din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
230	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc			29,92 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-04	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	18,33	18,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
231	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc			36,59 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-05	Revizia din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
232	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc			21,59 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-06	Reductie din material plastic pentru canalizare d=110x50 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
233	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta/PVC d=110	buc			34,09 10,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721-07	Reductie fonta/PVC pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	22,50	22,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
234	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc			19,45 9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2523156721-08	Teu din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	20,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
235	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc			43,07 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,92	11,75
	2523156721-09	Teu din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
236	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc			89,12 14,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	30,92	14,22

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721-10	Cruce din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	71,67	71,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	20,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
237	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			26,28
						26,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	30,92	26,28
238	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			561,84
						61,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	30,92	61,84
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
239	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de haine din inox	buc			990,45
						16,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	30,92	16,70
	28751142011-1	Uscator de haine din inox	buc	1,0000	950,00	973,75
240	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			18,55
						18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	30,92	18,55
241	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc			991,26
						35,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	30,92	35,56
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	950,00	955,70
242	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			56,81
						11,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	30,92	11,13
	29131242016-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,0000	45,00	45,67
243	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			58,89
						12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	30,92	12,99
	29131242016-2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/4"	buc	1,0000	45,00	45,90
244	RpSC38A	Inlocuirea, cu re folosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. - Sifon pu lavoar	buc			143,24
						95,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	30,92	95,85
	26221024380-2	Sifon pu lavoar	buc	1,0100	46,00	47,39
245	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime - Set de scurgere pu rezervor	buc			74,41
						27,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	30,92	27,83
	26221024529-2	Set de scurgere pu rezervor	buc	1,0000	46,12	46,58
		1.4. Reparatia sistemului de incalzire				
246	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			15,14
						11,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	30,92	11,13
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,33	2,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	60,00	1,39
247	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			21,77
						12,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	30,92	12,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,33	2,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	12,50	1,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	14,50	2,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	60,00	1,98

1	2	3	4	5	6	7
248	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			24,55 10,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	30,92	10,82
	25212167100-1	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm	m	1,0300	13,33	13,73
249	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. - PPR D40x5,5 mm	m			70,56 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	30,92	13,91
	25212167100-5	Teava din PPR d=40x5,5 mm	m	1,0300	55,00	56,65
250	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			5,91 3,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	30,92	3,09
	28752742040-5	Bratara fixare d=1"	buc	1,0000	1,42	1,42
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
251	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc			9,28 3,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	30,92	3,71
	28752742040-6	Bratara fixare d=1 1/4" - 2"	buc	1,0000	4,17	4,17
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
252	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			11,99 2,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	30,92	2,47
	28752741235-1	Dop din fonta maleabila d=3/8"-3/4"	buc	1,0000	8,33	8,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	36,00	0,29
253	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			14,37 3,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	30,92	3,09
	28752741235-2	Dop din fonta maleabila d=1"-1 1/2"	buc	1,0000	9,24	9,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	60,00	0,96
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	36,00	1,08
254	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,58 2,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	30,92	2,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	45,00	1,80
255	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Cot	buc			10,68 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	30,92	8,35
	28752741100-8	Cot d=20 mm	buc	1,0000	2,08	2,08
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,50	0,25
256	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc			15,37 12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	30,92	12,37
	28752741100-9	Teu d=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
257	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	buc			11,57 7,11

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv - Teu PPR d20x20x20 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,92	7,11
	28752741101-1	Teu PPR d=20x20x20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	46,00	1,06
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90*	buc			9,99 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-2	Cot PPR d=25 mm la 90*	buc	1,0000	2,92	2,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
259	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americancaa d25	buc			77,90 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-3	Americanca d=25 mm	buc	1,0000	70,83	70,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*	buc			8,06 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	28752741101-4	Cot PPR d=20 mm la 90*	buc	1,0000	2,08	2,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	46,00	0,69
261	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americanca d20	buc			60,98 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	28752741101-5	Americanca d=20 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	46,00	0,69
262	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d=25	buc			13,74 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-6	Ocolire d=25 mm	buc	1,0000	6,67	6,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
263	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25	buc			13,74 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-7	Cruce d=25 mm	buc	1,0000	6,67	6,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83
264	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"M	buc			32,07 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752741101-8	Trecere d=25x3/4" M	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	46,00	0,83

1	2	3	4	5	6	7
265	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met	buc			17,21 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	28752741101-9	Dop d=15 mm met	buc	1,0000	11,23	11,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	46,00	0,69
266	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			6,04 4,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,92	4,95
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	20,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,00	0,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,00	0,75
267	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			15,10 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	30,92	13,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	20,00	0,40
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	15,00	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
268	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm	buc			49,94 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,92	7,11
	28752742027-1	Robinet cu sfera d=20 mm	buc	1,0000	40,83	40,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
269	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc			44,89 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	28752742027-2	Robinet de trecere cu sfera d=15 mm	buc	1,0000	38,12	38,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	60,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
270	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc			64,94 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,92	7,11
	28752742027-8	Robinet de trecere cu sfera d=25 mm	buc	1,0000	55,83	55,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
271	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			10,27 3,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	30,92	3,71
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,50	2,36
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,00	2,52
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	28,00	1,68
		1.5. Deseuri				
272	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			10,82 10,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	30,92	10,82
273	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		2. Lucrari electrice				
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,80 6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,92	6,80
275	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED in complet cu lampi	buc			588,46 34,01

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	30,92	34,01
	28752744005-2	Corp de iluminat de tip LED in complet cu lampi	buc	1,0000	550,00	550,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,65	1,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,50	2,50
276	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp	m			40,67 6,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	30,92	6,18
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0300	14,25	14,68
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,25	1,06
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	15,00	12,00
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	15,00	3,00
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,25	0,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,25	0,25
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
277	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1-simbol 0235	buc			75,27 16,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	30,92	16,70
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	52,11	52,11
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,85	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
278	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			91,39 43,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	30,92	43,91
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	46,06	46,06
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,25	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
279	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc			37,10 37,10
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	30,92	37,10
280	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			49,47 49,47
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	30,92	49,47

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 293 895,42 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,47	30,92	45,30
2.	7122050013400	Zidar	h-om	145,88	30,92	4 510,57
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,08	30,92	466,12
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,78	30,92	1 941,19
5.	7123010010200	Betonist	h-om	2,88	30,92	89,05
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,62	30,92	266,65
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	48,88	30,92	1 511,37
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	53,18	30,92	1 644,39
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,82	30,92	489,22
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,36	30,92	443,92
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	709,22	30,92	21 928,93
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	149,56	30,92	4 624,30
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	53,62	30,92	1 657,98
14.	7136080025001	Montator	h-om	3,53	30,92	109,09
15.	7137010011510	Electromontor	h-om	5,60	30,92	173,15
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,64	30,92	885,55
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,56	30,92	604,67
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,78	30,92	457,12
19.	7422010060100	Timplar	h-om	121,66	30,92	3 761,69
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,99	30,92	123,37
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	137,04	30,92	4 237,28
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,61	30,92	49,87
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	121,22	30,92	3 748,00
		Total manopera				53 768,76

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,06	220,00	12,23
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	4,00	46,06	184,24
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,16	220,00	694,53
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,23	220,00	270,73
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,27	20,00	25,36
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,36	5,00	11,78
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,27	60,00	435,98
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 000,00	0,96
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 908,90	0,25	477,23
10.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,28	1 200,00	1 536,00
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,40	1 325,00	8 480,00
12.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,20	1 100,00	5 720,00
13.	2051142950700	Dibluri	buc	16,00	0,25	4,00
14.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	8,32	1,25	10,40
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,93	0,85	5,89

16.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,00	0,45	3,60
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	14,23	25,00	355,64
18.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,05	74,00	77,85
19.	2320116200573	Benzina auto	l	13,20	15,00	198,00
20.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,07	20,00	1,44
21.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	18,46	9,00	166,13
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,71	12,50	33,83
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,34	36,00	12,22
24.	24133173460-1	Suspensie de bitum filerizat-subif (Praimer)	kg	8,79	22,50	197,78
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,97	14,50	72,05
26.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,09	20,00	1,80
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,03	72,00	290,30
28.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,25	69,14	17,08
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,66	12,00	67,86
30.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,15	36,00	5,47
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,40	26,00	348,40
32.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,88	20,00	77,60
33.	24302261000001	Fuga	kg	44,44	11,00	488,86
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,74	12,00	56,93
35.	24302261010-3	Grund "Betocontact"	kg	43,82	24,14	1 057,91
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,37	16,17	5,94
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,41	11,00	15,52
38.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,05	4,05	8,30
39.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	10,66	20,00	213,13
40.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	194,00	0,45	87,30
41.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,24	20,00	4,80
42.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,00	12,50	25,00
43.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,36	2,50	15,91
44.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,28	15,00	4,20
45.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,30	65,00	409,50
46.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	42,00	75,00	3 150,00
47.	2513736621482	Banda izolanta	m	3,38	11,45	38,69
48.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	3,51	12,50	43,84
49.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,82	11,96	9,80
50.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,30	12,50	78,75
51.	25211067183-1	Carnizuri la tavan din mase plastice	m	38,20	22,18	847,28
52.	25212167100-1	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm	m	83,22	13,33	1 109,38
53.	25212167100-5	Teava din PPR d=40x5.5 mm	m	25,34	55,00	1 393,59
54.	25212167170-1	Teava din material plastic d=16 mm	m	52,73	12,50	659,17
55.	25212167170-2	Teava din material plastic d=20 mm	m	69,77	13,33	930,01
56.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,14	15,83	33,91
57.	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	56,03	18,33	1 027,07
58.	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	69,63	47,50	3 307,33
59.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	14,49	15,83	229,38
60.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	4,33	64,12	277,38
61.	25231567138-1	Fiting d=1/2"	buc	52,00	14,81	770,12
62.	25231567138-2	Fiting d=3/4"	buc	36,00	13,33	479,88

63.	25231567138-5	Futorca stinga	buc	4,00	16,80	67,20
64.	25231567138-6	Futorca dreapta	buc	4,00	16,80	67,20
65.	25231567152-1	Capac din PVC d=20 mm	buc	18,00	10,83	194,94
66.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	36,19	1,24	44,88
67.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	23,27	1,76	40,95
68.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	51,70	3,50	180,95
69.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	9,87	2,50	24,68
70.	2523156721-01	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	30,00	5,00	150,00
71.	2523156721-02	Mufa din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	32,00	9,17	293,44
72.	2523156721-03	Cot din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	32,00	16,67	533,44
73.	2523156721-04	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	22,00	18,33	403,26
74.	2523156721-05	Revizia din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	19,00	25,00	475,00
75.	2523156721-06	Reductie din material plastic pentru canalizare d=110x50 mm	buc	16,00	10,00	160,00
76.	2523156721-07	Reductie fonta/PVC pentru canalizare d=110 mm	buc	22,00	22,50	495,00
77.	2523156721-08	Teu din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	22,00	9,17	201,74
78.	2523156721-09	Teu din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	34,00	29,17	991,78
79.	2523156721-10	Cruce din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	20,00	71,67	1 433,40
80.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,40	25,00	10,00
81.	26221024380-1	Lavoar pentru copii	buc	7,14	250,00	1 785,00
82.	26221024380-2	Sifon pu lavoar	buc	8,24	46,00	379,11
83.	26221024427-1	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	6,30	850,00	5 355,00
84.	26221024529-2	Set de scurgere pu rezervor	buc	6,06	46,12	279,49
85.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,30	100,00	630,00
86.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	7,14	125,00	892,50
87.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	100,80	3,60	362,88
88.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 441,68	1,50	2 162,52
89.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,21	1,50	15,32
90.	2652102100713	Var pasta	m3	0,04	600,00	24,48
91.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,54	3,72	9,45
92.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,75	1,80	4,95
93.	2653102100831	Amestec uscat	kg	209,20	2,80	585,77
94.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,34	6,67	235,71
95.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	97,67	125,00	12 208,75
96.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	11,32	1,25	14,15
97.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	10,84	80,00	867,28
98.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	8,82	26,67	235,23
99.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,20	0,00	0,00
100.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,29	0,00	0,00
101.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	388,19	2,80	1 086,94
102.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	8,20	2,50	20,50
103.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,67	2,50	56,67

104.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	2,70	2,50	6,75
105.	26821326004-1	Membrane bituminoase Bipoli	m2	70,76	36,18	2 560,08
106.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,80	11,67	21,01
107.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,86	10,70	41,30
108.	2710703520285	Profil de suport	m	9,24	14,67	135,55
109.	2721204123000	Niplu	buc	88,00	8,33	733,04
110.	2746167335101	Priza bipolară	buc	2,00	52,11	104,22
111.	2811236309900	Confectii metalice	kg	17,65	15,00	264,70
112.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	45,28	15,00	679,20
113.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00	3,85	7,70
114.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	14,15	4,25	60,14
115.	2811236832352	Burghiu widia	buc	7,76	8,00	62,08
116.	28221157000-1	Radiator KONNER H=500 7 sectii	buc	4,00	1 646,40	6 585,60
117.	2822115708000	Element de sustinere	buc	35,16	4,05	142,40
118.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,00	14,75	236,00
119.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	25,20	65,60	1 652,99
120.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,91	42,80	338,59
121.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,05	15,00	0,69
122.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,17	30,00	5,09
123.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	113,20	0,25	28,30
124.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	275,60	0,35	96,46
125.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 349,08	0,25	337,27
126.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	586,00	0,15	87,90
127.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	68,00	0,15	10,20
128.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	16,00	0,65	10,40
129.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	8,00	0,25	2,00
130.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	113,20	0,50	56,60
131.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	90,00	0,45	40,50
132.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	284,00	0,50	142,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	226,40	0,50	113,20

133.						
134.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,30	25,00	157,50
135.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	284,00	0,45	127,80
136.	2874136313300	Diblu din metal	buc	248,00	0,75	186,00
137.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	32,00	0,55	17,60
138.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,30	10,00	63,00
139.	28751142007-1	Cada emaliata din otel 1.0x1.0 m cu sifon de scurgere	buc	2,06	1 862,30	3 836,34
140.	28751142011-1	Uscator de haine din inox	buc	7,17	950,00	6 816,25
141.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,14	46,00	328,44
142.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,20	25,00	230,00
143.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,30	45,00	283,50
144.	28752741100-1	Cot d=20 mm	buc	8,00	2,08	16,64
145.	28752741100-2	Teu d=20 mm	buc	8,00	2,50	20,00
146.	28752741100-8	Cot d=20 mm	buc	14,00	2,08	29,12
147.	28752741100-9	Teu d=20 mm	buc	22,00	2,50	55,00
148.	28752741101-1	Teu PPR d=20x20x20 mm	buc	30,00	2,50	75,00
149.	28752741101-2	Cot PPR d=25 mm la 90*	buc	18,00	2,92	52,56
150.	28752741101-3	Americanca d=25 mm	buc	26,00	70,83	1 841,58
151.	28752741101-4	Cot PPR d=20 mm la 90*	buc	64,00	2,08	133,12
152.	28752741101-5	Americanca d=20 mm	buc	24,00	55,00	1 320,00
153.	28752741101-6	Ocolire d=25 mm	buc	21,00	6,67	140,07
154.	28752741101-7	Cruce d=25 mm	buc	22,00	6,67	146,74
155.	28752741101-8	Trecere d=25x3/4" M	buc	26,00	25,00	650,00
156.	28752741101-9	Dop d=15 mm met	buc	19,00	11,23	213,37
157.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	28,00	12,50	350,00
158.	2875274122000	Racord olandez	buc	88,00	44,12	3 882,56
159.	28752741235-1	Dop din fonta maleabila d=3/8"-3/4"	buc	4,00	8,33	33,32
160.	28752741235-2	Dop din fonta maleabila d=1"-1 1/2"	buc	4,00	9,24	36,96
161.	2875274123510	Dop din fonta	buc	32,83	8,33	273,49
162.	28752742027-1	Robinet cu sfera d=20 mm	buc	22,00	40,83	898,26

163.	28752742027-2	Robinet de trecere cu sfera d=15 mm	buc	24,00	38,12	914,88
164.	28752742027-8	Robinet de trecere cu sfera d=25 mm	buc	22,00	55,83	1 228,26
165.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	14,28	14,75	210,63
166.	28752742040-1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1/2"	buc	46,00	1,50	69,00
167.	28752742040-2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	66,00	1,25	82,50
168.	28752742040-3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	36,00	4,17	150,12
169.	28752742040-4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	46,00	7,25	333,50
170.	28752742040-5	Bratara fixare d=1"	buc	70,00	1,42	99,40
171.	28752742040-6	Bratara fixare d=1 1/4" - 2"	buc	20,00	4,17	83,40
172.	28752742052-1	Dop de radiator d=1/2"	buc	6,00	12,50	75,00
173.	28752744005-2	Corp de iluminat de tip LED in complet cu lampi	buc	8,00	550,00	4 400,00
174.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	11,32	15,00	169,80
175.	2875276305105	Conector	buc	130,09	4,05	526,87
176.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,00	0,75	9,00
177.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	12,07	950,00	11 468,40
178.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	21,00	350,00	7 350,00
179.	29131242016-1	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	30,45	45,00	1 370,25
180.	29131242016-2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/4"	buc	47,94	45,00	2 157,30
181.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,30	25,00	157,50
182.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,30	25,00	157,50
183.	29131345000-1	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	4,00	64,18	256,72
184.	3130134817404	Cablu de energie	m	58,30	14,25	830,75
185.	3220137315778	Decapant	kg	2,28	25,00	57,05
186.	4011106202741	Energie electrica	kw	47,32	1,50	70,98
187.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,39	22,50	98,68
188.	4100126202818	Apa	m3	3,34	22,50	75,14
189.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,17	2,50	17,91
		Total materiale de construcții				138 751,51

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,86	18,00	105,48
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,12	10,00	11,25
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,19	10,00	41,86

4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,08	300,00	24,66
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,44	28,00	40,32
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,22	28,00	6,21
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,93	46,00	226,96
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,33	46,00	199,13
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,95	10,00	59,50
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,57	25,00	14,28
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,97	2,00	3,94
12.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,21	45,00	189,54
13.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,02	25,00	0,41
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,33	25,00	108,28
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,03	25,00	25,80
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,47	28,00	97,13
17.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,14	10,00	1,44
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,34	46,00	61,82
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,07	300,00	622,44
		Total utilaje de constructii				1 840,46

Total	Lei	244 912,85
TVA	20 %	48 982,57

Total deviz:**293 895,42**