

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice de mică valoare ✓
DECIZIE DE REVALUARE
în baza: raportului de monitorizare; decizie autorității contractante

Nr. 01 din 20.04.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Strășeni
Localitate	Or. Strășeni
IDNO	1003600158309
Adresa	str. T. Ciorbă 11/1
Număr de telefon	(0237)-22-448
Număr de fax	(0237)-22-448
E-mail oficial	srstraseni@ms.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cristina MĂMĂLIGĂ, 067 412 255, ap.spitalulstraseni@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	✓ Altele: [Achiziții cu costuri mici]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: Nu este cazul.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii ✓
Obiectul achiziției	Achiziționarea Consumabile medicale, Consumabile pentru dispozitive medicale, Consumabile pentru laborator și Articole parafarmaceutice
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, care stipulează: "Prezenta lege se aplică contractelor de achiziții publice, cu excepția celor specificate la art. 5, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri: a) pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii, altele decât cele menționate la lit. c) – 200000 de lei;" Procedura - Achiziții cu costuri mici nu cade sub incidența legii prenotate anterior.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21054364/ ocds-b3wdp1-MD-1648812215357 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648812215357?tab=contract-notice Data publicării: 1 apr 2022
Platforma de achiziții publice utilizată	✓ achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	✓ Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	✓ Buget CNAM; ✓ Alte surse: [Buget propriu]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	93 501,96 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	4 apr 2022, 17:21
Denumirea operatorului economic	Anonim
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	pretul la metru, la bucata? daca la bucata, de ce lungime?
Expunerea succintă a răspunsului	Tifon nesteril - 2000 m.
Data transmiterii	5 apr 2022, 12:41
Data solicitării clarificărilor	6 apr 2022, 14:29
Denumirea operatorului economic	Anonim
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Va rugam sa indicati cantitatea de glucometre necesara daca vom propune teste si lancete analogice ACCU-CHECK?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua! Glucometre noi nu se solicită.
Data transmiterii	6 apr 2022, 14:36

4. Până la termenul-limită (11.04.2022 10:00), au depus oferta 12 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii	Date de contact
1.	Sanmedico	1003602008154	GOREACII Vitalie MUDREA Cristina	MD-2012, mun. Chișinău, str. Anatol Corobceanu, 7A, ap. (of.), 9, sanmedico.tenders@gmail.com , +37369495565
2.	GBG-MLD SRL	1003600117582	CEAICOVSCHI Tudor	MD-2014, mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2, liliana@gbg.md , 0/22/27-20-05
3.	Ecochimie	1002600052156	IURCU Tatiana IURCU Nicolai	info@ecochimie.md , +37369123135
4.	M-INTER-FARMA	1003600005263	MOROZOV Maria	nina@minterfarma.md , +37369373693
5.	BELNIS SRL	1002600002265	LEAHU Eduard	belnismanager@gmail.com , 022 295611
6.	ImpulsProGroup	1007600001757	PERMINOV Andrei	impulsprogroup@mail.ru , +37368115311
7.	SOGNO	1004600013854	IAROVOI Petru PUNGA Ana	ala_punga@mail.ru , 69606792
8.	PROFI PENTRU SĂNĂTATE SRL	1019600014721	ENE Gabriel Ionel CHIȚANU Ion	achizitii.pps@gmail.com , 078400559
9.	Profilabdiagnostic SRL	1009600045502	CHIREEV Andrei CHIREEV Valentin VARMAN Irina	profilabdiagnostic@gmail.com , 079551242 / 022-882-516
10.	LifeMed Group SRL	1016600014720	ILIEV Ana	lifemedgr@gmail.com , +37379511992
11.	MED-M	1020611000359	ROTARI Vladimir	moldovamed@gmail.com , +37368846704
12.	ICS "Farmina" SRL	1002600010549	GUȚAN Ghenadie "INVESTPHARMA" LTD	tender@farmina.md , 078944054

5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către operatorii economici:

Denumire lot:		Lot 1 Cutii de incinare	Lot 2 Indicat oare pentru sterilizare	Lot 4 Hirtie ECG	Lot 5 Hirtie US G pentru printrare vide o	Lot 6 Lance te și stripu ri pentru gluco metru ACC U- CHE CK Activ e	Lot 7 Lingur ița Folkman	Lot 8 Catgut	Lot 9 Multi Drug Test	Lot 10 Epru betă pentru alcoo l	Lot 11 Garou Esmarh	Lot 12 Lame pentru bisturiu	Lot 13 Emplas tru	Lot 14 Microp erfuzoa re sterile (flut uras)	Lot 15 Sonda nazo- gastri ca (tip Levin)	Lot 16 Tifon neste ril						
Nr. d/o	Denumire document	GBG-MLD SRL	Ecochimie	ImpulsProGroup	Ecochimie	M-INTER-FARMA	GBG-MLD SRL	Sanmedico	SOGNO	SOGNO	Profilabdiagnostic SRL	Profilabdiagnostic SRL	Sanmedico	GBG-MLD SRL	Ecochimie	LifeMed Group SRL	MED-M	M-INTER-FARMA	M-INTER-FARMA	Ecochimie SRL	ICS "Farmina" SRL	
		1	Specificații tehnice	P	P	P	N C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2	Specificații de preț	P	P	P	N C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3	Actul/documentul de împuternicire (după caz)	X	X	X		P	X	X	X	X	X	X	P	X	X	P	X	P	P	X	X	X
4	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul național	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	N	P	P	P	P	P
5	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat/Dec izie de Înregistrare	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6	Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE/ISO 13485 sau ISO 9001/ Extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale (în dependență de tipul dispozitivului) (Lot 1- 14)	P	P	P		P	P	P	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7	Declarație cu privire la înregistrarea în Registru de Stat al Dispozitivelor Medicale, dacă acestea nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	P	P	P		N	P	P	P	P	N	N	P	P	P	P	P	N	N	X	X	X
8	Declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor (în dependență de tipul dispozitivului)	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

***Notă: Plasarea literei X, denotă că documentul solicitat nu se prezintă pentru lotul menționat sau nu este cazul .**

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Cutii de incinerare	GBG-MLD SRL	19 240 MDL	Conform anunțului de participare	+	-
	Ecochimie	22 548 MDL		+	+
Lot 2 Indicatoare pentru sterilizare	ImpulsProGroup	6 750 MDL		+	+
Lot 3 Film SD-QM	Achiziția nu a avut loc			Achiziția nu a avut loc	
Lot 4 Hîrtie ECG	Ecochimie	4 444 MDL		-	-
	M-INTER-FARMA	4 666,67 MDL		-	+
Lot 5 Hîrtie USG pentru printare video	GBG-MLD SRL	6 900 MDL		+	+
Lot 6 Lancete și stripuri pentru glucometru ACCU-CHECK Active	Sanmedico	1 080 MDL		+	-
Lot 7 Lingurița Folkman	SOGNO	1 580 MDL		+	+
Lot 8 Catgut	SOGNO	4 650 MDL		+	+
Lot 9 Multi Drug Test	Profilabdiagnostic SRL	6 740 MDL		-	+
	Sanmedico	8 010 MDL		+	+
Lot 10 Eprubetă pentru alcool	GBG-MLD SRL	880 MDL		+	+
Lot 11 Garou Esmarh	Ecochimie	286,80 MDL		+	+
Lot 12 Lame pentru bisturiu	LifeMed Group SRL	2 550 MDL		+	+
Lot 13 Emplastru	MED-M	3 390 MDL		-	+
	M-INTER-FARMA	4 259,26 MDL	-	+	
Lot 14 Microperfuzoare sterile (fluturas)	M-INTER-FARMA	444,44 MDL	-	+	
Lot 15 Sonda nazogastrica (tip Levin)	Ecochimie	337,50 MDL	+	+	
Lot 16 Tifon nesteril	ICS "Farmina" SRL	6 106 MDL	+	+	

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	"Med-M" SRL	Nu a fost solicitată nici o informație, în mod independent a transmis documentul lipsă.	11.04.2022 Bună ziua, Anexat expediem certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat. Acesta nu a fost încărcat pe platformă pentru procedura de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1648812215357. Sperăm că acesta fapt să nu constituie motiv de descalificare.
20.04.2022	"M-INTER-FARMA" SRL	În cadrul Lotului 4 Hîrtie ECG și Lotului 14 Microperfuzoare sterile (fluturas), Operatorul Economic, "M-INTER-FARMA" SRL, nu a depus Extrasul din Registrul de stat al dispozitivelor medicale (în dependență de tipul dispozitivului) sau Declarația cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, dacă acestea nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, astfel, Autoritatea Contractantă solicită prezentarea documentelor de calificare lipse, în termen de 3 zile de la solicitare.	A prezentat.

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
"GBG-MLD" SRL	În cadrul Lotului 1 Cutii de incinerare, în oferta tehnică (Anexa nr. 22), la poziția 2 Cutii pentru incinerare 20 l (cu sac galben pericol biologic 30l), Operatorul Economic a indicat în Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant: <u>Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 18 l (cu sac galben)</u> , pe când Autoritatea Contractantă a indicat în Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă: <u>Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 20 l (cu sac galben pericol biologic 30l)</u> . Respectiv, oferta prezentată se respinge în temeiul pct. 48 subct. 1) și pct. 78 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 115 din 15.09.2021 stipulează că, "Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificații tehnice (anexa nr. 22)", "Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate".
"Ecochimie" SRL	În cazul Lotului 4 Hîrtie ECG, oferta Operatorului Economic se respinge în temeiul pct. 78 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 115 din 15.09.2021 (78. <i>Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.</i>) Astfel, "Ecochimie" SRL, a prezentat formularele Specificații tehnice (anexa nr. 22) și Specificații de preț (anexa nr. 23), ce nu corespund cerințelor Lotului 4 Hîrtie ECG, dar corespund Lotului 2 Indicatoare pentru sterilizare.
"Sanmedico	În cazul Lotului 6 Lancete și stripuri pentru glucometru ACCU-CHECK Active, Operatorul Economic,

"SRL	<p>"Sanmedico" SRL, a indicat în Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant: <u>Lancete p/u glucometru On Call Plus N. 25; și Stripuri p/u glucometru On Call Plus N. 50.</u>, pe când Autoritatea Contractantă a indicat în Specificarea tehnică deplină solicitată de către AC: <u>Lancete p/u glucometru ACCU-CHECK N. 25</u> , „sau echivalentul”; și <u>Stripuri p/u glucometru ACCU-CHECK Active N. 50.</u> „sau echivalentul”, astfel, Grupul de Lucru consideră că Lancetele și stripurile glucometru On Call Plus propuse de către Agentul Economic nu sunt compatibile cu glucometru ACCU-CHECK, având alte caracteristici.</p> <p>Respectiv, oferta prezentată se respinge în temeiul pct. 48 subct. 1) și pct. 78 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 115 din 15.09.2021 stipulează că, "Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificații tehnice (anexa nr. 22)", "Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate".</p>
"Profilabdiagnostica SRL	<p>În cazul Lotului 9 Multi Drug Test, oferta Operatorului Economic, "Profilabdiagnostica" SRL, se respinge în temeiul pct. 77 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 115 din 15.09.2021, deoarece ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție și anume, nu a prezentat Extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale (în dependență de tipul dispozitivului) sau Declarația cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, dacă acestea nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale .</p>
"M-INTER-FARMA" SRL	<p>În cazul Lotului 13 Emplastru, ofertele Operatorilor Economici "MED-M" SRL și "M-INTER-FARMA" SRL, sunt incomplete, și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "MED-M" SRL – nu a prezentat Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul național; 2. "M-INTER-FARMA" SRL– nu a prezentat Extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale (în dependență de tipul dispozitivului) sau Declarația cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, dacă acestea nu au fost înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. <p>Din considerentul că ambele oferte sunt incomplete, Grupul de Lucru a decis că oferta OE "M-INTER-FARMA" SRL, se respinge deoarece a prezentat oferta incompletă și nu corespunde criteriului prețul cel mai mic per lot, iar oferta OE "MED-M" SRL", corespunde criteriului prețul cel mai mic per lot și la data de 11.04.2022 a prezentat documentul lipsă.</p>

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant și Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: **Nu sunt.**

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

11. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul.

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 Cutii de incinerare	Ecochimie	Conform documentației de atribuire		22548,00	27057,60
Lot 2 Indicatoare pentru sterilizare	ImpulsProGroup		6750,00	8100,00	
Lot 4 Hîrtie ECG	M-INTER-FARMA		4666,67	5600,00	
Lot 5 Hîrtie USG pentru printare video	GBG-MLD SRL		6900,00	8280,00	
Lot 7 Lingurița Folkman	SOGNO		1580,00	1896,00	
Lot 8 Catgut	SOGNO		4650,00	5022,00	
Lot 9 Multi Drug Test	"SAN MEDICO" SRL		8010,00	8650,80	
Lot 10 Eprubetă pentru alcool	GBG-MLD SRL		880,00	1056,00	
Lot 11 Garou Esmarh	Ecochimie		286,80	344,16	
Lot 12 Lame pentru bisturiu	LifeMed Group SRL		2550,00	3060,00	
Lot 13 Emplastru	MED-M		3390,00	3661,20	
Lot 14 Microperfuzoare sterile (fluturas)	M-INTER-FARMA		444,44	480,00	
Lot 15 Sonda nazo-gastrica (tip Levin)	Ecochimie		337,50	364,50	
Lot 16 Tifon nesteril	ICS "Farmina" SRL		6106,00	7327,20	

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu este cazul.

Nr. d/o	Denumirea lotului	Motivul anulării lotului
1.	Lot 3 Film SD-QM	Achiziția nu a avut loc, nu a participat nici un Operator Economic.
2.	Lot 6 Lancete și stripuri pentru glucometru ACCU-CHECK Active	Propunerea tehnică nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare.

13. Componența grupului de lucru:

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1.	Șoimu Ioana	Președinte	
2.	Mămăligă Cristina	Secretar	
3.	Croitoru Rodica	Membru	
4.	Renița Galina	Membru	
5.	Trifan Angela	Membru	
6.	Severin Silvia	Membru	
7.	Ceban Galina	Membru	

