

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție **nr. 21606907(ocds-b3wdp1-MD-1776338992781) din 16.04.2026**Obiectul achiziției: **Îmbrăcăminte de uz profesional și accesorii pentru angajații din ÎM „Gradina Zoologică” pentru anul 2026 REPETAT**


Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Îmbrăcăminte de primăvara-toamna (Costum: pantaloni +geacă)	Îmbrăcăminte de primăvara-toamna (Costum:pantaloni +geacă)	Moldova	Soling SA	<p>Tunica - constituită din partea din față, spate, mâneci și guler, de culoare unicolor „tactical olive” sau „Kaki”. Țesătură echivalentă cu Rip-Stop- Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % și poliester 65 %, cu densitatea superficială 230 ± 5 g/m². - <i>Partea din față</i> a tunicii este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere prin intermediul fermoarului cu dinți din plastic injectați/ spiralați de culoare similară țesăturii de bază cu cursor durabil la utilizări multiple. În partea superioară a părții din față a reperelor sunt aplicate două buzunare de tip „ghiozdan”, cu pliu pe mijlocul și cu colțurile de jos modelate la 45°. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. Pe buzunarul stâng este brodat/ aplicat logoul instituției (conform modelului aprobat), care se fixează prin intermediul bandă „Velcro”. Pe partea inferioară, mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare, cu bentiță modelată, plasată sub unghi de 45°.</p> <p>- <i>Partea din spate</i> - formată din două repere, platca superioară și spate. În cusătura de montare a platcii sunt prevăzute două pliuri, îndreptate spre mânăcă, pentru asigurarea confortului de</p>	<p>Tunica - constituită din partea din față, spate, mâneci și guler, de culoare unicolor „tactical olive” sau „Kaki”. Țesătură echivalentă Fortis cu Rip-Stop- Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % bumbac și poliester 65 %, cu densitatea superficială 235 g/m². - <i>Partea din față</i> a tunicii este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere prin intermediul fermoarului cu dinți din plastic injectați/ spiralați de culoare similară țesăturii de bază cu cursor durabil la utilizări multiple. În partea superioară a părții din față a reperelor sunt aplicate două buzunare de tip „ghiozdan”, cu pliu pe mijlocul și cu colțurile de jos modelate la 45°. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. Pe buzunarul stâng este brodat/ aplicat logoul instituției (conform modelului aprobat), care se fixează prin intermediul bandă „Velcro”. Pe partea inferioară, mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare, cu bentiță modelată, plasată sub unghi de 45°.</p> <p>- <i>Partea din spate</i> - formată din două repere, platca superioară și spate. În cusătura de montare a platcii sunt prevăzute două pliuri, îndreptate spre mânăcă, pentru asigurarea confortului de mișcare. Pe mijlocul spatelui, sub linia de monare a</p>	<p>ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013</p>

			<p>mişcare. Pe mijlocul spatelui, sub linia de monare a plăcii se aplică logoul instituției (conform modelului aprobat). Terminația tunicii se prelucrează cu bată montată de 6 cm, care în zona cusăturilor laterale se ajustează cu elastic lat, fixat cu două tighele de garnisire .</p> <p>- <i>Mâneca</i> tip cămașă se montează cu cusătură de asamblare. Terminația mânecii se ajustează cu două pliuri și prelucrată cu manșetă, cu lățimea de 6 cm, care se închide prin intermediul capsei / nasturelui și butonierei.</p> <p>- <i>Gulerul</i> de tip ștei (înălțimea gulerului - 5 cm), având colțurile sub unghi drept și sistemul de închidere prin intermediul fermoarului.</p> <p>Pantaloni - constituiți din partea din față, spate și betelie, de culoare unicolor „tactical olive” sau „Kaki”.</p> <p>Țesătură echivalentă cu Rip-Stop- Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % și poliester 65 %, cu densitatea superficială $230 \pm 5 \text{ g/m}^2$</p> <p>- <i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice. Cusătura de mijloc este prelucrată cu șliț, care se încheie prin intermediul fermoarului. În partea din față sunt prevăzute două buzunare laterale. Lungimea pungii buzunarului lateral pe linia de simetrie, la gata este de 28-30 cm. Mai jos de buzunarele laterale sunt aplicate sub unghi două buzunare. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. În zona genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din țesătura de bază.</p> <p>- <i>Partea din spate</i> - formată din două repere simetrice. În regiunea spatelui este aplicată o întăritură suplimentară de formă ovală din țesătura de bază.</p> <p><i>Betelia</i> cu lățimea de 6-7 cm montată în cusătura taliei concomitent cu 7 găici (cu lățimea 3 cm) pentru centură , totodată betelia se modelează la spate, pe linia de mijloc are lățimea de 10 cm. Betelia se</p>	<p>plăcii se aplică logoul instituției (conform modelului aprobat). Terminația tunicii se prelucrează cu bată montată de 6 cm, care în zona cusăturilor laterale se ajustează cu elastic lat, fixat cu două tighele de garnisire .</p> <p>- <i>Mâneca</i> tip cămașă se montează cu cusătură de asamblare. Terminația mânecii se ajustează cu două pliuri și prelucrată cu manșetă, cu lățimea de 6 cm, care se închide prin intermediul capsei / nasturelui și butonierei.</p> <p>- <i>Gulerul</i> de tip ștei (înălțimea gulerului - 5 cm), având colțurile sub unghi drept și sistemul de închidere prin intermediul fermoarului.</p> <p>Pantaloni - constituiți din partea din față, spate și betelie, de culoare unicolor „tactical olive” sau „Kaki”.</p> <p>Țesătură echivalentă Fortis cu Rip-Stop- Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % bumbac și poliester 65 %, cu densitatea superficială 235 g/m^2</p> <p>- <i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice. Cusătura de mijloc este prelucrată cu șliț, care se încheie prin intermediul fermoarului. În partea din față sunt prevăzute două buzunare laterale. Lungimea pungii buzunarului lateral pe linia de simetrie, la gata este de 28-30 cm. Mai jos de buzunarele laterale sunt aplicate sub unghi două buzunare. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. În zona genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din țesătura de bază.</p> <p>- <i>Partea din spate</i> - formată din două repere simetrice. În regiunea spatelui este aplicată o întăritură suplimentară de formă ovală din țesătura de bază.</p> <p><i>Betelia</i> cu lățimea de 6-7 cm montată în cusătura taliei concomitent cu 7 găici (cu lățimea 3 cm) pentru centură , totodată betelia se modelează la spate, pe linia de mijloc are lățimea de 10 cm. Betelia se ajustează pe corp cu ajutorul elasticului</p>
--	--	--	--	---

				<p>ajustează pe corp cu ajutorul elasticului fixat cu două tigele, în regiunea cusăturilor laterale. Betelia se încheie cu doi nasturi și două butoniere.</p> <p>- <i>Terminația pantalonilor</i>, în regiunea gleznei, este ajustată cu ajutorul unei chingi de 5-10 cm prin intermediul bandei „Velcro”.</p> <p>- <i>La asamblarea tunicii și pantalonilor</i> se utilizează cusătura de asamblare executată la mașina specială cu cinci ațe (tighel simplu - 2 ațe + surfilator – 3 ațe). Suplimentar se aplică tighel de garnisire la mașina specială cu două ace.</p>	<p>fixat cu două tigele, în regiunea cusăturilor laterale. Betelia se încheie cu doi nasturi și două butoniere.</p> <p>- <i>Terminația pantalonilor</i>, în regiunea gleznei, este ajustată cu ajutorul unei chingi de 5-10 cm prin intermediul bandei „Velcro”.</p> <p>- <i>La asamblarea tunicii și pantalonilor</i> se utilizează cusătura de asamblare executată la mașina specială cu cinci ațe (tighel simplu - 2 ațe + surfilator – 3 ațe). Suplimentar se aplică tighel de garnisire la mașina specială cu două ace.</p>	
Lotul 2 Costum de serviciu	Costum de serviciu	Moldova	Soling SA	<p>Tunica - constituită din partea din față, spate, mâneci și guler, de culoare „albastru închis”. Țesătură echivalentă cu Rip-Stop-Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % și poliester 65 %, cu densitatea superficială 230 ± 5 g/m².</p> <p>- <i>Partea din față</i> a tunicii este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere prin intermediul fermoarului cu dinți din plastic injectați/ spiralați de culoare similară țesăturii de bază cu cursor durabil la utilizări multiple. În partea superioară a părții din față a reperelor sunt aplicate două buzunare de tip „ghiozdan”, cu pliu pe mijlocul și cu colțurile de jos modelate la 45⁰. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. Pe buzunarul stâng este brodat/ aplicat logoul instituției (conform modelului aprobat), care se fixează prin intermediul bandă „Velcro”. Pe partea inferioară, mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare, cu bentiță modelată, plasată sub unghi de 45°.</p> <p>- <i>Partea din spate</i> - formată din două repere, platca superioară și spate. În cusătura de montare a platcii sunt prevăzute două pliuri, îndreptate spre mână, pentru asigurarea confortului de mișcare. Pe mijlocul spatelui, sub linia de monare a</p>	<p>Tunica - constituită din partea din față, spate, mâneci și guler, de culoare „albastru închis”. Țesătură echivalentă Fortis cu Rip-Stop-Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % bumbac și poliester 65 %, cu densitatea superficială 235 g/m².</p> <p>- <i>Partea din față</i> a tunicii este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere prin intermediul fermoarului cu dinți din plastic injectați/ spiralați de culoare similară țesăturii de bază cu cursor durabil la utilizări multiple. În partea superioară a părții din față a reperelor sunt aplicate două buzunare de tip „ghiozdan”, cu pliu pe mijlocul și cu colțurile de jos modelate la 45⁰. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. Pe buzunarul stâng este brodat/ aplicat logoul instituției (conform modelului aprobat), care se fixează prin intermediul bandă „Velcro”. Pe partea inferioară, mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare, cu bentiță modelată, plasată sub unghi de 45°.</p> <p>- <i>Partea din spate</i> - formată din două repere, platca superioară și spate. În cusătura de montare a platcii sunt prevăzute două pliuri, îndreptate spre mână, pentru asigurarea confortului de mișcare. Pe mijlocul spatelui, sub linia de monare a</p>	<p>ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013</p>

			<p>mâncă, pentru asigurarea confortului de mișcare. Pe mijlocul spatelui, sub linia de monare a plăcii se aplică logoul instituției (conform modelului aprobat). Terminația tunicii se prelucrează cu bată montată de 6 cm, care în zona cusăturilor laterale se ajustează cu elastic lat, fixat cu două tighele de garnisire .</p> <p>- <i>Mâneca</i> tip cămașă se montează cu cusătură de asamblare. Terminația mânecii se ajustează cu două pliuri și prelucrată cu manșetă, cu lățimea de 6 cm, care se închide prin intermediul capsei / nasturelui și butonierei.</p> <p>- <i>Gulerul</i> de tip ștei (înălțimea gulerului - 5 cm), având colțurile sub unghi drept și sistemul de închidere prin intermediul fermoarului.</p> <p>Pantaloni - constituiți din partea din față, spate și betelie, de culoare „albastru închis” sau „Kaki”.</p> <p>Țesătură echivalentă cu Rip-Stop-Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % și poliester 65 %, cu densitatea superficială $230 \pm 5 \text{ g/m}^2$</p> <p>- <i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice. Cusătura de mijloc este prelucrată cu șliț, care se încheie prin intermediul fermoarului. În partea din față sunt prevăzute două buzunare laterale. Lungimea pungii buzunarului lateral pe linia de simetrie, la gata este de 28-30 cm. Mai jos de buzunarele laterale sunt aplicate sub unghi două buzunare. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. În zona genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din țesătura de bază.</p> <p>- <i>Partea din spate</i> - formată din două repere simetrice. În regiunea spatelui este aplicată o întăritură suplimentară de formă ovală din țesătura de bază.</p> <p><i>Betelia</i> cu lățimea de 6-7 cm montată în cusătura taliei concomitent cu 7 găici (cu lățimea 3 cm) pentru centură , totodată betelia se modelează la spate, pe linia de</p>	<p>plătcii se aplică logoul instituției (conform modelului aprobat). Terminația tunicii se prelucrează cu bată montată de 6 cm, care în zona cusăturilor laterale se ajustează cu elastic lat, fixat cu două tighele de garnisire .</p> <p>- <i>Mâneca</i> tip cămașă se montează cu cusătură de asamblare. Terminația mânecii se ajustează cu două pliuri și prelucrată cu manșetă, cu lățimea de 6 cm, care se închide prin intermediul capsei / nasturelui și butonierei.</p> <p>- <i>Gulerul</i> de tip ștei (înălțimea gulerului - 5 cm), având colțurile sub unghi drept și sistemul de închidere prin intermediul fermoarului.</p> <p>Pantaloni - constituiți din partea din față, spate și betelie, de culoare „albastru închis” sau „Kaki”. Țesătură echivalentă Fortis cu Rip-Stop-Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % bumbac și poliester 65 %, cu densitatea superficială 235 g/m^2</p> <p>- <i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice. Cusătura de mijloc este prelucrată cu șliț, care se încheie prin intermediul fermoarului. În partea din față sunt prevăzute două buzunare laterale. Lungimea pungii buzunarului lateral pe linia de simetrie, la gata este de 28-30 cm. Mai jos de buzunarele laterale sunt aplicate sub unghi două buzunare. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. În zona genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din țesătura de bază.</p> <p>- <i>Partea din spate</i> - formată din două repere simetrice. În regiunea spatelui este aplicată o întăritură suplimentară de formă ovală din țesătura de bază.</p> <p><i>Betelia</i> cu lățimea de 6-7 cm montată în cusătura taliei concomitent cu 7 găici (cu lățimea 3 cm) pentru centură , totodată betelia se modelează la spate, pe linia de mijloc are lățimea de 10 cm. Betelia se ajustează pe corp cu ajutorul elasticului fixat cu două tighele, în regiunea cusăturilor</p>
--	--	--	--	--

				<p>mijloc are lățimea de 10 cm. Betelia se ajustează pe corp cu ajutorul elasticului fixat cu două țighele, în regiunea cusăturilor laterale. Betelia se încheie cu doi nasturi și două butoniere.</p> <p>- <i>Terminația pantalonilor</i>, în regiunea gleznei, este ajustată cu ajutorul unei chingi de 5-10 cm prin intermediul bandei „Velcro”.</p> <p>- <i>La asamblarea tunicii și pantalonilor</i> se utilizează cusătura de asamblare executată la mașina specială cu cinci ațe (tighel simplu - 2 ațe + surfilator – 3 ațe). Suplimentar se aplică tighel de garnisire la mașina specială cu două ace.</p>	<p>laterale. Betelia se încheie cu doi nasturi și două butoniere.</p> <p>- <i>Terminația pantalonilor</i>, în regiunea gleznei, este ajustată cu ajutorul unei chingi de 5-10 cm prin intermediul bandei „Velcro”.</p> <p>- <i>La asamblarea tunicii și pantalonilor</i> se utilizează cusătura de asamblare executată la mașina specială cu cinci ațe (tighel simplu - 2 ațe + surfilator – 3 ațe). Suplimentar se aplică tighel de garnisire la mașina specială cu două ace.</p>	
Lotul 3 Accesorii						
Căciulă	MESCOD knitted hat black	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Căciula de iarnă, Mărimea univesală. Material 100%	Căciula de iarnă, Mărimea univesală. Material 100%	---
Chipiu	Crob chipiu	Polonia	ART.MAS EXPORT IMPORT SP.K.	Chipiu cu cozoroc dur, fabricată din materiale de înaltă calitate și să fie întărită cu o căptușeală din polimeri, durabilă. Mărimea reglabilă, Culoarea: 17 albastre și diferenta sa fie „tactical olive” sau „Kaki”	Chipiu cu cozoroc dur, fabricată din materiale de înaltă calitate și să fie întărită cu o căptușeală din polimeri, durabilă. Mărimea reglabilă, Culoarea: 17 albastre și diferenta sa fie „tactical olive” sau „Kaki”	EN ISO 13688:2013

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL**. Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

