

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Filtros de jeringa de PES**

Descripción : Muy adecuados para trabajos en medios de cultivo. Membrana fabricada en Poliétersulfona (PES), de naturaleza hidrofílica. Gran velocidad de filtración. Membrana mecánicamente muy fuerte y resistente a un extenso rango de disolventes acuosos. Baja retención de proteínas. Cuerpo de polipropileno (PP) de color verde claro. Diseñadas con conexiones FLL/MLS. El modelo estéril está envasado individualmente. Esterilizados por radiación Gamma. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)



Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øexterior (mm)	poro (µm)	tipo	unidades por ref.
SFPE-122-100	13	0,22	no estéril	100
SFPE-145-100	13	0,45	no estéril	100
SFPE-222-100	25	0,22	no estéril	100
SFPE-245-100	25	0,45	no estéril	100
SFPE-12E-100	13	0,22	estéril	100
SFPE-14E-100	13	0,45	estéril	100
SFPE-22E-050	25	0,22	estéril	50
SFPE-24E-050	25	0,45	estéril	50
SFPE-122-1K0	13	0,22	no estéril	10 x 100
SFPE-145-1K0	13	0,45	no estéril	10 x 100
SFPE-222-1K0	25	0,22	no estéril	10 x 100
SFPE-245-1K0	25	0,45	no estéril	10 x 100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFPE-122-100	0,25	0,2	84212980	08434868041677
SFPE-145-100	0,25	0,2	84212980	08434868041691
SFPE-222-100	0,3	0,25	84212980	08434868041714
SFPE-245-100	0,3	0,25	84212980	08434868041738
SFPE-12E-100	0,25	0,2	84212980	08434868041684
SFPE-14E-100	0,25	0,2	84212980	08434868041707
SFPE-22E-050	0,25	0,2	84212980	08434868041721
SFPE-24E-050	0,25	0,2	84212980	08434868041745
SFPE-122-1K0	2,5	2	84212980	08434868081413
SFPE-145-1K0	2,5	2	84212980	08434868081420
SFPE-222-1K0	3	2,5	84212980	08434868081437
SFPE-245-1K0	3	2,5	84212980	08434868081444

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : PES Syringe Filters**

Description : Very suitable for culture media assays. Membrane made of Polyethersulfone (PES), inherently hydrophilic. Fast filtration speed. Membrane mechanically very strong and resistant to an extensive range of aqueous solvents. Low protein retention. Housing: Polypropylene (PP), light green. Designed with connectors: FLL/MSL. Sterile reference is individually packed and sterilized by Gamma Radiation. Sterilization certificate included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)



Autoclavability



Available in standard size and economy size



Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øouter (mm)	pore (µm)	type	pcs/pack
SFPE-122-100	13	0,22	non sterile	100
SFPE-145-100	13	0,45	non sterile	100
SFPE-222-100	25	0,22	non sterile	100
SFPE-245-100	25	0,45	non sterile	100
SFPE-12E-100	13	0,22	sterile	100
SFPE-14E-100	13	0,45	sterile	100
SFPE-22E-050	25	0,22	sterile	50
SFPE-24E-050	25	0,45	sterile	50
SFPE-122-1K0	13	0,22	non sterile	10 x 100
SFPE-145-1K0	13	0,45	non sterile	10 x 100
SFPE-222-1K0	25	0,22	non sterile	10 x 100
SFPE-245-1K0	25	0,45	non sterile	10 x 100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFPE-122-100	0,25	0,2	84212980	08434868041677
SFPE-145-100	0,25	0,2	84212980	08434868041691
SFPE-222-100	0,3	0,25	84212980	08434868041714
SFPE-245-100	0,3	0,25	84212980	08434868041738
SFPE-12E-100	0,25	0,2	84212980	08434868041684
SFPE-14E-100	0,25	0,2	84212980	08434868041707
SFPE-22E-050	0,25	0,2	84212980	08434868041721
SFPE-24E-050	0,25	0,2	84212980	08434868041745
SFPE-122-1K0	2,5	2	84212980	08434868081413
SFPE-145-1K0	2,5	2	84212980	08434868081420
SFPE-222-1K0	3	2,5	84212980	08434868081437
SFPE-245-1K0	3	2,5	84212980	08434868081444

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Filtre pour seringue en PES

Description : Adéquat pour travailler en milieux de culture. Membrane fabriquée en Polyéthersulfone (PES) hydrophile. Grande vitesse de filtration. Grande résistance mécanique et à un large rang de solvants aqueux. Faible rétention de protéines. Corps en polypropylène (PP) de couleur vert clair. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock. Le modèle stérile est emballé individuellement. Stérilisé par radiation Gamma. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com



Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øextérieur (mm)	pore(µm)	type	unités par ref.
SFPE-122-100	13	0,22	non stérile	100
SFPE-145-100	13	0,45	non stérile	100
SFPE-222-100	25	0,22	non stérile	100
SFPE-245-100	25	0,45	non stérile	100
SFPE-12E-100	13	0,22	stérile	100
SFPE-14E-100	13	0,45	stérile	100
SFPE-22E-050	25	0,22	stérile	50
SFPE-24E-050	25	0,45	stérile	50
SFPE-122-1K0	13	0,22	non stérile	10 x 100
SFPE-145-1K0	13	0,45	non stérile	10 x 100
SFPE-222-1K0	25	0,22	non stérile	10 x 100
SFPE-245-1K0	25	0,45	non stérile	10 x 100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFPE-122-100	0,25	0,2	84212980	08434868041677
SFPE-145-100	0,25	0,2	84212980	08434868041691
SFPE-222-100	0,3	0,25	84212980	08434868041714
SFPE-245-100	0,3	0,25	84212980	08434868041738
SFPE-12E-100	0,25	0,2	84212980	08434868041684
SFPE-14E-100	0,25	0,2	84212980	08434868041707
SFPE-22E-050	0,25	0,2	84212980	08434868041721
SFPE-24E-050	0,25	0,2	84212980	08434868041745
SFPE-122-1K0	2,5	2	84212980	08434868081413
SFPE-145-1K0	2,5	2	84212980	08434868081420
SFPE-222-1K0	3	2,5	84212980	08434868081437
SFPE-245-1K0	3	2,5	84212980	08434868081444

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Filtro per siringhe in PES

Descrizione : Molto adatto per terreni di coltura. Membrana in polietersulfone (PES), di natura idrofila. Ottima velocità di filtrazione. Membrana meccanicamente molto forte e resistente a una vasta gamma di solventi acquosi. Bassa ritenzione di proteine. Corpo in polipropilene (PP) di colore verde chiaro. Ingresso/uscita Female Luer Lock/Male Slip Lock. Il modello sterile viene confezionato singolarmente. Sterilizzato con radiazioni gamma. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com)



Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	Øesterno (mm)	poro (µm)	tipo	unità per ref.
SFPE-122-100	13	0,22	non sterile	100
SFPE-145-100	13	0,45	non sterile	100
SFPE-222-100	25	0,22	non sterile	100
SFPE-245-100	25	0,45	non sterile	100
SFPE-12E-100	13	0,22	sterile	100
SFPE-14E-100	13	0,45	sterile	100
SFPE-22E-050	25	0,22	sterile	50
SFPE-24E-050	25	0,45	sterile	50
SFPE-122-1K0	13	0,22	non sterile	10 x 100
SFPE-145-1K0	13	0,45	non sterile	10 x 100
SFPE-222-1K0	25	0,22	non sterile	10 x 100
SFPE-245-1K0	25	0,45	non sterile	10 x 100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFPE-122-100	0,25	0,2	84212980	08434868041677
SFPE-145-100	0,25	0,2	84212980	08434868041691
SFPE-222-100	0,3	0,25	84212980	08434868041714
SFPE-245-100	0,3	0,25	84212980	08434868041738
SFPE-12E-100	0,25	0,2	84212980	08434868041684
SFPE-14E-100	0,25	0,2	84212980	08434868041707
SFPE-22E-050	0,25	0,2	84212980	08434868041721
SFPE-24E-050	0,25	0,2	84212980	08434868041745
SFPE-122-1K0	2,5	2	84212980	08434868081413
SFPE-145-1K0	2,5	2	84212980	08434868081420
SFPE-222-1K0	3	2,5	84212980	08434868081437
SFPE-245-1K0	3	2,5	84212980	08434868081444

FOTO DEL PRODOTTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Spritzenfilter aus PES

Beschreibung : Sehr gut geeignet für die Arbeit mit Nährmedien. Membran aus hydrophilem Polyethersulfon (PES). Hohe Filtrationsgeschwindigkeit. Mechanisch sehr starke Membran, sehr beständig gegen eine breite Palette an wässrigen Lösungsmitteln. Niedrige Proteinretention. Gehäuse aus hellgrünem Polypropylen (PP). Für FLL/MLS-Anschlüsse. Das sterile Modell wird in Einzelverpackungen geliefert. Sterilisiert durch Gammastrahlen. Sterilisationszertifikat inbegriffen (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Sterilisierbar mittels Autoklav bei 121°



Produkt sowohl im Standardformat als auch im 'Sparpaket' verfügbar



Sterilisiert mittels Gamma-Strahlung

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øaußen (mm)	Porengröße (µm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
SFPE-122-100	13	0,22	unsteril	100
SFPE-145-100	13	0,45	unsteril	100
SFPE-222-100	25	0,22	unsteril	100
SFPE-245-100	25	0,45	unsteril	100
SFPE-12E-100	13	0,22	steril	100
SFPE-14E-100	13	0,45	steril	100
SFPE-22E-050	25	0,22	steril	50
SFPE-24E-050	25	0,45	steril	50
SFPE-122-1K0	13	0,22	unsteril	10 x 100
SFPE-145-1K0	13	0,45	unsteril	10 x 100
SFPE-222-1K0	25	0,22	unsteril	10 x 100
SFPE-245-1K0	25	0,45	unsteril	10 x 100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFPE-122-100	0,25	0,2	84212980	08434868041677
SFPE-145-100	0,25	0,2	84212980	08434868041691
SFPE-222-100	0,3	0,25	84212980	08434868041714
SFPE-245-100	0,3	0,25	84212980	08434868041738
SFPE-12E-100	0,25	0,2	84212980	08434868041684
SFPE-14E-100	0,25	0,2	84212980	08434868041707
SFPE-22E-050	0,25	0,2	84212980	08434868041721
SFPE-24E-050	0,25	0,2	84212980	08434868041745
SFPE-122-1K0	2,5	2	84212980	08434868081413
SFPE-145-1K0	2,5	2	84212980	08434868081420
SFPE-222-1K0	3	2,5	84212980	08434868081437
SFPE-245-1K0	3	2,5	84212980	08434868081444

PRODUKTFOTO

