

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea: **materiale de construcții** prin achiziție publică de valoare mică.

1. **Denumirea autorității contractante:** Penitenciarul nr. 2-Lipcani
2. **IDNO:** 1006601001931
3. **Adresa:** r-ul Briceni or. Lipcani str. Independenței 108
4. **Numărul de telefon/fax:** 0247 61151
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:**
p2achizitii@anp.gov.md, p2logistica@anp.gov.md
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** instituție de stat cu statut special
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată, lei (fără TVA)
Lotul 1 – Materiale de construcții						
1.1	44100000-1	Dibluri cu șurub 10x80 universale	pach	20	Tip: Șurub universal cu cap hexagonal (sau cap similar pentru cheie) și filet parțial/total. Material: Oțel zincat (pentru protecție la coroziune) sau oțel inoxidabil (dacă se impune o rezistență superioară la coroziune). Dimensiuni: Diametru nominal 10 mm, lungime 80 mm. Ambalare 10 buc/pachet.	23 333,00
1.2	44100000-1	Șurub pentru rigips, metal 3,5x35	pach	3	Tip: Șurub autofiletant pentru gips-carton (rigips) cu filet fin. Material: Oțel fosfatat negru (pentru aderență sporită la chit și protecție temporară la coroziune) sau zincat. Dimensiuni: Diametru nominal 3,5 mm, lungime 35 mm. Ambalare 200 buc/pachet.	

1.3	44100000-1	Șurub pentru rigips, lemn 3,5x25	pach	3	Tip: Șurub autofiletant pentru gips-carton (rigips) cu filet grosier. Material: Oțel fosfatat negru sau zincat. Dimensiuni: Diametru nominal 3,5 mm, lungime 25 mm. Ambalare 200 buc/pach.
1.4	44100000-1	Spumă poliuretanică, 750 ml	buc	10	Spumă poliuretanică monocomponentă, expandabilă, cu întărire la umezeală. Volum: Tub de 750 ml.
1.5	44100000-1	Spaciu pentru fațadă, din inox, 250/90	buc	5	Tip: Spaciu/mistrie pentru tencuit, cu lamă rigidă. Material lamă: Oțel inoxidabil (inox) de înaltă calitate pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Dimensiuni lamă: Aproximativ 250 mm lungime și 90 mm lățime. Mâner: Ergonomic, rezistent, din material compozit sau lemn, bine fixat de lamă.
1.6	44100000-1	Spaciu 60 mm cu mâner din plastic	buc	5	Tip: Spaciu flexibil. Material lamă: Oțel carbon (normal) sau oțel inoxidabil. Lățime lamă: 60 mm. Mâner: Din plastic rezistent, ergonomic.
1.7	44100000-1	Tablă de metal 3.0 mm, 1 m x 2 m	buc	4	Tip: Tablă metalică plană, Material: Oțel Grosime: 3,0 mm. Dimensiuni: 1 metru x 2 metri.
1.8	44100000-1	Cuțit fragmentat 18 mm	buc	3	Tip: Cuțit fragmentat cu fixator. Lățime lamă: 18 mm. Corp: Robust, din plastic rezistent.
1.9	44100000-1	Lamă de schimb pentru cuțit fragmentat 18 mm	cutie	3	Tip: Lame segmentate de rezervă. Lățime: 18 mm. Material: Oțel. Ambalare 10 buc/cutie.
1.10	44100000-1	Electrozi 3.2 mm	kg	5	Tip: Electrozi înveliți pentru sudură manuală. Diametru: 3,2 mm. Material: rutil
1.11	44100000-1	Sîrmă arsă d 2,5	kg	10	Tip: Sîrmă neagră arsă. Material: Oțel moale. Diametru: 2.5 mm.

1. 12	44100000-1	Roabă 100 litri, material: metal, roata PU 4.00-8 cu rulment	buc	3	Volum: 100 litri. Material: Tablă de oțel Roată: Tip PU (poliuretanică) de 4.00-8, fără risc de pană, cu rezistență la înțepături. Rulment: Cu rulment în roată pentru o rulare ușoară și durabilitate. Mâner: Ergonomic, cu mânere de cauciuc sau plastic.
1. 13	44100000-1	Lacăt atârnat 63 mm	buc	10	Tip: Lacăt cu corp masiv, tip atârnat. Lățime corp: 65 mm. Material corp: aluminiu. Mecanism de închidere: Cilindru cu chei.
1. 14	44100000-1	Lacăt atârnat 50 mm	buc	10	Tip: Lacăt cu corp masiv, tip atârnat. Lățime corp: 50 mm. Material corp: aluminiu. Mecanism de închidere: Cilindru cu chei.
1. 15	44100000-1	Lăcat suspendat 75 mm	buc	5	Tip: Lacăt cu corp masiv, tip atârnat. Lățime corp: 75 mm. Material corp: aluminiu. Mecanism de închidere: Cilindru cu chei.
1. 16	44100000-1	Ciment (M-500)	tone	1,5	Ciment M-500 în ambalaj de 40 kg.
1. 17	44100000-1	Rulou cu mîner 10 cm	buc	3	Tip: Rulou (rolă) pentru vopsit sau aplicat adezivi. Lățime rolă: 10 cm. Tip material: fibră acrilă
1. 18	44100000-1	Saci polipropile nă capacitatea 50 kg	buc	500	Tip: Sac de polipropilenă țesută. Capacitate: 50 kg. Dimensiuni: minim 50 x100 cm.
1. 19	44100000-1	Bandă izolantă 19 mm x 20 metri culoare negru, tip material pvc	buc	20	Tip: Bandă izolatoare electrică autoadezivă. Material: PVC. Dimensiuni: Lățime 19 mm, lungime 20 metri. Culoare: Negru. Caracteristici: Rezistență dielectrică bună, elasticitate, aderență bună la majoritatea suprafețelor, rezistență la abraziune, umezeală și variații de temperatură. Utilizare: Izolarea electrică a conexiunilor, legarea cablurilor, marcarea.

1. 20	44100000-1	Vopsea concentrat ă coler 100 ml	buc	5	Tip: Colorant concentrat universal Ambalaj: 100 ml. Culoare: la solicitare.	
1. 21	44100000-1	Dizolvant 0,4 l	buc	10	Dizolvant universal. Ambalaj: 0,4 litri. Utilizare: Diluarea vopselelor, lacurilor, adezivilor, curățarea uneltelor și a suprafețelor murdare de rășini sau vopsea.	
1. 22	44100000-1	Scară cu 5 trepte	buc	3	Tip: Scară de oțel de uz casnic cu 5 trepte. Material: oțel. Lungime: 153 cm. Înălțime de lucru: 115 cm minim. Capacitate de încărcare: Minim 120-150 kg. Tip scară: dublă. Caracteristici de siguranță: Trepte antiderapante, picioare antiderapante, sistem de blocare sigur la deschidere.	
1. 23	44100000-1	Silicon Sanitar Transpa- rent 280ml	buc	10	Silicon etanșant monocomponent, pe bază de acetat. Culoare: Transparent. Ambalaj: Tub standard de 280 ml.	
Valoare estimativă totală lot 1, fără TVA						23 333,00

Lotul 2 – Fortan						
2.1	44100000-1	Fortan 390x195x 190 mm	M3	18	Tip: Bloc de beton (bolțar) pentru zidărie. Material: Beton vibropresat. Dimensiuni (Lungime x Lățime x Înălțime): 390 mm x 195 mm x 190 mm (dimensiuni nominale, pot varia ușor). Cavități: Cu goluri (cavități) interioare pentru reducerea greutății și îmbunătățirea izolației.	18 333,00
Valoare estimativă totală lot 2, fără TVA						18 333,00
Lotul 3 -Nisip						
3.1	44100000-1	Nisip	tone	30	Nisip cernut.	12 500,00
Valoare estimativă totală lot 3, fără TVA						12 500,00

Lotul 4 – Accesorii pentru apă						
4.1	44100000-1	Mufa compresiu ne redusa D. 50 x 25	buc	2	Mufă de compresie pentru îmbinarea tuburilor/țevilor din PE (polietilenă). Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate, rezistentă la presiune și UV. Conexiune: Reducție, pentru a conecta o țeavă cu diametrul exterior de 50 mm la o țeavă cu diametrul exterior de 25 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Sisteme de irigații, sisteme de alimentare cu apă rece potabilă, aplicații agricole sau industriale.	12 500,00
4.2	44100000-1	Mufa compresiu ne redusa D. 75 x 50	buc	2	Mufă de compresie pentru îmbinarea tuburilor/țevilor din PE (polietilenă). Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate. Conexiune: Reducție, pentru a conecta o țeavă cu diametrul exterior de 75 mm la o țeavă cu diametrul exterior de 50 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Sisteme de irigații, sisteme de alimentare cu apă rece potabilă.	
4.3	44100000-1	Teu egal COMPRESIUNE D 50 mm	buc	10	Teu de compresie, cu ramuri egale, pentru îmbinarea tuburilor/țevilor din PE. Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate. Conexiune: Trei conexiuni cu diametrul exterior de 50 mm, pentru realizarea de ramificații în sistemele de conducte. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Realizarea de ramificații la 90 de grade în rețelele de irigații sau alimentare cu apă rece.	

4.4	44100000-1	Robinet sfera PVC COMPRESIUNE D 50 mm	buc	10	Robinet cu bilă din PVC cu conexiune prin compresie. Material corp: PVC de înaltă calitate, rezistent la UV și la substanțe chimice. Mecanism de închidere: Bilă din PVC/PP, cu etanșare cu garnituri de cauciuc (ex: EPDM). Conexiune: Prin compresie, pentru țeavă cu diametrul exterior de 50 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Controlul debitului în sistemele de irigații, piscine, sau alte aplicații cu apă rece.
4.5	44100000-1	COT COMPRESIUNE D 25 mm. Cot egal la 90 de grade folosit pentru îmbinarea țevelor din PEID.	buc	2	Cot de compresie, la un unghi de 90 de grade, pentru îmbinarea tuburilor/țevilor din PE. Material: Polipropilenă (PP) de înaltă densitate. Conexiune: Două conexiuni cu diametrul exterior de 25 mm. Presiune nominală: PN16. Utilizare: Schimbarea direcției conductei la 90 de grade în sistemele de irigații sau alimentare cu apă rece.
4.6	44100000-1	Țeavă din polietilenă d. 50	m	150	Teava D. 50/PN16 PE100 SDR11 x 4.6 SM EN 12201-2
Valoare estimativă totală lot 4, fără TVA					12 500,00
Valoarea estimativă totală (fără TVA)					66 666,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: Bunurile vor fi livrate de către ofertant la sediul Penitenciarului nr. 2-Lipcani, r-ul Briceni or. Lipcani str. Independenței 108. Bunurile vor fi livrate la necesitate, în baza solicitării, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021- confirmată prin semnătură electronică.	Obligativu

2.	Declarația de eligibilitate	Completată în conformitate cu anexa nr. 2 din HG nr.870 din 14.12.2022- confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
3.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021- confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
4.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021- confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
5.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat, decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice-copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
6.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare-copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) -

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) -

15. Ofertele se prezintă în valută: leu moldovenesc

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu sunt.

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	-	-

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA „RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data limită de depunere a ofertelor

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

23. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Andrei SOCOL

