

## **CERERE DE PARTICIPARE**

**Către IMSP Spitalul Raional Cahul, mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21082287 din 22.06.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **privind achiziționarea Materiale de uz gospodaresc**, denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.06.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL Soverang  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Spitalul Raional Cahul, mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de uz gospodaresc**

**prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri r. 21082287**, pentru o durată de 30 zile zile, (treizeci), respectiv până la data de 22.07.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.06.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL Soverang  
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21082287 din 22.06.2023
Obiectul achiziției: <b>Materiale de uz gospodaresc.</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1:Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice</b>						
Corp de iluminat stradal led	Cobra 8001	BY	Lux Lighting	Corp de iluminat stradal led( ca exemplu Elmos BQ-BJ30W ) 30 W LED 6500 K IP65 3000 lm 220 - 240 V Culoare Negru; Soclu LED; Puterea (W) 30 W Temperatura culoare (K) 6500 K; Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 3000 lm; Gradul de protecție (IP) IP65	Corp de iluminat stradal led( ca exemplu Elmos BQ-BJ30W ) 30 W LED 6500 K IP65 3000 lm 220 - 240 V Culoare Negru; Soclu LED; Puterea (W) 30 W Temperatura culoare (K) 6500 K; Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 3000 lm; Gradul de protecție (IP) IP65	Conform Standardelor RM
Lampa industrială LED	T8G13 LED-TS-2	BY	Lux Lighting	Lampa industrială LED ( ca exemplu Panlight PL-GS2X18WL) IP65 2x18W; Destinație-De tavan; Înălțime (cm) 1200;;Numar de becuri (buc) 2; Putere maxima bec (W)18; Tip bec LED	Lampa industrială LED ( ca exemplu Panlight PL-GS2X18WL) IP65 2x18W; Destinație-De tavan; Înălțime (cm) 1200;;Numar de becuri (buc) 2; Putere maxima bec (W)18; Tip bec LED	
Corp de iluminat LED	IEK DBO 5001	RU	IEK	Corp de iluminat LED ( ca exemplu IEK DBO 5001) 18 W LED 4000 K 1200 lm 220 - 240 V IP20 soclu pentru 2 becuri tub led Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 mm; Soclu LED; Puterea (W) 18 W; Temperatura culoare (K) 4000 K; Tensiune (V) 220 - 240 V; Flux luminos (lm) 1200 lm; Gradul de protecție (IP) IP20	Corp de iluminat LED ( ca exemplu IEK DBO 5001) 18 W LED 4000 K 1200 lm 220 - 240 V IP20 soclu pentru 2 becuri tub led Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 mm; Soclu LED; Puterea (W) 18 W; Temperatura culoare (K) 4000 K; Tensiune (V) 220 - 240 V; Flux luminos (lm) 1200 lm; Gradul de protecție (IP) IP20	

Felinar LED	LPO-236-07	RU	3CII	Felinar LED ( ca exemplu PowMr JIIO 12 2*36-002 36 W T8/G13 220/240 V IP20)( ca exemplu Model JIIO 12 2*36-002 Brand PowMr); Destinație Pentru tavan Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1245 x 150 x 64 mm; Soclu T8/G13; Puterea (W) 36 W; Tensiune (V) 220/240 V Gradul de protecție (IP) IP20; Număr de socluri (becuri tub led) 2	Felinar LED ( ca exemplu PowMr JIIO 12 2*36-002 36 W T8/G13 220/240 V IP20)( ca exemplu Model JIIO 12 2*36-002 Brand PowMr); Destinație Pentru tavan Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1245 x 150 x 64 mm; Soclu T8/G13; Puterea (W) 36 W; Tensiune (V) 220/240 V Gradul de protecție (IP) IP20; Număr de socluri (becuri tub led) 2
Corp de iluminat	SICHEM/GLOBE	IT	Fumageli	Corp de iluminat 60 W E27 IP55 220 - 240 V( ca exemplu Model SICHEM/GLOBE Brand Fumagalli); Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 700 mm; Culoare Negru opal; Soclu E27;Puterea (W) 60 W;Tensiune (V) 220 - 240 V;Gradul de protecție (IP) IP55	Corp de iluminat 60 W E27 IP55 220 - 240 V( ca exemplu Model SICHEM/GLOBE Brand Fumagalli); Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 700 mm; Culoare Negru opal; Soclu E27;Puterea (W) 60 W;Tensiune (V) 220 - 240 V;Gradul de protecție (IP) IP55
Corp de iluminat LED	AYDOS 20 W SMD	TR	Horoz	Corp de iluminat LED ( ca exemplu Horoz AYDOS 20 W SMD) 6400 K 2000 lm 220 - 240 V IP65;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 207.5 x 78 mm;Culoare Alb;Soclu SMD; Puterea (W) 20 W Temperatura culoare (K) 6400 K; Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2000 lm;Gradul de protecție (IP) IP65	Corp de iluminat LED ( ca exemplu Horoz AYDOS 20 W SMD) 6400 K 2000 lm 220 - 240 V IP65;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 207.5 x 78 mm;Culoare Alb;Soclu SMD; Puterea (W) 20 W Temperatura culoare (K) 6400 K; Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2000 lm;Gradul de protecție (IP) IP65
Tub LED	PL-T8M22HW	PL	Panlight	Tub LED ( ca exemplu Panlight PL-T8M22HW) 25 W G13 6500 K 2750 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm; Soclu G13;Puterea (W) 25 W Durata medie de viață (h) 30000 h; Clasa energetică A+ Temperatura culoare (K) 6500 K, Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2750 lm, Tip formă T8	Tub LED ( ca exemplu Panlight PL-T8M22HW) 25 W G13 6500 K 2750 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm; Soclu G13;Puterea (W) 25 W Durata medie de viață (h) 30000 h; Clasa energetică A+ Temperatura culoare (K) 6500 K, Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2750 lm, Tip formă T8
<b>Total lot 1</b>					
<b>Lotul : Consumabile electrice</b>					
Macerator Vas WC	GENIX 130	TR	DAB	Macerator Vas EC (ca exemplu DAB GENIX 130). Tip constructiv, pompa submersibila; Temperatura maxima de lucru FLUID [°C] 50; Temperatura minimă de lucru FLUID [°C] 0; Înălțime de pompare MAX [mca] 8; Debit maxim [m3/h] 5.7; Alimentarea electrică [V/Hz] 220-240/50; Putere nominală [kW] 0.32; Turație maximă [rpm] 2900; Grad protecție electrică [IP] IP44; Înălțime [mm] 351; Adâncime [mm] 183; Lățime [mm] 456; Masa [kg] 10.3"	Macerator Vas EC (ca exemplu DAB GENIX 130). Tip constructiv, pompa submersibila; Temperatura maxima de lucru FLUID [°C] 50; Temperatura minimă de lucru FLUID [°C] 0; Înălțime de pompare MAX [mca] 8; Debit maxim [m3/h] 5.7; Alimentarea electrică [V/Hz] 220-240/50; Putere nominală [kW] 0.32; Turație maximă [rpm] 2900; Grad protecție electrică [IP] IP44; Înălțime [mm] 351; Adâncime [mm] 183; Lățime [mm] 456; Masa [kg] 10.3"

<b>Total lot 2</b>					
Separator de sarcină basculant	BPT-63	RU	IEK	"Separator de sarcină basculant (ca exemplu IEK BPT-63 3P 25 A 400 V) Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 25 A; Gradul de protecție (IP) IP20; Nr. Poli 3P Frecvența 50 Hz"	"Separator de sarcină basculant (ca exemplu IEK BPT-63 3P 25 A 400 V) Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 25 A; Gradul de protecție (IP) IP20; Nr. Poli 3P Frecvența 50 Hz"
<b>Total lot 3</b>					
Separator de sarcină	SFT340	GR	Hager	"Separator de sarcină (ca exemplu Hager SFT340 3P 40 A 400 V); Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 40 A; Gradul de protecție (IP) IP56; Nr. Poli 3P; Frecvența 50 Hz"	Separator de sarcină (ca exemplu Hager SFT340 3P 40 A 400 V); Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 40 A; Gradul de protecție (IP) IP56; Nr. Poli 3P; Frecvența 50 Hz"
<b>Total lot 4</b>					
Ventilator	MATIC D 150 AA	PL	Ventika	"Ventilator (ca exemplu Ventika MATIC D 150 AA 26 W 220 - 240 V 295 m3/h 2400 rot/min); Dimensiuni (L x W x H x Ø) 150 x 150 x 80 mm; Culoare Alb; Tip material Plastic; Puterea (W) 26 W; Tensiune (V) 220 - 240 V; Tip-Interne, de perete; Debit de aer 295 m3/h; Turații la mersul în gol 2400 rot/min"	"Ventilator (ca exemplu Ventika MATIC D 150 AA 26 W 220 - 240 V 295 m3/h 2400 rot/min); Dimensiuni (L x W x H x Ø) 150 x 150 x 80 mm; Culoare Alb; Tip material Plastic; Puterea (W) 26 W; Tensiune (V) 220 - 240 V; Tip-Interne, de perete; Debit de aer 295 m3/h; Turații la mersul în gol 2400 rot/min"
<b>Total lot 5</b>					
Lanternă reîncărcabilă	Rexant 75-7823	RU	Rexant	"Lanternă reîncărcabilă (ca exemplu Rexant 75-7823 ) 6/10 W 1000 lm 2000 mAh Tip material- Plastic; Puterea (W) 6/10 W Flux luminos (lm) 1000 lm; Gradul de protecție (IP) IP44;; Acumulator 2000 mAh"	"Lanternă reîncărcabilă (ca exemplu Rexant 75-7823 ) 6/10 W 1000 lm 2000 mAh Tip material- Plastic; Puterea (W) 6/10 W Flux luminos (lm) 1000 lm; Gradul de protecție (IP) IP44;; Acumulator 2000 mAh"
<b>Total lot 6</b>					
<b>Lotul :Articole sanitare</b>					
Set pentru fixarea closetului	Set pentru fixarea closetului	PL	ProfiBox	Set pentru fixarea closetului Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 2 Culoare Alb Destinație Pentru fixarea closetului Diametru diblu (mm) 10mm Diametru gaurire (mm) 10mm Diametru surub (mm) 6mm Lungime diblu (mm) 50mm Lungime surub (mm) 80mm Material diblu Nailon Material surub Otel zincat	Set pentru fixarea closetului Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 2 Culoare Alb Destinație Pentru fixarea closetului Diametru diblu (mm) 10mm Diametru gaurire (mm) 10mm Diametru surub (mm) 6mm Lungime diblu (mm) 50mm Lungime surub (mm) 80mm Material diblu Nailon Material surub Otel zincat
<b>Total lot 7</b>					
Furtun dus				Furtun dus 150cm ca exemplu SL084 Culoare Cromat	

				Lungime (cm) 150 Material Otel inoxidabil Tip Furtunuri dus		
<b>Total lot 8</b>						
Para de dus	Para de dus	CN	G-Life	Para de dus ca exemplu F19 crom Culoare Cromat Forma Rotunda Numarul tipuri de jet 3 Tip Para de dus	Para de dus ca exemplu F19 crom Culoare Cromat Forma Rotunda Numarul tipuri de jet 3 Tip Para de dus	
<b>Total lot 9</b>						
<b>Lotul : Materiale de construcții și articole conexe</b>						
Amestec uscat sac 25kg	MP-75	MD	Knauf	Amestec uscatca (ca exemplu Rotband )25kg Baza Ipsos Consum normat (kg/m2) 8.5 Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 25	Amestec 25kg Baza Ipsos Consum normat (kg/m2) 8.5 Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 25	
<b>Total lot 10</b>						
Vopsea lavabila 14 kg	SneanaLav	MD	Supraten	Vopsea (ca exemplu Snejana ) Lavabila 14kg Baza Acrilica Consum normat 0.125-0.17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Domeniul de utilizare Pentru lucrari interioare Greutate (kg) 14 Tara producatorului Moldova Termen de valabilitate (luni) 24 Timp de uscare (ore) 4	Vopsea Snejana Lavabila 14kg Baza Acrilica	
<b>Total lot 11</b>						
Ciment sac 40kg	M400	MD	Rybnita	Ciment ( ca exemplu BAZIC 400) 40kg Ambalaj (kg) 40 Marca 400 Tip Ciment Tipul cimentului 32, 5R	Ciment ( ca exemplu BAZIC 400) 40kg Ambalaj (kg) 40 Marca 400 Tip Ciment Tipul cimentului 32, 5R	
<b>Total lot 12</b>						
Vopsea Euroton Lav 14kg	Euroton Lav	MD	Supraten	Vopsea Euroton Lav 14kg Baza Acrilica Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14	Vopsea Euroton Lav 14kg Baza Acrilica	

				Luciu Mata Tara producatorului Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4		
<b>Total lot 13</b>						
Trafalet	10cm	CN	Total	Trafalet ( ca exemplu Blue Line THT8541) 10cm cu coada	Trafalet 10cm cu coada	
<b>Total lot 14</b>						
"Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli.				"Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. (Ca exemplu Adeziv Lincov 4kg) Baza Acrilica Consum normat ; Pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2 Culoare Maro-deschis; Destinație Universal Greutate (kg) 4 Termen de valabilitate (luni) 18"	Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. (Ca exemplu Adeziv Lincov 4kg) Baza Acrilica Consum normat ; Pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2 Culoare Maro-deschis; Destinație Universal Greutate (kg) 4 Termen de valabilitate (luni) 18"	
<b>Total lot 15</b>						
"Adezivul universal	Lincov	MD	Supraten	"Adezivul universal poate fi utilizat pentru sigilarea sistemelor de geamuri interne pentru siguranță, în bucătării și băi, în structuri metalice, în construcții de bărci și agent de umplere universal, pentru suprafețe crăpate. (Ca exemplu Adeziv Mamut Seal Universal Incolor 290ml) Baza Liant polimeric Culoare Incolor Densitate (g/ml) 1,54g/ml Destinație Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Intarire completa (ore) 24ore Termen de valabilitate (luni) 9 Volum (L) 0,29"	"Adezivul universal poate fi utilizat pentru sigilarea sistemelor de geamuri interne pentru siguranță, în bucătării și băi, în structuri metalice, în construcții de bărci și agent de umplere universal, pentru suprafețe crăpate. (Ca exemplu Adeziv Mamut Seal Universal Incolor 290ml) Baza Liant polimeric Culoare Incolor Densitate (g/ml) 1,54g/ml Destinație Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Intarire completa (ore) 24ore Termen de valabilitate (luni) 9 Volum (L) 0,29"	
<b>Total lot 16</b>						
<b>Lotul : Produse de curățat și de lustruit</b>						
Pachete pentru gunoi 50buc 35L	50buc 35L	UA	Eko Plus	Pachete pentru gunoi 50buc 35L Inaltime (cm) 60 Latime (cm) 50 Material Polietilena Tip Pachete pentru gunoi Volum (L) 35	Pachete pentru gunoi 50buc 35L Inaltime (cm) 60 Latime (cm) 50 Material Polietilena Tip Pachete pentru gunoi Volum (L) 35	

Total lot 17						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil  
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisianau

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____										
Obiectul de achiziției: <b>Materiale de uz gospodaresc.</b>										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
31000000-6	<b>Lotul 1:Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice</b>							La solicitarea Cumpărătorului, în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.	MD50TRPCCF518430C00118AA	
	Corp de iluminat stradal led	Buc	6	295	354	1770	2124			
	Lampa industrială LED	Buc	30	185	222	5550	6660			
	Corp de iluminat LED	Buc	12	134	160.8	1608	1929.6			
	Felinar LED	Buc	243	165	198	40095	48114			
	Corp de iluminat	Buc	18	295	354	5310	6372			
	Corp de iluminat LED	Buc	32	87	104.4	2784	3340.8			
	Tub LED	Buc	500	82	98.4	41000	49200			
	<b>Total lot 1</b>					<b>98117</b>	<b>117740.4</b>			
31200000-8	<b>Lotul : Consumabile electrice</b>									
	Macerator Vas WC	Buc	2	11026	13231.2	22052	26462.4			
	<b>Total lot 2</b>					<b>22052</b>	<b>26462.4</b>			
	Separator de sarcină basculant	Buc	2	190	228	380	456			
	<b>Total lot 3</b>					<b>380</b>	<b>456</b>			
	Separator de sarcină	Buc	2	408	489.6	816	979.2			
	<b>Total lot 4</b>					<b>816</b>	<b>979.2</b>			
	Ventilator	Buc	2	474	568.8	948	1137.6			
	<b>Total lot 5</b>					<b>948</b>	<b>1137.6</b>			
	Lanternă reîncărcabilă	Buc	2	320	384	640	768			
	<b>Total lot 6</b>					<b>640</b>	<b>768</b>			
44400000-4	<b>Lotul :Articole sanitare</b>									
	Set pentru fixarea closetului	Set	20	10	12	200	240			
	<b>Total lot 7</b>					<b>200</b>	<b>240</b>			
	Furtun dus	Buc	10	129	154.8	1290	1548			
	<b>Total lot 8</b>					<b>1290</b>	<b>1548</b>			
	Para de dus	Buc	10	36	43.2	360	432			
	<b>Total lot 9</b>					<b>360</b>	<b>432</b>			
44100000-1	<b>Lotul : Materiale de construcții și articole conexe</b>									
	Amestec uscat sac 25kg	Saci	5	136	163.2	680	816			
	<b>Total lot 10</b>					<b>680</b>	<b>816</b>			

	Vopsea lavabila 14 kg	Căldare	15	360	432	5400	6480		
	<b>Total lot 11</b>					<b>5400</b>	<b>6480</b>		
	Ciment sac 40kg	Saci	4	96	115.2	384	460.8		
	<b>Total lot 12</b>					<b>384</b>	<b>460.8</b>		
	Vopsea Euroton Lav 14kg	Căldare	2	447	536.4	894	1072.8		
	<b>Total lot 13</b>					<b>894</b>	<b>1072.8</b>		
	Trafalet	Buc	20	18	21.6	360	432		
	<b>Total lot 14</b>					<b>360</b>	<b>432</b>		
	"Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli.	Caldare	2	285	342	570	684		
	<b>Total lot 15</b>					<b>570</b>	<b>684</b>		
	"Adezivul universal	Buc	10	125	150	1250	1500		
	<b>Total lot 16</b>					<b>1250</b>	<b>1500</b>		
39800000-0	<b>Lotul : Produse de curățat și de lustruit</b>								
	Pachete pentru gunoi 50buc 35L	Set	100	12	14.4	1200	1440		
	<b>Total lot 17</b>					<b>1200</b>	<b>1440</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_Svenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisianu

