

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP 21028908	
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea unui tractor, uni semiremorca, uni lama, uni tocat	

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 1						
Tractor	Belarus -622	R.Moldova	R.Moldova	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2,3,4 al prezentei specificații Model: Cabina și A/C Motor: minim 2500 cm3 57 -80 C.P. Min TIER 3 Tip Combustibil: Dicsel Greutatea Tractor: 2150 - 3470 kg Dimensiuni: -Lungime 3750-4500 mm -Latime 1690- 2085 mm -Inaltime 2450- 2840mm Dimensiuni Anvelope -Fata: minim 11.2-20 -Spate: minim 14.9-28 Tractiune: 4x4, 4WD -Toratii PTO: minim 3 viteze 540/750/1000 rot/min -Cuplari hidraulice fata: min 4, cu	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2,3,4 al prezentei specificații Model: Cabina și A/C Motor: 2068 cm3 62,5 C.P. EURO3A Tip Combustibil: Turbodiesel Greutatea Tractor: 2530 kg Dimensiuni: -Lungime 3450 mm -Latime 1700 mm -Inaltime 2380 mm Dimensiuni Anvelope -Fata: 12.4L-16 -Spate: 360/70R24 Tractiune: 4x4, 4WD -Toratii PTO: viteze 540/1000 rot/min -Cuplari hidraulice fata: 4	

				manevrare prin joystick Spate: min 4 -Cutie de viteza cu inversor -Garantie : 2-5 ani	Spate: 4 -Cutie de viteza cu mecanica, pas. -Garantie : 2 ani sau 1360 m/or	
Lotul 2						
Semiremorca	PMT-450	R.Moldova	R. Belarus	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice -Greutatea de ridicare: minim 4000kg --- Greutatea remorcii: minim 1250 kg -Descarcare: Hidraulica in 3 parti Volum Incarcare : minim 4,3 m3 Suprafata: minim 5,8m2 Grosimea podelei: minim 4 mm Grosimea peretilor: minim 2mm Sistem de iluminare: Da -Frină inertie-inclus -Garantie 2-5 ani	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice -Greutatea de ridicare: 4500kg -Greutatea remorcii: 1250 kg -Descarcare: Hidraulica in 3 parti Volum Incarcare : 3,2 m3 Suprafata: 6,0 m2 Grosimea podelei: 4 mm Grosimea peretilor: 3 mm Sistem de iluminare: Da -Frină de pantof cu actionare pneumatica -Garantie 2 ani	
Lotul 3						
Lama	OT-18	R.Moldova	R. Belarus	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice -Lungime: 670- 700 -Latime totala: 1700- 2116 mm -Inaltimca: maxim 850 mm -Inaltimea reglabila: hydraulic Grosimea metalului: -Lama de metal pentru nivelare -Lama din cauciuc pentru zapada -Garantie 2-5 ani	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice -Lungime: 670 -Latime totala: 1800 mm -Inaltimca: 590 mm -Inaltimea reglabila: hydraulic Grosimea metalului: -Lama din cauciuc pentru zapada -Garantie 2 ani	

Lotul 4					Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pet. 1 al prezentei specificații tehnice -Lungime: 1780mm -Latimea: 1120 mm -Inaltimea: max 3400 mm Conector pentru tractarea remorcii -Productivitate: 7-20 m3/h Diametrul maximal al materialului spre marunitit: 160 mm -Dotat cu redactor pentru a putea fi alimentat lateral -Dotat cu suflant în remorcă -Garantic 2 ani
Tocator	MDR-08M	R. Moldova	R. Belarus	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pet. 1 al prezentei specificații tehnice -Lungime: minim 1780mm -Latimea: minim 1120 mm -Inaltimea: minim 1650 mm Conector pentru tractarea remorcii -Productivitate: 8- 10 m3/h Diametrul maximal al materialului spre marunitit: 120 mm -Dotat cu redactor pentru a putea fi alimentat lateral -Dotat cu suflant în remorcă -Garantic 2-5 ani	
TOTAL					



Semnat: Numele, Prenumele: Nedov Ivan

In calitate de: Director

Ofertantul: SKL BATSTRACTOR Adresa:UTA Gagauzia, s. Tomai, str Promisleniia 5