

Anexa nr. 7

la Documentația standard

nr. ____ din " ____ " ____ 20

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a Aparatelor de zbor fără pilot, noi Media Security SRL în persoana Administratorului Gaina V am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

22 04 2022

Cu stimă,

Administrator Gaina V

Ofertant/candidat

Media Security SRL

(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către : Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **achiziționarea** Aparate de zbor fără pilot prin procedura de achiziție – cererea ofertelor de prețuri, pentru o durată de **30 zile**, (treizeci zile) , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

22 04 2022

Cu stimă,

Administrator Gaina V

Ofertant/candidat

Media Security SRL

(semnătura autorizată)




Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1648724563957 din 31 martie 2022


Obiectul achiziției: Aparat de zbor fără pilot

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină de solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	DJI Matrice M300 RTK	M300 RTK	China	SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD	Conform Caiet de sarcini	7	8
2	DJI Matrice M300 - TB60 Battery (Part08)	TB60 Battery	China	SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD	Conform Caiet de sarcini	7	
3	DJI CrystalSky / Cendence - WB37 Akku	WB37 Akku	China	SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD	Conform Caiet de sarcini	7	



4	DJI Matrice M300 - Propeller Pair (Part06)	BS60	China	SZ DJI TECHNOL OGY CO., LTD	Conform Caiet de sarcini	2,4000-2,4835 GHz: 29,5 dBm (FCC) 18,5 dBm (CE) 18,5 dBm (CE) SRRC); 18,5 dBm (MIC) 5,725-5,850 GHz: 28,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE) 20,5 dBm (CE) 20,5 dBm (CE) SRRC) Baterie externă Nume: WB37 Capacitate baterie inteligentă: 4920 mAh Tensiune: 7,6 V Tip: LiPo Energie: 37,39 Wh Timp de încărcare (folosind BS60 Intelligent Battery Station): 70 minute (15°C până la 45 °C); 130 de minute (0°C până la 15°C) Baterie încorporată Tip: baterie litiu-ion 18650 (5000 mAh @ 7,2 V) Încărcare: Folosiți un încărcător USB cu specificația de 12V / 2A Putere nominală: 17 W Timp de încărcare: 2 ore și 15 minute (Folosind un încărcător USB cu specificații de 12V / 2A) Durată de viață a bateriei Baterie încorporată: Aprox. 2,5 ore Baterie încorporată+Baterie externă: Aprox. 4,5 ore Sursă de alimentare USB 5 V / 1,5 A Temperatura de funcționare -20°C până la 40°C (-4 °F până la 104 °F) Sistem de vedere Interval de detectare a obstacolelor Înainte/Înapoi/Stânga/Dreapta: 0,7-40m Sus/Ios: 0,6-30 m FOV Înainte/Înapoi/Ios: 65° (H), 50° (V) Stânga/Dreapta/Sus: 75°(H), 60°(V) Mediu de operare Suprafețe cu modele clare și iluminare adecvată (> 15 lux) Sistem de detectare în infraroșu ToF Interval de detectare a obstacolelor 0,1-8m FOV 30° (±15°) Mediu de operare Obstacole mari, difuze și reflectorizante (reflexivitate >10%) Lumină auxiliară superioară și inferioară Distanță de iluminare efectivă 5 m FPV Camera Rezoluție 960p FOV 145 ° Frecvență de cadre 30 fps Nume baterie de zbor inteligentă TB60 Capacitate 5935 mAh Tensiune 52,8 V Tip baterie LiPo 12S Energie 274 Wh Greutate netă Aprox. 1,35 kg Temperatura de funcționare -4°F la 122°F (-20°C la 50°C) Temperatura ideală de depozitare 71,6°F la 86°F (22°C la 30°C) Temperatura de încărcare -4°F la 104°F (-20°C până la 40°C) (Când temperatura este mai mică de 5°C, funcția de autoîncălzire va fi activată automat. Încărcarea la o temperatură scăzută poate scurta durata de viață a bateriei) Timp de încărcare Folosind BS60 Intelligent Stație de baterie: intrare 220 V: 60 de minute (încărcare completă a două baterii TB60), 30 de minute (încărcare a două baterii TB60 de la 20% la 90%) Intrare 110V: 70 de minute (încărcare completă a două baterii TB60), 40 de minute (încărcare a două baterii TB60) de la 20% la 90%) BS60 Baterie inteligentă Dimensiuni 501*403*252mm Greutate netă 8,37kg Capacitate maximă TB60 Baterie inteligentă de zbor × 8 WB37 Baterie inteligentă × 4 Intrare 100-120 VAC, 50-60 Hz / 220-240 VAC, 50-60 Hz Max. Putere de intrare 1070 W Putere de ieșire 100-120 V: 750 W 220-240 V: 992 W Temperatura de funcționare -4°F la 104°F (-20°C la 40°C)
5	DJI Matrice M300 - Propeller Pair (Part14)	M300 - Propeller Pair	China	SZ DJI TECHNOL OGY CO., LTD	Conform Caiet de sarcini	
6	DJI Zenmuse H20T	H20T	China	SZ DJI TECHNOL OGY CO., LTD	Conform Caiet de sarcini	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Gaina Victor** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Media Security SRL** Adresa: **Colina Puschin 4 , sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4**



Obiectul de achiziției: Aparate de zbor fără pilot

Semnati: _____ Numele, Prenumele: **Gaina Victor** În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **Media Security SRL** Adresa: **Colina Puschin 4, sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4**

