

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21354068 din 20.02.2025**Obiectul de achiziție: Consumabile pentru Dispozitivele Medicale, pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 20						
Cablu de pacient	U290-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de pacient, conector tip cleste, cu 10 fire, compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	Cablu de pacient, conector tip cleste, cu 10 fire, compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	CE
Total lot 20						
Lotul 21						
Cablu de pacient	U290-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	CE
Total lot 21						
Lotul 22						
Cablu de pacient	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf EDAN SE 601B	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf EDAN SE 601B	CE
Total lot 22						
Lotul 23						
Umidificator DIN	RO.400.12039DIN + CO.400.12059	Italia	SUN O SUB	Umidificator pentru sistem de oxigen medical, cu debitmetru tip conector DIN	Umidificator pentru sistem de oxigen medical 250ml, cu debitmetru tip conector DIN	CE
Total lot 23						
Lotul 24						
Umidificator Parkodex	EasyFLOW 15 L/min, Parkodex + TR/200	Italia	FLOW METER S.p.A	Umidificator pentru sistem de oxigen medical, cu debitmetru tip conector Parkodex, HOOK LOOSE Type	Umidificator pentru sistem de oxigen medical, cu debitmetru tip conector Parkodex, HOOK LOOSE Type	CE
Total lot 24						
Lotul 26						
Bec 6V 10 W	64250 HLX	Germania	Osram	Bec 6V 20W, pentru Stat Fax 1904	Tensiune nominală 6 V Putere nominală 20,00 W Baza (desemnare standard) G4 Durata de viață 100 h	CE
Total lot 26						
Lotul 27						
Cablu de pacient ECG	U202-12GE + U202-13BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de pacient ECG Leadwire, 12 fire radiolucenț, 150 cm/59 in, compatibil cu Angiograf biplanar GE Healthcare Inova IGS 6	Cablu de pacient ECG Leadwire, 12 fire radiolucenț,	CE
Total lot 27						

Lotul 28						
Cablu de conexiune NIBP	U502-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de conexiune NIBP, compatibil cu Angiograf biplanar GE Healthcare Inova IGS 6	Interconectarea tensiunii arteriale dublă Tub, L=2M	CE
Total lot 28						
Lotul 29						
Cablu de conexiune SpO2	U702-7HL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de conexiune SpO2, compatibil cu Angiograf biplanar GE Healthcare Inova IGS 6	Cablu adaptor SpO2 11 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Oximax (2021406-001)	CE
Total lot 29						
Lotul 30						
Senzor SpO2 reutilizabil	U401-A(01BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil , compatibil cu Angiograf biplanar GE Healthcare Inova IGS 6	Nellcor (9 pin) Oximax tech Clip pentru degete pentru adulti, 0,9	ISO
Total lot 30						
Lotul 34						
Cablu de conexiune NIBP	U504-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu conexiuneNIBP compatibil cu monitor Comen Star 8000A	Cablu conexiuneNIBP compatibil cu monitor Comen Star 8000A	CE
Total lot 34						
Lotul 35						
Manjeta NIBP pentru adulti pentru masurarea tensiunii arteriale cu doua tuburi, marime mare	U500-2L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Marimea 33-47 cm,cu doua tuburi ,rezistenta la agentii chimici,permit dezinfectia chimica ,reutilizabila.	Manjeta NIBP pentru adulti pentru masurarea tensiunii arteriale cu doua tuburi, 33-47 cm	CE
Total lot 35						
Lotul 36						
Manjeta NIBP pentru adulti pentru masurarea tensiunii arteriale cu un tub, marime medie	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Marimea 25-35 cm,cu un tub ,rezistenta la agentii chimici,permit dezinfectia chimica ,reutilizabila.	Manjeta NIBP pentru adulti pentru masurarea tensiunii arteriale cu un tub, 25-35 cm	CE
Total lot 36						
Lotul 37						
Manjeta NIBP pentru adulti pentru masurarea tensiunii arteriale cu doua tuburi, marime medie	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Marimea 25-35 cm,cu doua tuburi ,rezistenta la agentii chimici,permit dezinfectia chimica ,reutilizabila.	Manjeta NIBP pentru adulti pentru masurarea tensiunii arteriale cu doua tuburi, 25-35 cm	CE
Total lot 37						
Lotul 38						
Conector din plastic pentru manjete	PN0021B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector din plastic pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient	Y type adapter BP Hose connector	CE
Total lot 38						

Lotul 41						
Acumulator 3.6V 1A	110904-A1	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu Oftalmoscop Beta 200S 3.6V	Acumulator AKKUMed NiMH potrivit pentru Heine, tip X-02.99.382 (vers. veche: X-02.99.380) 3,5 Volți 1,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 26x82 - aprox. greutate 0,06 kg	ISO
Total lot 41						
Lotul 42						
Cablu pentru acuri concentrice	F8995/NI	Italia	FIAB	Cablu pentru Ac Concentric F8995 MI	Cablu pentru Ac Concentric L=100, conector DIN 5 poli	CE
Total lot 42						
Lotul 43						
Electrozi de repaus ECG de unica folosinta cu gel	1900000715	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Adult resting tub ECG electroade, dreptunghiulare	Electrod ECG pentru adulti, nesteril, tab, forma dreptunghiulara, 26 x 24 mm, gel solid adeziv, numai pentru ECG de repaus. Gelul se desfașoară în mod continuu de înaltă calitate și se lipește în siguranță pe piele, în timp ce este bine tolerat de piele. Electrodul poate fi îndepărtat fără durere după aplicare. Există 10 electrozi pe o bandă. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil.	CE
Total lot 43						
Lotul 45						
Cablu de conexiune NIBP	U502-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu conexiune NIBP compatibil cu monitor GE	Interconectarea tensiunii arteriale dublă Tub, L=2M	CE
Total lot 45						
Lotul 46						
Sensor SpO2, reutilizabil	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T/UM300 UTAS	Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	CE
Total lot 46						
Lotul 47						
Baterie 23A, 12V	201165	Germania	Akkuplanet GmbH	23A 12V, pentru telecomanda de la lampa bactericida	Baterie alcalină E23A, MN21, V23GA, 8LR932 12 volți - aprox. dimensiuni in mm 10,22x28,5	CE
Total lot 47						
Lotul 48						
Senzor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget	U401-A(06AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	(SpO2) compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2 pentru adulti >30 kg, obligator fara latex	Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	CE
Total lot 48						
Lotul 50						
HF- cablu bipolar	92094	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cu conector Valleylab și 2-Pin-Stecker, gewinkelt, US-modell 2-pin plug, angled, US-modell; lungime 5 metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson	Cu conector Valleylab și 2-Pin-Stecker, gewinkelt, US-modell 2-pin plug, angled, US-modell; lungime 5 metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson	CE
Total lot 50						

Lotul 51						
HF- cablu bipolar	92075	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cu conector Valleylab și Flachstecker Aesculap Pinzetten Flat plug for Aesculap forceps; lungime 5metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson	Cu conector Valleylab și Flachstecker Aesculap Pinzetten Flat plug for Aesculap forceps; lungime 5metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson	CE
Total lot 51						
Lotul 55						
Senzor SpO2 reutilizabil	U401-A(38JL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu monitorul de pacient Comen C 50	Comen (12 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 55						
Lotul 56						
Senzor SpO2 reutilizabil	U401-A(38AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu monitorul de pacient Comen Star 8000A	Comen (6 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 56						
Lotul 57						
Senzor SpO2 reutilizabil	U401-A(02FL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu monitorul de pacient GE B-20	GE (11 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 57						
Lotul 58						
Senzor SpO2 reutilizabil	U401-A(03EL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu monitorul de pacient Mindray MEC-2000	Mindray (6 pin 40°) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 58						
Lotul 59						
Electrozi adezivi de suprafata pentru EMG	CDE0201526	Italia	Spes Medica S.p.A.	Compatibil electroneuromiograf Viasys System	Electrozi adezivi de suprafata pentru EMG	CE
Total lot 59						
Lotul 60						
Electrod -ac pentru EMG , 35mm	F8990/37	Italia	FIAB	Compatibil electroneuromiograf Viasys System	Electrozi concentrici de unică folosință, oțel inoxidabil/titan L=37 mm, D=0,45 mm, albastru	CE
Total lot 60						

Lotul 61						
Caciulita pentru EEG	E1-M + E2S	SUA	Electro-Cap International, Inc	marime M-L (52-58)	<p>Electro-Caps E1-M</p> <p>Capacele electrice sunt o tehnica de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, purși simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor.</p> <p>Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (roșu)</p> <p>ELECTRODE BOARD ADAPTER* E2S</p> <p>Adaptorul pentru placa de electrod convertește instrumentul EEG din electrozi individuali în Electro-Cap. Fiecare fir este codat în culori pentru identificare ușoară.</p> <p>Odată ce EBA este conectat la aparat, un singur conector conectează capacul corespunzător.</p>	CE
Total lot 61						
Lotul 63						
Baterie AAA	201203	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie tip AAA 1,5V, pentru glucometre, termometre	Baterie foto alcalină Agfa Micro, AAA, LR03 1,5 volți	ISO
Total lot 63						
Lotul 64						
Baterie AA	201204	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie tip AA 1,5V, pentru tonometre electronice, laringoscoape	Baterie foto alcalină Agfa Mignon, AA 1,5 Volt	ISO
Total lot 64						
Lotul 65						
Baterie C	201205	Germania	Akkuplanet GmbH	tip C, 1.5V, pentru laringoscop	Baterie foto alcalină Agfa Baby, C, LR14 1,5 Volți	ISO
Total lot 65						
Lotul 66						
Baterie D	201206	Germania	Akkuplanet GmbH	tip D, 1.5V, pentru laringoscop	Baterie foto alcalină Agfa Mono, D, LR20 1,5 volți	ISO
Total lot 66						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23