



Formular Nr.7
WinCmeta

str.V. Alecsandri, 17

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil

Valoarea de deviz 252 000,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis flexibil				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 345,00	17,39 17,09	23 389,55 22 986,05
1	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	1 300,00	23,84 13,86	30 994,60 18 018,00
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1 325,00	7,80 1,74	10 332,48 2 305,50
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli TKII superior si inferior)	m2	1 325,00	85,77 17,21	113 640,27 22 803,25
4	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un	m	40,00	59,33 28,95	2 373,27 1 158,00


		strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm				
5	RpCI25D	Diverse -gargui (gura de scurgere)	buc	3,00	81,52 55,72	244,56 167,15
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti caramida, la canale de ventilare si parepet	m2	100,00	56,92 44,05	5 692,00 4 405,00
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,00	28,75 28,75	862,50 862,50
8	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	30,00	12,10 12,10	363,00 363,00
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	30,00	13,42 0,00	402,48 0,00
		Total Acoperis flexibil Inclusiv salariu				188 294,72 73 068,45

	Total	lei	188 294,72
	Asigurarea sociala	18,00 %	13 152,32
	Asigurarea medicala	4,50 %	3 288,08
	Total	100,00 +	204 735,12
	Transportarea materialelor	1,00 %	1 127,10
	Total	100,00 +	205 862,22
	Cheltuieli de regie	1,00 %	2 058,62
	Total	100,00 +	207 920,84
	Beneficiu de deviz	1,00 %	2 079,21
	Total	100,00 +	210 000,05
	TVA	20,00 %	42 000,01
	Total deviz: Inclusiv salariu		252 000,06 73 068,45



str.V. Alecsandri, 17

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil

Valoarea de deviz 252 000,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,00	27,00	432,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	133,00	27,00	3 591,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,50	27,00	202,50
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 221,25	27,00	32 973,75
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	659,20	27,00	17 798,40
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,50	22,00	363,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	774,90	22,00	17 047,80
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,00	22,00	660,00
		Total manopera				73 068,45

Materiale:

1.	11111111	Membrane bipoliTKII inferior	m2	1 599,94	22,50	35 998,59
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,11	120,00	3 733,22
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	425,72	12,00	5 108,67
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	54,06	12,00	648,72
5.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	834,75	9,00	7 512,75
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	209,48	9,00	1 885,34
7.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	5,25	12,20	64,05
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 212,32	1,00	9 212,32
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 048,52	1,00	1 048,52
10.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,25	1,00	5,25
11.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	2 500,00	31,25
12.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,25	0,00	0,00
13.	2682132600470	Membrane bipol TKP superior	m2	1 599,94	29,00	46 398,18
14.	2682132601626	Carton bitumat	m2	20,80	9,00	187,20
15.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	76,96	10,00	769,60
16.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,24	12,00	74,88
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,82	11,00	30,96
18.	4100116202818	Apa	m3	7,48	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				112 709,51

Utilaje de construcții:


1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	265,00	2,00	530,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,38	5,00	151,90
3.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	80,70	5,00	403,50
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	80,10	5,00	400,50
5.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	52,80	5,00	264,00

J.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l				
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	72,88	5,00	364,38
			h-ut	7,74	52,00	402,48
		Total utilaje de construcții				2 516,76

Total deviz:

Intocmit

Verificat





Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect str.V. Alecsandri, 17

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis flexibil				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,39
						17,09
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,40
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
1	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2			23,84
						13,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	27,00	11,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	22,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	1,00	7,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	120,00	2,60
	4100116202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			7,80
						1,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	27,00	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,66
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	9,00	1,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	12,00	3,86
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	12,00	0,49
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	5,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli TKII superior si inferior)	m2			85,77
						17,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	22,00	5,06
	111111111	Membrane bipoli TKII inferior	m2	1,1500	22,50	27,17
	2682132600470	Membrane bipol TKP superior	m2	1,1500	29,00	35,02
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,00	5,67
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
4	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			59,33
						28,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	27,00	14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	27,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,30
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	10,00	19,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	12,00	1,87
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	9,00	4,68
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	11,00	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,00	2,29
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	120,00	0,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 500,00	0,78
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
5	RpCI25D	Diverse -gargui (gura de scurgere)	buc			81,52
						55,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	27,00	45,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	22,00	10,27
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1400	11,00	2,69
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,00	1,75
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	12,20	21,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare scelzite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți cărămidă, la canale de ventilație și parapet	m2			56,92
						44,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	27,00	35,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	22,00	8,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,00	9,57
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	120,00	3,24
	4100116202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t			28,75
						28,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	27,00	6,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	22,00	22,00
8	TRI1AA04C2	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t			12,10
						12,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	22,00	12,10
9	Tsl50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 15 km	t			13,42
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	52,00	13,42

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

