

Specificații tehnice

IMSP SCM Sf.Treime

Numărul licitației:	21554282 / ocds-b3wdp1-MD-1769063423701 din 02.02.2026	Alternativa nr.: –
Denumirea licitației:	Instrumentar cardiovascular (până la rezultatele CAPCS) pentru a.2026	Pagina: 1 din 6

Nr. Lot	Denumire Lot	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Nr. înregistrare în RSDM	Standard e de referință
2	2.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BV251R) 1 set – 2 buc.	19679-20	Germania	REDA	2.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BV251R)	Retractor de tip Anderson-Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 dinși ascuțiți, lungimea 195 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (REDA Full Catalog – pagina 209)	DM000413639	ISO, CE
5	5.Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito), curbat, cu dinți de tip De bakey, cu lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun FB443R) 1 set – 10 buc.	61009-16	Germania	REDA	5.Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito), curbat, cu dinți de tip De bakey, cu lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun FB443R)	PENSĂ DE BAKEY PENTRU VASE PERIFERICE Curbată, 160 mm (REDA Full Catalog – pagina 538)	DM000413697	ISO, CE
8	8.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum acoperit cu carbură de tungsten,vărfuri blunt, lamă curbată, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BC 263 W) 1 set – 1 buc.	09287-18	Germania	REDA	8.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum acoperit cu carbură de tungsten,vărfuri blunt, lamă curbată, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BC 263 W)	dissecting scissors, METZENBAUM-FINO,TC, curved, 18cm (REDA Full Catalog – pagina 63)	DM000854312	ISO, CE
9	9.Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adson acoperit cu carbură de tungsten, vârf blunt, lamă curbată, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BC 273 W) 1 set – 1 buc.	SC 02-355-01	Pakistan	FIZZA	9.Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adson acoperit cu carbură de tungsten, vârf blunt, lamă curbată, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BC 273 W)	FOARFECE TOENNIS-ADSON PENTRU CARTILAGE Curbat, L-170 mm (FIZZA Catalog Scissors – Pagina 18)	DM000414483	ISO, CE
10	10.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BC 275 W) 1 set – 1 buc.	09283-20	Germania	REDA	10.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BC 275 W)	dissecting scissors, METZENBAUM-FINO, curved, 20cm (REDA Full Catalog – pagina 63)	DM000854230	ISO, CE
12	12.Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60°, lungimea lamei 21 ± 2 mm, vârf ascuțit, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BC245R) 1 set – 1 buc.	09479-60	Germania	REDA	12.Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60°, lungimea lamei 21 ± 2 mm, vârf ascuțit, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BC245R)	vascular scissors, TC, DE BAKEY (Potts-Smith), angled 60°, 23cm (REDA Full Catalog – pagina 75)	DM000859955	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Model	Țara	Produce cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferată	Nr. înregistrare în RSDM	Standard e de referință
13	13.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, lungimea lamei de 20 ± 2 mm, înclinat la 60° , lungimea 180 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic Bbraun BC 959 R) 1 set – 1 buc.	09480-60	Germania	REDA	13.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, lungimea lamei de 20 ± 2 mm, înclinat la 60° , lungimea 180 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic Bbraun BC 959 R)	vascular scissors, POTTS-SMITH, angled 60° , 19cm (REDA Full Catalog – pagina 76)	DM000859966	ISO, CE
14	14.Foarfece vascular de tip Deakey, vârf ascuțit, lungimea lamie 18 ± 1 mm, înclinat la 60° , lungimea 155 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC656R) 1 set – 1 buc.	09492-16	Germania	REDA	14.Foarfece vascular de tip Deakey, vârf ascuțit, lungimea lamie 18 ± 1 mm, înclinat la 60° , lungimea 155 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC656R)	vascular scissors, DE-BAKEY, angled 60° , 16cm (REDA Full Catalog – pagina 76)	DM000859978	ISO, CE
20	20.Clemă de tip mini-bulldog, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 421 S) 1 set – 3 buc.	13093-07 13093-08 13093-10	Germania	REDA	20.Clemă de tip mini-bulldog, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 421 S)	Clamă bulldog atraumatică, DeBAKEY, curbată, 7/8/10cm (REDA Full Catalog – pagina 124)	DM000836622 DM000836623 DM000836624	ISO, CE
21	21.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip straight, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	13092-08	Germania	REDA	21.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip straight, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R)	Clamă bulldog atraumatică, DeBAKEY, dreaptă, 8,5cm (REDA Full Catalog – pagina 124)	DM000836617	ISO, CE
22	22.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	13093-08	Germania	REDA	22.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R)	Clamă bulldog atraumatică, DeBAKEY, curbată, 8cm (REDA Full Catalog – pagina 124)	DM000836623	ISO, CE
23	23.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 424 R) 1 set – 3 buc.	13093-10	Germania	REDA	23.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 424 R)	Clamă bulldog atraumatică, DeBAKEY, curbată, 10cm (REDA Full Catalog – pagina 124)	DM000836624	ISO, CE
26	26.Disector de tip Penfield, cu vârf puțin curbat, de mărimea 4, cu lungimea de 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FF294R) 1 set – 1 buc.	41161-04	Germania	REDA	26.Disector de tip Penfield, cu vârf puțin curbat, de mărimea 4, cu lungimea de 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FF294R)	DISECTOR PENFIELD PENTRU DURAMATER Lungime 215 mm (REDA Full Catalog – pagina 410)	DM000413681	ISO, CE
27	27.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Deakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC412R) 1 set – 3 buc.	12306-20	Germania	REDA	27.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Deakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC412R)	PENSĂ DE BAKEY ATRAUMATICĂ Dreaptă, vârful 1.5 mm, 200 mm (REDA Full Catalog – pagina 119)	DM000413619	ISO, CE
28	28.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Deakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC413R) 1 set – 3 buc.	12306-24	Germania	REDA	28.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Deakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC413R)	PENSĂ DE BAKEY ATRAUMATICĂ Dreaptă, vârful 1.5 mm, 240 mm (REDA Full Catalog – pagina 119)	DM000413620	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Nr. înregistrare în RSDM	Standard e de referință
29	29.Osteotom de tip smith-peterson, cu mâner, lățime 19 mm, drept, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	BS 14-255-04	Pakistan	FIZZA	29.Osteotom de tip smith-peterson, cu mâner, lățime 19 mm, drept, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R)	OSTEOTOM SMITH-PETERSEN Lamă plată, 200 mm x 16 mm (FIZZA Catalog Bone Surgery – Pagina 19)	DM000414570	ISO, CE
30	30.Osteotom de tip smith-peterson curbat, cu mâner, lățime 19 mm, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	BS 14-256-04	Pakistan	FIZZA	30.Osteotom de tip smith-peterson curbat, cu mâner, lățime 19 mm, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R)	OSTEOTOM SMITH-PETERSEN Lamă plată curbată, 200 mm x 16 mm(Catalog Bone Surgery – Pagina 19)	DM000414571	ISO, CE
31	31.Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 130 mm, puțin curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB473R) 1 set – 3 buc.	61019-30 61035-31	Germania	REDA	31.Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 130 mm, puțin curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB473R)	CLEMĂ DE BAKEY PENTRU ANEURISM DE AORTĂ Curbată în S, 300 mm / CLEMĂ DE BAKEY VASCULARĂ MULTIFUNCȚIONALĂ Curbată, 310 mm (REDA Full Catalog – pagina 589; 604)	DM000413698 DM000413699	ISO, CE
39	39.Clemă vasculară periferică de tip Debakey cu cremalieră, curbat, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Codman 92-6306) 1 set – 3 buc.	61009-16	Germania	REDA	39.Clemă vasculară periferică de tip Debakey cu cremalieră, curbat, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Codman 92-6306)	PENSĂ DE BAKEY PENTRU VASE PERIFERICE Curbată, 160 mm (REDA Full Catalog – pagina 583)	DM000413697	ISO, CE
49	49.Portac vascular Mayo-hegar acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 235 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	NH 10-305-05 TC	Pakistan	FIZZA	49.Portac vascular Mayo-hegar acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 235 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R)	PORT AC MAYO-HEGAR TC, L-240 mm (FIZZA Catalog Needle Holders – Pagina 12)	DM000414446	ISO, CE
50	50.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB407R) 1 set – 2 buc.	12310-24	Germania	REDA	50.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB407R)	PENSĂ DE BAKEY ATRAUMATICĂ Dreaptă, vârfuri 3.5 mm, 240 mm (REDA Full Catalog – pagina 119)	DM000413622	ISO, CE
52	52.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB406R) 1 set – 2 buc.	12310-20	Germania	REDA	52.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB406R)	PENSĂ DE BAKEY ATRAUMATICĂ Dreaptă, vârfuri 3.5 mm, 200 mm (REDA Full Catalog – pagina 119)	DM000413621	ISO, CE
53	53.Micro penceț, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BD195R) 1 set – 2 buc.	12306-20 DF 03-336-03 12310-20	Germania / Pakistan	REDA / FIZZA	53.Micro penceț, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BD195R)	PENSĂ DE BAKEY ATRAUMATICĂ Dreaptă, vârfuri 1.5/2.0/3.5 mm, 200 mm (REDA Full Catalog – pagina 119) (FIZZA Catalog Dressing Forceps -pagina 23)	DM000413619 DM000414558 DM000413621	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Nr. înregistrare în RSDM	Standard e de referință
54	54.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 1,5 mm, cu lungimea 150 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB411R) 1 set – 2 buc.	12306-16	Germania	REDA	54.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 1,5 mm, cu lungimea 150 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB411R)	PENSĂ DE BAKEY ATRAUMATICĂ Dreaptă, vârfuri 1.5 mm, 160 mm (REDA Full Catalog – pagina 119)	DM000413618	ISO, CE
56	56.Portac vascular de tip De bakey acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM037R) 1 set – 1 buc.	NH 10-420-04 TC	Pakistan	FIZZA	56.Portac vascular de tip De bakey acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM037R)	PORT AC DE BAKEY TC, L-260 mm (FIZZA Catalog Needle Holders – Pagina 19)	DM000414450	ISO, CE
58	58.Portac vascular de tip Hegar, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm, pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 205 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM077R) 1 set – 1 buc.	NH 10-305-04 TC	Pakistan	FIZZA	58.Portac vascular de tip Hegar, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm, pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 205 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM077R)	PORT AC MAYO-HEGAR TC, L-200 mm (FIZZA Catalog Needle Holders – Pagina 12)	DM000414445	ISO, CE
59	59.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM035R) 1 set – 1 buc.	25214-18	Germania	REDA	59.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM035R)	PORT AC DE BAKEY Branșe zimțate, TC, 180 mm (REDA Full Catalog – pagina 255)	DM000413650	ISO, CE
60	60.Portac vascular, drept, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, foarte delicat zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM025R) 1 set – 1 buc.	25214-18	Germania	REDA	60.Portac vascular, drept, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, foarte delicat zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM025R)	PORT AC DE BAKEY Branșe zimțate, TC, 180 mm (REDA Full Catalog – pagina 255)	DM000413650	ISO, CE
61	61.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 150 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM032R) 1 set – 1 buc.	25214-16	Germania	REDA	61.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 150 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM032R)	PORT AC DE BAKEY Branșe zimțate, TC, 160 mm (REDA Full Catalog – pagina 255)	DM000413649	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Nr. înregistrare în RSDM	Standard e de referință
63	63.Instrumente chirurgicale pentru intervenții abdominale. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 305 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului (analogic la CareCure Surgical 09-254-31) 1 set – 1 buc.	25214-31	Germania	REDA	63.Instrumente chirurgicale pentru intervenții abdominale. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 305 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului (analogic la CareCure Surgical 09-254-31)	PORT AC DE BAKEY Branșe zimțate, TC, 310 mm (REDA Full Catalog – pagina 255)	DM000413651	ISO, CE
64	64.Pensă hemostatică de tip Heiss, cu cremalieră, curbat, zimțat delicat, lungimea 195 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH209R) 1 set – 2 buc.	HF 04-216-01 HF 04-217-01	Pakistan	FIZZA	64.Pensă hemostatică de tip Heiss, cu cremalieră, curbat, zimțat delicat, lungimea 195 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH209R)	PENSĂ HEMOSTATICĂ HEISS Ușor/ Puternic curbată, L-200 mm (FIZZA Catalog Hemostatic Forceps – Pagina 14)	DM000414529 DM000414530	ISO, CE
65	65.Pensă de disecție pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ012R) 1 set – 2 buc.	61008-19	Germania	REDA	65.Pensă de disecție pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ012R)	PENSĂ DE BAKEY PENTRU LIGATURĂ Lungime 190 mm (REDA Full Catalog – pagina 493)	DM000413696	ISO, CE
67	67.Pensă hemostatică tip Crile, cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH145R) 1 set – 4 buc.	HF 04-85-01	Pakistan	FIZZA	67.Pensă hemostatică tip Crile, cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH145R)	PENSĂ HEMOSTATICĂ CRILE Dreaptă, L-140 mm (FIZZA Catalog Hemostatic Forceps – Pagina 7)	DM000414512	ISO, CE
68	68.Pensă hemostatică tip Jacobson,, cu cremalieră curbat, delicat, zimțat, lungimea 130 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH229R) 1 set – 5 buc.	13227-12	Germania	REDA	68.Pensă hemostatică tip Jacobson,, cu cremalieră curbat, delicat, zimțat, lungimea 130 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH229R)	PENSĂ ARTERIALĂ JACOBSON Curbată, 125 mm(REDA Full Catalog – pagina 126)	DM000413629	ISO, CE
70	70.Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH165R) 1 set – 2 buc.	HF 04-91-01	Pakistan	FIZZA	70.Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH165R)	PENSĂ HEMOSTATICĂ CRILE-RANKIN Curbată, L-160 mm (FIZZA Catalog Hemostatic Forceps – pagina 7)	DM000414513	ISO, CE
73	73.Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata, cu cremalieră, încovoia la 60°, dinți tip Cooley, lungimea falcilor 21 mm, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB613R) 1 set – 1 buc.	HF 04-505-01	Pakistan	FIZZA	73.Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata, cu cremalieră, încovoia la 60°, dinți tip Cooley, lungimea falcilor 21 mm, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB613R)	PENSĂ VASCULARĂ BABY-SATINSKY Curbată, L-150 mm (FIZZA Catalog Hemostatic Forceps – Pagina 21)	DM000414536	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Model	Țara	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Nr. înregistrare în RSDM	Standard e de referință
75	75.Portac micro drept, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet, mâner rotund, pentru sutura de mărime 6/0-10/0, cu lungimea de 200 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM390R) 1 set – 1 buc.	25668-18 25668-21	Germania	REDA	75.Portac micro drept, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet, mâner rotund, pentru sutura de mărime 6/0-10/0, cu lungimea de 200 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM390R)	PORT AC CASTROVIEJO CU BRANȘE DREPTE TC, branșe zimțate, cu lacăt, 180 mm / PORT AC JACOBSON CU BRANȘE DREPTE TC, branșe zimțate, cu lacăt, 210 mm (REDA Full Catalog – pagina 260)	DM000413652 DM000413653	ISO, CE
76	76.Portac micro curbat, cu clichet, mâner rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25673-18 D) 1 set – 1 buc.	25731-21D	Germania	REDA	76.Portac micro curbat, cu clichet, mâner rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25673-18 D)	PORT AC BARRAQUER CU BRANȘE CURBATE Cu lacăt, branșe diamantate, 210 mm	DM000413656	ISO, CE
77	77.Portac micro drept, cu clichet, mâner rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25672-18 D) 1 set – 1 buc.	25668-18	Germania	REDA	77.Portac micro drept, cu clichet, mâner rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25672-18 D)	PORT AC CASTROVIEJO CU BRANȘE DREPTE TC, branșe zimțate, cu lacăt, 180 mm (REDA Full Catalog – pagina 260)	DM000413652	ISO, CE
79	79.Rettractor de tip Adson, cu auto reținere, adâncimea fălcilor 24 mm, lățimea fălcilor 20 mm, semi ascuțit, cu clichet, cu lungimea de 210 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc.	19679-20	Germania	REDA	79.Rettractor de tip Adson, cu auto reținere, adâncimea fălcilor 24 mm, lățimea fălcilor 20 mm, semi ascuțit, cu clichet, cu lungimea de 210 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R)	Retractor de tip Anderson-Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 dinți ascuțiți, lungimea 195 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (REDA Full Catalog – pagina 209)	DM000413639	ISO, CE
81	81.Clemă bulldog de tip Diethrich, sub unghi 55°, lungimea fălcii de 10 mm, cu lungimea 47 ± 3 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH032R) 1 set – 3 buc.	13002-08 13002-10	Germania	REDA	81.Clemă bulldog de tip Diethrich, sub unghi 55°, lungimea fălcii de 10 mm, cu lungimea 47 ± 3 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH032R)	Clamă mini bulldog DIETHRICH, angulată, 50/8mm / Clamă mini bulldog DIETHRICH, angulată, 50/12mm (REDA Full Catalog – pagina 122)	DM000836576 DM000836577	ISO, CE
83	83.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept și ultralight, cu lățimea de 1,2 mm, dinți de tip De bakey, cu lungimea de 150 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC411R) 1 set – 2 buc.	12110-15	Germania	REDA	83.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept și ultralight, cu lățimea de 1,2 mm, dinți de tip De bakey, cu lungimea de 150 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC411R)	PENSĂ DE BAKEY ATRAUMATICĂ ULTRA-USOARĂ Lungime 150 mm, vârfuri 1.2 mm (REDA Full Catalog – pagina 116)	DM000413615	ISO, CE
84	84.Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, olivă nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm și 15mm, în cutie pentru păstrare, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C 1 set – 3 seturi	21150-00 21150-02 21150-15	Germania	REDA	84.Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, olivă nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm și 15mm, în cutie pentru păstrare, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C	Set venextractor Nabatoff standard 21150-00 . Componenta setului: 135x100x25 mm, cablu 90cm, olive (capuri sonde) 3, 6, 9, 12 mm. Suplimentar olive: 2 mm 21150-02 și 15mm 21150-15 (REDA Full Catalog – pagina 246)	DM000413640 DM000413641 DM000413646	ISO, CE

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**

Specificații de preț

IMSP SCM Sf.Treime

Numărul licitației:	21554282 / ocds-b3wdp1-MD-1769063423701	02.02.2026	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Instrumentar cardiovascular (până la rezultatele CAPCS) pentru a.2026	Lot:	Pagina: 1 din 6

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Valoarea estimativă fără TVA
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33140000-3	2	2.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc.	set	1	3.320,00	3.984,00	3.320,00	3.984,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	5.000,00
33140000-3	5	5.Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito), curbat, cu dinți de tip De bakey, cu lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB443R) 1 set – 10 buc.	set	1	23.800,00	28.560,00	23.800,00	28.560,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	28.500,00
33140000-3	8	8.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum acoperit cu carbură de tungsten,vărfuri blunt, lamă curbată, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 263 W) 1 set – 1 buc.	set	1	995,00	1.194,00	995,00	1.194,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.260,00
33140000-3	9	9.Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adson acoperit cu carbură de tungsten, vârf blunt, lamă curbată, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 273 W) 1 set – 1 buc.	set	1	400,00	480,00	400,00	480,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.400,00
33140000-3	10	10.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 275 W) 1 set – 1 buc.	set	1	310,00	372,00	310,00	372,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	500,00
33140000-3	12	12.Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60°, lungimea lamei 21 ± 2 mm, vârf ascuțit, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC245R) 1 set – 1 buc.	set	1	2.330,00	2.796,00	2.330,00	2.796,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.800,00
33140000-3	13	13.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, lungimea lamei de 20 ± 2 mm, înclinat la 60°, lungimea 180 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic Bbraun BC 959 R) 1 set – 1 buc.	set	1	800,00	960,00	800,00	960,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.030,00

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Valoarea estimativă fără TVA
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33140000-3	14	14.Foarfece vascular de tip Debakey, vârf ascuțit, lungimea lamie 18 ± 1 mm, înclinat la 60° , lungimea 155 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC656R) 1 set – 1 buc.	set	1	1.065,00	1.278,00	1.065,00	1.278,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.800,00
33140000-3	20	20.Clemă de tip mini-bulldog, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 421 S) 1 set – 3 buc.	set	1	3.330,00	3.996,00	3.330,00	3.996,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	4.200,00
33140000-3	21	21.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip straight, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	set	1	3.255,00	3.906,00	3.255,00	3.906,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	4.200,00
33140000-3	22	22.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	set	1	3.330,00	3.996,00	3.330,00	3.996,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	4.200,00
33140000-3	23	23.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 424 R) 1 set – 3 buc.	set	1	3.330,00	3.996,00	3.330,00	3.996,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	4.200,00
33140000-3	26	26.Disector de tip Penfield, cu vârf puțin curbat, de mărimea 4, cu lungimea de 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FF294R) 1 set – 1 buc.	set	1	590,00	708,00	590,00	708,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	550,00
33140000-3	27	27.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC412R) 1 set – 3 buc.	set	1	1.800,00	2.160,00	1.800,00	2.160,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	5.475,00
33140000-3	28	28.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC413R) 1 set – 3 buc.	set	1	1.800,00	2.160,00	1.800,00	2.160,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	6.000,00

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Valoarea estimativă fără TVA
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33140000-3	29	29.Osteotom de tip smith-peterson, cu mânier, lățime 19 mm, drept, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	set	1	700,00	840,00	700,00	840,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.000,00
33140000-3	30	30.Osteotom de tip smith-peterson curbat, cu mânier, lățime 19 mm, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	set	1	700,00	840,00	700,00	840,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.000,00
33140000-3	31	31.Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 130 mm, puțin curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun FB473R) 1 set – 3 buc.	set	1	9.810,00	11.772,00	9.810,00	11.772,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	6.000,00
33140000-3	39	39.Clemă vasculară periferică de tip Debakey cu cremalieră, curbat, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Codman 92-6306) 1 set – 3 buc.	set	1	7.140,00	8.568,00	7.140,00	8.568,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	3.000,00
33140000-3	49	49.Portac vascular Mayo-hegar acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 235 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BM026R) 1 set – 1 buc.	set	1	630,00	756,00	630,00	756,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	640,00
33140000-3	50	50.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun FB407R) 1 set – 2 buc.	set	1	1.200,00	1.440,00	1.200,00	1.440,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.650,00
33140000-3	52	52.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun FB406R) 1 set – 2 buc.	set	1	1.200,00	1.440,00	1.200,00	1.440,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.514,00
33140000-3	53	53.Micro pencetă, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BD195R) 1 set – 2 buc.	set	1	1.200,00	1.440,00	1.200,00	1.440,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	2.400,00

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Valoarea estimativă fără TVA
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33140000-3	54	54.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 1,5 mm, cu lungimea 150 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB411R) 1 set – 2 buc.	set	1	1.030,00	1.236,00	1.030,00	1.236,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.420,00
33140000-3	56	56.Portac vascular de tip De bakey acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM037R) 1 set – 1 buc.	set	1	800,00	960,00	800,00	960,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.160,00
33140000-3	58	58.Portac vascular de tip Hegar, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm, pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 205 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM077R) 1 set – 1 buc.	set	1	600,00	720,00	600,00	720,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.130,00
33140000-3	59	59.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM035R) 1 set – 1 buc.	set	1	710,00	852,00	710,00	852,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	980,00
33140000-3	60	60.Portac vascular, drept, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, foarte delicat zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM025R) 1 set – 1 buc.	set	1	710,00	852,00	710,00	852,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.050,00
33140000-3	61	61.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 150 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM032R) 1 set – 1 buc.	set	1	680,00	816,00	680,00	816,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	950,00
33140000-3	63	63.Instrumente chirurgicale pentru intervenții abdominale. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 305 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului (analogic la CareCure Surgical 09-254-31) 1 set – 1 buc.	set	1	1.230,00	1.476,00	1.230,00	1.476,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	950,00

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Valoarea estimativă fără TVA
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33140000-3	64	64.Pensă hemostatică de tip Heiss, cu cremalieră, curbat, zimțat delicat, lungimea 195 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH209R) 1 set – 2 buc.	set	1	560,00	672,00	560,00	672,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	940,00
33140000-3	65	65.Pensă de disecție pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BJ012R) 1 set – 2 buc.	set	1	5.530,00	6.636,00	5.530,00	6.636,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	940,00
33140000-3	67	67.Pensă hemostatică tip Crile, cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH145R) 1 set – 4 buc.	set	1	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.060,00
33140000-3	68	68.Pensă hemostatică tip Jacobson,, cu cremalieră curbat, delicat, zimțat, lungimea 130 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH229R) 1 set – 5 buc.	set	1	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	4.150,00
33140000-3	70	70.Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH165R) 1 set – 2 buc.	set	1	500,00	600,00	500,00	600,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	680,00
33140000-3	73	73.Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata, cu cremalieră, încovoiată la 60°, dinți tip Cooley, lungimea fălcilor 21 mm, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun MB613R) 1 set – 1 buc.	set	1	600,00	720,00	600,00	720,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	3.135,00
33140000-3	75	75.Portac micro drept, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet, mâner rotund, pentru sutura de mărimi 6/0-10/0, cu lungimea de 200 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun FM390R) 1 set – 1 buc.	set	1	3.440,00	4.128,00	3.440,00	4.128,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	800,00
33140000-3	76	76.Portac micro curbat, cu clichet, mâner rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25673-18 D) 1 set – 1 buc.	set	1	5.590,00	6.708,00	5.590,00	6.708,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	2.710,00

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Valoarea estimativă fără TVA
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33140000-3	77	77.Portac micro drept, cu clichet, mânier rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25672-18 D) 1 set – 1 buc.	set	1	3.450,00	4.140,00	3.450,00	4.140,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	2.710,00
33140000-3	79	79.Retractor de tip Adson, cu auto reținere, adâncimea fălcilor 24 mm, lățimea fălcilor 20 mm, semi ascuțit, cu clichet, cu lungimea de 210 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc.	set	1	3.320,00	3.984,00	3.320,00	3.984,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	1.800,00
33140000-3	81	81.Clemă bulldog de tip Diethrich, sub unghi 55°, lungimea fălcii de 10 mm, cu lungimea 47 ± 3 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH032R) 1 set – 3 buc.	set	1	3.930,00	4.716,00	3.930,00	4.716,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	8.400,00
33140000-3	83	83.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept și ultralight, cu lățimea de 1,2 mm, dinți de tip De bakey, cu lungimea de 150 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC411R) 1 set – 2 buc.	set	1	4.910,00	5.892,00	4.910,00	5.892,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	4.722,00
33140000-3	84	84.Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, în cutie pentru păstrare, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C 1 set – 3 buc.	set	1	15.900,00	19.080,00	15.900,00	19.080,00	În decurs de 60 zile de la semnarea contractului	MD10TRPCBW518430A00362AA	13.251,00
Total							129.525,00	155.430,00			

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**