

**Lucrari de reconstructie a caminului nr.3 cu
supraetajarea unui nivel suplimentar si
mansard, termoizolarea fatadelor, din str.
Malina Mica 68**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Compartimentul SA**

Valoarea de deviz 33 965 320,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari la cota -2,80 (SA pl.2)				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	20,000	44,80 44,80	896,00 896,00
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	29,000	44,80 44,80	1 299,20 1 299,20
3	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -перегородки из кирпича	m3	3,070	184,85 180,61	567,49 554,47
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (p.5, p.5.1)	m3	15,800	566,85 423,50	8 956,23 6 691,30
5	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (p4,p.6,p.6.1)	m3	13,200	180,64 176,40	2 384,45 2 328,48
6	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile	kg	140,000	3,95 3,50	553,10 490,00
7	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2	616,500	22,30 21,00	13 747,95 12 946,50
8	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan	m2	465,900	22,30 21,00	10 389,57 9 783,90
9	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (полы из бетона h10cm)	m2	465,900	22,90 21,00	10 669,11 9 783,90
10	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка	m3	186,360	381,85	71 161,44

1	2	3	4	5	6	7
		Hmed=40cm			263,20	49 049,98
11	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка .)	m2	210,000	56,70 54,60	11 907,00 11 466,00
12	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)	m2	260,000	34,06 32,20	8 855,60 8 372,00
13	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip	m3	20,800	345,10 345,10	7 178,08 7 178,08
14	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2	2,200	77,00 77,00	169,40 169,40
15	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	460,000	77,70 77,70	35 742,00 35 742,00
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	460,000	17,13 0,00	7 879,80 0,00
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,760	239,36 26,61	660,63 73,43
		Total Capitolul 1. Demontari la cota - 2,80 (SA pl.2) Inclusiv salariu				193 017,05 156 824,64
		2. Capitolul 2. Demontari mai sus +0,00				
18	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	383,600	44,80 44,80	17 185,28 17 185,28
19	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	301,000	44,80 44,80	13 484,80 13 484,80
20	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича	m3	27,620	184,84 180,60	5 105,31 4 988,20
21	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	19,000	566,85 423,50	10 770,15 8 046,50
22	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - подоконная часть стены из котельца т.49см (poz.5.1) + cazangeria	m3	74,750	184,84 180,60	13 816,79 13 499,85
23	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargerii pentru	m3	10,200	180,64	1 842,53

1	2	3	4	5	6	7
		creeri de goluri in zidarie			176,40	1 799,28
24	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - разборка гипсолитовых перегородок толщ. 8 см)	m2	1 377,500	130,92 129,50	180 342,30 178 386,25
25	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - стены из котельца т.49см	m3	12,110	184,84 180,60	2 238,36 2 187,01
26	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ограждения	kg	740,000	3,95 3,50	2 923,52 2 590,00
27	CD72A k=0.5	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - демонтаж перегородок	m2	73,200	85,41 85,41	6 252,05 6 252,05
28	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,900	566,85 423,50	1 643,86 1 228,15
29	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	382,900	129,17 128,80	49 457,66 49 317,52
30	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2	2 511,800	22,30 21,00	56 013,14 52 747,80
31	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan	m2	2 023,200	22,30 21,00	45 117,36 42 487,20
32	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2	278,000	77,00 77,00	21 406,00 21 406,00
33	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка .)	m2	628,900	56,70 54,60	35 658,63 34 337,94
34	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)	m2	1 495,250	34,06 32,20	50 928,32 48 147,12
35	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip	m3	119,550	345,10 345,10	41 256,67 41 256,67
36	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - парапет из котельца т.40см	m3	12,000	184,84 180,60	2 218,08 2 167,20

1	2	3	4	5	6	7
37	RCsB27A aplicativ	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж плит парапета	m3	2,400	746,20 746,20	1 790,88 1 790,88
38	RCsB27A aplicativ	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж карнизных плит	m3	3,360	746,21 746,21	2 507,26 2 507,26
39	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment -стяжка	m2	2 650,000	22,90 21,00	60 685,00 55 650,00
40	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit+uplutura pardoselilor de la etaje)	m3	199,200	77,22 71,40	15 382,22 14 222,88
41	RCsI41F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - 4 слоя	m2	479,000	138,20 135,80	66 197,80 65 048,20
42	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (, водосточные трубы)	m	32,000	13,50 13,30	432,00 425,60
43	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,400	566,85 423,50	1 927,29 1 439,90
44	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - carcasa+cazangeria	kg	7 631,700	1,22 1,08	9 345,52 8 280,37
45	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) - usi	m2	3,600	44,80 44,80	161,28 161,28
46	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) - ferestre	m2	5,100	44,80 44,80	228,48 228,48
47	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - профнастил металлочерепица по стенам и покрытие	m2	101,000	77,50 77,00	7 827,50 7 777,00
48	RCsI41C применит.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение балконов из профнастила	m2	71,000	77,50 77,00	5 502,50 5 467,00
49	RCsI41C aplicativ	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение из эталбонда на отм.+2,80	m2	20,000	77,50 77,00	1 550,00 1 540,00
50	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile	kg	715,000	3,95 3,50	2 824,76 2 502,50
51	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu	t	1 262,000	77,70	98 057,40

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani, cu pietre			77,70	98 057,40
52	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 262,000	17,13 0,00	21 618,00 0,00
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	7,650	239,33 26,60	1 830,89 203,49
		Total Capitolul 2. Demontari mai sus +0,00 Inclusiv salariu				855 529,59 806 817,06
		3. Capitolul 3. Perete despartitor mai jos +-0,00 (SA pl.13,31)				
54	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	1,852	55 086,71 12 072,88	102 020,58 22 358,98
55	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	393,480	38,42 18,20	15 116,84 7 161,35
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,000	23,33 14,00	2 753,12 1 652,00
57	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm	m3	14,000	3 714,96 380,80	52 009,45 5 331,20
58	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,490	180,67 176,43	88,53 86,45
59	RCsB02E	Beton M-100 marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - под перегородки	m3	9,810	1 863,85 350,00	18 284,37 3 433,50
60	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 6AI 200*100	kg	218,330	24,48 5,18	5 344,78 1 130,92
61	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	18,120	26,47 3,36	479,61 60,90

1	2	3	4	5	6	7
62	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm	buc	93,000	18,06 4,20	1 679,58 390,60
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg	47,800	47,68 14,70	2 279,10 702,66
		Total Capitolul 3. Perete despartitor mai jos +-0,00 (SA pl.13,31) Inklusiv salariu				200 055,96 42 308,56
		4. Capitolul 4. Ferestre mai jos +-0,00(SA pl.30)				
64	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	26,960	4 227,84 77,00	113 982,57 2 075,92
65	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	7,940	4 161,10 59,50	33 039,11 472,43
66	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - F-4 (termopan sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	10,160	4 227,85 77,00	42 954,96 782,32
67	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice -подоконники b=35cm	m	41,500	294,11 25,20	12 205,74 1 045,80
68	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 35см	m	41,500	381,65 28,00	15 838,48 1 162,00
		Total Capitolul 4. Ferestre mai jos +-0,00(SA pl.30) Inklusiv salariu				218 020,86 5 538,47
		5. Capitolul 5. Usi mai jos+-0,00(SA pl.33)				
69	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - nr.7,7*	m2	12,060	3 563,38 307,99	42 974,42 3 714,41
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	2,010	6 376,17	12 816,11

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm			66,48	133,63
71	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	2,480	6 393,66 74,21	15 856,27 184,03
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC, cu ancandrament, placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr.8,9,15 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	20,370	2 966,38 56,70	60 425,10 1 155,00
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi PVC placate cu sandwich 24mm + geam termopan Krizet, cu ancandrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.10,11,13	m2	14,210	2 966,38 56,70	42 152,23 805,70
74	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - culoarea "Antracit"	m	32,400	375,14 5,60	12 154,54 181,44
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	459,80 175,00	2 758,80 1 050,00
76	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	1 138,40 137,20	3 415,20 411,60
77	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti	m2	6,690	3 990,38 52,51	26 695,63 351,26
78	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	2,080	3 676,19 66,50	7 646,47 138,32

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti (lecat cu broasca si miner, 5 chei)				
79	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,000	1 138,40 137,20	4 553,60 548,80
		Total Capitolul 5. Usi mai jos+-0,00(SA pl.33) Inclusiv salariu				231 448,37 8 674,19
		6. Capitolul 6. Podele mai jos +-0,00 (SA pl.35) 6.1. Capitolul 6.1. nod PA -1				
80	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv inCBA	100m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2	291,300	90,19 49,00	26 272,48 14 273,70
82	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	291,300	151,65 84,00	44 175,06 24 469,20
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg	907,600	22,15 2,10	20 099,98 1 905,96
84	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 2str.	m2	291,300	156,53 11,20	45 596,01 3 262,56
85	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm	m3	23,300	2 391,31 315,00	55 717,49 7 339,50
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.4cm	m2	291,300	90,19 49,00	26 272,48 14 273,70
87	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	291,300	30,33 16,80	8 834,78 4 893,84

1	2	3	4	5	6	7
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	291,300	546,84 203,00	159 295,64 59 133,90
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	312,000	103,78 35,00	32 379,11 10 920,00
		Total Capitolul 6.1. nod PA -1 Inclusiv salariu				418 643,03 140 472,36
		6.2. Capitolul 6.2. nod PA -2				
90	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv inCBA	100m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2	74,200	90,20 49,00	6 692,57 3 635,80
92	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	74,200	151,65 84,00	11 252,43 6 232,80
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	231,200	22,15 2,10	5 120,33 485,52
94	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 2str.	m2	74,200	156,52 11,20	11 613,96 831,04
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm	m3	5,940	2 391,22 315,00	14 203,82 1 871,10
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.4cm	m2	74,200	90,20 49,00	6 692,57 3 635,80
97	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	74,200	30,33 16,80	2 250,24 1 246,56
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	74,200	495,34	36 754,51

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata			203,00	15 062,60
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	79,400	103,63 35,00	8 228,38 2 779,00
		Total Capitolul 6.2. nod PA -2 Inclusiv salariu				102 808,81 35 780,22
		6.3. Capitolul 6.3. nod PA - 2*				
100	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv in CBA	100m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2	89,300	90,19 49,00	8 054,09 4 375,70
102	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	89,300	151,64 84,00	13 541,73 7 501,20
103	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	300,500	22,15 2,10	6 654,68 631,05
104	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 2str.	m2	89,300	156,52 11,20	13 977,37 1 000,16
105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm	m3	7,140	2 391,42 315,00	17 074,71 2 249,10
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	89,300	90,19 49,00	8 054,09 4 375,70
107	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	89,300	30,33 16,80	2 708,12 1 500,24
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv	m2	89,300	744,66 223,30	66 498,12 19 940,69

1	2	3	4	5	6	7
		pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta				
		Total Capitolul 6.3. nod PA - 2* Inclusiv salariu				136 562,91 41 573,84
		Total Capitolul 6. Podele mai jos +-0,00 (SA pl.35) Inclusiv salariu				658 014,75 217 826,42
		7. Capitolul 7. Finisarea interioara mai jos +-0,00 (SA pl.35) 7.1. Capitolul 7.1. tavane.				
109	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9,5mm)	m2	233,200	240,23 133,70	56 020,77 31 178,84
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	233,200	4,90 2,10	1 142,56 489,72
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	233,200	47,01 38,50	10 961,84 8 978,20
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	233,200	4,90 2,10	1 142,56 489,72
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	233,200	59,61 38,50	13 901,04 8 978,20
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip " Tigular", sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600mm, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3	m2	213,000	377,93 154,00	80 498,03 32 802,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)	m2	213,000	4,90 2,10	1 043,59 447,30
116	CK52B adaptiv	Plafone suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm	m2	35,800	314,49 62,30	11 258,60 2 230,34
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,800	135,25 107,10	2 136,99 1 692,18
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,800	23,33 14,00	368,64 221,20
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	15,800	47,01	742,71

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			38,50	608,30
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,800	4,90 2,10	77,41 33,18
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	15,800	59,61 38,50	941,84 608,30
		Total Capitolul 7.1. tavane. Inclusiv salariu				180 236,58 88 757,48
		7.2. Capitolul 7.2. tip A1				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	774,300	4,90 2,10	3 793,68 1 626,03
123	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	774,300	109,02 86,80	84 413,88 67 209,24
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	774,300	23,33 14,00	18 065,65 10 840,20
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	774,300	113,51 85,40	87 891,58 66 125,22
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	774,300	47,01 38,50	36 396,88 29 810,55
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	774,300	4,90 2,10	3 793,68 1 626,03
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	774,300	59,61 38,50	46 156,04 29 810,55
		Total Capitolul 7.2. tip A1 Inclusiv salariu				280 511,39 207 047,82
		7.3. Capitolul 7.3. tip E				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,800	4,90 2,10	547,76 234,78

1	2	3	4	5	6	7
130	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	111,800	109,02 86,80	12 188,66 9 704,24
131	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile cu coltar din plastic, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor,	m2	111,800	430,00 171,50	48 074,00 19 173,70
		Total Capitolul 7.3. tip E Inclusiv salariu				60 810,42 29 112,72
		7.4. Capitolul 7.4. tip F				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	100,740	4,90 2,10	493,56 211,54
133	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile cu coltar din plastic, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor,	m2	100,740	430,00 171,50	43 318,21 17 276,91
		Total Capitolul 7.4. tip F Inclusiv salariu				43 811,77 17 488,45
		Total Capitolul 7. Finisarea interioara mai jos +-0,00 (SA pl.35) Inclusiv salariu				565 370,16 342 406,47
		8. Capitolul 8. Acopris (SA pl.22-24, 44)				
		8.1. Capitolul 8.1. nod1,2				
134	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C pl.84-87)	m3	21,300	8 183,24 1 686,30	174 303,01 35 918,19
135	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V= 11,62m3 prelucrat antiseptic	m2	1 010,000	75,98 20,65	76 742,70 20 856,50
136	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3	32,920	1 069,20 143,50	35 198,18 4 724,02
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - acori Hilti HSL(A)3 M-12	buc	16,000	264,00	4 224,00

1	2	3	4	5	6	7
					14,00	224,00
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) - culoarea "Antracit"	m2	1 010,000	274,18 56,00	276 919,78 56 560,00
139	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2	1 010,000	36,34 17,50	36 698,85 17 675,00
140	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic	m2	760,000	157,56 11,90	119 745,60 9 044,00
141	CK51B k=1.3;k=2	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric - 2str. Rezistent la foc ; (k=1,3 pentru manopera, k=2 pentru gips carton si surub.)	m2	760,000	417,87 231,14	317 582,57 175 666,40
142	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2	760,000	36,34 17,50	27 614,98 13 300,00
143	CK26D	Opritori de zapada din tabla zincata gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc) - culoarea "Antracit"	m	70,000	412,25 7,00	28 857,50 490,00
144	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0.6m	m	6,000	1 245,27 84,00	7 471,59 504,00
145	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm	m	295,000	320,72 24,50	94 612,40 7 227,50
146	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm	m	73,200	329,66 21,00	24 131,36 1 537,20
147	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata - ferestre, "Velux" sau analogic- culoarea "Antracit"	buc	2,000	10 735,66 140,00	21 471,32 280,00

1	2	3	4	5	6	7
148	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - лестница кровельная L=3,0m (=2шт)	kg	320,320	12,64 11,90	4 049,83 3 811,78
149		Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc	2,000	7 500,00 0,00	15 000,00 0,00
		Total Capitolul 8.1. nod1,2 Inclusiv salariu				1 264 623,67 347 818,59
		8.2. Capitolul 8.2. nod 4 (la cota +23,00)				
150	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ruberoid	m2	256,100	105,10 5,60	26 916,02 1 434,16
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm	m3	38,420	2 391,32 315,00	91 874,50 12 102,30
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	256,100	86,89 49,00	22 252,20 12 548,90
153	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	256,100	29,23 16,80	7 485,70 4 302,48
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	347,000	21,14 2,10	7 334,07 728,70
		Total Capitolul 8.2. nod 4 (la cota +23,00) Inclusiv salariu				155 862,49 31 116,54
		8.3. Capitolul 8.3. nod 5 (la cota +19.90)				
155	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid	m2	34,000	105,10 5,60	3 573,40 190,40
156	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolciment gr.150-250 mm y260kg/m3	m3	6,710	2 391,43 315,01	16 046,50 2 113,72
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm	m2	34,000	86,89 49,00	2 954,26 1 666,00

1	2	3	4	5	6	7
158	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,000	58,46 33,60	1 987,64 1 142,40
159	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150	kg	44,200	21,14 2,10	934,50 92,82
160	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AquaMast sau analogic	m2	34,000	14,53 2,80	493,95 95,20
161	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -- Техноэласт ЭПП sau analogic	m2	34,000	281,84 47,60	9 582,56 1 618,40
162	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2	34,000	56,47 17,50	1 920,05 595,00
163	AcF03B aplicativ	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием	m3	2,700	623,35 59,50	1 683,05 160,65
164	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2	34,000	56,47 17,50	1 920,05 595,00
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	34,000	86,89 49,00	2 954,26 1 666,00
166	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,000	29,23 16,80	993,82 571,20
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	44,200	21,14 2,10	934,50 92,82
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superiara,	m2	34,000	495,34 203,00	16 841,70 6 902,00

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la inghet, antederapanta				
169	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - фартук B=30 см	m	30,400	156,49 84,00	4 757,34 2 553,60
170	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata.	m	1,500	297,47 110,60	446,20 165,90
		Total Capitolul 8.3. nod 5 (la cota +19.90) Inclusiv salariu				68 023,78 20 221,11
		8.4. Capitolul 8.4. nod A (jgheab la cota +16,50) pl.44				
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	91,540	86,89 49,00	7 954,09 4 485,46
172	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	91,940	29,23 16,80	2 687,08 1 544,62
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	120,000	21,14 2,10	2 536,32 252,00
174	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AquaMast	m2	91,540	14,53 2,80	1 329,92 256,34
175	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	91,540	231,12 47,60	21 157,14 4 357,29
176	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.5cm	m2	91,540	77,72 8,40	7 114,43 768,95

1	2	3	4	5	6	7
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm	m2	91,540	86,89 49,00	7 954,09 4 485,46
178	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	91,940	58,46 33,60	5 375,14 3 089,17
179	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	120,000	21,14 2,10	2 536,32 252,00
180	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - бортик	m	173,000	65,08 60,20	11 259,37 10 414,60
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta,	m2	92,000	515,94 203,00	47 466,85 18 676,00
182	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -фартук + lacrimarele balcoanelor	m	444,400	203,09 96,60	90 252,59 42 929,04
183	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincate prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (свес с кровли в желоб)	m	79,600	297,58 110,60	23 687,37 8 803,76
184	CH06B aplicativ	Balustrada din INOX h=0,6m, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - ограждение лотка и кровли на отм+23,00 (SA pl.44)	m	94,400	1 245,26 84,00	117 553,01 7 929,60
185	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение скатной кровли	kg	246,800	91,11 14,70	22 486,18 3 627,96
186	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	40,700	79,05 56,70	3 217,34 2 307,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 8.4. nod A (jgheab la cota +16,50) pl.44 Inclusiv salariu				374 567,24 114 179,94
		8.5. Capitolul 8.5. copertina axa A/2-3 ,A/5-6 -(SA pl.33)				
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm mediu	m2	9,100	86,85 49,00	790,37 445,90
188	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,100	29,22 16,80	265,90 152,88
189	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭППИ sau analogic	m2	9,700	125,81 33,60	1 220,38 325,92
190	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- falti Rukki gr.0,55mm - culoarea "Antracit"	m2	9,700	334,69 70,00	3 246,49 679,00
		Total Capitolul 8.5. copertina axa A/2-3 ,A/5-6 -(SA pl.33) Inclusiv salariu				5 523,14 1 603,70
		8.6. Capitolul 8.6. nod B (pl.23)				
191	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid	m2	6,500	105,02 5,60	682,66 36,40
192	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolciment gr.100mm y260kg/m3	m3	0,650	2 392,06 315,00	1 554,84 204,75
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	6,500	86,98 49,00	565,34 318,50
194	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,500	29,14 16,80	189,43 109,20

1	2	3	4	5	6	7
195	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150	kg	9,000	21,11 2,10	189,98 18,90
196	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	6,500	231,12 47,60	1 502,28 309,40
		Total Capitolul 8.6. nod B (pl.23) Inclusiv salariu				4 684,53 997,15
		Total Capitolul 8. Acopris (SA pl.22-24, 44) Inclusiv salariu				1 873 284,85 515 937,03
		9. Capitolul 9. Peretei despartitor mai sus +-0,00 (SA pl.14 - 20,45)				
197	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm, hidrofug cu nut-feder	100m2	20,820	34 614,05 7 049,70	720 664,49 146 774,74
198	CD57A k=2	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm hidrofug cu nut-feder -2 str. (gr.20cm)	100m2	3,340	69 228,10 14 099,40	231 221,87 47 092,01
199	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50mm - зашивка коммуникации влагостойким г/картоном т12,5мм	m2	273,600	391,33 158,90	107 066,75 43 475,04
200	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC - antifoc- cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - dulapuri (pl.30)	m2	82,000	341,47 141,89	28 000,67 11 634,98
201	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	2 067,000	38,42 18,20	79 414,74 37 619,40
202	CF17C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m2	413,430	23,33 14,00	9 645,98 5 788,02
203	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind	buc	1 619,000	18,06	29 239,14

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de pina la 20 cm h=10cm			4,20	6 799,80
204	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg	845,560	47,68 14,70	40 316,34 12 429,76
205	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei peste 35 m B-15/M-200 - buiandrug B1,B2	m3	1,620	2 145,61 409,50	3 475,89 663,39
206	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,700	140,48 70,00	1 503,18 749,00
207	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,640	31,42 6,93	899,83 198,52
208	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	273,750	29,45 4,97	8 062,17 1 360,59
		Total Capitolul 9. Peretei despartitor mai sus +-0,00 (SA pl.14 - 20,45) Inklusiv salariu				1 259 511,05 314 585,25
		10. Capitolul 10. Ferestre mai sus +0,00 (SA pl.32)				
209	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	271,810	4 227,84 77,00	1 149 169,17 20 929,37
210	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	345,240	4 161,10 59,50	1 436 576,56 20 541,78
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastic, b=35cm	m	281,520	334,91 25,20	94 284,91 7 094,36
212	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevoipsit - отлив шир. 35	m	94,000	381,65 28,00	35 875,10 2 632,00

1	2	3	4	5	6	7
213	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevoipsit - отлив шир. 25	m	228,200	291,65 28,00	66 554,53 6 389,60
214	CF17C aplicativ	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - противоударная плёнка (F-6,-7,-8,-9)	m2	370,400	630,53 14,00	233 548,90 5 185,60
		Total Capitolul 10. Ferestre mai sus +0,00 (SA pl.32) Inclusiv salariu				3 016 009,17 62 772,71
		11. Capitolul 11. Usi (SA pl.31)				
215	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL cu cu bariera termica, supralumina, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lacet cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.4 cu geam termopan	m2	4,550	6 793,58 74,18	30 910,78 337,54
216	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lacet cu broasca si miner, 5 chei)- usa nr.5 cu 1/2 sticla	m2	6,540	3 693,61 74,20	24 156,19 485,24
217	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL cu supralumina, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti", (lacet cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.6,6*	m2	10,080	3 676,18 66,50	37 055,87 670,32
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancadrament (lacet broasca si miner, cu 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199,91m2), nr.14,15 (S=99,48m2)	m2	298,380	2 966,37 56,70	885 106,84 16 918,09
219	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	67,360	2 966,38	199 815,04

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, Usi PVC placate cu sandwich 24mm+geam termopan Krizet, cu ancadrament (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.12,13(S=63,76m2), nr.10,11(S=3,60m2)			56,70	3 819,34
220	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL - culoarea "Antracit" ambele parti, placate sandwichi 24mm, inclusiv ancadramentul (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.8*,9*	m2	82,850	3 676,18 66,50	304 571,11 5 509,49
221	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL, geam termopan sticla armata +placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.16,17	m2	32,520	3 693,61 74,20	120 116,25 2 412,97
222	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.19	m2	5,680	3 693,61 74,20	20 979,72 421,47
223	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lecat cu broasca si miner, 5 chei) nr.18,18*	m2	7,780	3 693,63 74,20	28 736,46 577,29
224	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa nr.20,21	m2	5,560	3 563,40 307,99	19 812,49 1 712,41

1	2	3	4	5	6	7
225	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	19,000	1 138,40 137,20	21 629,60 2 606,80
226	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	21,600	101,09 5,60	2 183,54 120,96
227	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	459,80 175,00	1 839,20 700,00
		Total Capitolul 11. Usi (SA pl.31) Inclusiv salariu				1 696 913,09 36 291,92
		12. Capitolul 12. Podele mai sus +0,00(SA pl.35)				
		12.1. Capitolul 12.1. nod PA - 3				
228	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	1 387,500	17,61 1,40	24 433,88 1 942,50
229	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.50mm	m3	69,400	2 391,33 315,00	165 957,96 21 861,00
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	1 387,500	90,19 49,00	125 139,22 67 987,50
231	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	1 387,500	30,33 16,80	42 082,26 23 310,00
232	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr=2mm)pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (de la h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp	m2	1 387,500	369,90 91,00	513 233,51 126 262,50
		Total Capitolul 12.1. nod PA - 3 Inclusiv salariu				870 846,83 241 363,50
		12.2. Capitolul 12.2. nod PA - 4				
233	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii,	m2	380,800	17,61 1,40	6 705,88 533,12

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor				
234	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.40mm	m3	15,230	2 391,37 315,00	36 420,59 4 797,45
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	380,800	86,89 49,00	33 087,28 18 659,20
236	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	380,800	30,33 16,80	11 549,91 6 397,44
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	380,800	546,84 203,00	208 238,20 77 302,40
238	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	407,500	103,78 35,00	42 290,12 14 262,50
		Total Capitolul 12.2. nod PA - 4 Inclusiv salariu				338 291,98 121 952,11
		12.3. Capitolul 12.3. nod PA - 5				
239	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	482,800	17,61 1,40	8 502,10 675,92
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.40mm	m3	19,310	2 391,35 315,00	46 176,88 6 082,58
241	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Технониколь sau analogic - nr.04	m2	482,800	22,63 2,80	10 927,43 1 351,84
242	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice,	m2	482,800	122,26 5,60	59 028,27 2 703,68

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Техноэласт барьер лайт sau analogic				
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	482,800	90,19 49,00	43 543,26 23 657,20
244	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	482,800	30,33 16,80	14 643,56 8 111,04
245	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	482,800	495,34 203,00	239 152,09 98 008,40
246	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	451,200	110,06 35,00	49 658,27 15 792,00
		Total Capitolul 12.3. nod PA - 5 Inclusiv salariu				471 631,86 156 382,66
		12.4. Capitolul 12.4. nod PA - 6				
247	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	303,800	17,61 1,40	5 349,92 425,32
248	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.40mm	m3	12,200	2 391,33 315,00	29 174,18 3 843,00
249	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2	303,800	156,53 11,20	47 553,62 3 402,56
250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	303,800	90,19 49,00	27 399,25 14 886,20

1	2	3	4	5	6	7
251	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	303,800	30,33 16,80	9 214,49 5 103,84
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	946,500	22,15 2,10	20 961,23 1 987,65
253	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	303,800	495,34 203,00	150 485,51 61 671,40
254	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	325,100	110,06 35,00	35 779,98 11 378,50
		Total Capitolul 12.4. nod PA - 6 Inclusiv salariu				325 918,18 102 698,47
		12.5. Capitolul 12.5. nod PA - 7				
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm(gr. 30 - 50mm)	m2	215,100	90,19 49,00	19 399,50 10 539,90
256	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	215,100	30,33 16,80	6 523,87 3 613,68
257	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex sau analogic	m2	215,100	114,57 5,60	24 643,62 1 204,56
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2	215,100	522,24 203,00	112 334,66 43 665,30
		Total Capitolul 12.5. nod PA - 7 Inclusiv salariu				162 901,65 59 023,44
		12.6. Capitolul 12.6. nod PA - 8				
259	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la	m2	24,000	17,61	422,64

1	2	3	4	5	6	7
		terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor			1,40	33,60
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.100mm	m3	2,400	2 391,64 315,00	5 739,93 756,00
261	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex	m2	24,000	114,56 5,60	2 749,54 134,40
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.50-30mm (med. gr.40mm)	m2	24,000	90,19 49,00	2 164,56 1 176,00
263	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	24,000	30,33 16,80	727,92 403,20
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2	24,000	522,24 203,00	12 533,86 4 872,00
		Total Capitolul 12.6. nod PA - 8 Inclusiv salariu				24 338,45 7 375,20
		12.7. Capitolul 12.7. nod PA - 3*				
265	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	244,800	17,61 1,40	4 310,92 342,72
266	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	47,740	2 391,34	114 162,62

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.195mm			315,00	15 038,10
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	244,800	90,19 49,00	22 078,04 11 995,20
268	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	244,800	30,33 16,80	7 425,03 4 112,64
269	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr=2mm)pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (de la h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp	m2	244,800	369,90 91,00	90 550,93 22 276,80
		Total Capitolul 12.7. nod PA - 3* Inclusiv salariu				238 527,54 53 765,46
		12.8. Capitolul 12.8. nod PA - 4*				
270	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	74,000	17,61 1,40	1 303,14 103,60
271	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.195 mm	m3	14,430	2 391,36 315,00	34 507,34 4 545,52
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	74,000	90,19 49,00	6 674,06 3 626,00
273	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	74,000	30,33 16,80	2 244,42 1 243,20
274	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata,	m2	74,000	546,84 203,00	40 466,46 15 022,00

1	2	3	4	5	6	7
275	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	79,200	110,06 35,00	8 716,60 2 772,00
		Total Capitolul 12.8. nod PA - 4* Inclusiv salariu				93 912,02 27 312,32
		12.9. Capitolul 12.9. nod PA - 5 *				
276	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	76,900	17,61 1,40	1 354,20 107,66
277	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentopast gr.190 mm	m3	14,610	2 391,31 315,00	34 937,02 4 602,08
278	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Технониколь sau analogic - nr.04	m2	76,900	22,64 2,80	1 740,86 215,32
279	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Техноэласт барьер лайт sau analogic	m2	76,900	122,25 5,60	9 401,21 430,64
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	76,900	90,19 49,00	6 935,97 3 768,10
281	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	76,900	30,33 16,80	2 332,49 1 291,92
282	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	76,900	495,34 203,00	38 091,99 15 610,70
283	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu	m	82,300	110,06 35,00	9 057,82 2 880,50

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, inclusiv cornier din aluminiu				
		Total Capitolul 12.9. nod PA - 5 * Inclusiv salariu				103 851,56 28 906,92
		12.10. Capitolul 12.10. nod PA - 6*				
284	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2	36,400	17,61 1,40	641,00 50,96
285	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.190 mm	m3	6,920	2 391,35 315,00	16 548,17 2 179,80
286	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2	36,400	156,51 11,20	5 696,83 407,68
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	36,400	90,18 49,00	3 282,68 1 783,60
288	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	36,400	29,22 16,80	1 063,51 611,52
289	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	113,400	22,15 2,10	2 511,33 238,14
290	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	36,400	495,34 203,00	18 030,52 7 389,20
291	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m	38,950	110,06 35,00	4 286,78 1 363,25
		Total Capitolul 12.10. nod PA - 6* Inclusiv salariu				52 060,82 14 024,15
		12.11. Capitolul 12.11. nod PA - 7 (

1	2	3	4	5	6	7
		cota +14.20)				
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm(gr. 30 - 50mm)	m2	40,400	90,18 49,00	3 643,44 1 979,60
293	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	40,400	30,32 16,80	1 224,83 678,72
294	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex sau analogic	m2	40,400	114,55 5,60	4 627,98 226,24
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2	40,400	522,94 203,00	21 126,94 8 201,20
		Total Capitolul 12.11. nod PA - 7 (cota +14.20) Inclusiv salariu				30 623,19 11 085,76
		12.12. Capitolul 12.12. nod PA - 9 (scari - trepte, contratrepte, poste)				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- solutie „Beton contact”	m2	281,280	6,95 2,10	1 954,87 590,66
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	281,280	90,19 49,00	25 368,33 13 782,72
298	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	875,800	22,15 2,10	19 395,17 1 839,18
299	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta	m2	281,280	744,66 223,30	209 457,85 62 809,81
		Total Capitolul 12.12. nod PA - 9 (scari - trepte, contratrepte, poste)				256 176,22 79 022,37

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Capitolul 12. Podele mai sus +0,00(SA pl.35)				2 969 080,30
		Inclusiv salariu				902 912,36
		13. Capitolul 13. Finisarea interioara mai sus +-0,00 (SA pl.35-38)				
		13.1. Capitolul 13.1. tavane.				
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9,5mm)	m2	2 842,000	240,23 133,70	682 723,28 379 975,40
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 842,000	4,90 2,10	13 924,38 5 968,20
302	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	2 842,000	94,01 77,00	267 183,25 218 834,00
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 842,000	4,90 2,10	13 924,38 5 968,20
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	2 842,000	59,61 38,50	169 411,62 109 417,00
305	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip "Tigular" sau analogic, culoare alba fara gauri, cu dim. placilor de 600x600mm cu grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3	m2	340,200	377,92 154,00	128 570,08 52 390,80
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3) -pentru tavan existent	m2	340,200	4,90 2,10	1 666,81 714,42
307	CK52B adaptiv	Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm	m2	163,000	314,48 62,30	51 261,02 10 154,90
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,000	135,25 107,10	3 516,58 2 784,60
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,000	23,33 14,00	606,63 364,00
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,000	47,01 38,50	1 222,16 1 001,00

1	2	3	4	5	6	7
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,000	4,90 2,10	127,39 54,60
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	26,000	59,61 38,50	1 549,86 1 001,00
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor T-4	m2	38,000	4,90 2,10	186,18 79,80
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,000	135,25 107,10	5 139,61 4 069,80
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	23,33 14,00	886,59 532,00
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	47,01 38,50	1 786,24 1 463,00
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000	4,90 2,10	186,18 79,80
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	38,000	59,61 38,50	2 265,18 1 463,00
319	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) culoarea "Antracit"	m2	24,000	274,18 56,00	6 580,27 1 344,00
		Total Capitolul 13.1. tavane. Inclusiv salariu				1 352 717,69 797 659,52
		13.2. Capitolul 13.2. tip A1				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 828,000	4,90 2,10	13 855,79 5 938,80
321	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	2 828,000	109,02 86,80	308 308,56 245 470,40

1	2	3	4	5	6	7
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 828,000	4,90 2,10	13 855,79 5 938,80
323	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	2 828,000	113,51 85,40	321 009,11 241 511,20
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 828,000	23,33 14,00	65 981,76 39 592,00
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 828,000	47,01 38,50	132 933,54 108 878,00
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 828,000	4,90 2,10	13 855,79 5 938,80
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	2 828,000	59,61 38,50	168 577,08 108 878,00
		Total Capitolul 13.2. tip A1 Inclusiv salariu				1 038 377,42 762 146,00
		13.3. Capitolul 13.3. tip B				
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 980,000	4,90 2,10	14 600,51 6 258,00
329	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	2 980,000	113,51 85,40	338 262,78 254 492,00
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 980,000	23,33 14,00	69 528,17 41 720,00
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 980,000	47,01 38,50	140 078,48 114 730,00
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor вторая грунтовка	m2	2 980,000	4,90 2,10	14 600,51 6 258,00
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	2 980,000	59,61 38,50	177 637,80 114 730,00
		Total Capitolul 13.3. tip B				754 708,25

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				538 188,00
		13.4. Capitolul 13.4. tip D				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 259,000	4,90 2,10	6 168,47 2 643,90
335	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2	1 259,000	409,00 171,50	514 931,00 215 918,50
		Total Capitolul 13.4. tip D Inclusiv salariu				521 099,47 218 562,40
		13.5. Capitolul 13.5. tip E				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	576,000	4,90 2,10	2 822,11 1 209,60
337	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	576,000	109,16 86,80	62 877,89 49 996,80
338	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2	576,000	409,00 171,50	235 584,00 98 784,00
		Total Capitolul 13.5. tip E Inclusiv salariu				301 284,00 149 990,40
		13.6. Capitolul 13.6. tip G				
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,400	4,90 2,10	702,59 301,14
340	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	143,400	94,01 77,00	13 481,38 11 041,80
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,400	4,90 2,10	702,59 301,14
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila	m2	143,400	59,61 38,50	8 548,07 5 520,90

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurotil" sau analogic				
		Total Capitolul 13.6. tip G Inclusiv salariu				23 434,63 17 164,98
		13.7. Capitolul 13.7. tip H				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,500	4,90 2,10	570,79 244,65
344	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2	116,500	409,00 171,50	47 648,50 19 979,75
		Total Capitolul 13.7. tip H Inclusiv salariu				48 219,29 20 224,40
		13.8. Capitolul 13.8. tip A				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	694,500	4,90 2,10	3 402,71 1 458,45
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	694,500	113,51 85,40	78 833,37 59 310,30
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	694,500	23,33 14,00	16 203,79 9 723,00
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	694,500	47,01 38,50	32 645,83 26 738,25
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	694,500	4,90 2,10	3 402,71 1 458,45
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2	694,500	59,61 38,50	41 399,15 26 738,25
351	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) culoarea "Antracit"	m2	66,000	274,18 56,00	18 095,75 3 696,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 13.8. tip A Inclusiv salariu				193 983,31 129 122,70
		Total Capitolul 13. Finisarea interioara mai sus +-0,00 (SA pl.35-38) Inclusiv salariu				4 233 824,06 2 633 058,40
		14. Capitolul 14. Finisarea exterioara (SA pl.24,25)				
		14.1. Capitolul 14.1. mai jos +-0,00				
352	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase - мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m2)	m2	388,300	67,70 26,60	26 287,92 10 328,78
353	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -Uniflex sau analogic	m2	388,300	119,64 7,00	46 457,47 2 718,10
354	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm (Sfasad=471,40m2 , Sglaf.=49,30m2)	m2	520,700	407,25 161,70	212 056,85 84 197,19
355	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale polisteren extrudat gr.5cm	m2	132,400	136,56 11,20	18 080,89 1 482,88
356	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv si fuga de exterior pentu montarea placajelor	m2	132,400	514,00 171,50	68 053,60 22 706,60
		Total Capitolul 14.1. mai jos +-0,00 Inclusiv salariu				370 936,73 121 433,55
		14.2. Capitolul 14.2. mai sus +-0.00				
357	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor	m2	623,860	392,38 161,70	244 791,13 100 878,12

1	2	3	4	5	6	7
		neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm (Sfasad=470,86m2 , Sglaf.=153,0m2) cota +0,00+5,60				
358	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm si gr.50mm (Sfasad=742,0m2 , Sglaf.=235,0m2) cota +5,60.....+17,00	m2	977,340	420,51 161,70	410 985,26 158 035,85
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra	m2	1 601,000	4,90 2,10	7 844,10 3 362,10
360	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 601,000	29,50 8,40	47 229,50 13 448,40
361	CN06A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea „Flexodecor ”	m2	1 601,000	60,81 38,50	97 356,81 61 638,50
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - лотки, балконы ,козырьки снизу	m2	458,000	4,90 2,10	2 243,97 961,80
363	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента	m2	458,000	143,11 107,10	65 543,00 49 051,80
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra sau analogic	m2	458,000	4,90 2,10	2 243,97 961,80
365	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	458,000	29,50 8,40	13 511,00 3 847,20
366	CN06A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea „Flexodecor ”	m2	458,000	60,81 38,50	27 850,98 17 633,00
367	CL53B aplicativ	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - falti gr.0,55 Rukki (minvata gr.10cm) - culoarea antracit	m2	434,460	709,23 132,02	308 130,14 57 357,44
368	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincate, prevopsita de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M	m	110,800	156,49 84,00	17 339,47 9 307,20

1	2	3	4	5	6	7
		100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm la cota +5.10				
369	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 200,000	65,13 52,50	143 294,80 115 500,00
		Total Capitolul 14.2. mai sus +-0.00 Inklusiv salariu				1 388 364,13 591 983,21
		Total Capitolul 14. Finisarea exterioara (SA pl.24,25) Inklusiv salariu				1 759 300,86 713 416,76
		15. Capitolul 15. Alte lucrari				
		15.1. Capitolul 15.1. Ограждение балконов (SA pl.32,33)				
370	CK11A aplicativ	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel -ограждение балконов из труб inox и стекла триплекс стicla securizata (cement, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00)	m2	289,900	2 789,65 150,50	808 720,33 43 629,95
371	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0,9m (боковые участки ограждения без стекла)	m	91,020	1 295,27 84,00	117 895,04 7 645,68
372	CK11A aplicativ	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel - межбалконные перегородки из труб inox и стекла, sticla sticla securizata Bb-1, -2, -3 (cement, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00)	m2	89,970	2 811,72 150,50	252 970,66 13 540,38
		Total Capitolul 15.1. Ограждение балконов (SA pl.32,33) Inklusiv salariu				1 179 586,03 64 816,01
		15.2. Capitolul 15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2 ,G-3(SA-13,-29)				
		Total Capitolul 15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2 ,G-3(SA-13,-29) Inklusiv salariu				0,00
		15.3. Capitolul 15.2.1. groapa				

1	2	3	4	5	6	7
373	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj (total)	m	36,000	116,48 19,60	4 193,34 705,60
374	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж(total)	m3	2,000	645,65 81,90	1 291,30 163,80
375	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,000	145,74 119,00	14 719,74 12 019,00
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,000	4,90 2,10	494,85 212,10
377	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentu montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2	101,000	523,30 171,50	52 853,30 17 321,50
378	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0,90m	m	43,500	1 295,27 84,00	56 344,05 3 654,00
379	CO03A aplicativ	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - лоток тротуарный	m	36,100	232,23 49,00	8 383,62 1 768,90
		Total Capitolul 15.2.1. groapa Inklusiv salariu				138 280,20 35 844,90
		15.4. Capitolul 15.2.2. compozitia 3 (pl.13,28)				
380	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10cm	m3	22,050	738,69 63,00	16 288,16 1 389,15
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=12cm	m3	26,480	882,51 69,30	23 368,76 1 835,05
382	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici de pavaj 100*200 gr.4cm,	m2	220,500	282,87 41,72	62 372,93 9 199,26

1	2	3	4	5	6	7
		amestic uscat gr.7cm(pentru strat Vnisip =0,0532m3/m2, Vcement=18,48kg/m2)				
		Total Capitolul 15.2.2. compozitia 3 (pl.13,28) Inclusiv salariu				102 029,85 12 423,46
		15.5. Capitolul 15.3. Cerdac C-1,-2 (SA pl13,28)				
383	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2	18,600	139,22 49,00	2 589,45 911,40
384	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-18,600	30,36 16,80	-564,64 -312,48
385	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv e exterior, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si fuga pentru lucrari exterioare	m2	18,600	555,92 203,00	10 340,09 3 775,80
386	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,200	145,75 119,00	5 567,50 4 545,80
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,200	4,90 2,10	187,16 80,22
388	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentu montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2	38,200	523,30 171,50	19 990,06 6 551,30
389	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0,9m	m	11,600	1 295,27 84,00	15 025,08 974,40
		Total Capitolul 15.3. Cerdac C-1,-2 (SA pl13,28) Inclusiv salariu				53 134,70 16 526,44

1	2	3	4	5	6	7
		15.6. Capitolul 15.4. Groapa de descarcare G-4(pl.13,28)				
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2	17,300	90,20 49,00	1 560,42 847,70
391	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-17,300	30,31 16,80	-524,36 -290,64
392	CG17D1	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2	17,300	555,92 203,00	9 617,38 3 511,90
393	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	33,200	109,01 86,80	3 619,24 2 881,76
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,200	4,90 2,10	162,66 69,72
395	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33,200	470,80 171,50	15 630,56 5 693,80
396	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1,0m	m	8,600	1 325,27 84,00	11 397,28 722,40
397	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	17,50 17,50	245,00 245,00
398	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,000	42,49 40,60	594,82 568,40

1	2	3	4	5	6	7
399	CL26A	Rame metalice gata confectionate - copertina (pl.28)	kg	247,680	41,50 8,40	10 277,71 2 080,54
400	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	8,800	79,05 56,70	695,64 498,96
401	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, prevopsita, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falti Rukki gr.0,55mm	m2	13,000	334,68 70,00	4 350,83 910,00
402	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	4,000	320,72 24,50	1 282,88 98,00
403	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом - culoarea antracit	m2	43,300	1 258,61 101,82	54 497,98 4 408,60
		Total Capitolul 15.4. Groapa de descarcare G-4(pl.13,28) Inklusiv salariu				113 408,04 22 246,14
		15.7. Capitolul 15.5. шахта лифта (SA pl.32)				
404	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. - gr.10cm	m2	40,000	1 259,84 100,10	50 393,61 4 004,00
405	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. - gr.12cm	m2	16,000	1 391,51 105,00	22 264,11 1 680,00
406	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu bariera termica V-1,-2 cu sticla sticla securizata, culoarea antracit pe ambele parti	m2	326,000	3 990,13 52,50	1 300 782,38 17 115,00
407	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка шахты эталбондом - culoarea antracit	m2	80,000	1 258,62 101,81	100 689,32 8 145,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 15.5. шахта лифта (SA pl.32)				1 474 129,42
		Inclusiv salariu				30 944,20
		15.8. Capitolul 15.6. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39)				
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.1.5cm	m2	8,700	90,18 49,00	784,53 426,30
409	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-8,700	45,56 25,20	-396,33 -219,24
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr=10mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, Placi gresie portelanata 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si chit pentru lucrari exterioare	m2	8,700	555,92 203,00	4 836,47 1 766,10
411	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	1,450	108,66 86,75	157,55 125,79
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,450	4,86 2,08	7,05 3,01
413	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, adeziv si fuga pentru lucrari exterioare	m2	8,450	470,81 171,50	3 978,34 1 449,14
414	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1,0m	m	7,400	1 325,26 84,00	9 806,95 621,60
415	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor	buc	12,000	17,50 17,50	210,00 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat				
416	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	42,49 40,60	509,84 487,20
		Total Capitolul 15.6. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39) Inklusiv salariu				19 894,40 4 869,90
		15.9. Capitolul 15.7. Balustrada de interior p/u scari Sc-1,-2(SA pl.41)				
417	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	120,000	17,50 17,50	2 100,00 2 100,00
418	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,000	42,49 40,60	5 098,44 4 872,00
419	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1,0m	m	109,800	1 325,27 84,00	145 514,10 9 223,20
		Total Capitolul 15.7. Balustrada de interior p/u scari Sc-1,-2(SA pl.41) Inklusiv salariu				152 712,54 16 195,20
		15.10. Capitolul 15.8. Put de aeraj (SA pl.42)				
420	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg	1 855,440	41,50 8,40	76 993,26 15 585,64
421	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	58,000	37,47 8,40	2 173,26 487,20
422	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore din d16 L=200mm	kg	18,330	47,68 14,70	873,97 269,43
423	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	16,000	57,96 56,00	927,29 896,00
424	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 strat-uri,	m2	66,000	79,05 56,70	5 217,30 3 742,20
425	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime - placi OSB-3 gr.10mm	m2	470,200	105,40 19,60	49 559,08 9 215,92
426	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip	m2	546,500	113,97	62 285,45

1	2	3	4	5	6	7
		G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale minvata gr.50mm			7,70	4 208,05
427	RpIzC29D aplicativ	Invelitori pentru protectia izolatiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm -din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm - antracit	m2	575,700	432,08 68,60	248 745,93 39 493,02
428	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic	m3	0,660	8 779,36 1 407,00	5 794,38 928,62
429	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,660	1 069,24 143,50	705,70 94,71
430	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, prevopsita, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv b=15cm	m	8,300	200,26 98,00	1 662,12 813,40
431	RCsE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m	8,300	78,67 30,80	653,00 255,64
432	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime ровый лист Rannila gr.0.80mm	m2	2,600	721,73 208,60	1 876,49 542,36
		Total Capitolul 15.8. Put de aeraj (SA pl.42) Inclusiv salariu				457 467,23 76 532,19
		15.11. Capitolul 15.9. diverse pl.40				
433	CL20A aplicativ	Instalarea suporturi (numai manopera)	buc	4,000	35,00 35,00	140,00 140,00
434		Miner mobil pentru WC l=900mm	buc	2,000	2 300,00 0,00	4 600,00 0,00
435		Miner stationar pentru baie L450mm	buc	2,000	2 300,00 0,00	4 600,00 0,00
		Total Capitolul 15.9. diverse pl.40 Inclusiv salariu				9 340,00 140,00
		Total Capitolul 15. Alte lucrari Inclusiv salariu				3 699 982,41 280 538,44

	Total	lei	23 429 362,53
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 689 578,08
	Total	100,00 +	25 118 940,61

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5,00 %			805 618,59
		Total	100,00 +			25 924 559,20
		Cheltuieli de regie	6,00 %			1 555 473,55
		Total	100,00 +			27 480 032,75
		Beneficiu de deviz	3,00 %			824 400,99
		Total	100,00 +			28 304 433,74
		TVA	20,00 %			5 660 886,76
						33 965 320,50
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				7 039 908,68

**Lucrari de reconstructie a caminului nr.3 cu
supraetajarea unui nivel suplimentar si
mansard, termoizolarea fatadelor, din str.
Malina Mica 68**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Compartimentul SA**

Valoarea de deviz 33 965 320,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	49,400	70,00	3 458,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7 978,692	70,00	558 508,44
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6 102,270	70,00	427 158,90
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9 700,530	70,00	679 037,10
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 985,169	70,00	138 961,83
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	138,428	70,00	9 689,96
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2 475,000	70,00	173 250,00
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 663,852	70,00	116 469,64
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	462,116	70,00	32 348,12
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	473,723	70,00	33 160,61
11.	7129020012800	Pavator	h-om	150,316	70,00	10 522,12
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 033,393	70,00	72 337,51
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	6 682,378	70,00	467 766,46
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	9 998,513	70,00	699 895,91
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	3 075,409	70,00	215 278,63
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 800,588	70,00	406 041,16
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	172,710	70,00	12 089,70
18.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,080	70,00	705,60
19.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,748	70,00	542,36
20.	7136060011901	Instalator	h-om	4,000	70,00	280,00
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7 931,143	70,00	555 180,01
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	247,080	70,00	17 295,60
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	203,184	70,00	14 222,88
24.	7212030022700	Sudor	h-om	143,378	70,00	10 036,46
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 566,656	70,00	179 665,92
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	49,400	70,00	3 458,00
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 452,231	70,00	101 656,17
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	139,430	70,00	9 760,10
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 005,094	70,00	70 356,58
30.	7422010060100	Timplar	h-om	4 176,051	70,00	292 323,57
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 961,436	70,00	137 300,52
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12 409,912	70,00	868 693,84
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 563,480	70,00	109 443,60
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 060,774	70,00	564 254,18

35.	9312040019600	Sapator	h-om	696,560	70,00	48 759,20
		Total manopera				7 039 908,68

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	9,069	450,00	4 081,05
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	135,138	19,00	2 567,63
3.	1111000100048	Strat sintetic gr=2mm	m2	1 731,054	16,00	27 696,86
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,052	550,00	28,60
5.	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,598	19,00	11,36
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	30,452	550,00	16 748,60
7.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	2,768	550,00	1 522,40
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,538	450,00	242,10
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,943	450,00	424,35
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,255	450,00	10 914,75
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,103	450,00	496,35
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,731	450,00	5 278,95
13.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,050	550,00	1 127,50
14.	149	Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc	2,000	7 500,00	15 000,00
15.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	8,085	53,00	428,51
16.	1592127000000	Butan in butelie	kg	77,660	37,00	2 873,42
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	640,314	11,00	7 043,46
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,475	4 300,00	2 042,50
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,896	4 300,00	51 152,80
20.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	17,679	4 300,00	76 019,70
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,671	4 300,00	2 885,30
22.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,023	4 300,00	98,90
23.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,278	4 300,00	5 495,40
24.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	3,408	4 300,00	14 654,40
25.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) b=20-24cm calit II	m3	0,218	4 300,00	937,40
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,037	4 300,00	159,10
27.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,660	4 300,00	2 838,00
28.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	5,092	4 300,00	21 895,60
29.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	22,680	89,00	2 018,52
30.	201021294600074	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre "Antracit"	m	34,020	350,00	11 907,00
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	104 138,395	0,04	4 165,54
32.	2010237318750	Distantieri	buc	1 302,489	3,50	4 558,72
33.	2020132920527425	placi OSB-3 gr.10mm	m2	493,710	77,00	38 015,67
34.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,264	4 300,00	1 135,20
35.	20301129381002	Ferestre din aluminiu -cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	271,810	4 000,00	1 087 240,00
36.	2030112938100210	Ferestre din aluminiu-cu bariera termica (3 rinduri de sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	345,240	4 000,00	1 380 960,00
37.	203011293810064	Ferestre din aluminiu cu bariera termica (3 rinduri de sticla - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	26,960	4 000,00	107 840,00
38.	203011293810065	Ferestre din aluminiu F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	7,940	4 000,00	31 760,00
39.	203011293810066	Ferestre din aluminiu F-4 (termopan sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit"	m2	10,160	4 000,00	40 640,00

		ambele parti				
40.	2030112939150218	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancadrament (lacad broasca si miner, cu 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199,91m2), nr.14,15 (S=99,48m2)	m2	298,380	2 800,00	835 464,00
41.	2030112939150219	Usi PVC placate cu sandwich 24mm+geam termopan Krizet, cu ancadrament (lacad cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.12,13(S=63,76m2), nr.10,11(S=3,60m2)	m2	67,360	2 800,00	188 608,00
42.	203011293915072	Usi PVC, cu ancadrament, placate cu sandwich 24mm (lacad cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr.8,9,15 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	20,370	2 800,00	57 036,00
43.	20301129391507333	Usi PVC placate cu sandwich 24mm + geam termopan Krizet, cu ancadrament (lacad cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.10,11,13	m2	14,210	2 800,00	39 788,00
44.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,391	350,00	486,85
45.	2030122946766	Plinta de PVC (de la h=75mm)	m	1 483,760	30,00	44 512,80
46.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	2 103,120	32,00	67 299,84
47.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	536,067	1,50	804,10
48.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5 099,450	1,50	7 649,18
49.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	161,511	1,50	242,27
50.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	43,070	1,50	64,60
51.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	17,430	1,50	26,14
52.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4 532,918	2,00	9 065,83
53.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	2,246	2 000,00	4 492,00
54.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,300	41,00	53,30
55.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,336	25,00	83,40
56.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	463,168	54,00	25 011,07
57.	2320166200729	Parchetin	l	52,658	20,00	1 053,16
58.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,641	25,00	16,02
59.	2320187315789	Decofrol	kg	1,284	19,00	24,40
60.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	86,240	36,00	3 104,64
61.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	4 712,545	22,00	103 675,99
62.	23203226000360	Bitum pt. hidroizolatii -Технониколь	kg	11,535	22,00	253,77
63.	23203226000361	Gudron	kg	1,228	19,00	23,33
64.	23203226000369	Bitum pt. hidroizolatii -tehnicoli sau analogic	kg	72,420	22,00	1 593,24
65.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 986,485	22,00	43 702,67
66.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,169	36,50	261,67
67.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,260	72,00	18,72
68.	2413217300010	Cleme	buc	152,490	42,00	6 404,58
69.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif праймер битумный AquaMast sau analogic	kg	37,662	39,00	1 468,82
70.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,810	36,50	175,58
71.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	57,958	65,00	3 767,27
72.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	791,818	121,00	95 809,96
73.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4 092,853	16,33	66 836,29
74.	24165861053030	Amorsa-grund Supraton extra	kg	308,850	16,33	5 043,52
75.	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	42,192	30,00	1 265,76
76.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	19,635	80,00	1 570,80
77.	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Flexodecor	kg	823,600	45,00	37 062,00
78.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	4 230,080	42,00	177 663,36
79.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	329,084	92,00	30 275,73

80.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	22,292	63,00	1 404,38
81.	24302261000001	Fuga	kg	1 395,535	32,00	44 657,12
82.	24302261000001 1	Fuga - pentur exterior	kg	73,060	42,00	3 068,52
83.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	20,312	40,00	812,48
84.	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta siliconata "	kg	854,485	50,00	42 724,25
85.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	301,696	30,00	9 050,88
86.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	55,865	89,00	4 971,99
87.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	5,775	40,00	231,00
88.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	186,445	69,00	12 864,69
89.	2430226101600	Chit siliconic	kg	233,109	205,00	47 787,37
90.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	39,923	65,00	2 595,00
91.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 011,946	8,00	8 095,56
92.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	130,351	101,00	13 165,45
93.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	55,865	98,00	5 474,77
94.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 238,764	3,50	4 335,67
95.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	9 185,760	3,50	32 150,16
96.	24621061103001	Adeziv pentru placaje faianta -pentru exterior	kg	723,400	5,00	3 617,00
97.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	652,551	3,50	2 283,94
98.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 955,273	8,00	15 642,18
99.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 572,476	5,10	43 719,63
100.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	10 715,595	5,10	54 649,53
101.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	319,200	8,00	2 553,60
102.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1 064,000	2,50	2 660,00
103.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2 882,539	2,50	7 206,35
104.	25211067183861	Profil +galtele	m	310,955	59,00	18 346,34
105.	25211067183861 1	Profil +galtele	m	98,721	59,00	5 824,54
106.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre- b=35cm	m	287,150	300,00	86 145,00
107.	25211067183921 67	Glafuri din mase plastice pentru ferestre подоконники b=35cm	m	42,330	260,00	11 005,80
108.	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata -teava d 100mm pentru drenaj	m	38,556	85,00	3 277,26
109.	2521302602900	Placi termoizolante gr.50mm	m2	283,217	50,00	14 160,85
110.	25213026029001	Placi termoizolante vata minerala 10cm	m2	449,731	200,00	89 946,20
111.	25213026029011	placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic	m2	790,400	140,00	110 656,00
112.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular 5cm	m2	92,455	32,00	2 958,56
113.	25213026029022	polisteren extrudat gr.5cm	m2	133,724	81,00	10 831,64
114.	25231167163461	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm	m2	296,821	305,00	90 530,41
115.	25231167163461 08	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm,	m2	94,234	305,00	28 741,37
116.	25231467201001	ограждение балконов из труб inox и стекла триплекс sticla securizata	m2	289,900	2 633,00	763 306,70
117.	25231467201003 72	межбалконные перегородки из труб inox и стекла, sticla sticla securizata Bb-1, -2, -3	m2	89,970	2 633,00	236 891,01
118.	25231467202004 06	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -din aluminiu cu bariera termica V-1,-2 cu sticla sticla securizata, culoarea antracit pe ambele parti	m2	342,300	3 700,00	1 266 510,00
119.	25231467202007 7	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti	m2	7,025	3 700,00	25 992,50
120.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	34,387	5,00	171,94

121.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	3 274,742	2,00	6 549,48
122.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	131,840	40,00	5 273,60
123.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	42,106	40,00	1 684,24
124.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	8 102,691	2,30	18 636,18
125.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	9,253	22,00	203,57
126.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11 514,560	8,00	92 116,47
127.	26141226019132 14	противоударная плёнка (F-6,-7,-8,-9)	m2	407,440	560,00	228 166,40
128.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	14 864,080	7,00	104 048,56
129.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	169,243	2,30	389,26
130.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	352,800	2,30	811,44
131.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 730,151	2,30	3 979,32
132.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 672,931	2,30	3 847,74
133.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 074,840	2,30	9 372,13
134.	2652102100737	Var hidratat	kg	416,010	5,00	2 080,05
135.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 953,270	9,00	17 579,43
136.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	758,052	3,60	2 728,99
137.	2653102100831	Amestec uscat	kg	53 021,124	3,40	180 271,83
138.	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	3 270,120	4,50	14 715,54
139.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	14 305,076	8,00	114 440,62
140.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 191,664	11,00	13 108,31
141.	26611128006551	pavaj 100*200 gr.4cm	m2	223,807	165,00	36 928,15
142.	26611128007000	Placi gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata,	m2	19,158	300,00	5 747,40
143.	26611128007001	Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	795,263	300,00	238 578,90
144.	26611128007001 81	Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta, sau analogic	m2	94,760	270,00	25 585,20
145.	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1 003,323	250,00	250 830,75
146.	26611128007003	Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superiara, rezistenta la inghet, antederapanta	m2	35,020	250,00	8 755,00
147.	26611128007005	Placi sau piscoturi de gresie Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta	m2	287,885	270,00	77 728,95
148.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - rezistent la foc	buc	562,400	175,00	98 420,00
149.	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	3 245,104	40,00	129 804,16
150.	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidro	m2	577,433	49,00	28 294,22
151.	26621027010003	Placi ghips-carton antifoc	m2	173,061	58,00	10 037,54
152.	26621027010101	Placi lambri din plastic b= 250x7mm	m2	203,385	180,00	36 609,30
153.	26621027019011	Placi din ipsos 80mm	m2	2 783,000	260,00	723 580,00
154.	26631021000000	cimentoplast	m3	286,806	1 850,00	530 591,10
155.	26631021000000 0	Polisterenciment	m3	0,673	1 850,00	1 245,05
156.	26631021000001	Beton 100	m3	10,206	1 350,00	13 778,10
157.	26631021000001 56	Polisterenciment	m3	6,947	1 850,00	12 851,95
158.	26631021000011	BetonM200	m3	1,710	1 400,00	2 394,00
159.	26631021000011 0	Beton C5/4	m3	1,805	1 100,00	1 985,50
160.	26641021000012	Mortar	m3	4,435	1 050,00	4 656,75
161.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	47,572	1 050,00	49 950,60
162.	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	201,006	1 200,00	241 207,20
163.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	8 609,085	3,50	30 131,80
164.	26641021020101 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - pentru exterior	kg	180,630	5,00	903,15

165.	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	41,936	1 100,00	46 129,60
166.	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	43,247	1 050,00	45 409,35
167.	26661228003011	Rigola pentru trotuare	m	36,280	110,00	3 990,80
168.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,079	52,00	784,11
169.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	34,860	250,00	8 715,00
170.	26701122030000	Placi tip faianta 200x500mm	m2	2 049,075	200,00	409 815,00
171.	267011220300000	Placi tip faianta Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, cu rosturi alternante	m2	139,020	300,00	41 706,00
172.	267011220300009	Placi tip faianta 600x600 mat	m2	40,110	300,00	12 033,00
173.	26701122030001	Placi tip faianta 200*500	m2	8,873	250,00	2 218,25
174.	26701122030002	Placi tip faianta 600x600 mata	m2	106,050	300,00	31 815,00
175.	26701122030003	Placi tip faianta 250x500mm, mata	m2	223,167	220,00	49 096,74
176.	26701122040511	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm	m2	259,610	220,00	57 114,20
177.	2670112204051232	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm	m2	1 471,444	220,00	323 717,68
178.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7 105,398	7,00	49 737,79
179.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	7,126	43,00	306,42
180.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	72,298	30,00	2 168,94
181.	26821326004651	pelicula anticondensat	m2	2 096,565	15,00	31 448,47
182.	26821326004652	геотекстиль	m2	80,546	32,00	2 577,48
183.	26821326004701	Membrane bituminoase Техноэласт ЭПП sau analogic	m2	82,110	84,00	6 897,24
184.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	236,766	63,00	14 916,26
185.	268213260047021	Membrane bituminoase Uniflex ЭПП sau analogic	m2	11,713	63,00	737,92
186.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,876	54,00	155,30
187.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2 112,892	30,00	63 386,76
188.	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	3 251,880	15,00	48 778,20
189.	26821326016261	Carton bitumat Техноэласт барьер лайт sau analogic	m2	531,080	70,00	37 175,60
190.	268213260162611	Carton bitumat -ruberoid	m2	326,260	54,00	17 618,04
191.	26821326016262	Carton bitumat Техноэласт барьер лайт	m2	84,590	70,00	5 921,30
192.	268213260162621	Carton bitumat Uniflex sau analogic	m2	263,010	63,00	16 569,63
193.	26821326016263	Carton bitumat Uniflex	m2	471,570	63,00	29 708,91
194.	2682162608375	Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm	m	8,976	32,00	287,23
195.	268216261137011	placi din vata minerala gr.80mm	m2	1 015,251	165,00	167 516,41
196.	268216261137035811	vata minerala gr.100mm	m2	799,562	200,00	159 912,40
197.	2682162611370426	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	551,965	62,00	34 221,83
198.	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	246,048	65,00	15 993,12
199.	27104036420001	Placi din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm - antracit	kg	4 607,385	45,00	207 332,33
200.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	10,894	40,00	435,76
201.	2710403642299	Tabla falt Antracit gr. 0.55	kg	5 352,885	43,00	230 174,05
202.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1 308,487	40,00	52 339,48
203.	27104036430000	Tabla Ranila gr.0.8mm sau analogic	kg	16,250	50,00	812,50
204.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	100,880	24,00	2 421,12
205.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	320,229	110,00	35 225,19
206.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-100	m	79,166	116,00	9 183,26
207.	2710503808004	Fir de sudare	m	379,881	25,00	9 497,03
208.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	19,719	22,00	433,82
209.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	166,680	22,00	3 666,96

210.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	93,294	22,00	2 052,47
211.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	49,652	22,00	1 092,33
212.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	280,594	22,00	6 173,07
213.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	2,725	24,00	65,40
214.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	3 428,990	4,00	13 715,95
215.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	3,042	25,00	76,05
216.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3 102,911	12,00	37 234,92
217.	2710703520285	Profil de suport	m	7 585,499	16,00	121 367,98
218.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,754	34,00	25,64
219.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila T3 (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Tigular sau analogic cu dim. placilor de 600x600mm, grosimea de la 12mm,	m2	580,860	205,00	119 076,30
220.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	3,110	24,00	74,64
221.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,117	34,00	309,97
222.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	43,618	34,00	1 483,01
223.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,312	34,00	10,61
224.	2743123549026212	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-отлив шир. 35	m	94,000	350,00	32 900,00
225.	2743123549026213	Glafuri din aluminiu pentru ferestre -отлив шир. 25	m	228,200	260,00	59 332,00
226.	274312354902635	Glafuri din aluminiu pentru ferestre *-отлив шир. 35см	m	41,500	350,00	14 525,00
227.	2743123549027143	Opritori de zapada din tabla zincata gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc) - culoarea "Antracit"	m	70,000	400,00	28 000,00
228.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	40,453	56,00	2 265,37
229.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,292	34,00	77,93
230.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	911,690	32,00	29 174,08
231.	2811236304899	Panouri falti gr. 0.55	m2	480,296	293,00	140 726,73
232.	28112363049011	Placi Etalbond Antracit (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	145,930	900,00	131 337,00
233.	28112363049031	Panouri "Sandwich" * 10cm	m2	42,024	900,00	37 821,60
234.	281123630490312	Panouri "Sandwich" * 12cm	m2	16,646	1 100,00	18 310,60
235.	28112363098001	Confectii metalice diverse - ограждение кровли	kg	246,800	75,00	18 510,00
236.	2811236832352	Burghiu widia	buc	275,070	65,00	17 879,55
237.	28121063057011	Mina curenta din teava de inox h=0.6m	m	6,000	1 150,00	6 900,00
238.	2812106305701184	Balustrada din INOX h=0,6m	m	94,400	1 150,00	108 560,00
239.	28121063057012	Mina curenta din teava de inox h=0,9m	m	91,020	1 200,00	109 224,00
240.	28121063057013	Mina curenta din teava de inox h=0,90m	m	55,100	1 200,00	66 120,00
241.	281210630570131	Mina curenta din teava de inox h=1m	m	125,800	1 230,00	154 734,00
242.	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	159,517	6,00	957,11
243.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	223,324	32,00	7 146,37
244.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	167,493	30,00	5 024,79
245.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	17,620	3 200,00	56 384,00
246.	2812106306050215	Usi AL cu bariera termica, supralumina, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lacasat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.4 cu geam termopan	m2	4,550	6 600,00	30 030,00
247.	2812106306050216	Usi AL, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lacasat cu broasca si miner, 5 chei)- usa nr.5 cu 1/2 sticla	m2	6,540	3 500,00	22 890,00
248.	28121063060502	Usi AL cu supralumina, geam	m2	10,080	3 500,00	35 280,00

	17	termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti", (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.6,6*				
249.	28121063060502 20	Usi AL - culoarea "Antracit" ambele parti, placate sandwichi 24mm, inclusiv ancadramentul (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.8*,9*	m2	82,850	3 500,00	289 975,00
250.	28121063060502 21	Usi AL, geam termopan sticla armata +placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.16,17	m2	32,520	3 500,00	113 820,00
251.	28121063060502 22	Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.19	m2	5,680	3 500,00	19 880,00
252.	28121063060502 23	Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) nr.18,18*	m2	7,780	3 500,00	27 230,00
253.	28121063060507 0	Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	2,010	6 200,00	12 462,00
254.	28121063060507 1	Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	2,480	6 200,00	15 376,00
255.	28121063060507 8	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	2,080	3 500,00	7 280,00
256.	28121063066011 1	ferestre,,Velux" sau analogic- culoarea "Antracit"	buc	2,000	10 000,00	20 000,00
257.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	10,000	280,00	2 800,00
258.	2873122000751	Piese forjate	kg	4,260	34,00	144,84
259.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	812,172	34,00	27 613,85
260.	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	3 408,750	18,00	61 357,50
261.	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	340,774	17,00	5 793,15
262.	28731220041003	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	350,470	17,00	5 957,99
263.	28731220041111	Plase sudate STM sau STNB (6A1 200x100)	kg	231,539	17,00	3 936,16
264.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,261	36,00	9,40
265.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	31,920	36,00	1 149,12
266.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	175,951	36,00	6 334,24
267.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	35,365	150,00	5 304,75
268.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	7,766	50,00	388,30
269.	2873147300863	Agrafe	kg	294,709	34,00	10 020,10
270.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	24,805	63,00	1 562,70
271.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	39,362	63,00	2 479,80
272.	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	1,440	63,00	90,72
273.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,800	0,80	16,64
274.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,210	10,00	32,10
275.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	12,210	125,00	1 526,25
276.	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	8,200	125,00	1 025,00
277.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8 746,582	0,80	6 997,29
278.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	76,245	100,00	7 624,50
279.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	52 109,218	0,15	7 816,39
280.	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	6 030,515	0,15	904,58
281.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	4 613,750	1,00	4 613,75
282.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	5 169,402	1,00	5 169,40
283.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	5 169,402	1,00	5 169,40
284.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap	buc	30 400,000	0,15	4 560,00

		incecat crestat 3,5x35 mm				
285.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	123,600	2,00	247,20
286.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	172,560	3,00	517,68
287.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	48,960	1,00	48,96
288.	2874115837745	Suruburi	buc	753,960	1,00	753,96
289.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,210	0,60	1,93
290.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 70mm	m	855,622	47,00	40 214,23
291.	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	1 046,098	53,00	55 443,20
292.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,800	1,00	20,80
293.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,053	65,00	3,44
294.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,806	85,00	68,51
295.	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	5,337	85,00	453,64
296.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,800	0,50	10,40
297.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 212,800	2,00	4 425,60
298.	28741363133001 37	acori Hilti HSL(A)3 M-12	buc	16,000	250,00	4 000,00
299.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2 280,000	4,00	9 120,00
300.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	17 144,952	2,00	34 289,90
301.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	153,690	36,00	5 532,84
302.	28751110000001	мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m2)	m2	434,896	30,00	13 046,88
303.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	83,785	58,00	4 859,53
304.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,079	165,00	2 488,04
305.	2875274000502	Cot burlan	buc	152,490	135,00	20 586,15
306.	2875274000503	Cot de capat	buc	76,245	135,00	10 293,08
307.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	76,245	50,00	3 812,25
308.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,079	155,00	2 337,24
309.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	105,554	62,00	6 544,35
310.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,321	36,00	11,56
311.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	22 717,680	0,05	1 135,88
312.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,410	65,00	286,65
313.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	26,000	1 000,00	26 000,00
314.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 769,435	5,00	13 847,18
315.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	417,082	22,00	9 175,77
316.	4100126202818	Apa	m3	304,769	22,00	6 704,95
317.	434	Miner mobil pentru WC l=900mm	buc	2,000	2 300,00	4 600,00
318.	435	Miner stationar pentru baie L450mm	buc	2,000	2 300,00	4 600,00
319.	64644564	Placi vata minerala 50mm	m2	165,716	62,00	10 274,39
320.	6564546546	Placi Vata minerala 50mm	m2	53,274	62,00	3 302,99
321.	666666	Placi Vata minerala 50mm	m2	251,714	62,00	15 606,27
322.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 584,248	7,00	11 089,73
323.	89	Cornier din aluminiu	m	2 135,133	7,00	14 945,94
		Total materiale de constructii				16 112 371,86

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,680	45,00	75,60
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	4,050	410,00	1 660,50
3.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,526	510,00	778,26
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,307	610,00	2 017,27
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,383	250,00	5 095,75
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 900,000	2,00	19 800,00
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,191	350,00	3 566,85
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	68,429	350,00	23 950,15
9.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	27,378	30,00	821,34
10.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	53,625	610,00	32 711,25

11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	209,202	20,00	4 184,04
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	348,032	20,00	6 960,64
13.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	67,290	20,00	1 345,80
14.	2922140007000	Macara	h-ut	87,568	610,00	53 416,48
15.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,063	25,00	1,57
16.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	63,657	15,00	954,85
17.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	3,218	15,00	48,27
18.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	76,040	12,00	912,48
19.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,196	12,00	14,35
20.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 316,865	45,00	59 258,90
21.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	229,023	12,00	2 748,30
22.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,447	8,00	35,58
23.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,029	500,00	14,50
24.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,372	500,00	2 186,00
25.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,974	292,00	284,41
26.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	113,760	16,00	1 820,16
27.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,134	76,00	86,18
28.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	5,886	76,00	447,34
29.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	88,783	25,00	2 219,59
30.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,036	192,00	6,91
31.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	68,429	45,00	3 079,30
32.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,536	20,00	30,72
33.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	2,648	20,00	52,96
34.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	100,116	20,00	2 002,32
35.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	532,695	3,00	1 598,08
36.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,722	20,00	14,44
37.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,000	250,00	0,00
38.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	48,543	30,00	1 456,29
39.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,017	30,00	0,51
40.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,051	12,00	0,61
41.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,045	12,00	0,54
42.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	390,778	12,00	4 689,33
43.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	9,570	32,00	306,24
44.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,760	32,00	24,32
45.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,495	65,00	552,18
46.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	8,689	410,00	3 562,49
47.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,890	410,00	2 414,90
48.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,830	250,00	207,50
49.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,214	410,00	87,74
50.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,268	300,00	80,40
51.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	98,326	300,00	29 497,80
		Total utilaje de constructii				277 081,99

Total	lei	23 429 362,5 3
Asigurarea sociala	24,00 %	1 689 578,08
Total	100,00 +	25 118 940,6 1
Transportarea materialelor	5,00 %	805 618,59
Total	100,00 +	25 924 559,2 0

Cheltuieli de regie	6,00 %	1 555 473,55
Total	100,00 +	27 480 032,7 5
Beneficiu de deviz	3,00 %	824 400,99
Total	100,00 +	28 304 433,7 4
TVA	20,00 %	5 660 886,76

Total deviz:

**33 965 32
0,50**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari la cota - 2,80 (SA pl.2)				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			44,80
						44,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	70,00	22,40
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			44,80
						44,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	70,00	22,40
3	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича	m3			184,85
						180,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	70,00	142,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (p.5, p.5.1)	m3			566,85
						423,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	70,00	143,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	122,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
5	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (p4,p.6,p.6.1)	m3			180,64
						176,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	70,00	137,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
6	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile	kg			3,95
						3,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
7	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2			22,30
						21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
8	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan	m2			22,30
						21,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (полы из бетона h10cm)	m2			22,90
						21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
10	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка Hmed=40cm	m3			381,85
						263,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	70,00	116,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	20,00	3,00
11	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка .)	m2			56,70
						54,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
12	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)	m2			34,06
						32,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
13	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip	m3			345,10
						345,10
	9312040019600	Sapator	h-om	4,9300	70,00	345,10
14	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2			77,00
						77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	71,75
15	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			77,70
						77,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,70
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			17,13
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	300,00	17,13
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			239,36
						26,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	550,00	2,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	500,00	209,96
		2. Capitolul 2. Demontari mai sus +0,00				
18	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			44,80
						44,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	70,00	22,40
19	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			44,80

1	2	3	4	5	6	7
						44,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	70,00	22,40
20	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича	m3			184,84
						180,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	70,00	142,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
21	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			566,85
						423,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	70,00	143,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	122,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
22	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - подоконная часть стены из котельца т.49см (poz.5.1) + cazangeria	m3			184,84
						180,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	70,00	142,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
23	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			180,64
						176,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	70,00	137,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
24	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - разборка гипсолитовых перегородок толщ. 8 см)	m2			130,92
						129,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8500	70,00	129,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
25	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - стены из котельца т.49см	m3			184,84
						180,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	70,00	142,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
26	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ограждения	kg			3,95
						3,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
27	CD72A k=0.5	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - демонтаж перегородок	m2			85,41
						85,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	70,00	85,41
28	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			566,85

1	2	3	4	5	6	7
						423,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	70,00	143,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	122,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
29	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			129,17
						128,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,0400	70,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,00	56,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
30	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2			22,30
						21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
31	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan	m2			22,30
						21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
32	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2			77,00
						77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	71,75
33	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка .)	m2			56,70
						54,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
34	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)	m2			34,06
						32,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
35	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip	m3			345,10
						345,10
	9312040019600	Sapator	h-om	4,9300	70,00	345,10
36	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - парапет из котельца т.40см	m3			184,84
						180,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	70,00	142,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
37	RCsB27A aplicativ	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж плит парапета	m3			746,20
						746,20
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600	70,00	571,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5000	70,00	175,00
38	RCsB27A aplicativ	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau	m3			746,21

1	2	3	4	5	6	7
		demolare - демонтаж карнизных плит				746,21
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600	70,00	571,21
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5000	70,00	175,00
39	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment -стяжка	m2			22,90
						21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
40	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit+uplutura pardoselilor de la etaje)	m3			77,22
						71,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	70,00	71,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	11,00	0,22
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
41	RCsI41F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - 4 слоя	m2			138,20
						135,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	70,00	93,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	42,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	2,40
42	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (, водосточные трубы)	m			13,50
						13,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
43	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			566,85
						423,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	70,00	143,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	122,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
44	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - carcasa+cazangeria	kg			1,22
						1,08
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0120	70,00	0,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	70,00	0,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	70,00	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0004	36,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	36,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0002	510,00	0,10
45	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) - usi	m2			44,80
						44,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	70,00	22,40
46	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) - ferestre	m2			44,80
						44,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	70,00	22,40
47	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. -профнастил металлочерепица по стенам и покрытию	m2			77,50
						77,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6600	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
48	RCsI41C применит.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение балконов из профнастила	m2			77,50
						77,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6600	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
49	RCsI41C aplicativ	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение из эталбонда на отм.+2,80	m2			77,50 77,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6600	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
50	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile	kg			3,95 3,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
51	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			77,70 77,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,70
52	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			17,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	300,00	17,13
53	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			239,33 26,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	550,00	2,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	500,00	210,00
		3. Capitolul 3. Perete despartitor mai jos +-0,00 (SA pl.13,31)				
54	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			55 086,71 12 072,88
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	70,00	10 047,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	70,00	2 025,09
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,30	1 174,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,80
	00000052	Nisip	m3	2,7800	450,00	1 251,11
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	34,00	78,21
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 300,00	69,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	22,00	22,28
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	610,00	2 507,19
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	20,00	16,20
55	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m			38,42 18,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	22,00	6,60
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	65,00	6,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	2 000,00	0,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	2,00	0,40
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	54,00	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,33 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
57	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm	m3			3 714,96 ----- 380,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	70,00	318,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 300,00	2,15
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,30	119,48
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	5,00	64,60
	00000052	Nisip	m3	0,2800	450,00	126,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	22,00	11,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	610,00	244,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	20,00	1,64
58	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			180,67 ----- 176,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	70,00	38,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	70,00	137,86
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,59
59	RCsB02E	Beton M-100 marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - под перегородки	m3			1 863,85 ----- 350,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	70,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	70,00	119,00
	26631021000001	Beton 100	m3	1,0250	1 350,00	1 404,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	410,00	61,52
60	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 6A1 200*100	kg			24,48 ----- 5,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	70,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	28731220041111	Plase sudate STM sau STNB (6A1 200x100)	kg	1,0100	17,00	18,03
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	22,00	0,12
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	34,00	0,36
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	5,00	0,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	20,00	0,01
61	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			26,47 ----- 3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	70,00	3,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	410,00	0,41
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	12,00	0,03
62	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm	buc			18,06 ----- 4,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	3,75
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	65,00	9,75
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,36
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg			47,68 ----- 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	19,00	0,28
		4. Capitolul 4. Ferestre mai jos +- 0,00(SA pl.30)				
64	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2			4 227,84 77,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	203011293810064	Ferestre din aluminiu cu bariera termica (3 rinduri de sticla - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
65	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2			4 161,10 59,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	70,00	53,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293810065	Ferestre din aluminiu F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	121,00	56,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	205,00	33,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
66	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - F-4 (termopan sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2			4 227,85 77,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	203011293810066	Ferestre din aluminiu F-4 (termopan sticla sticla securizata - Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
67	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice - подоконники b=35cm	m			294,11 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2521106718392167	Glafuri din mase plastice pentru ferestre подоконники b=35cm	m	1,0000	260,00	265,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
68	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 35cm	m			381,65 28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	274312354902635	Glafuri din aluminiu pentru ferestre *-отлив шир.	m	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
		35cm				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		5. Capitolul 5. Usi mai jos+- 0,00(SA pl.33)				
69	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - nr.7,7*	m2			3 563,38 <hr/> 307,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	70,00	247,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	63,00	8,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	40,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,19
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2			6 376,17 <hr/> 66,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	70,00	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	281210630605070	Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	1,0000	6 200,00	6 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
71	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2			6 393,66 <hr/> 74,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,71
	281210630605071	Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	1,0000	6 200,00	6 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC, cu	m2			2 966,38 <hr/> 56,70

1	2	3	4	5	6	7
		ancandrament, placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr.8,9,15 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293915072	Usi PVC, cu ancandrament, placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr.8,9,15 oarba placare cu panouri tip "sandwich" 24mm	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi PVC placate cu sandwich 24mm + geam termopan Krizet, cu ancandrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.10,11,13	m2			2 966,38 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293915073 33	Usi PVC placate cu sandwich 24mm + geam termopan Krizet, cu ancandrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.10,11,13	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
74	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - culoarea "Antracit"	m			375,14 5,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	201021294600074	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre "Antracit"	m	1,0500	350,00	367,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			459,80 175,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	70,00	169,40
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
76	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 138,40 137,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
77	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti	m2			3 990,38 52,51
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	70,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,51
	252314672020077	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0500	3 700,00	3 885,28
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	43,00	0,43
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	121,00	42,34

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	410,00	2,02
78	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2			3 676,19 66,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	70,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	281210630605078	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -V-1, geam termopan, culoarea "Antracit" ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
79	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 138,40 137,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
		6. Capitolul 6. Podele mai jos +- 0,00 (SA pl.35)				
		6.1. Capitolul 6.1. nod PA -1				
80	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv inCBA	100m2			0,00 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	550,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	250,00	
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2			90,19 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
82	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			151,65 84,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	14,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	66,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,30
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			22,15 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
84	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si	m2			156,53

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str.				11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	11,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	66,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	66,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	6,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	2,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
85	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm	m3			2 391,31 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.4cm	m2			90,19 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
87	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,33 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2			546,84 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007001	Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			103,78 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0200	7,00	7,50
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 70mm	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	69,00	7,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2.00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		6.2. Capitolul 6.2. nod PA -2				

1	2	3	4	5	6	7
90	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv inCBA	100m2			0,00 ----- 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	550,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	250,00	
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2			90,20 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
92	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			151,65 ----- 84,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	14,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	66,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,30
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			22,15 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
94	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str.	m2			156,52 ----- 11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	11,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	66,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	66,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	6,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.80mm	m3			2 391,22 ----- 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.4cm	m2			90,20 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
97	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2			30,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade				16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			495,34 ----- 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			103,63 ----- 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,35
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 70mm	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	69,00	7,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		6.3. Capitolul 6.3. nod PA - 2*				
100	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv in CBA	100m2			0,00 ----- 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	550,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	250,00	
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2			90,19 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
102	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			151,64 ----- 84,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	14,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	65,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,30
103	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			22,15 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distanteri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
104	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str.	m2			156,52 11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	11,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	66,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	66,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	6,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm	m3			2 391,42 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			90,19 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
107	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,33 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta	m2			744,66 223,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	70,00	83,30
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	101,00	35,53
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	98,00	14,77
	252110671838611	Profil +galtele	m	1,1000	59,00	65,22
	2523116716346108	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm,	m2	1,0500	305,00	321,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		7. Capitolul 7. Finisarea interioara mai jos +-0,00 (SA pl.35)				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1. Capitolul 7.1. tavane.				
109	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9,5mm)	m2			240,23 ----- 133,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,00	133,70
	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,38
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,01 ----- 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			59,61 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip " Tigular", sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600mm, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3	m2			377,93 ----- 154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila T3 (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Tigular sau analogic cu dim. placilor de 600x600mm, grosimea de la 12mm,	m2	1,0500	205,00	215,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
116	CK52B adaptiv	Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in	m2			314,49 -----

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm				62,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	70,00	62,30
	26621027010101	Placi lambri din plastic b= 250x7mm	m2	1,0200	180,00	184,15
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	6,00	4,81
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	32,00	35,95
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	30,00	25,28
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,50	0,32
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	45,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			135,25 ----- 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,33 ----- 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,01 ----- 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			59,61 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		7.2. Capitolul 7.2. tip A1				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
123	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			109,02 ----- 86,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	70,00	69,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,50
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,33 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			113,51 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,01 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			59,61 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		7.3. Capitolul 7.3. tip E				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
130	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			109,02 86,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	70,00	69,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,50
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
131	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm,	m2			430,00 171,50

1	2	3	4	5	6	7
		mata, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile cu coltar din plastic, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26701122030003	Placi tip faianta 250x500mm, mata	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		7.4. Capitolul 7.4. tip F				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
133	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile cu coltar din plastic, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2			430,00 ----- 171,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26701122030003	Placi tip faianta 250x500mm, mata	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		8. Capitolul 8. Acopris (SA pl.22-24, 44)				
		8.1. Capitolul 8.1. nod1,2				
134	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C pl.84-87)	m3			8 183,24 ----- 1 686,30
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,00	1 517,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 300,00	688,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 300,00	258,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 300,00	3 569,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	30,00	101,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	65,00	127,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	34,00	1 292,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	610,00	91,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	32,00	14,08
135	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V= 11,62m3 prelucrat	m2			75,98 ----- 20,65

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01155	4 300,00	49,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
136	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 069,20
						143,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	92,00	901,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	410,00	1,64
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	292,00	8,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - acori Hilti HSL(A)3 M-12	buc			264,00
						14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2874136313300137	acori Hilti HSL(A)3 M-12	buc	1,0000	250,00	250,00
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) - culoarea "Antracit"	m2			274,18
						56,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710403642299	Tabla falt Antracit gr. 0.55	kg	4,5200	43,00	204,08
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	150,00	4,72
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
139	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2			36,34
						17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26821326004651	pelicula anticondensat	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
140	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic	m2			157,56
						11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	70,00	11,90
	25213026029011	placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic	m2	1,0400	140,00	145,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
141	CK51B k=1.3;k=2	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric - 2str. Rezistent la foc ; (k=1,3 pentru manopera, k=2 pentru gips carton si surub.)	m2			417,87
						231,14
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	209,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	70,00	17,29
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	70,00	4,55
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - rezistent la foc	buc	0,3700	175,00	129,50
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0067	4 300,00	28,81
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	36,00	1,51
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	8,00	3,36
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	2,50	3,50
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crest 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,15	6,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	65,00	1,33
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	4,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba)	h-ut	0,0010	32,00	0,03
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
142	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2			36,34 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26821326004651	pelicula anticondensat	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
143	CK26D	Opritori de zapada din tabla zincata gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc) - culoarea "Antracit"	m			412,25 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027143	Opritori de zapada din tabla zincata gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc) - culoarea "Antracit"	m	1,0000	400,00	400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
144	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0.6m	m			1 245,27 84,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	70,00	84,00
	28121063057011	Mina curenta din teava de inox h=0.6m	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
145	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm	m			320,72 24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	1,0500	110,00	117,81
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	135,00	68,85
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	135,00	34,43
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	58,00	14,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
146	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm	m			329,66 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,00
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-100	m	1,0500	116,00	125,45
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	62,00	89,40
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	52,00	10,71
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	58,00	5,97
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	155,00	31,93
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	165,00	33,99
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
147	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata - ferestre,,Velux" sau analogic- culoarea "Antracit"	buc			10 735,66 140,00
	7136060011901	Instalator	h-om	2,0000	70,00	140,00
	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0,7200	63,00	45,36
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,1000	125,00	512,50
	281210630660111	ferestre,,Velux" sau analogic- culoarea "Antracit"	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	45,00	37,80
148	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - лестница кровельная L=3,0m (=2шт)	kg			12,64 11,90

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1700	70,00	11,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	5,00	0,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	63,00	0,64
149		Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc			7 500,00
						0,00
	149	Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
		8.2. Capitolul 8.2. nod 4 (la cota +23,00)				
150	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ruberoid	m2			105,10
						5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	33,00
	268213260162611	Carton bitumat -ruberoid	m2	1,1000	54,00	59,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	20,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	30,00	0,75
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm	m3			2 391,32
						315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			86,89
						49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
153	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,23
						16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 100,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg			21,14
						2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041003	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
		8.3. Capitolul 8.3. nod 5 (la cota +19.90)				
155	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid	m2			105,10
						5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	268213260162611	Carton bitumat -ruberoid	m2	1,1000	54,00	59,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	20,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	30,00	0,75
156	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolciment gr.150-250 mm y260kg/m3	m3			2 391,43 ----- 315,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,51
	2663102100000156	Polisterenciment	m3	1,0250	1 850,00	1 915,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,45
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm	m2			86,89 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
158	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			58,46 ----- 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 100,00	24,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
159	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150	kg			21,14 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
160	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AquaMast sau analogic	m2			14,53 ----- 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif праймер битумный AquaMast sau analogic	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
161	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -- Техноэласт ЭППИ sau analogic	m2			281,84 ----- 47,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	26821326004701	Membrane bituminoase Техноэласт ЭППИ sau analogic	m2	2,3000	84,00	202,86
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	36,00	22,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
162	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2			56,47 -----

1	2	3	4	5	6	7
		placi ondulate sau amprentate - геотекстиль				17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26821326004652	геотекстиль	m2	1,1500	32,00	37,90
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
163	AcF03B aplicativ	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием	m3			623,35 59,50
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	70,00	59,50
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	550,00	563,85
164	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2			56,47 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26821326004652	геотекстиль	m2	1,1500	32,00	37,90
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			86,89 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
166	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,23 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 100,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg			21,14 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superiara, rezistenta la inghet, antederapanta	m2			495,34 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007003	Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superiara, rezistenta la inghet, antederapanta	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
169	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - фартук В=30 см	m			156,49 84,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,00	52,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021000012	Mortar	m3	0,0050	1 050,00	5,46
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	40,00	52,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	24,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	30,00	10,30
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	56,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
170	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata.	m			297,47 ----- 110,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	70,00	61,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26641021000012	Mortar	m3	0,0110	1 050,00	11,90
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	40,00	133,12
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	24,00	4,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	30,00	31,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	56,00	4,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		8.4. Capitolul 8.4. nod A (jgheab la cota +16,50) pl.44				
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			86,89 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
172	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,23 ----- 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 100,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg			21,14 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
174	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AquaMast	m2			14,53 ----- 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif праймер битумный AquaMast sau analogic	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
175	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП	m2			231,12 ----- 47,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau analogic				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	2,3000	63,00	152,14
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	36,00	22,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
176	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.5cm	m2			77,72 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	70,00	8,40
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular 5cm	m2	1,0100	32,00	32,32
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	11,00	3,08
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	22,00	30,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	2 000,00	0,94
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	2,00	1,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	30,00	0,30
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm	m2			86,89 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
178	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			58,46 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 100,00	24,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
179	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg			21,14 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
180	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - бортик	m			65,08 60,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7900	70,00	55,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	1 100,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta,	m2			515,94 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	266111280070018 1	Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta, sau analogic	m2	1,0300	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
182	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -фартук + lacrimarele balcoanelor	m			203,09 ----- 96,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	70,00	58,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	26641021000012	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	6,55
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	40,00	76,96
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	24,00	3,74
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	30,00	15,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	56,00	2,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
183	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincate prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (свес с кровли в желоб)	m			297,58 ----- 110,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	70,00	61,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26641021000012	Mortar	m3	0,0110	1 050,00	12,02
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	40,00	133,12
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	24,00	4,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	30,00	31,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	56,00	4,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
184	CH06B aplicativ	Balustrada din INOX h=0,6m, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - ограждение лотка и кровли на отм+23,00 (SA pl.44)	m			1 245,26 ----- 84,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2812106305701184	Balustrada din INOX h=0,6m	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
185	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение скатной кровли	kg			91,11 ----- 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	28112363098001	Confectii metalice diverse - ограждение кровли	kg	1,0000	75,00	75,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,00	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,00	0,38
186	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			79,05 ----- 56,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	70,00	56,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	80,00	13,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	53,00	3,71
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	11,00	0,44
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			86,98 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 100,00	36,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
194	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,14 ----- 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 100,00	12,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
195	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150	kg			21,11 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041002	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,34
196	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2			231,12 ----- 47,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	2,3000	63,00	152,14
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	36,00	22,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
		9. Capitolul 9. Peretei despartitor mai sus +-0,00 (SA pl.14 - 20,45)				
197	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm, hidrofug cu nut-feder	100m2			34 614,05 ----- 7 049,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	70,00	749,70
	26621027019011	Placi din ipsos 80mm	m2	101,2000	260,00	26 312,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,40	61,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,00	1,65
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	610,00	1 189,50
198	CD57A k=2	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm hidrofug cu nut-feder -2 str. (gr.20cm)	100m2			69 228,10 ----- 14 099,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	70,00	12 600,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	70,00	1 499,40
	26621027019011	Placi din ipsos 80mm	m2	101,2000	260,00	52 624,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,40	122,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,00	3,30
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	610,00	2 379,00
199	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50mm -зашивка коммуникации влагостойким г/картоном т12,5мм	m2			391,33 ----- 158,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	70,00	158,90
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidro	m2	2,1000	49,00	103,41

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,38
	2521302602900	Placi termoizolante gr.50mm	m2	1,0300	50,00	51,76
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,50	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,00	3,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	12,00	0,68
200	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC - antifoc- cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - dulapuri (pl.30)	m2			341,47 ----- 141,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	70,00	141,89
	26621027010003	Placi ghips-carton antifoc	m2	2,1000	58,00	122,41
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,38
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,50	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,00	3,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	45,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	12,00	0,68
201	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m			38,42 ----- 18,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	22,00	6,60
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	65,00	6,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	2 000,00	0,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	2,00	0,40
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	54,00	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
202	CF17C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m2			23,33 ----- 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
203	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm	buc			18,06 ----- 4,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	3,75
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	65,00	9,75
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,36
204	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg			47,68 ----- 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	19,00	0,28
205	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			2 145,61

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m B-15/M-200 - buiandrug B1,B2				409,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4000	70,00	378,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	26631021000011	BetonM200	m3	1,0250	1 400,00	1 477,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	76,00	53,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3200	610,00	195,05
206	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			140,48 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
207	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,42 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,62
208	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,45 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,50	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
		10. Capitolul 10. Ferestre mai sus +0,00 (SA pl.32)				
209	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2			4 227,84 77,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	20301129381002	Ferestre din aluminiu -cu bariera termica (3 rinduri de sticla sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,30
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	205,00	50,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
210	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si	m2			4 161,10 59,50

1	2	3	4	5	6	7
		6,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	70,00	53,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112938100210	Ferestre din aluminiu-cu bariera termica (3 rinduri de sticla securizata; Low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	121,00	56,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	205,00	33,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastic, b=35cm	m			334,91 ----- 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre-b=35cm	m	1,0000	300,00	306,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
212	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevoipsit - отлив шир. 35	m			381,65 ----- 28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026212	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-отлив шир. 35	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
213	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevoipsit - отлив шир. 25	m			291,65 ----- 28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026213	Glafuri din aluminiu pentru ferestre -отлив шир. 25	m	1,0000	260,00	260,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
214	CF17C aplicativ	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - противоударная плёнка (F-6,-7,-8,-9)	m2			630,53 ----- 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913214	противоударная плёнка (F-6,-7,-8,-9)	m2	1,1000	560,00	616,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		11. Capitolul 11. Usi (SA pl.31)				
215	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL cu cu bariera termica, supralumina, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lacas cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.4 cu geam termopan	m2			6 793,58 ----- 74,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,69
	2812106306050215	Usi AL cu cu bariera termica, supralumina, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lacas cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.4 cu geam termopan	m2	1,0000	6 600,00	6 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
216	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			3 693,61

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lecat cu broasca si miner, 5 chei)- usa nr.5 cu 1/2 sticla				74,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2812106306050216	Usi AL, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti" (lecat cu broasca si miner, 5 chei)- usa nr.5 cu 1/2 sticla	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
217	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL cu supralumina, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti", (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.6,6*	m2			3 676,18 66,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	70,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2812106306050217	Usi AL cu supralumina, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti", (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.6,6*	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancadrament (lecat broasca si miner, cu 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199,91m2), nr.14,15 (S=99,48m2)	m2			2 966,37 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150218	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancadrament (lecat broasca si miner, cu 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199,91m2), nr.14,15 (S=99,48m2)	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
219	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, Usi PVC placate cu sandwich 24mm+geam termopan Krizet, cu ancadrament (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.12,13(S=63,76m2), nr.10,11(S=3,60m2)	m2			2 966,38 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293915021 9	Usi PVC placate cu sandwich 24mm+geam termopan Krizet, cu ancadrament (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.12,13(S=63,76m2), nr.10,11(S=3,60m2)	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
220	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL - culoarea "Antracit" ambele parti, placate sandwichi 24mm, inclusiv ancadramentul (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.8*,9*	m2			3 676,18 <hr/> 66,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	70,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	281210630605022 0	Usi AL - culoarea "Antracit" ambele parti, placate sandwichi 24mm, inclusiv ancadramentul (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.8*,9*	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
221	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL, geam termopan sticla armata +placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.16,17	m2			3 693,61 <hr/> 74,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	281210630605022 1	Usi AL, geam termopan sticla armata +placare cu sandwich 24mm, - culoarea "Antracit" ambele parti (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.16,17	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
222	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.19	m2			3 693,61 <hr/> 74,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	281210630605022 2	Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lecat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.19	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
223	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			3 693,63 <hr/> 74,20

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lecat cu broasca si miner, 5 chei) nr.18,18*				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2812106306050223	Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea "Antracit" ambele parti (lecat cu broasca si miner, 5 chei) nr.18,18*	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
224	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa nr.20,21	m2			3 563,40 ----- 307,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	70,00	247,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	63,00	8,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	40,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,19
225	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 138,40 ----- 137,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
226	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			101,09 ----- 5,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	89,00	93,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
227	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			459,80 ----- 175,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	70,00	169,40
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		12. Capitolul 12. Podele mai sus +0,00(SA pl.35)				
		12.1. Capitolul 12.1. nod PA - 3				
228	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			17,61 ----- 1,40

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
229	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.50mm	m3			2 391,33 ----- 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	16,00	6,40
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin - gr.4cm	m2			90,19 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
231	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugă sau se scade	m2			30,33 ----- 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
232	CG36A	Pardoseli din plăci laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr=2mm) pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (de la h=75mm), în încăperii mai mare de 16 mp	m2			369,90 ----- 91,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,00	80,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	267011220405123 2	Pardoseli din plăci laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic gr=2mm	m2	1,0500	16,00	16,97
	2030122946766	Plintă de PVC (de la h=75mm)	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		12.2. Capitolul 12.2. nod PA - 4				
233	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			17,61 ----- 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
234	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.40mm	m3			2 391,37 ----- 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,23
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,52
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	16,00	6,40
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin - gr.40mm	m2			86,89 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
236	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,33 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2			546,84 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007001	Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
238	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			103,78 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0200	7,00	7,50
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 70mm	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	69,00	7,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.3. Capitolul 12.3. nod PA - 5				
239	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			17,61 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.40mm	m3			2 391,35 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
241	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Технониколь sau analogic - nr.04	m2			22,63 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	23203226000369	Bitum pt. hidroizolatiei -tehnicoli sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 000,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	54,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	20,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	30,00	0,03
242	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Техноэласт барьер лайт sau analogic	m2			122,26 5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	22,00	33,00
	26821326016261	Carton bitumat Техноэласт барьер лайт sau analogic	m2	1,1000	70,00	77,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,33
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			90,19 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
244	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,33 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
245	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			495,34 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
246	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			110,06 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,35
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	1,0200	53,00	56,76
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	69,00	7,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.4. Capitolul 12.4. nod PA - 6				

1	2	3	4	5	6	7
247	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			17,61 ----- 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
248	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.40mm	m3			2 391,33 ----- 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
249	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2			156,53 ----- 11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	11,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	22,00	66,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	66,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	6,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	2,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			90,19 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
251	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,33 ----- 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			22,15 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
253	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			495,34 ----- 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	250,00	257,50

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
254	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			110,06 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,35
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	1,0200	53,00	56,76
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	69,00	7,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.5. Capitolul 12.5. nod PA - 7				
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm(gr. 30 - 50mm)	m2			90,19 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
256	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,33 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
257	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex sau analogic	m2			114,57 5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	33,00
	268213260162621	Carton bitumat Uniflex sau analogic	m2	1,1000	63,00	69,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,33
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2			522,24 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	89	Cornier din aluminiu	m	0,9000	7,00	6,30
	26611128007005	Placi sau piscoturi de gresie Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta	m2	1,0300	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		12.6. Capitolul 12.6. nod PA - 8				
259	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			17,61 ----- 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.100mm	m3			2 391,64 ----- 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
261	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex	m2			114,56 ----- 5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	22,00	33,00
	268213260162621	Carton bitumat Uniflex sau analogic	m2	1,1000	63,00	69,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,33
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.50-30mm (med. gr.40mm)	m2			90,19 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
263	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,33 ----- 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2			522,24 ----- 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30

1	2	3	4	5	6	7
	89	Cornier din aluminiu	m	0,9000	7,00	6,30
	26611128007005	Placi sau piscoturi de gresie Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta	m2	1,0300	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		12.7. Capitolul 12.7. nod PA - 3*				
265	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			17,61 ----- 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
266	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.195mm	m3			2 391,34 ----- 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			90,19 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
268	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,33 ----- 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
269	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr=2mm)pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (de la h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp	m2			369,90 ----- 91,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,00	80,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	26701122040511	Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic gr=2mm	m2	1,0500	16,00	16,97
	2030122946766	Plinta de PVC (de la h=75mm)	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		12.8. Capitolul 12.8. nod PA - 4*				
270	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			17,61 ----- 1,40

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
271	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.195 mm	m3			2 391,36 ----- 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,26
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,48
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	16,00	6,40
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin - gr.40mm	m2			90,19 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
273	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugă sau se scade	m2			30,33 ----- 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
274	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 Plăci 600x600mm, calitatea superioară, mata,	m2			546,84 ----- 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007001	Plăci 600x600mm, calitatea superioară, mata	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
275	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			110,06 ----- 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,35
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianta 100mm	m	1,0200	53,00	56,76
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	69,00	7,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.9. Capitolul 12.9. nod PA - 5 *				
276	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliiile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			17,61 ----- 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
277	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.190 mm	m3			2 391,31 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
278	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Технониколь sau analogic - nr.04	m2			22,64 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	23203226000360	Bitum pt. hidroizolatii -Технониколь	kg	0,1500	22,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 000,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	54,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	20,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	30,00	0,03
279	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Техноэласт барьер лайт sau analogic	m2			122,25 5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	33,00
	26821326016262	Carton bitumat Техноэласт барьер лайт	m2	1,1000	70,00	77,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,33
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			90,19 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
281	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,33 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
282	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			495,34 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
283	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			110,06 ----- 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,35
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	1,0200	53,00	56,76
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	69,00	7,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.10. Capitolul 12.10. nod PA - 6*				
284	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor	m2			17,61 ----- 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	26821326016260	pelicula contra vapor	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
285	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentoplast gr.190 mm	m3			2 391,35 ----- 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000000	cimentoplast	m3	1,0250	1 850,00	1 915,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
286	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2			156,51 ----- 11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	11,20
	23203226000036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	22,00	66,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	30,00	66,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	6,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,98
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,66
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			90,18 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
288	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			29,22 ----- 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 100,00	12,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
289	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			22,15 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
290	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			495,34 ----- 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007002	Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
291	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu	m			110,06 ----- 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,35
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	1,0200	53,00	56,76
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	69,00	7,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		12.11. Capitolul 12.11. nod PA - 7 (cota +14.20)				
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm(gr. 30 - 50mm)	m2			90,18 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
293	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,32 ----- 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
294	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex sau analogic	m2			114,55 ----- 5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	33,00
	26821326016263	Carton bitumat Uniflex	m2	1,1000	63,00	69,30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	11,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	0,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,33
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2			522,94 ----- 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	89	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	26611128007005	Placi sau piscoturi de gresie Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta	m2	1,0300	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		12.12. Capitolul 12.12. nod PA - 9 (scari - trepte, contratrepte, poste)				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- solutie „Beton contact"	m2			6,95 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,19 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
298	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			22,15 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
299	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta	m2			744,66 ----- 223,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	70,00	83,30
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	101,00	35,53
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	98,00	14,77
	25211067183861	Profil +galtele	m	1,1000	59,00	65,22
	25231167163461	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm	m2	1,0500	305,00	321,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		13. Capitolul 13. Finisarea interioara mai sus +-0,00 (SA pl.35-38)				
		13.1. Capitolul 13.1. tavane.				
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9,5mm)	m2			240,23 133,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,00	133,70
	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,38
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
302	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2			94,01 77,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			59,61 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
305	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip "Tigular" sau analogic, culoare alba fara gauri, cu dim. placilor de 600x600mm cu grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3	m2			377,92 154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila T3 (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Tigular sau analogic cu dim. placilor de 600x600mm, grosimea de la 12mm,	m2	1,0500	205,00	215,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3) -pentru tavan existent	m2			4,90

1	2	3	4	5	6	7
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
307	CK52B adaptiv	Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tija, în încăperi cu înălțimea până la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm	m2			314,48 62,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	70,00	62,30
	26621027010101	Placi lambri din plastic b= 250x7mm	m2	1,0200	180,00	184,15
	2812106305912	Suspendare cu bratară și tije	buc	0,8000	6,00	4,81
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	32,00	35,95
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	30,00	25,28
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,50	0,32
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	45,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			135,25 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,33 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			47,01 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			59,61 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor T-4	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			135,25 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,33 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,01 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			59,61 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
319	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) culoarea "Antracit"	m2			274,18 56,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710403642299	Tabla falt Antracit gr. 0.55	kg	4,5200	43,00	204,08
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	150,00	4,72
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		13.2. Capitolul 13.2. tip A1				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
321	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			109,02 86,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	70,00	69,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,50
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
323	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			113,51 ----- 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,33 ----- 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,01 ----- 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			59,61 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		13.3. Capitolul 13.3. tip B				
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
329	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			113,51 ----- 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,33 ----- 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,01
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor вторая грунтовка	m2			4,90
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			59,61
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		13.4. Capitolul 13.4. tip D				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
335	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2			409,00
						171,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26701122030000	Placi tip faianta 200x500mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		13.5. Capitolul 13.5. tip E				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
337	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			109,16
						86,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	70,00	69,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
338	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,	m2			409,00 171,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26701122030000	Placi tip faianta 200x500mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		13.6. Capitolul 13.6. tip G				
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
340	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2			94,01 77,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila "Eurotil" sau analogic	m2			59,61 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		13.7. Capitolul 13.7. tip H				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
344	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2			409,00 171,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor,				
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26701122030000	Placi tip faianța 200x500mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		13.8. Capitolul 13.8. tip A				
345	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	7,00	0,35
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului	m2			113,51 ----- 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
347	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,33 ----- 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
348	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			47,01 ----- 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
349	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	7,00	0,35
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabilă "Eurotil" sau analogic	m2			59,61 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
351	CE05B	Invelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) culoarea "Antracit"	m2			274,18 ----- 56,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710403642299	Tabla falt Antracit gr. 0.55	kg	4,5200	43,00	204,08
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	150,00	4,72
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		14. Capitolul 14. Finisarea exterioara (SA pl.24,25)				
		14.1. Capitolul 14.1. mai jos +-0,00				
352	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobite, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase - мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m2)	m2			67,70 ----- 26,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3800	70,00	26,60
	28751110000001	мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m2)	m2	1,1200	30,00	33,60
	1592127000000	Butan in butelie	kg	0,2000	37,00	7,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	20,00	0,10
353	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -Uniflex sau analogic	m2			119,64 ----- 7,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,6000	22,00	35,20
	26821326016263	Carton bitumat Uniflex	m2	1,1000	63,00	69,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	11,00	3,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	50,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
354	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm (Sfasad=471,40m2 , Sglaf.=49,30m2)	m2			407,25 ----- 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,76
	6564546546	Placi Vata minerala 50mm	m2	0,1013	62,00	6,34
	268216261137011	placi din vata minerala gr.80mm	m2	0,9600	165,00	159,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	1,6000	4,00	6,46
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
355	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale polisteren extrudat gr.5cm	m2			136,56 ----- 11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	70,00	11,20
	25213026029022	polisteren extrudat gr.5cm	m2	1,0100	81,00	81,81
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	11,00	3,63
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatiei tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	22,00	36,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	2 000,00	1,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	30,00	0,30
356	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			514,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv si fuga de exterior pentru montarea placajelor				171,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	267011220300000	Placi tip faianta Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, cu rosturi alternante	m2	1,0500	300,00	315,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		14.2. Capitolul 14.2. mai sus +-0.00				
357	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm (Sfasad=470,86m2 , Sglaf.=153,0m2) cota +0,00+5,60	m2			392,38 ----- 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,75
	64644564	Placi vata minerala 50mm	m2	0,2630	62,00	16,47
	268216261137011	placi din vata minerala gr.80mm	m2	0,8100	165,00	134,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,6000	4,00	6,46
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
358	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm si gr.50mm (Sfasad=742,0m2 , Sglaf.=235,0m2) cota +5,60.....+17,00	m2			420,51 ----- 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,75
	666666	Placi Vata minerala 50mm	m2	0,2550	62,00	15,97
	268216261137035811	vata minerala gr.100mm	m2	0,8100	200,00	163,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,6000	4,00	6,46
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton extra	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
360	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			29,50 ----- 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	24302261010101	Grund cu cuarț "Gleta siliconata "	kg	0,4150	50,00	20,75

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
361	CN06A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea „Flexodecor ”	m2			60,81 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Flexodecor	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - лотки, балконы ,козырьки снизу	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
363	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента	m2			143,11 ----- 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra sau analogic	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton extra	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
365	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			29,50 ----- 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	24302261010101	Grund cu cuarț "Gleta siliconata "	kg	0,4150	50,00	20,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
366	CN06A aplicativ	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea „Flexodecor ”	m2			60,81 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Flexodecor	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
367	CL53B aplicativ	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - falti gr.0,55 Rukki (minvata gr.10cm) - culoarea antracit	m2			709,23 ----- 132,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	70,00	132,02
	2811236304899	Panouri falti gr. 0.55	m2	1,1000	293,00	323,91
	25213026029001	Placi termoizolante vata minerala 10cm	m2	1,0300	200,00	207,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,84
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,00	15,07
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	45,00	10,30
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	12,00	3,30
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
368	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincate, prevopsita de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici	m			156,49 ----- 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm la cota +5.10				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,00	52,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021000012	Mortar	m3	0,0050	1 050,00	5,46
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	40,00	52,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	24,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	30,00	10,30
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	56,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
369	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			65,13 ----- 52,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	4 300,00	1,29
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	4 300,00	0,43
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 300,00	1,29
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 300,00	0,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		15. Capitolul 15. Alte lucrari				
		15.1. Capitolul 15.1. Ограждение балконов (SA pl.32,33)				
370	CK11A aplicativ	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel -ограждение балконов из труб inox и стекла триплекс стicla securizata (cement, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00)	m2			2 789,65 ----- 150,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	70,00	77,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	25231467201001	ограждение балконов из труб inox и стекла триплекс стicla securizata	m2	1,0000	2 633,00	2 633,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	43,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	410,00	2,05
371	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,9m (боковые участки ограждения без стекла)	m			1 295,27 ----- 84,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	70,00	84,00
	28121063057012	Mina curenta din teava de inox h=0,9m	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 nr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,58
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
372	CK11A aplicativ	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel - межбалконные перегородки из труб inox и стекла, стicla стicla securizata Bb-1, -2, -3 (cement, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00)	m2			2 811,72 ----- 150,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	70,00	77,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	252314672010037 2	межбалконные перегородки из труб inox и стекла, sticla sticla securizata Bb-1, -2, -3	m2	1,0000	2 633,00	2 633,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	63,00	13,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	40,00	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	43,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	410,00	2,05
		15.2. Capitolul 15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2 ,G-3(SA-13,-29)				
		15.3. Capitolul 15.2.1. groapa				
373	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj (total)	m			116,48 19,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	70,00	19,60
	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata -teava d 100mm pentru drenaj	m	1,0500	85,00	91,03
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	22,00	5,65
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	192,00	0,19
374	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж(total)	m3			645,65 81,90
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	550,00	563,75
375	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			145,74 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
377	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2			523,30 171,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26701122030002	Placi tip faianta 600x600 mata	m2	1,0500	300,00	315,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3300	42,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	24621061103001	Adeziv pentru placaje faianta -pentru exterior	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
378	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata	m			1 295,27 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,90m				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	70,00	84,00
	28121063057013	Mina curenta din teava de inox h=0,90m	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,58
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
379	CO03A aplicativ	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - лоток тротуарный	m			232,23 49,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	70,00	43,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0150	1 100,00	16,48
	266310210000110	Beton C5/4	m3	0,0500	1 100,00	55,00
	26661228003011	Rigola pentru trotuare	m	1,0050	110,00	110,55
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		15.4. Capitolul 15.2.2. compozitia 3 (pl.13,28)				
380	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10cm	m3			738,69 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=12cm	m3			882,51 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
382	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici de pavaj 100*200 gr.4cm, amestec uscat gr.7cm(pentru strat Vnisip =0,0532m3/m2, Vciment=18,48kg/m2)	m2			282,87 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18,4800	2,30	42,50
	26611128006551	pavaj 100*200 gr.4cm	m2	1,0150	165,00	167,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0532	450,00	23,94
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		15.5. Capitolul 15.3. Cerdac C-1,-2 (SA pl13,28)				
383	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2			139,22 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
384	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,36 ----- 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
385	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv e exterior, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si fuga pentru lucrari exterioare	m2			555,92 ----- 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007000	Placi gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata,	m2	1,0300	300,00	309,00
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - pentru exterior	kg	4,0500	5,00	20,25
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
386	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			145,75 ----- 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 100,00	26,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
388	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentu montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2			523,30 ----- 171,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	267011220300009	Placi tip faianta 600x600 mat	m2	1,0500	300,00	315,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3300	42,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	24621061103001	Adeziv pentru placaje faianta -pentru exterior	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
389	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,9m	m			1 295,27 ----- 84,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	70,00	84,00
	28121063057013	Mina curenta din teava de inox h=0,90m	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
		15.6. Capitolul 15.4. Groapa de descarcare G-4(pl.13,28)				
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2			90,20 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
391	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			30,31 ----- 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
392	CG17D1	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exterioare	m2			555,92 ----- 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007001	Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	300,00	309,00
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - pentru exterior	kg	4,0500	5,00	20,25
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
393	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			109,01 ----- 86,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	70,00	69,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,50
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,90 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
395	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			470,80 ----- 171,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610000011	Fuga - pentru exterior	kg	0,3300	42,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	24621061103001	Adeziv pentru placaje faianta -pentru exterior	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
396	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m			1 325,27 84,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	70,00	84,00
	281210630570131	Mina curenta din teava de inox h=1m	m	1,0000	1 230,00	1 230,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
397	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,50 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
398	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,49 40,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,30	0,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
399	CL26A	Rame metalice gata confectionate - copertina (pl.28)	kg			41,50 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	63,00	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,00	0,38
400	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			79,05 56,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	70,00	56,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	80,00	13,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0700	53,00	3,71
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	11,00	0,44
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	40,00	2,00
401	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, prevopsita, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- falti Rukki gr.0,55mm	m2			334,68 70,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710403642299	Tabla falt Antracit gr. 0.55	kg	5,5500	43,00	250,58
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	150,00	4,72
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
402	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla	m			320,72

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv d100				24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	1,0500	110,00	117,81
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	135,00	68,85
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	135,00	34,42
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	58,00	14,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
403	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом - culoarea antracit	m2			1 258,61 101,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	70,00	101,82
	28112363049011	Placi Etalbond Antracit (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	900,00	1 065,18
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	1,00	41,93
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	1,00	41,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	12,00	2,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	12,00	0,37
		15.7. Capitolul 15.5. шахта лифта (SA pl.32)				
404	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. -gr.10cm	m2			1 259,84 100,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3100	70,00	91,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
	28112363049031	Panouri "Sandwich" * 10cm	m2	1,0200	900,00	945,54
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	40,00	131,84
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,00	6,18
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	3,00	9,27
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	121,00	21,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1100	410,00	45,10
405	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. - gr.12cm	m2			1 391,51 105,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	70,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	281123630490312	Panouri "Sandwich" * 12cm	m2	1,0200	1 100,00	1 144,41
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	40,00	105,27
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	1,00	3,06
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	3,00	9,18
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	121,00	22,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
406	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu bariera termica V-1,-2 cu sticla sticla securizata, culoarea antracit pe ambele parti	m2			3 990,13 52,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	70,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2523146720200406	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -din aluminiu cu bariera termica V-1,-2 cu sticla sticla securizata, culoarea antracit pe ambele parti	m2	1,0500	3 700,00	3 885,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	43,00	0,43
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	121,00	42,35
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	410,00	2,05

1	2	3	4	5	6	7
407	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка шахты эталбондом - culoarea antracit	m2			1 258,62 ----- 101,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	70,00	101,81
	28112363049011	Placi Etalbond Antracit (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	900,00	1 065,18
	2874115833882	Suruburi autoreguloare 4,2x13	buc	41,8000	1,00	41,93
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	1,00	41,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	45,00	4,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	12,00	2,54
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	12,00	0,37
		15.8. Capitolul 15.6. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39)				
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.1.5cm	m2			90,18 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
409	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			45,56 ----- 25,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	4,20
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	19,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,09
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr=10mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, Placi gresie portelanata 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si chit pentru lucrari exterioare	m2			555,92 ----- 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007001	Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	1,0300	300,00	309,00
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - pentru exterior	kg	4,0500	5,00	20,25
	243022610000011	Fuga - pentur exterior	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
411	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			108,66 ----- 86,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	70,00	69,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,48
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0100	1 050,00	10,14
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 050,00	11,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,86 ----- 2,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,34
413	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata, adeziv si fuga pentru lucrari exterioare	m2			470,81 ----- 171,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26701122030001	Placi tip faianta 200*500	m2	1,0500	250,00	262,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610000011	Fuga - pentru exterior	kg	0,3300	42,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	24621061103001	Adeziv pentru placaje faianta -pentru exterior	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
414	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m			1 325,26 ----- 84,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	70,00	84,00
	281210630570131	Mina curenta din teava de inox h=1m	m	1,0000	1 230,00	1 230,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
415	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,50 ----- 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
416	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,49 ----- 40,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,30	0,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		15.9. Capitolul 15.7. Balustrada de interior p/u scari Sc-1,-2(SA pl.41)				
417	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,50 ----- 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
418	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,49 ----- 40,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,30	0,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
419	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de	m			1 325,27 ----- 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	70,00	84,00
	281210630570131	Mina curenta din teava de inox h=1m	m	1,0000	1 230,00	1 230,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,00	1,58
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,00	3,80
		15.10. Capitolul 15.8. Put de aeraj (SA pl.42)				
420	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg			41,50
						8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	63,00	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,00	0,38
421	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			37,47
						8,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	8,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	65,00	20,48
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,72
422	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore din d16 L=200mm	kg			47,68
						14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	19,00	0,29
423	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			57,96
						56,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,30	0,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
424	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2			79,05
						56,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	70,00	56,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	80,00	13,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	53,00	3,71
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	11,00	0,44
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	40,00	2,00
425	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime - placi OSB-3 gr.10mm	m2			105,40
						19,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	36,00	3,60
	202013292052742	placi OSB-3 gr.10mm	m2	1,0500	77,00	80,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
426	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale minvata gr.50mm	m2			113,97 7,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2682162611370426	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	1,0100	62,00	62,62
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	11,00	3,63
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	22,00	36,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	2 000,00	1,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	30,00	0,36
427	RpIzC29D aplicativ	Invelitori pentru protectia izolatiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm -din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm - antracit	m2			432,08 68,60
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3000	70,00	21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	70,00	47,60
	27104036420001	Placi din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm - antracit	kg	7,7700	45,00	360,14
	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	0,0090	85,00	0,79
	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	10,1700	0,15	1,57
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100	56,00	0,58
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
428	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic	m3			8 779,36 1 407,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	70,00	1 266,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	70,00	140,74
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelilor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	4 300,00	1 420,30
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	125,00	2 312,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	4 300,00	3 094,70
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	4 300,00	149,85
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	34,00	142,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	65,00	69,53
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	19,00	35,35
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	36,00	18,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	30,00	13,82
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	610,00	103,52
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3000	32,00	9,61
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	12,00	2,39
429	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 069,24 143,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	92,00	901,61
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	410,00	1,86
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	292,00	8,41
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,27
430	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, prevopsita, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv b=15cm	m			200,26 98,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	70,00	80,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	40,00	52,50
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	54,00	18,71
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	56,00	1,76
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	36,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,15
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	250,00	25,00
431	RCsE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m			78,67 ----- 30,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,3000	22,00	6,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	25,00	3,09
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0750	25,00	1,93
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,0700	19,00	1,37
	2682162608375	Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm	m	1,0500	32,00	34,61
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
432	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime ровный лист Rannila gr.0.80mm	m2			721,73 ----- 208,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	70,00	208,60
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	24,00	28,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	36,50	5,48
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	34,00	9,86
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	24,00	25,15
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	25,00	29,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	72,00	7,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	41,00	20,50
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	85,00	26,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	36,50	12,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	34,00	4,08
	27104036430000	Tabla Ranila gr.0.8mm sau analogic	kg	6,2500	50,00	312,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,80	6,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	65,00	13,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		15.11. Capitolul 15.9. diverse pl.40				
433	CL20A aplicativ	Instalarea suporturi (numai manopera)	buc			35,00 ----- 35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
434		Miner mobil pentru WC l=900mm	buc			2 300,00 ----- 0,00
	434	Miner mobil pentru WC l=900mm	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
435		Miner stationar pentru baie L450mm	buc			2 300,00 ----- 0,00
	435	Miner stationar pentru baie L450mm	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00