

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21610080 din_23.04.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1776924541887
Obiectul achiziției:_ Utilaj necesar pentru blocurile alimentare în instituțiile de educație din subordinea DETS sec.Centru

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Cântar pentru produse alimentare 30 kg</b>	UNIVERSAL-30kg BSN 15/30D1.3	MD	Alex S&E	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g</li> <li>● Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg</li> <li>● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 300 × 300 mm</li> <li>● Material platformă: oțel inoxidabil</li> <li>● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h</li> </ul> <p><b>Condiții tehnice și operaționale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz)</li> <li>● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor)</li> <li>● Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm)</li> <li>● Carcasă</li> </ul>	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g</li> <li>● Diviziune (rezoluție): 5/10 g pentru intervalul 0–30 kg</li> <li>● Dimensiunea platformei: 290 x 230</li> <li>● Dimensiuni generale, mm: 300 x 350 x 115</li> <li>● Material platformă: oțel inoxidabil</li> <li>● Alimentare de la rețea: 220V(+10%;-15%); 50 Hz +/-2%</li> <li>● Alimentare autonomă: DC 6V/4A/O</li> <li>● Intervalul de temperatură de lucru, oC: de la 0 până la 40</li> </ul>	Conform standartul producătorului

				<p>durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă.</p>	<p>Tensiunea de alimentare a acumulatorului, V:6 Durata de funcționare a acumulatorului, h:120 Condiții tehnice și operaționale: Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) ● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO OFF Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă.</p>	
<b>Cântar pentru produse alimentare 150 kg</b>	BXN-150D1.3-3 150kg	MD	Alex S&E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitatea maximă de cântărire 150 kg.</li> <li>• Ecran LCD iluminat: Ecranul LCD iluminat oferă o greutate clară și ușor de citit, chiar și în condiții de lumină slabă.</li> <li>• Adaptor de alimentare: Pachetul include un adaptor de alimentare de 6V 1A, care oferă o alimentare stabilă și fiabilă.</li> <li>• Baterii reîncărcabile: Echipate cu 4 baterii reîncărcabile AA de 1,2 V și 2500 mAh, asigurând un timp de funcționare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitatea maximă de cântărire 150 kg.</li> <li>• Ecran LCD iluminat: Ecranul LCD iluminat oferă o greutate clară și ușor de citit, chiar și în condiții de lumină slabă.</li> <li>• Adaptor de alimentare: Pachetul include un adaptor de alimentare de 6V 4A, care oferă o alimentare stabilă și fiabilă.</li> <li>• Alimentare de la rețea: 220V(+10%;-15%); 50 Hz +/-2%</li> <li>Alimentare autonomă: DC 6V/4A/O</li> </ul>	Conform standartul producatorului

				<p>îndelungat și o funcționare neîntreruptă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfețe multiple: Oferă interfețe RS232 și USB pentru conectivitate extinsă, simplificând integrarea cu diverse sisteme și echipamente de gestionare a datelor.</li> <li>• Dimensiuni generoase ale platformei: Platforma din oțel inoxidabil de 400 x 500 mm este suficient de mare pentru a manipula obiecte de diferite dimensiuni și greutate.</li> <li>• Construcție durabilă: Platforma din oțel inoxidabil oferă durabilitate și rezistență la coroziune, fiind ideală pentru utilizare intensă și medii umede.</li> <li>• Design ergonomic: Echipat cu 7 butoane care simplifică operarea intuitivă și oferă acces facil la funcțiile principale ale cântarului.</li> <li>• Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garanție minimă: 24 luni</li> <li>• Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului</li> <li>○ Accesoriile necesare pentru montaj</li> <li>○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului</li> </ul> </li> <li>• Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova</li> <li>• Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Intervalul de temperatură de lucru, oC: de la 0 până la 40 Tensiunea de alimentare a acumulatorului, V:6 Durata de funcționare a acumulatorului, h:40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfețe multiple: Oferă interfețe RS232 și USB pentru conectivitate extinsă, simplificând integrarea cu diverse sisteme și echipamente de gestionare a datelor.</li> <li>• Dimensiuni generoase ale platformei: Platforma din oțel inoxidabil de 410 x 480 mm este suficient de mare pentru a manipula obiecte de diferite dimensiuni și greutate.</li> <li>• Construcție durabilă: Platforma din oțel inoxidabil oferă durabilitate și rezistență la coroziune, fiind ideală pentru utilizare intensă și medii umede.</li> <li>• Design ergonomic: Echipat cu 7 butoane care simplifică operarea intuitivă și oferă acces facil la funcțiile principale ale cântarului.</li> <li>• Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garanție minimă: 24 luni</li> <li>• Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului</li> <li>○ Accesoriile necesare pentru montaj</li> <li>○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului</li> </ul> </li> <li>• Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova</li> <li>• Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă.</li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator  
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1