

Specificații tehnice (F4.1)							
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul procedurii de achiziție 21010518			Data: „23” August 2019				
Denumirea procedurii de achiziție: "Cazane electrice pentru pregătirea hranei, tigai electrice, camere Frigorifice, frigidere si masini de spdlat- _ REPETAT							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Produ-cător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1							
39713210-8	Masina de spalat industrială	LN-18 TP E (19058458)	Spania	Fagor	Capacitatea nominalăS de încălzire: 18 - 22 kg; Modul de operare - manual sau semiautomat; Viteza de centrifugare:700 - 1200 rpm.; Clasa de eficiență energetică min. A; Cu instalare și livrare la destinatar.	Masina de spalat industrială Fabricat din oțel inoxidabil. Capacitate: 20 kg (1: 9) Modul de operare semiautomat Microprocesor "Touch Plus Control" cu afișaj. 29 programe prestabilite (4 programe economice). Posibilitatea de a programa, de a exporta și de a importa programe prin USB memorie, fără limită. Software de management "WASH CONTROL" inclus. Afișare secvență digitală. 8 semnale pentru dozarea automată a lichidului, programabilă în timp și întârziere. Posibilitatea de a instala un dozator automat de detergent pe partea din spate a aparatului. Dozator de detergent cu 4 compartimente (pre-spălare, spălare, mănuși și agenți de înmuiere). Nivelurile de apă complet modificabile. 3 intrări de apă (Apă caldă, Apă rece, Apă moale). SISTEM DE CURĂȚARE UM: Viteza de rotire: 714 r.p.m. Factorul G: 200. Ușor de atașat distribuitorul dozator automat în spatele mașinii. Consumul de apă în programul nr. 2 60°: 218 litri. Sistemul de încălzire: electric. Elementele de putere de încălzire: 12 kW. Putere totală: 12,75 kW. Dimensiuni: 788 x 828 x 1.308 mm	

Lotul 2							
39713210-8	<u>Masina de spalat industrială</u>	AWG 1112 S/PRO	WHIRLPOOL	Europa	Capacitatea nominală de încălzire: 10 - 12 kg; Modul de operare - manual sau semiautomat; Viteza de centrifugare: 800 - 1200 rpm.; Clasa de eficiență energetică min. A; Cu instalare și livrare la destinatar.	<u>Masina de spalat industrială</u> Mașina compactă de încălzire frontală este realizată în culori metalice. Modul de operare – semiautomat Categorie mașina de spalat Independent Mod de încălzire Frontală Clasa energetică A+++ Eficiența de spălare A Performanța de centrifugare A Ecran Da Funcție de uscare Nu Spălare Capacitate de spălare 11 kg Consum de apă 54 litri/ciclu Viteză max. de centrifugare 1200 rpm	
Lotul 3							
39713210-8	<u>Mașină de spălat automată</u>	BWSE81082LB	Maximum	Moldova	Capacitatea nominală de încălzire: 8 - 10 kg; Modul de operare - automat; Viteza de centrifugare: 800 - 1200 rpm.; Clasa de eficiență energetică min. A; Tensiune: 220V, 50Hz; Cu instalare și livrare la destinatar.	<u>Mașină de spălat automată</u> Capacitate de încălzire, kg 8 Viteză maximă de centrifugare, rpm 1000 Clasa de eficiență energetică A+ Clasa de eficiență la spălare A Clasa de eficiență la stoarcere C Frecvență: 50Hz, U=220V; Tip control electronic Display da Numărul de programe 14	
Lotul 4							
39711100-0	<u>Camera frigorifică</u>	SB211SF	POLAIR	Rusia	Montarea în interiorul încăperii, temperatura realizată -18...-25 grade oC; Volum de 5 m3, din panou tip sandwich de min 100 mm grosime dotată cu ușa batantă; Cu instalare și livrare la destinatar.	<u>Camera frigorifică de temperaturi joase</u> Camera frigorifică de temperaturi joase cu volumul de 5 m3 grosimea izolației 100 mm - pereții, tavanul și podeaua Camera se completează cu ușa batantă 800*1800 mm Regimul de temperatură -18...-25 grade Producător POLAIR Russia Inclusiv manopera și transportul la obiect Instalația frigorifică sistemă split SB 211 SF Temperatura în volum -18...-25 Puterea frigorifică = 1.1kWt 220 V/1F/50Hz Producător POLAIR Russia Inclusiv manopera și transportul la obiect	

39312000-2	Cazan electric	<u>КЭ-160К-3</u>	PROMMAS	Rusia	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului: 140-160 l; Tensiunea: 380 V, 50H4' Cu instalare qi livrare la destinatar.	Cazan electric pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 160 l; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Gabarite 841x1015x1030H Puterea 380V, 18,1kW timpul maximal de încălzire – nu mai mult de 60 min. suprafața și vasul sunt din inox alimentar	
------------	----------------	------------------	---------	-------	---	---	---

[illegible]

42215100-7	Masina electrica de curatat radacinoase	MOK-300M	TORGMAS	Belorusia	Pentru spalarea si curafarea legumelor (cartofi, morcovi, sfecla, etc.); Material inox; Productivitatea : 200 - 3 00kg/h; Cantitatea de produse incdrate in camera de lucru: min.5 kg; Tensiune: 380 V, 50H7. Cu instalare si livrare la destinatar.	Masina electrica de curatat radacinoase (cartofi, morcov, sfecla) productivitate minima 300 kg/ora, Incarcare 10 kg, dimensiuni de gabarit 650*470*850H , puterea nominla 0,75/380 kw/w.	
------------	---	----------	---------	-----------	---	---	---

Garantia Ofertei 90 zile

Garanția pentru utilaj, cu conditia exploatarii conform cerintelor producatorului — 2 ani de la data livrării.

Livrarea și instalarea utilajului tehnologic din contul operatorului economic.

Termen de livrare – Octombrie-Noiembrie 2019

Semnat:

Numele, Prenumele: Viorel Jardan

În calitate de: Manager

Ofertantul: Dina Cociug SRL Adresa: mun. Chisinau, bd. Dacia 38/7