

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1564736722070</u> din <u>12.08.2019</u>
Denumirea procedurii de achiziție:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ - cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Lotul 1						
1.1	30232110-8	Imprimante (Multifunctional profesional)	MFC-L6900DW	China	Brother	Imprimantă AIO Tip: A4, Mono, Laser, All-In-One (Print/Copy/Scan/Fax) cu DADF. Timp de încălzire: max 15 sec. de la pornire. Imprimare Prima imprimare (FPOT): 7 sec. (A4). Viteza: Singură parte - 43ppm (A4), 65ppm (A5); Două părți - 34ipm (A4). Calitate: 1200x1200dpi, Rezoluție: 600x600dpi. Limbaje de imprimare suportate: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript.	Imprimantă AIO Tip: A4, Mono, Laser, All-In-One (Print/Copy/Scan/Fax) cu DADF. Timp de încălzire: 15 sec. de la pornire. Imprimare Prima imprimare (FPOT): 7.5 sec. (A4). Viteza: Singură parte - 50ppm (A4), 85ppm (A5); Două părți - 34ipm (A4). Calitate: 1200x1200dpi, Rezoluție: 600x600dpi. Limbaje de imprimare suportate: PCL6, BR-Script3 (PostScript ®3TM Language	STAS

					Caracteristici avansate de imprimare: Toner saver mode; Secure Print; Print from USB memory key (JPEG, TIFF, PDF); Barcode Print; Touch&Print (NFC); Google Cloud Print; iOS AirPrint; Android Mopria. Copiere Prima copie (FCOT): ADF/Platen - 7 sec. (A4). Viteza: Singură parte - 43ppm (A4); Două părți - 34ipm (A4). Rezoluție: 600x600dpi. Moduri de copiere: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo. Caracteristici avansate de copiere: Copiere față-verso - 2-sided to 2-sided (Automat); Copii multiple - 999 copies; Micșorare/Mărire - 25-400% in 1% increments; Frame Erase; Collate; 2 on 1; 4 on 1; ID card copy. Scanare Tip: Colour, Platen, DADF (2-sided, single pass). Viteza: Singură parte - 37ipm (mono, 300x600dpi), 13ipm (colour, 300x600dpi); Două	Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 PDF version1.7, XPS version 1.0. Caracteristici avansate de imprimare: Toner saver mode; Secure Print; Print from USB memory key (JPEG, TIFF, PDF); Barcode Print; Touch&Print (NFC); Google Cloud Print; iOS AirPrint; Android Mopria. Copiere Prima copie (FCOT): ADF/Platen - 7 sec. (A4). Viteza: Singură parte - 50ppm (A4); Două părți - 34ipm (A4). Rezoluție: 600x600dpi. Moduri de copiere: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo. Caracteristici avansate de copiere: Copiere față-verso - 2-sided to 2-sided (Automat); Copii multiple - 999 copies; Micșorare/Mărire - 25-400% in 1% increments; Frame Erase; Collate; 2 on 1; 4 on 1; ID card copy. Scanare	
--	--	--	--	--	---	---	--

					părți - 70ipm (mono, 300x600dpi), 25ipm (colour, 300x600dpi). Rezoluție și culori: Optică - 600x600dpi; Îmbunătățită - 9600x9600dpi; Color depth - 24bit/24bit (in/out); Greyscales - 256 levels. Protocoale de scanare suportate: TWAIN, WIA, ICA. Caracteristici avansate de scanare: Scan to E-mail, PC, USB memory key, FTP (TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF, Encrypted PDF, PDF with Digital signature; Scan to Cloud (TIFF, JPEG, PDF, PNG); iFAX - ITU-T.37. Fax Viteza de transmitere: 33Kbps (3 sec/page). Moduri de recepționare: Fax only, Fax/Tel Auto Switch, Answer Mode, Manual. Rezoluție: 400x400dpi. Memorare și transmitere: FAX memory - 512 pages; Speed dials - 250 dials; Group dials/destinations - 250 dials / 250 destinations; Sequential broadcast - 250	Tip: Colour, Platen, DADF (2-sided, single pass). Viteza: Singură parte - 50ipm (mono, 300x600dpi), 20ipm (colour, 300x600dpi); Două părți - 100ipm (mono, 300x600dpi), 34ipm (colour, 300x600dpi). Rezoluție și culori: Optică - 600x600dpi; Îmbunătățită - 19200x19200dpi; Color depth - 24bit/24bit (in/out); Greyscales - 256 levels. Protocoale de scanare suportate: TWAIN, WIA, ICA. Caracteristici avansate de scanare: Scan to E-mail, PC, USB memory key, FTP (TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF, Encrypted PDF, PDF with Digital signature; Scan to Cloud (TIFF, JPEG, PDF, PNG); iFAX - ITU-T.37. Fax Viteza de transmitere: 33Kbps (3 sec/page). Moduri de recepționare: Fax only, Fax/Tel Auto Switch, Answer Mode, Manual. Rezoluție: 400x400dpi.	
--	--	--	--	--	--	--	--

					destinations; Memory backup - Permanent fax memory backup. Caracteristici avansate de fax: Double sided copying, Fax Forwarding, Dual Access, Remote Reception, PC Fax, DRPD, ECM, Auto Redial, Fax Activity Reports, Fax Activity Result Reports, Fax Activity Management Reports. Alimentarea cu hârtie Intrare: Standard - casetă de 500 foi; Multi purpose tray - 100 foi; ADF - 50 foi. Ieșire: 250 foi. Tip medii de printare: Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, etichete, carte poștală, plicuri. Dimensiune mediilor de printare: A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive. Greutate mediilor de printare: Cassette - 60 to 120 g/m², Multi purpose tray - 60 to 195 g/m², ADF - 50 to 100 g/m². Interfețe și Software Interfețe prezente: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-	Memorare și transmitere: FAX memory - 512 pages; Speed dials - 250 dials; Group dials/destinations - 250 dials / 250 destinations; Sequential broadcast - 250 destinations; Memory backup - Permanent fax memory backup. Caracteristici avansate de fax: Double sided copying, Fax Forwarding, Dual Access, Remote Reception, PC Fax, DRPD, ECM, Auto Redial, Fax Activity Reports, Fax Activity Result Reports, Fax Activity Management Reports. Alimentarea cu hârtie Intrare: Standard - casetă de 520 foi; Multi purpose tray - 50 foi; ADF - 80 foi. Ieșire: 250 foi. Tip medii de printare: Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, etichete, carte poștală, plicuri. Dimensiune mediilor de printare: A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive. Greutate mediilor de printare: Cassette - 60 to 120 g/m²,	
--	--	--	--	--	--	---	--

					T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection. Protocoale de rețea suportate: LPD, RAW, Port9100, WSD (IPv4,IPv6), SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), WINS, DHCP (IPv4, IPv6), SNMPv3 (IPv4,IPv6), WEP(64/128 bit), WPA2-PSK(AES). Compatibilitatea cu sistemele de Operare: Windows 10/8.1/7, Windows Server 2016/2012/2008, Mac OS X, Linux. Printer management: Remote User Interface; Department ID Management; Toner Status Tool; Log-in Manager; Management Console - Server-based software for centralised management and maintenance services such as meter capture, automatic consumables management and remote diagnostics. Specificații de performanță și accesorii Duty cycle: 150,000 pagini per lună. Procesor/Memorie și Control: CPU Speed	Multi purpose tray - 60 to 200 g/m², ADF - 60 to 105 g/m². Interfețe și Software Interfețe prezente: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection. Protocoale de rețea suportate: LPD, RAW, Port9100, WSD (IPv4,IPv6), SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), WINS, DHCP (IPv4, IPv6), SNMPv3 (IPv4,IPv6), WEP(64/128 bit), WPA2-PSK(AES). Compatibilitatea cu sistemele de Operare: Windows 10/8.1/7, Windows Server 2016/2012/2008, Mac OS X, Linux. Printer management: Remote User Interface; Department ID Management; Toner Status Tool; Log-in Manager; Management Console - Server-based software for centralised management and maintenance services such as meter capture, automatic consumables management and remote diagnostics. Specificații de performanță și accesorii	
--	--	--	--	--	---	---	--

						800MHz x2, Memory - 1GB, Control panel - LCD Colour Touch Screen. Power Consumption: max - 1,400W, Standby - 18W, Sleep mode- 1W, Typical Electricity Consumption (TEC) - 1.5 kWh/săpt. Resursă/Capacitate Cartuş: standard - 10,000 pagini, high capacity - 20,000 pagini. Accesorii incluse in set: Media Tray/Cassette Feeder, 500 foi. Garanție: 3 ani, fara a pastra ambalajul.	Duty cycle: 150,000 pagini per lună. Procesor/Memorie și Control: CPU Speed Crtex-A9dual 800MHz, Memory - 1GB, Control panel - LCD Colour Touch Screen. Power Consumption: Copying - 805W (390W in quiet mode), ready - 34W, sleep - 8W, deep sleep -1.6W, off- 0.04W. TEC- 2.493kWh / Week. Resursă/Capacitate Cartuş: standard - 12,000 pagini, high capacity - 20,000 pagini. Accesorii incluse in set: Media Tray/Cassette Feeder LT6505, 520 foi. Garanție: 3 ani, fara a pastra ambalajul.	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, ap 16

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1564736722070</u> din <u>12.08.2019</u>
Denumirea procedurii de achiziție:

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitate a de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bunuri								
		Lotul 1								
1.1	30232110-8	Imprimante (Multifunctional profesional)	40	bucată	13 700.00	16 440.00	548 000.00	657 600.00	În decurs de 20 zile după semnarea contractului.	MD32A G000000 0225120 15310
		TOTAL					548 000.00	657 600.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În
calitate de: director

Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, ap 16