


Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1714116916538 din 26 aprilie 2024
Obiectul de achiziție: Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor cultural – artistice

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 1. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru sonorizarea evenimentelor cultural – artistice organizate și desfășurate de către Ministerul Culturii						
1.1 Sonorizarea spectacolelor	Milo Melodie 700HP Galaxy 816 CL5 Diferite Modele BGV D8 QUA390	USA USA Japan Austria German USA Germany Italy Poland	Meyer Sound Yamaha AKG Beyerdynamic Shure Schenheizer Powerbox Chain Master Alustage	Utilajul necesar pentru sonorizarea concertelor. Sunet principal - Sistem acustic line array cu reglare unghiulară: Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă ≥ 18 unit, având caracteristici Max SPL $\geq 140\text{dB @1m}$, Bandwidth $\leq 60\text{ Hz} \geq 18\text{ kHz}$. Subwoofer de ultra-înaltă putere ≥ 8 unit cu caracteristici Max SPL $\geq 139\text{dB @1m}$, Bandwidth $\leq 28\text{ Hz} \geq 150\text{ kHz}$. Sistem audio procesoare - rezoluție ≥ 24 bit, frecvența de eșantionare $\geq 96\text{ kHz}$. Monitoare acustică ≥ 12 unit: 2-way active, Max SPL $\geq 138\text{ db}$, Bandwidth $\leq 55\text{ Hz} \geq 18\text{ kHz}$.	Utilajul necesar pentru sonorizarea concertelor. Sunet principal - Sistem acustic line array cu reglare unghiulară: Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă ≥ 18 unit, având caracteristici Max SPL $\geq 140\text{dB @1m}$, Bandwidth $\leq 60\text{ Hz} \geq 18\text{ kHz}$. Subwoofer de ultra-înaltă putere ≥ 8 unit cu caracteristici Max SPL $\geq 139\text{dB @1m}$, Bandwidth $\leq 28\text{ Hz} \geq 150\text{ kHz}$. Sistem audio procesoare - rezoluție ≥ 24 bit, frecvența de eșantionare $\geq 96\text{ kHz}$. Monitoare acustică ≥ 12 unit: 2-way active, Max SPL $\geq 138\text{ db}$, Bandwidth $\leq 55\text{ Hz} \geq 18\text{ kHz}$.	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS

1.1 Sonorizarea spectacolelor				Pupitru pentru sunet – mixer digital ≥ 72 canale. Monitoare in-ear. Stereo ≥ 8 unit. Backline, (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.). Microfoane (pentru sonorizare backline). Microfoane fără fir ≥ 8 unit. Echipament conform RIDER artistului. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru echipamentul de sonorizare. Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare-demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m ≥ 8 unit. Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Pupitru pentru sunet – mixer digital ≥ 72 canale. Monitoare in-ear. Stereo ≥ 8 unit. Backline, (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.). Microfoane (pentru sonorizare backline). Microfoane fără fir ≥ 8 unit. Echipament conform RIDER artistului. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru echipamentul de sonorizare. Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare-demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m ≥ 8 unit. Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
---	--	--	--	--	--	--



Semnăt: _____

Numele, Prenumele: Serghei Buchin

În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. „Eventica Grup” S.R.L

Adresa: str. Teilor, 9/1, ap.56, mun. Chisinau, Republica Moldova