

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de reparație a încăperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deșeurilor medicale,
nr. ocds-b3wdp1-MD-1777034655939

(denumirea contractului de achiziție publică)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		2 luni
1.	" <u>Lucrări de reparație a încăperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deșeurilor medicale,</u>	

Graficul de executie : a lucrarilor – 2 (doua) luni .
Termenul de garantie a lucrarilor 5 (cinci) ani.

Semnat: _____
Nume: Ungureanu Mihail
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: S.C. „Mihcons Plus „S.R.L.

Lucrari de reparatie a oncaperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deseurilor medicale

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a oncaperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deseurilor medicale

Valoarea de deviz 640 748,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,000	96,008 ----- 95,696	4 320,340 ----- 4 306,320
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	34,400	239,371 ----- 236,251	8 234,349 ----- 8 127,029
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	588,280	38,556 ----- 13,756	22 681,613 ----- 8 092,293
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	415,600	17,029 ----- 16,149	7 077,229 ----- 6 711,429
5	RpIB11B	Demontari calorifere	buc	35,000	7,177 ----- 7,177	251,202 ----- 251,202
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor	m	139,000	27,952 ----- 17,943	3 885,317 ----- 2 494,077

1	2	3	4	5	6	7
		de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	70,000	34,298 ----- 22,728	2 400,846 ----- 1 590,946
8	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	30,000	40,032 ----- 25,120	1 200,966 ----- 753,606
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	42,000	13,158 ----- 13,158	552,644 ----- 552,644
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 24 buc)	m2	45,360	25,132 ----- 25,132	1 139,978 ----- 1 139,978
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	16,000	47,250 ----- 47,250	755,998 ----- 755,998
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	415,600	19,363 ----- 17,943	8 047,190 ----- 7 457,110
13	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport	m2	7,000	179,191 ----- 122,611	1 254,334 ----- 858,274
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de masa plastica (pervazuri) montate la ferestre	m	20,400	8,562 ----- 8,385	174,656 ----- 171,056
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	162,300	74,764 ----- 74,764	12 134,253 ----- 12 134,253

1	2	3	4	5	6	7
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	162,300	66,388 ----- 66,388	10 774,772 ----- 10 774,772
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	162,300	38,839 ----- 0,000	6 303,600 ----- 0,000
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				91 189,287 66 170,987
		2. Раздел				
18	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa din profile zincate CW100 si UW100, inclusiv montarea profilelor UA98.8 la ancadramentul golurilor usa, cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12,5 mm, intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitate 45kg/m3, grosime 100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	29,700	497,510 ----- 160,480	14 776,060 ----- 4 766,259
		Total Раздел Inclusiv salariu				14 776,060 4 766,259
		3. Lucrari de finisare				
		3.1. Pereti Tip C				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	36,600	15,427 ----- 8,367	564,645 ----- 306,227
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,600	106,169 ----- 71,775	3 885,790 ----- 2 626,965
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,000	5,394 ----- 1,794	102,492 ----- 34,092

1	2	3	4	5	6	7
22	CI22B	Placaj din faianta ceramica RAL1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250x400x8 mm, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2	36,600	474,899 ----- 98,687	17 381,316 ----- 3 611,926
		Total Pereti Tip C Inclusiv salariu				21 934,243 6 579,210
		3.2. Tip E				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuarț pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	335,000	15,435 ----- 8,373	5 170,859 ----- 2 805,089
24	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	335,000	16,913 ----- 11,963	5 665,721 ----- 4 007,471
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	335,000	99,628 ----- 72,968	33 375,357 ----- 24 444,347
26	CF51B	Tencuieli interioare dDiferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 cu urmatorii coeficienti Ksal=5, Kmat=Kmec=15, strat final - 20 mm)	m2	335,000	151,917 ----- 71,772	50 892,325 ----- 24 043,620
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	335,000	40,207 ----- 32,896	13 469,264 ----- 11 019,993
28	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,000	26,293 ----- 17,943	8 808,229 ----- 6 010,905

1	2	3	4	5	6	7
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	335,000	5,394 ----- 1,794	1 807,091 ----- 601,091
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2	335,000	89,638 ----- 32,896	30 028,563 ----- 11 019,993
31	CK21A	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 1070x2060(h) mm)	m2	18,480	2 618,876 ----- 56,832	48 396,825 ----- 1 050,263
		Total Tip E Inclusiv salariu				197 614,234 85 002,772
		3.3. Tavane				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	103,380	15,433 ----- 8,372	1 595,457 ----- 865,451
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,380	99,626 ----- 72,966	10 299,292 ----- 7 543,237
34	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	103,380	16,915 ----- 11,965	1 748,673 ----- 1 236,933
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe	m2	103,380	40,206 ----- 32,896	4 156,510 ----- 3 400,796

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor				
36	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,380	26,296 ----- 17,946	2 718,499 ----- 1 855,306
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	103,380	5,394 ----- 1,793	557,651 ----- 185,411
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2	103,380	89,636 ----- 32,896	9 266,527 ----- 3 400,797
		Total Tavane Inclusiv salariu				30 342,609 18 487,931
		3.4. Pardosele				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	103,380	15,433 ----- 8,372	1 595,457 ----- 865,451
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	329,180	93,627 ----- 41,868	30 820,252 ----- 13 782,018
41	CG56A	Sapa autonivelanta Kreisel 410, grosime 10mm	m2	103,380	110,600 ----- 13,995	11 433,819 ----- 1 446,804
42	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-103,380	53,563 ----- 6,879	-5 537,324 ----- -711,141
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400x10 mm, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	103,380	538,476 ----- 173,448	55 667,644 ----- 17 931,038

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				93 979,848 33 314,170
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				343 870,934 143 384,083

		Total	lei	449 836,30
		Asigurari sociale	24,00 %	51 437,12
		Transportarea materialelor	2,00 %	4 511,24
		Total	100,00 +	505 784,66
		Cheltuieli de regie	3,50 %	17 702,46
		Total	100,00 +	523 487,12
		Beneficiu de deviz	2,00 %	10 469,74
		Total	100,00 +	533 956,86
		TVA	20,00 %	106 791,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		640 748,23 ----- 214 321,34

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a oncaperilor
pentru instalarea echipamentului
de reciclare a deseurilor medicale**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a oncaperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deseurilor medicale

Valoarea de deviz 640 748,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	189,63	59,81	11 342,339
2.	7122050013401 1	Tencuitor	h-om	284,95	59,81	17 042,860
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	936,82	59,81	56 031,204
4.	7124010010700 1	Dulgher	h-om	40,58	59,81	2 427,090
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	36,00	59,81	2 153,160
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	479,63	59,81	28 686,670
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	62,34	59,81	3 728,555
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,75	59,81	104,668
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,64	59,81	755,998
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	85,10	59,81	5 089,831
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,24	59,81	552,644
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	390,13	59,81	23 333,677
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	80,96	59,81	4 842,218
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,84	59,81	110,050
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,71	59,81	939,615
16.	7422010060100	Timplar	h-om	9,53	59,81	569,989
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	180,15	59,81	10 774,772
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	454,45	59,81	27 180,652
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	171,83	59,81	10 277,152
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	140,08	59,81	8 378,185
Total manopera						214 321,34

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,71	405,00	5 957,550
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	257,23	12,00	3 086,760
3.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	6,08	12,00	72,960
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 806,92	0,72	2 020,982
5.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	44,55	0,60	26,730
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,84	27,00	22,680
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,54	20,00	330,800
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	36,23	58,00	2 101,340

9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,24	80,00	739,200
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,61	23,00	1 578,030
11.	2430116103800 1	Vopsea lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat RAL6019	kg	175,35	134,00	23 496,900
12.	2430226100000 11	Fuga epoxidica Starlike Evo	kg	48,38	323,00	15 626,740
13.	2430226101010 1	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuarț "Betohgputh" sau similar	kg	156,15	25,60	3 997,440
14.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,50	36,70	532,150
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,23	80,00	258,400
16.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	16,10	7,30	117,530
17.	2430226109307	Diluant decapant	kg	294,14	40,00	11 765,600
18.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	45,00	1,50	67,500
19.	2521302602906 1	Materiale izolante din fibre minerale densitate 45kg/m3, grosime 100mm	m2	30,59	126,30	3 863,517
20.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	36,23	1,50	54,345
21.	2614122601913 1	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	482,22	4,50	2 169,990
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 568,48	2,60	11 878,048
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	21,96	6,47	142,081
24.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	93,04	2,10	195,384
25.	2653102100828 1	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	790,85	6,05	4 784,642
26.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 315,78	3,50	36 105,230
27.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	242,43	16,90	4 097,067
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	462,45	6,90	3 190,905
29.	2661112800700 1	Faianta 250x400 mm, grosime 8 mm	m2	37,71	180,00	6 787,800
30.	2661112800700 2	Grezie porcelonata, clasa 4 rezistenta la uzura grosime 10 mm	m2	106,48	220,00	23 425,600
31.	2662102701000 1	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	62,37	49,00	3 056,130
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,86	0,00	0,000
33.	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	418,69	6,00	2 512,140
34.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	136,77	6,00	820,620
35.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,77	0,00	0,000
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	230,28	3,00	690,840
37.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,48	25,00	12,000
38.	2710703520284 1	Profil de ghidaj UW100	m	34,01	22,00	748,220
39.	2710703520285 1	Profil de suport CW100	m	65,34	25,70	1 679,238

40.	2812106306050 1	Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,48	2 500,00	46 200,000
41.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	73,92	0,45	33,264
42.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	874,07	0,15	131,111
43.	2875274123510	Dop din fonta	buc	71,70	2,00	143,400
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,48	4,10	75,768
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,97	14,00	447,580
46.	4100126202818	Apa	m3	25,87	14,00	362,180
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,79	3,00	155,370
Total materiale de construcții						225 561,77

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,75	18,00	49,500
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,65	18,00	389,700
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	132,11	18,00	2 377,980
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,60	12,00	307,200
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,13	22,00	90,860
6.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,37	25,00	9,250
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,92	30,00	57,600
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,05	350,00	367,500
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,27	680,00	6 303,600
Total utilaje de construcții						9 953,19

Total	lei	449 836,30
Asigurari sociale	24,00 %	51 437,12
Transportarea materialelor	2,00 %	4 511,24
Total	100,00	505 784,66
Cheltuieli de regie	3,50 %	17 702,46
Total	100,00	523 487,12
Beneficiu de deviz	2,00 %	10 469,74
Total	100,00	533 956,86
TVA	20,00 %	106 791,37

Total deviz:

640 748,23

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a oncaperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deseurilor medicale **Investitor** IMSP Institutul Oncologic

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,008 ----- 95,696
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	59,81	47,848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	59,81	47,848
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,00	0,044
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,268
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			239,371 ----- 236,251
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	59,81	26,916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	59,81	209,335
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,00	1,681
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,439
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			38,556 ----- 13,756

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	59,81	13,756
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	40,00	20,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	12,00	4,800
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,029 ----- 16,149
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,81	7,177
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,81	8,971
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
5	RpIB11B	Demontari calorifere	buc			7,177 ----- 7,177
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	59,81	7,177
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			27,952 ----- 17,943
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	59,81	17,943
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,00	0,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	58,00	7,945
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,00	0,264
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m			34,298 ----- 22,728
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	59,81	22,728
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,00	0,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	20,00	1,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	58,00	9,222
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,00	0,348
8	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m			40,032 ----- 25,120
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	59,81	25,120
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,00	0,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	20,00	2,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	58,00	11,716
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	12,00	0,396
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,158 ----- 13,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	59,81	13,158
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 24 buc)	m2			25,132 ----- 25,132
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	59,81	12,566
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	59,81	12,566
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,250 ----- 47,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	59,81	47,250
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,363 ----- 17,943
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	59,81	8,971
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,81	8,971
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport	m2			179,191 ----- 122,611
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	59,81	14,953
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	59,81	107,658
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,840
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	27,00	3,240
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,500
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de masa plastica (pervazuri) montate la ferestre	m			8,562 ----- 8,385
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	59,81	5,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	59,81	2,990
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,176
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74,764 ----- 74,764
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	59,81	14,954
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	59,81	59,810
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,388 ----- 66,388
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	59,81	66,388
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			38,839 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	680,00	38,839
		2. Раздел				
18	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa din profile zincate CW100 si UW100, inclusiv montarea profilelor UA98.8 la ancadramentul golurilor usa, cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12,5 mm, intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitate 45kg/m3, grosime 100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2			497,510 ----- 160,480
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	59,81	160,480
	26621027010001	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	2,1000	49,00	102,900
	27107035202841	Profil de ghidaj UW100	m	1,1450	22,00	25,193
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,2000	25,70	56,540
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale densitate 45kg/m3, grosime 100mm	m2	1,0300	126,30	130,085
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,50	1,830
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,50	2,273
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,30	3,957
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	36,70	6,426
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,900
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,415
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	25,00	0,404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	18,00	0,170
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	30,00	1,939
		3. Lucrari de finisare				
		3.1. Pereti Tip C				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2			15,427 ----- 8,367
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	59,81	8,367

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuarț "Betohgpuht" sau similar	kg	0,2700	25,60	6,911
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,169 ----- 71,775
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	59,81	59,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,81	11,962
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,540
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,47	3,882
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	405,00	9,738
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	14,00	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,034
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,108
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,394 ----- 1,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,81	1,794
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
22	CI22B	Placaj din faianta ceramica RAL1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250x400x8 mm, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2			474,899 ----- 98,687
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	59,81	98,687
	26611128007001	Faianta 250x400 mm, grosime 8 mm	m2	1,0200	180,00	185,459
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,00	22,421
	24302261000001 1	Fuga epoxidica Starlike Evo	kg	0,4700	323,00	153,293
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,72	14,544
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,00	0,027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	18,00	0,216
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,253
		3.2. Tip E				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuarț pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2			15,435 ----- 8,373
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	59,81	8,373
	24302261010101	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuarț "Betohgpuht" sau similar	kg	0,2700	25,60	6,912
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
24	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2			16,913 ----- 11,963
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,81	11,963
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	1,1000	4,50	4,950
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,628 ----- 72,968
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,81	72,968
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
26	CF51B	Tencuieli interioare dDiferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 cu urmatarii coeficienti Ksal=5, Kmat=Kmec=15, strat final - 20 mm)	m2			151,917 ----- 71,772

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	59,81	71,772
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	4,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,540
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2			40,207 ----- 32,896
	71220500134011	Tencuitor	h-om	0,4500	59,81	26,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,81	5,981
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
28	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,293 ----- 17,943
	71220500134011	Tencuitor	h-om	0,2000	59,81	11,962
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,81	5,981
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,90	8,332
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2			5,394 ----- 1,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,81	1,794
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2			89,638 ----- 32,896
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,81	32,896
	24301161038001	Vopsea lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat RAL6019	kg	0,4000	134,00	53,600
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,0600	16,90	1,014
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,028
31	CK21A	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 1070x2060(h) mm)	m2			2 618,876 ----- 56,832
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	59,81	50,845
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,81	5,987
	28121063060501	Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,00	13,983
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
		3.3. Tavane				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2			15,433 ----- 8,372
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	59,81	8,372
	24302261010101	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de quart "Betohpuht" sau similar	kg	0,2700	25,60	6,911

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,626 ----- 72,966
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,81	72,966
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,423
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
34	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat	m2			16,915 ----- 11,965
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,81	11,965
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	1,1000	4,50	4,950
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2			40,206 ----- 32,896
	71220500134011	Tencuitor	h-om	0,4500	59,81	26,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,81	5,982
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,017
36	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,296 ----- 17,946
	71220500134011	Tencuitor	h-om	0,2000	59,81	11,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,81	5,982
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,90	8,332
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,017
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2			5,394 ----- 1,793
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,81	1,793
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2			89,636 ----- 32,896
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,81	32,896
	24301161038001	Vopsea lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat RAL6019	kg	0,4000	134,00	53,597
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,0600	16,90	1,014
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,028
		3.4. Pardosele				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2			15,433 ----- 8,372
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	59,81	8,372
	24302261010101	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de quart "Betoahpuht" sau similar	kg	0,2700	25,60	6,911
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,627 ----- 41,868
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	59,81	35,886

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,81	5,981
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	405,00	17,015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,264
41	CG56A	Sapa autonivelanta Kreisel 410, grosime 10mm	m2			110,600 ----- 13,995
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	59,81	13,995
	26531021008281	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	15,3000	6,05	92,565
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,70	3,302
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,056
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,179
42	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			53,563 ----- 6,879
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	59,81	6,879
	26531021008281	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	1,5300	6,05	46,283
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,091
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400x10 mm, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2			538,476 ----- 173,448
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	59,81	156,103
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	59,81	17,345
	26611128007002	Grezie porcelonata, clasa 4 rezistenta la uzura grosime 10 mm	m2	1,0300	220,00	226,597
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,300
	24302261000001	Fuga epoxidica Starlike Evo	kg	0,3000	323,00	96,888
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,72	14,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144

APROBAT:

Intocmit
Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.