

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Valeriu Severin în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului FȘP „Universinj” SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 pentru suma fără TVA de 1.396.063 (un milion trei sute nouazeci și șase mii șizeci și trei) MDL, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 279.212 (două sute șaptezeci și nouă mii două sute doisprezece) MDL.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la 31.08.2022.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de 26 iunie 2022, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10 / mai / 2022

Valeriu Severin,

în calitate de director general, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele FȘP „Universinj” SRL

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 83.763,75 MDL
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.



Valeriu Severin

Director general

FȘP „Universinij” SRL

Deviz general pe compartimente

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL

3. Denumirea obiectului: Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48

Nr.	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Total, lei
1	Servicii de proiectare rețele de apeduct și canalizare	Deviz de cheltuieli	41767
2	Servicii de proiectare gazoduct	Deviz de cheltuieli	21573
3	Servicii de proiectare rețele electrice, telecomunicații și iluminare stradala	Deviz de cheltuieli	378897
4	Servicii de proiectare drum	Deviz de cheltuieli	10750302
5	Servicii de proiectare pasaje	Deviz de cheltuieli	1350347
6	Servicii de proiectare pereti de sprijin	Deviz de cheltuieli	2530827
7	Servicii de proiectare podete	Deviz de cheltuieli	155328
8	Servicii de proiectare statii transport public	Deviz de cheltuieli	126650
	Total valoare servicii de proiectare:		15355690
	Verificare cantitati	C=0.01	153557
	Intocmire Documentatie de licitatie, inclusiv traducere	NCM L.02.11-2:2013, C=0.3 din faza P, tab. 2, nota 8 NCM L.02.11-2013, Tab. 2, p. 1, C=1.05	1451113
	Total verificare si intocmire Specificatii tehnice si Borderou Cantitati:		1604670
	Total cu coeficient de piata:	0,87	1396063
	Total cu TVA 20%:		1675275

Director general FSP "Universinij" SRL



V. Severin

Deviz
pentru servicii de proiectare, rețele de apeduct si canalizare

1. Beneficiar: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
2. Ofertant: **FSP "Universinij" SRL**
3. Denumirea obiectului: **Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48**

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, edificiului sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare	Calculul prețului curent în ruble (Pc)	Prețul curent (Pc), ruble
1	Reamplasarea canalizării cu Ø 200 cu lungimea 265m	Culegere de prețuri 65, tab. 65-7, p.2 1,4 – PE 0,6 – pentru Ø200	$(710+6,29 \times 260) \times 1,4 \times 0,6$	1970,14
	Total:			1970,14
	Total valoare deviz, lei		21,2	41766,88



Deviz
pentru servicii de proiectare, rețele de gazoduct

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL
3. Denumirea obiectului: Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, edificiului sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare	Calculul prețului curent în mii ruble (Pc)	Prețul curent (Pc), mii ruble
1	Proiectare gazoductului cu Ø50 mm, lungimea de 455m	Culegere de prețuri 64. Tab. 64-4, p. 2 K=1,2 PE, K=0,8 nota 1, K=0.8 nota 2	$(0,086+2,723*0,455) * 1,2*0,8*0.8$	1,018
	Total MDL:	K=21.2		21,573

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL



V. Severin

**Deviz centralizator
rețele electrice și iluminare stradala**

Denumirea obiectului: **Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48**

Beneficiar: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Ofertant: **FȘP "Universinij" SRL**

Nr.	Caracteristica lucrărilor	Argumentare	Costul, lei
1	Proiectarea in M1 R1	Deviz de cheltuieli	46.860,35
2	Proiectarea in. Alba Iulia	Deviz de cheltuieli	56.022,29
3	Proiectarea in. Codrilor	Deviz de cheltuieli	50.170,91
4	Proiectarea Leuseni R6	Deviz de cheltuieli	46.860,35
5	Proiectarea stradala	Deviz de cheltuieli	78.853,11
6	Rețele de comunicatii	Deviz de cheltuieli	100.130,39
	Total		378.897,40
	TVA	20%	75.779,48
	Total valoarea deviz:		454.676,89

Cheltuieli pentru ridicarea topografica nu sunt incluse

Cheltuieli pentru elaborarea datelor initiale nu sunt incluse

Ofertant: Director general **FȘP "Universinij" SRL**

V. Severin



Deviz
Lucrări proiectare drum


Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: **Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48**

Nr.	Denumirea lucrărilor:	Nr. catalog de prețuri la lucrările de proiectare și cercetare în construcții	Calcul de preț a+bx x 100% sau suma* preț	Costul lucrărilor, mii lei
1	Proiectare drum categoria tehnică - IB, categoria de complexitate - II, L=8.2km	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 8. C=1.12 - seismicitate 7 grade, nota 3.12, C=1.5 - reconstrucție, nota 3.8, C=1,1 - perimetrul orasului, nota 3.13, C=1.08 - trotuare, tab. 2, nota 7	$(439.63+117.95*8.2)$ $*(1.12+0.5+0.1+0.08)$	2532,276
2	Intersecții de nivel cu benzi suplimentare, categorie de complexitate - II, 5 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 2, C=1.12 - seismicitate 7 grade, nota 3.12, C=1.5 - reconstrucție, nota 3.8, C=1,1 - perimetrul orasului, nota 3.13.	$195,15*(1.12+0.5+0.1+0.08)*5$	1756,350
3	Proiectare drum la nod rutier M1-R1, categoria tehnică - III, categoria de complexitate - I, L pina la 2 km	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 1 C=1.12 - seismicitate 7 grade, nota 3.12, C=1.5 - reconstrucție, nota 3.8, C=1,1 - perimetrul orasului, nota 3.13, C=1.08 - trotuare, tab. 2, nota 7	$213.35*(1.12+0.5+0.1+0.08)$	384,030
4	Intersecție de nivel cu benzi suplimentare, nod rutier M1-R1 categorie de complexitate - II	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 2, C=1.12 - seismicitate 7 grade, nota 3.12, C=1.5 - reconstrucție, nota 3.8, C=1,1 - perimetrul orasului, nota 3.13, C=1.08 - trotuare, tab. 3, nota 10	$195,15*(1.12+0.5+0.1+0.08)$	351,270
5	Intersecție denivelata cu benzi suplimentare, nod rutier Alba Iulia categorie de complexitate - III, 1 buc.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 12, C=1.12 - seismicitate 7 grade, nota 3.12, C=1.5 - reconstrucție, nota 3.8, C=1,1 - perimetrul orasului, nota 3.13, C=1.08 - trotuare, tab. 3, nota 10	$694.82*(1.12+0.5+0.1+0.08)$	1250,676

6	Proiectare drum la nod rutier Alba Iulia km 8+000, categoria tehnică - II, categoria de complexitate - III, L - pina la 2 km	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 3 C=1.12 - seismicitate 7 grade, nota 3.12, C=1.5 - reconstrucție, nota 3.8, C=1,1 - perimetrul orasului, nota 3.13, C=1.08 - trotuare, tab. 2, nota 7	$530.47 \cdot (1.12 + 0.5 + 0.1 + 0.08)$	954,846
7	Proiectare drum la nod rutier Codrilor km 8+640, categoria tehnică - IV, categoria de complexitate - III, L - pina la 2 km	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 3 C=1.12 - seismicitate 7 grade, nota 3.12, C=1.5 - reconstrucție, nota 3.8, C=1,1 - perimetrul orasului, nota 3.13, C=1.08 - trotuare, tab. 2, nota 7	$348.88 \cdot (1.12 + 0.5 + 0.1 + 0.08)$	627,984
8	Proiectare intersectie denivelata trefla completa Codrilor, categorie de complexitate III	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 12, C=1.12 - seismicitate 7 grade, nota 3.12, C=1.5 - reconstrucție, nota 3.8, C=1,1 - perimetrul orasului, nota 3.13, C=1.08 - trotuare, tab. 3, nota 10	$694.82 \cdot (1.12 + 0.5 + 0.1 + 0.08)$	1250,676
9	Proiectare intersectie denivelata trefla completa Leuseni, categorie de complexitate II	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 11, C=1.12 - seismicitate 7 grade, nota 3.12, C=1.5 - reconstrucție, nota 3.8, C=1,1 - perimetrul orasului, nota 3.13, C=1.08 - trotuare, tab. 3, nota 10	$617.62 \cdot (1.12 + 0.5 + 0.1 + 0.08)$	1111,716
10	Proiectare drum la nod rutier Leușeni km 13+400, categoria tehnică - II, categoria de complexitate - II, L pina la 2 km	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 2 C=1.12 - seismicitate 7 grade, nota 3.12, C=1.5 - reconstrucție, nota 3.8, C=1,1 - perimetrul orasului, nota 3.13, C=1.08 - trotuare, tab. 2, nota 7	$294.71 \cdot (1.12 + 0.5 + 0.1 + 0.08)$	530,478
Total conform catalogului de prețuri:				10750,302



DEVIZ GENERAL NR.

pentru lucrări de proiectare poduri de șosea

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48

Denumire organizație de proiectare: FSP "Universinj" SRL

Denumire Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumire lucrări	Preț deviz, mii lei
1	Pod la km 6+300	217,572
2	Pod la km 7+957	183,462
3	Pod la km 8+017	183,462
4	Pod la km 8+640	382,926
5	Pod la km 13+400	382,926
Total:		1.350,347



DEVIZ NR. 1

pentru lucrări de proiectare pod de șosea, km 6+300

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48

Denumire organizație de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	Formula de calcul	Costul lucrărilor, mii lei	
1	Pod la km 6+300 Lungimea podului - 39,3m ; Lățimea podului - 15m ; Înălțimea pilelor > 10m . Kf = 0,93 - PE, K = 0,85 - înălțime pile, K = 1,01 - lățime pod, Ks = 1,15 - grad de seismicitate, K = 1,1 - evacuarea apei, K=1,15 - zone inundabile	NCM L.02.11-4:2013 tab. 1 p. 2.2, col. 4; 5; 9, nota 5 p. 4.1, p. 4.3, p. 4.6, NCM L.0.1.15-2012 p. 4.1, p. 4.2, p. 5.6, tab. 1	$(93,7+1,295*39,3)*0,93*0,85$ $*(1+0,01+0,15+0,1+0,15)$	161,165	
2	Construcții speciale auxiliare 35%	NCM L.02.11-4:2013, tab. 5 p. 2, col. 5	0,35	56,408	
	Total			217,572	



DEVIZ NR. 2

pentru lucrări de proiectare pod de șosea, km 7+957

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48

Denumire organizație de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	Formula de calcul	Costul lucrărilor, mii lei
1	Pod la km 7+957 Lungimea podului - 25,4m ; Lățimea podului - 13m ; Înălțimea pilelor > 10m . Kf = 0,93 - PE, K = 0,85 - înălțime pile, K = 0,97 - lățime pod, Ks = 1,15 - grad de seismicitate, K = 1,1 - evacuarea apei, K=1,15 - zone inundabile	NCM L.02.11-4:2013 tab. 1 p. 2.2, col. 4; 5; 9, nota 5 p. 4.1, p. 4.3, p. 4.6, NCM L.0.1.15-2012 p. 4.1, p. 4.2, p. 5.6, tab. 1	$(93,7+1,295*25,4)*0,93*0,85$ $*0,97*(1+0,15+0,1+0,15)$	135,897
2	Construcții speciale auxiliare 35%	NCM L.02.11-4:2013, tab. 5 p. 2, col. 5	0,35	47,564
	Total			183,462



DEVIZ NR. 3


pentru lucrări de proiectare pod de șosea, km 8+017

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48

Denumire organizație de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	Formula de calcul	Costul lucrărilor, mii lei
1	Pod la km 8+017 Lungimea podului - 25,4m ; Lățimea podului - 13m ; Înălțimea pilelor > 10m . Kf = 0,93 -PE, K = 0,85 - înălțime pile, K = 0,97 - lățime pod, Ks = 1,15 - grad de seismicitate, K = 1,1 - evacuarea apei, K=1,15 - zone inundabile	NCM L.02.11-4:2013 tab. 1 p. 2.2, col. 4; 5; 9, nota 5 p. 4.1, p. 4.3, p. 4.6, NCM L.0.1.15-2012 p. 4.1, p. 4.2, p. 5.6, tab. 1	$(93,7+1,295*25,4)*0,93*0,85$ $*0,97*(1+0,15+0,1+0,15)$	135,897
2	Construcții speciale auxiliare 35%	NCM L.02.11-4:2013, tab. 5 p. 2, col. 5	0,35	47,564
	Total			183,462



DEVIZ NR. 4

pentru lucrări de proiectare pod de șosea, km 8+640

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48

Denumire organizație de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	Formula de calcul	Costul lucrărilor, mii lei
1	Pod la km 8+640 Lungimea podului - 66m ; Lățimea podului - 25m ; Înălțimea pilelor > 10m . Kf = 0,93-PE, K = 0,85 - înălțime pile, K = 1,24 - lățime pod, Ks = 1,15 - grad de seismicitate, K = 1,1 - evacuarea apei, K=1,15 - zone inundabile	NCM L.02.11-4:2013 tab. 1 p. 2.3, col. 4; 5; 9, nota 5 p. 4.1, p. 4.3, p. 4.6, NCM L.0.1.15-2012 p. 4.1, p. 4.2, p. 5.6, tab. 1	$(76,63+2,154*66)*0,93*0,85$ $*(1+0,24+0,15+0,1+0,15)$	283,649
2	Construcții speciale auxiliare 35%	NCM L.02.11-4:2013, tab. 5 p. 2, col. 5	0,35	99,277
	Total			382,926



DEVIZ NR. 5

pentru lucrări de proiectare pod de șosea, km 13+400

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48

Denumire organizație de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	Formula de calcul	Costul lucrărilor, mii lei	
1	Pod la km 13+400 Lungimea podului - 66m ; Lățimea podului - 25m ; Înălțimea pilelor > 10m . Kf = 0,93 - PE, K = 0,85 - înălțime pile, K = 1,24 - lățime pod, Ks = 1,15 - grad de seismicitate, K = 1,1 - evacuarea apei, K=1,15 - zone inundabile	NCM L.02.11-4:2013 tab. 1 p. 2.3, col. 4; 5; 9, nota 5 p. 4.1, p. 4.3, p. 4.6, NCM L.0.1.15-2012 p. 4.1, p. 4.2, p. 5.6, tab. 1	$(76,63+2,154*66)*0,93*0,85$ $*(1+0,24+0,15+0,1+0,15)$	283,649	
2	Construcții speciale auxiliare 35%	NCM L.02.11-4:2013, tab. 5 p. 2, col. 5	0,35	99,277	
	Total			382,926	

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin



Deviz
pentru servicii de proiectare ziduri de sprijin

Denumire obiect: **Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48**

Denumire ofertant: **FSP "Universinij" SRL**

Denumire beneficiar: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, edificiului sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare	Calculul prețului curent în mii lei	Prețul curent, mii lei
1	Proiectare ziduri de sprijin, S=6601m ² (943*7m)	NCM L.02.11-6:2013, Tab. 1, p. 31, C PE=0.9, C=0.9 nota 1, C=1.15 seismicitate 7 grade	(277.66+48.628*6.601) *0.9*0.9*1.15	557,646
2	Proiectare ziduri de sprijin, S=1015m ² (145*7m)	NCM L.02.11-6:2013, Tab. 1, p. 29, C P=0.9, C=0.9 nota 1, C=1.15 seismicitate 7 grade	(93.77+187.818*1.015) *0.9*0.9*1.15	264,924
3	Proiectare ziduri de sprijin, S=308m ² (44*7m)	NCM L.02.11-6:2013, Tab. 1, p. 29, C P=0.9, C=0.9 nota 1, C=1.15 seismicitate 7 grade	(93.77+187.818*0.308) *0.9*0.9*1.15	141,232
4	Proiectare ziduri de sprijin, S=350m ² (50*7m)	NCM L.02.11-6:2013, Tab. 1, p. 29, C P=0.9, C=0.9 nota 1, C=1.15 seismicitate 7 grade	(93.77+187.818*0.35)*0.9* 0.9*1.15	148,580
5	Proiectare ziduri de sprijin, S=5614m ² (802*7m)	NCM L.02.11-6:2013, Tab. 1, p. 31, C PE=0.9, C=0.9 nota 1, C=1.15 seismicitate 7 grade	(277.66+48.628*5.614) *0.9*0.9*1.15	512,938

6	Proiectare ziduri de sprijin, S=2310m ² (330*7m)	NCM L.02.11-6:2013, Tab. 1, p. 30, C PE=0.9, C=0,9 nota 1, C=1.15 seismicitate 7 grade	(230.44+63.279*2.31) *0,9*0,9*1.15	350,816
7	Proiectare ziduri de sprijin, S=504m ² (72*7m)	NCM L.02.11-6:2013, Tab. 1, p. 29, C P=0.9, C=0,9 nota 1, C=1.15 seismicitate 7 grade	(93.77+187.818*0.504) *0,9*0,9*1.15	175,523
8	Proiectare ziduri de sprijin, S=2205m ² (315*7m)	NCM L.02.11-6:2013, Tab. 1, p. 30, C PE=0.9, C=0,9 nota 1, C=1.15 seismicitate 7 grade	(230.44+63.279*2.205) *0,9*0,9*1.15	344,627
9	Proiectare ziduri de sprijin, S=1715m ² (245*7m)	NCM L.02.11-6:2013, Tab. 1, p. 30, C P=0.9, C=0,9 nota 1, C=1.15 seismicitate 7 grade	(230.44+63.279*1.715) *0,9*0,9*1.15	315,744
Total:				2812,030
Total cu coeficient de volum			0,9	2530,827
Total cu TVA 20%:				3036,992

Director FSP "Universinij" SRL



V. Severin

DEVIZ
pentru lucrari de proiectare podețe

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leuseni – Chisinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina. km 86.28-94.48

Denumire organizatie de proiectar: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, mii lei
1	Proiectare podețe de beton armat ø1.2, Lungimea - 25m, 2 unit	NCM L.02.11-4:2013 tab. 2, p. 2.4 C=0.87 PE, C=1.15 - seismicitate 7 grade, C= 1.1 - perimetrul orasului, nota 3.17, C= 1.2 - reconstrucție	$(3.78+0.167*25)*0.87$ $*(1.15+0.1+0.2)*2$	20,070
2	Proiectare podeț de beton armat ø1.5, Lungimea - 25m, 2 unit	NCM L.02.11-4:2013 tab. 2, p. 2.4 C=0.87 PE, C=1.15 - seismicitate 7 grade, C= 1.1 - perimetrul orasului, nota 3.17, C= 1.2 - reconstrucție, C=1.5 - alungire nota 2	$(3.78+0.167*25)*0.87$ $*(1.15+0.1+0.2+0.5)*2$	26,991
3	Proiectare podeț de beton armat 2ø1.5, Lungimea - 25m, 1 unit	NCM L.02.11-4:2013 tab. 2, p. 2.5 C=0.87 PE, C=1.15 - seismicitate 7 grade, C= 1.1 - perimetrul orasului, nota 3.17, C= 1.2 - reconstrucție, C=1.5 - alungire nota 2	$(4.73+0.211*25)*0.87$ $*(1.15+0.1+0.2+0.5)$	16,973
4	Proiectare podeț de beton armat 2ø1.75, Lungimea - 25m, 1 unit	NCM L.02.11-4:2013 tab. 2, p. 2.5 C=0.87 PE, C=1.15 - seismicitate 7 grade, C= 1.1 - perimetrul orasului, nota 3.17, C= 1.2 - reconstrucție, C=1.5 - alungire nota 2	$(4.73+0.211*25)*0.87$ $*(1.15+0.1+0.2+0.5)$	16,973
5	Proiectare podeț de beton armat 2x2, Lungimea - 25m, 2 unit	NCM L.02.11-4:2013 tab. 2, p. 2.5 C=0.87 PE, C=1.15 - seismicitate 7 grade, C= 1.1 - perimetrul orasului, nota 3.17, C= 1.2 - reconstrucție	$(4.73+0.211*25)*0.87$ $*(1.15+0.1+0.2)*2$	25,243
6	Proiectare podeț de beton armat 2(2.5x2.0), Lungimea - 27m, 2 unit	NCM L.02.11-4:2013 tab. 2, p. 2.7 C=0.87 PE, C=1.15 - seismicitate 7 grade, C= 1.1 - perimetrul orasului, nota 3.17, C= 1.2 - reconstrucție, C=1.5 - alungire nota 2	$(5.77+0.322*27)*0.87$ $*(1.15+0.1+0.2+0.5)*2$	49,076
Total:				155,328
Total general, inclusiv TVA:				186,393



Deviz
pentru servicii de proiectare amenajare statii

Denumire obiect: **Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48**

Denumire ofertant: **FȘP "Universinj" SRL**

Denumire beneficiar: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, edificiului sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare	Calculul prețului curent în mii lei(Pc)	Prețul curent (Pc), mii lei
1	Statii pentru pasageri, 2 unitati	NCM L.01.11-3:2013 tab. 1, p. 22, C=1 - PE, Cv=0,5, C=1.15 coef seismicitate	110,13*0,5 *1.15*2	126,650
	Total:			126,650
	Total cu TVA 20%			151,979

Ofertant: Director general FȘP "Universinj" SRL

V. Severin

