

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1762758912774 / 21506459 din 18.11.2025 _conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Uși și ferestre, incl. montarea – 2025 Lotul nr. 2 - 2. Vitrine (LOTUL 2)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Vitrina BI.Administrativ etaj 3	Conform cerintelor	Turcia	Megatek Grup SRL	Vitrine gata confectionate: cu usa dubla cu miner. lacat . cle culoare alba, de tip oarba fara prag, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m incltisiv. din aluminiu. irclusiv accesoriile. dimensiuni - 1730 x 2370h. l-ucrari dc mcIntare , garantie 24 luni. (Hol Director)	Vitrine gata confectionate: cu usa dubla cu miner. lacat . cle culoare alba, de tip oarba fara prag, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m incltisiv. din aluminiu. irclusiv accesoriile. dimensiuni - 1730 x 2370h. l-ucrari dc mcIntare , garantie 24 luni. (Hol Director)	
2. Vitrine Curte interioara BI.Administrativ	Conform cerintelor	Turcia	Megatek Grup SRL	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10.0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm),l-atime sectiune sistemului -50 tlrtn. l.atime prclil vertical - 120mm. Latime profil orizontal- 105 mm.Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) BSG Dimensiuni- 940 x 2550h (2 buc)	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10.0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm),l-atime sectiune sistemului -50 tlrtn. l.atime prclil vertical - 120mm. Latime profil orizontal- 105 mm.Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) BSG Dimensiuni- 940 x 2550h (2 buc)	
3.Vitrine INTRARE BI. Administrativ	Conform cerintelor	Turcia	Megatek Grup SRL	Vitrine gata confectionate. inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie	Vitrine gata confectionate. inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie	

				echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic. grosime 34mm. dimensiuni profil 7x 10 cm, Grosime pereti profil 2 mm,Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens drenaj culoare RAL 9003 (alb) ESG.Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 23 50h -2 Buc.Garantie 24 luni. (Intrare BI.Administrativ,)	echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic. grosime 34mm. dimensiuni profil 7x 10 cm, Grosime pereti profil 2 mm,Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens drenaj culoare RAL 9003 (alb) ESG.Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 23 50h -2 Buc.Garantie 24 luni. (Intrare BI.Administrativ,)	
4. Vitrine MORFOPATOLOGIE	Conform cerintelor	Turcia	Megatek Grup SRL	Vitrine gata confectionate. inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic. grosime 34mm. dimensiuni profil 7x 10 cm, Grosime pereti profil 2 mm,Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens drenaj culoare RAL 9003 (alb) ESG.Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de	Vitrine gata confectionate. inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic. grosime 34mm. dimensiuni profil 7x 10 cm, Grosime pereti profil 2 mm,Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens drenaj culoare RAL 9003 (alb) ESG.Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de	

				confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 23 50h -2 Buc.Garantie 24 luni. (Intrare Bl.Administrativ,)	confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 23 50h -2 Buc.Garantie 24 luni. (Intrare Bl.Administrativ,)	
5. VITRINA Curte interioara Bl. Administrativ	Conform cerintelor	Turcia	Megatek Grup SRL	Vitrine gata confectionate. inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic. grosime 34mm. dimensiuni profil 7x 10 cm, Grosime pereti profil 2 mm,Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens drenaj culoare RAL 9003 (alb) ESG.Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 3800 x 2800h.Garantie 24 luni (bloc administ)	Vitrine gata confectionate. inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic. grosime 34mm. dimensiuni profil 7x 10 cm, Grosime pereti profil 2 mm,Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens drenaj culoare RAL 9003 (alb) ESG.Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 3800 x 2800h.Garantie 24 luni (bloc administ)	
6.VITRINA Curte interioara Bl. Administrativ	Conform cerintelor	Turcia	Megatek Grup SRL	Vitrine gata confectionate. inclusiv,, usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara	Vitrine gata confectionate. inclusiv,, usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara	

				prag inalt. Usile cu pod termic. grosime 34mm. dimensiuni profil 7x 10 cm, Grosime pereti profil 2 mm, Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm). Fatada cu canal de condens drenaj culoare RAL 9003 (alb) ESG. Sticlele matate cu jet de nisip. Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 6200 x 3050h .Garantie 24 luni. (bloc administrativ)	prag inalt. Usile cu pod termic. grosime 34mm. dimensiuni profil 7x 10 cm, Grosime pereti profil 2 mm, Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm). Fatada cu canal de condens drenaj culoare RAL 9003 (alb) ESG. Sticlele matate cu jet de nisip. Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 6200 x 3050h .Garantie 24 luni. (bloc administrativ)	
Total						

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Cucu I.

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Megatek Grup

Adresa: or. Chisinau , Str 128

Specificații de preț

ANEXA 23

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1762758912774 / 21506459 din 18.11.2025 _conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Uși și ferestre, incl. montarea – 2025 Lotul nr. 2 - 2. Vitrine (LOTUL 2)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
44221000-5	1. Vitrina BI.Administrativ etaj 3	1	Lot	20217,77	24261,32	14947,284	17936,74	la comandă, în decurs de 7 zile	MD96MO2224ASV53653407100	
	2. Vitrine Curte interioara BI.Administrativ Vitrine	1	Lot	22568,67	27082,404	22568,67	27082,404			
	3.Vitrine INTRARE BI. Administrativ	1	Lot	32132,66	38559,19	32132,66	38559,19			
	4. Vitrine MORFOPATOLOGIE	1	Lot	18807,23	22568,67	18807,23	22568,67			
	5. VITRINA Curte interioara BI. Administrativ	1	Lot	50074,25	60089,10	50074,25	60089,10			
	6.VITRINA Curte interioara BI. Administrativ	1	Lot	87453,62	104944,34	87453,62	104944,34			
	TOTAL OFERTA					231 254,23	277 505,07			

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Cucu I.

În calitate de: Adminstrator

Ofertantul: SRL Megatek Grup

Adresa: or.Chisinau , Str128

