



GRUPUL DE CERTIFICARE SISTEME
DE MANAGEMENT (GCSM)
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION GROUP (MSCG)

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
SM 063

CERTIFICAT CERTIFICATE

GCSM certifica în urma auditului de evaluare efectuat (în conformitate cu RA nr. 20.08.2019-BIC-C- R2/20222) ca:
MSCG hereby certifies that as a result of the audit assessment done (in accordance with RA no. 20.08.2019-BIC-C- R2/2022) that:

Compania/Company: **SC "Vefasistem-Companie" SRL**

Sediul social (Headquarters): Republica Moldova, mun. Balti, str. Kiev 114 A /
(Republic of Moldova, Balti Municipality, 114th A Kiev Street)

Punct de lucru (Production address): Republica Moldova, mun. Bălți, str. Libertății, nr. 127 /
(Republic of Moldova, Balti Municipality, 127th Libertatii Street)
a implementat și menține în prezent un (implemented and maintains a)

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

în conformitate cu cerințele (according to the requirements of)

EN ISO 9001:2015

pentru (for)

Domeniul de activitate:

- Producerea tâmplăriei din PVC și Aluminu
- Producerea geamului termopan
- Caserarea profilului din policlorură de vinil
- Producerea, comercializarea și montarea sistemelor de protecție solară

Activity field:

- Production of PVC & Aluminium windows and doors
- Production of double glazing
- Lamination of PVC profile
- Production, sale and installation of solar protection systems

Excluderi (Exclusions): -

Certificare initiala (Initial certification): 09.09.2016

Extindere (Extension):

Restrangere (Restriction):

Reinnoire (Renewal) : 07.09.2022

Expirare (Expiration)*:

06.09.2023 06.09.2024 06.09.2025



Seria certificatului: Q

Series of the certificate:

Numarul certificatului: 195

Number of the certificate:



Valabilitatea acestui certificat se va verifica la /
The validity of this certificate will be made at
e-mail: gcsm@rdsmail.ro

* Valabilitatea prezentului certificat este condiționată de supravegherile periodice (la 9 luni și 1 an și 9 luni de la ultima zi a auditului de certificare) și de reevaluarea completă a sistemului de management al calitatii la 2 ani și 6 luni sau cel târziu la 2 ani și 9 luni. / The validity of the present certificate is conditioned by the periodical surveillances (at 9 months, and 1 year and 9 months from the last day of the certification audit) and by the complete reevaluation of the Quality Management System at 2 years and 6 months or the latest at 2 years and 9 months.

Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, et. 4, birou 4.4, sector 4

Ing. (Eng.) Floarea AMZUCU
Director General (General Manager) GCSM

PI-12-F03, Ediția 4 / Revizia 0

9.Echipa de evaluare :

- Responsabil contract : dir.admin.ing. Danut Ignat
- Responsabil incercare : ing. Cerc. St. gr.III Norica Stioapu
- Evaluator : ing. Cerc.st. gr.II Neagu Ene

10. Raport de incercare // stabilire valori tabulare evaluat

a.Raport de evaluare si stabilire a valorilor tabelare /calculate nr.1/20.04.2022

b.Raport de incercari nr. 2697.1 din data de 20.04.2022 emis de LNILM

c.Raport de incercari nr.15-001324-PR17 ;nr.14-000393-PR01 ;nr. 14-000393-PR10 emis de ift ROSENHEIM

11. Laborator acreditat /notificat, emitent Raport de incercare /stabilire valori tabulare

- Laborator National pentru Industria Lemnului si Mobilei

12. Cerinte pentru produs :

Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL ,pistonala

Nr. crt	Caracteristici esentiale	Specificatie tehnica armonizata	Performanta din documentul referinta		Performanta din documentul de incercare			conform (x)	ne-conform (x)	
			Nivel/ clasa	Nota/ valoare/p rag	Nivel/ clasa	Nota/ prag System: valoare/				
						70	76			88
1	Rezistenta la incarcare din vant (Clasa) presiunea de incercare deformatia ramei	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.2	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	C1/B2.....C5/B5			x	
2	Etanseitate la apa (Clasa)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.5	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	E1500.....9A			x	
3	Capacitate de rezistență a dispozitivelor de siguranță . Determinarea rezistentei la incovoiere	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.8	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
4	Performanta-acustica (dB)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.11	nivel	-	nivel	37.....43			x	
5	Transmitanta termica (W/m²K)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.12	nivel	-	nivel	1,1.....1,9			x	
6	Permeabilitate la aer (Clasa)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.14	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
7	Forța de închidere sau forța destinată inițierii mișcării	SR EN 14351-1+A2:2016art.4.16	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	1			x	
8	Rezistenta la inchidere si deschidere repetata	SR EN 14351-1+A2:2016art.4.21	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	2.....6			x	
9	Determinarea rezistentei la soc a usilor cu corpuri moi si grele	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.17	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
10	Determinarea rezistentei la sarcina verticala 1000 N cl.4: deformatie elastica - deformatie remanenta diferenta diagonala	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.17	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	


Recomandarea evaluatorului :

☒	Fabricantul poate emite declaratia de performanta
☐	Fabricantul nu poate emite declaratia de performanta

Evaluator

(nume, prenume, semnatura)

Ing.cerc.st.gr. II Neagu Ene



Decizie


Ca urmare a evaluarii si verificarii constantei performantei produsului : Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL, pietonala, in conformitate cu sarcina Laboratorului notificat pentru sistemul 3, s-a efectuat determinarea produsului-tip, pe baza incercarilor de tip, solicitate de operatorul economic.

In baza incercarilor efectuate si evaluate prin prezentul raport, se decide:

☒	Fabricantul poate emite declaratia de performanta
☐	Fabricantul nu poate emite declaratia de performanta

Sef Laborator incercari al Quality Cert

Ing Norica Stioapu



Presedinte Quality Cert

Ing Cristina S. Burtea





S. C. QUALITY-CERT S. A. ORGANISM DE CERTIFICARE

București, Șos. Panduri nr. 94, Sector 5, Fax: 021/411 71 51 sau 031/7100752, Tel: 031/7100753
E-mail: office@qualitycert.ro, quality_cert@yahoo.com, www.qualitycert.ro
J/40/3566/2001, CIF RO 13813234, cont IBAN RO 47 RNCB 0082044178480001, BCR – Sucursala Unirea

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 162

LABORATOR INCERCARI AL S.C. QUALITY CERT S.A. / NB-1870

OEVPC sistem3

RAPORT DE EVALUARE SI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI

SISTEM DE EVALUARE SI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI : 3

Nr.1493-1 din 21.04.2022

1. Operator economic (Solicitant) : S.R.L." VEFASISTEM – COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova ,Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail ivan.noroc@vefasistem.md ;info@vefasistem.md ;

2. Fabricant : S.R.L." VEFASISTEM – COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova ,Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail ivan.noroc@vefasistem.md ;info@vefasistem.md ;

3. Contract nr . 1493/26.01.2022; CI 2697

4. Familia de produse :

- Uși, ferestre, obloane, storuri, portaluri și feronerie aferentă 1/1

5. Denumire produs :

- Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL, pietonala

6. Document de referinta :

- SR EN 14351-1+A2:2016 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1:
Ferestre și uși exterioare pentru pietoni

7. Decizie C.E.(pentru sistemul 3 de atestare):

- 99/93/EC

8. Utilizare preconizata :

- Comunicare in zone de locuinte și comerciale. Alte utilizări specifice declarate și/sau utilizări care fac
obiectul altor cerințe specifice, în special zgomot, energie, etanșeitate și siguranță în exploatare

9.Echipe de evaluare :

- Responsabil contract : dir.admin.ing. Danut Ignat
- Responsabil incercare : ing. Cerc. St. gr.III Norica Stioapu
- Evaluator : ing. Cerc.st. gr.II Neagu Ene

10. Raport de incercare // stabilire valori tabulare evaluat

a.Raport de evaluare si stabilire a valorilor tabelare /calculate nr.1/20.04.2022

b.Raport de incercari nr. 2697.1 din data de 20.04.2022 emis de LNILM

c.Raport de incercari nr.15-001324-PR17 ;nr.14-000393-PR01 ;nr. 14-000393-PR10 emis de Ift ROSENHEIM

11. Laborator acreditat /notificat, emitent Raport de incercare /stabilire valori tabulare

- Laborator National pentru Industria Lemnului si Mobilei

12. Cerinte pentru produs :

Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL ,pistonala

Nr. crt	Caracteristici esentiale	Specificatie tehnica armonizata	Performanta din documentul referinta		Performanta din documentul de incercare			conform (x)	ne-conform (x)	
			Nivel/ clasa	Nota/ valoare/p rag	Nivel/ clasa	Nota/ prag System: valoare/				
						70	76			88
1	Rezistenta la incarcare din vant (Clasa) presiunea de incercare deformatia ramei	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.2	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	C1/B2.....C5/B5			x	
2	Etanseitate la apa (Clasa)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.5	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	E1500.....9A			x	
3	Capacitate de rezistență a dispozitivelor de siguranță . Determinarea rezistentei la incovoiere	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.8	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
4	Performanta-acustica (dB)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.11	nivel	-	nivel	37.....43			x	
5	Transmitanta termica (W/m²K)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.12	nivel	-	nivel	1,1.....1,9			x	
6	Permeabilitate la aer (Clasa)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.14	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
7	Forța de închidere sau forța destinată inițierii mișcării	SR EN 14351-1+A2:2016art.4.16	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	1			x	
8	Rezistenta la inchidere si deschidere repetata	SR EN 14351-1+A2:2016art.4.21	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	2.....6			x	
9	Determinarea rezistentei la soc a usilor cu corpuri moi si grele	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.17	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
10	Determinarea rezistentei la sarcina verticala 1000 N cl.4: deformatie elastica - deformatie remanenta diferenta diagonala	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.17	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	


Recomandarea evaluatorului :

☒	Fabricantul poate emite declaratia de performanta
☐	Fabricantul nu poate emite declaratia de performanta

Evaluator

(nume, prenume, semnatura)

Ing.cerc.st.gr. II Neagu Ene



Decizie


Ca urmare a evaluarii si verificarii constantei performantei produsului : Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL, pietonala, in conformitate cu sarcina Laboratorului notificat pentru sistemul 3, s-a efectuat determinarea produsului-tip, pe baza incercarilor de tip, solicitate de operatorul economic.

In baza incercarilor efectuate si evaluate prin prezentul raport, se decide:

☒	Fabricantul poate emite declaratia de performanta
☐	Fabricantul nu poate emite declaratia de performanta

Sef Laborator incercari al Quality Cert

Ing Norica Stioapu



Presedinte Quality Cert

Ing Cristina S. Burtea





S. C. QUALITY-CERT S. A. ORGANISM DE CERTIFICARE

București, Șos. Panduri nr. 94, Sector 5, Fax: 021/411 71 51 sau 031/7100752, Tel: 031/7100753
E-mail: office@qualitycert.ro, quality_cert@yahoo.com, www.qualitycert.ro
J/40/3566/2001, CIF RO 13813234, cont IBAN RO 47 RNCB 0082044176480001, BCR – Sucursala Unirea

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 162

LABORATOR INCERCARI AL S.C. QUALITY CERT S.A. / NB-1870

OEVPC sistem3

RAPORT DE EVALUARE SI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI

SISTEM DE EVALUARE SI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI : 3

Nr.1493-1 din 21.04.2022

1. Operator economic (Solicitant) : S.R.L." VEFASISTEM – COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova ,Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail ivan.noroc@vefasistem.md ;info@vefasistem.md ;

2. Fabricant : S.R.L." VEFASISTEM – COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova ,Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail ivan.noroc@vefasistem.md ;info@vefasistem.md ;

3. Contract nr . 1493/26.01.2022; CI 2697

4. Familia de produse :

- Uși, ferestre, obloane, storuri, portaluri și feronerie aferentă 1/1

5. Denumire produs :

- Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL, pietonala

6. Document de referinta :

- SR EN 14351-1+A2:2016 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1:
Ferestre și uși exterioare pentru pietoni

7. Decizie C.E.(pentru sistemul 3 de atestare):

- 99/93/EC

8. Utilizare preconizata :

- Comunicare in zone de locuinte și comerciale. Alte utilizări specifice declarate și/sau utilizări care fac
obiectul altor cerințe specifice, în special zgomot, energie, etanșeitate și siguranță în exploatare

9.Echipa de evaluare :

- Responsabil contract : dir.admin.ing. Danut Ignat
- Responsabil incercare : ing. Cerc. St. gr.III Norica Stioapu
- Evaluator : ing. Cerc.st. gr.II Neagu Ene

10. Raport de incercare // stabilire valori tabulare evaluat

a.Raport de evaluare si stabilire a valorilor tabelare /calculate nr.1/20.04.2022

b.Raport de incercari nr. 2697.1 din data de 20.04.2022 emis de LNILM

c.Raport de incercari nr.15-001324-PR17 ;nr.14-000393-PR01 ;nr. 14-000393-PR10 emis de Ift ROSENHEIM

11. Laborator acreditat /notificat, emitent Raport de incercare /stabilire valori tabulare

- Laborator National pentru Industria Lemnului si Mobilei

12. Cerinte pentru produs :

Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL ,pistonala

Nr. crt	Caracteristici esentiale	Specificatie tehnica armonizata	Performanta din documentul referinta		Performanta din documentul de incercare			conform (x)	ne-conform (x)	
			Nivel/ clasa	Nota/ valoare/p rag	Nivel/ clasa	Nota/ prag System: valoare/				
						70	76			88
1	Rezistenta la incarcare din vant (Clasa) presiunea de incercare deformatia ramei	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.2	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	C1/B2.....C5/B5			x	
2	Etanseitate la apa (Clasa)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.5	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	E1500.....9A			x	
3	Capacitate de rezistență a dispozitivelor de siguranță . Determinarea rezistentei la incovoiere	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.8	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
4	Performanta-acustica (dB)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.11	nivel	-	nivel	37.....43			x	
5	Transmitanta termica (W/m²K)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.12	nivel	-	nivel	1,1.....1,9			x	
6	Permeabilitate la aer (Clasa)	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.14	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
7	Forța de închidere sau forța destinată inițierii mișcării	SR EN 14351-1+A2:2016art.4.16	clasa	Clase tehnice convenite	clasa	1			x	
8	Rezistenta la inchidere si deschidere repetata	SR EN 14351-1+A2:2016art.4.21	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	2.....6			x	
9	Determinarea rezistentei la soc a usilor cu corpuri moi si grele	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.17	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	
10	Determinarea rezistentei la sarcina verticala 1000 N cl.4: deformatie elastica - deformatie remanenta diferenta diagonala	SR EN 14351-1+A2:2016 art.4.17	Clasa	Clase tehnice convenite	clasa	4			x	


Recomandarea evaluatorului :

☒	Fabricantul poate emite declaratia de performanta
☐	Fabricantul nu poate emite declaratia de performanta

Evaluator

(nume, prenume, semnatura)

Ing.cerc.st.gr. II Neagu Ene



Decizie


Ca urmare a evaluarii si verificarii constantei performantei produsului : Usa de exterior din PVC ,profil KOMMERLING-TROCAL, pietonala, in conformitate cu sarcina Laboratorului notificat pentru sistemul 3, s-a efectuat determinarea produsului-tip, pe baza incercarilor de tip, solicitate de operatorul economic.

In baza incercarilor efectuate si evaluate prin prezentul raport, se decide:

☒	Fabricantul poate emite declaratia de performanta
☐	Fabricantul nu poate emite declaratia de performanta

Sef Laborator incercari al Quality Cert

Ing Norica Stioapu



Presedinte Quality Cert

Ing Cristina S. Burtea





qualityaustria

Erfolg mit Qualität



ZERTIFIKAT

Die Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH stellt folgender Organisation ein **qualityaustria** Zertifikat aus:

Mayer & Co Beschläge GmbH

A-5020 Salzburg, Alpenstraße 173

Standorte:

MACO Produktions GmbH

A-8784 Trieben, Industriestraße 1

MACO Baubeschlag Produktions & Betriebs GmbH

A-5570 Mauterndorf im Lungau, Steindorf 67

MACO - Polska Sp. z o.o.

PL 44-100 Gliwice, ul. Jana Gutenberga 18

OOO "MACO Beschläge"

RU-248033 Kaluga, Tulschoje chaussee, 10

HAUTAU GmbH

DE-31691 Helpsen, Wilhelm-Hautau-Straße 2

Entwicklung, Erzeugung, Bearbeitung und Vertrieb von Dreh- und Dreh-Kipp-Fensterbeschlägen; Griffe für Fenster, Türen und Schiebeelemente; Beschläge für großflächige Schiebeelemente; Türschlösser und -bänder; Ladenbeschläge und Kantenverschlüsse; Fensterautomation; Lüftungsventile und übrige Fensterbeschläge und Zubehör.

Die Gültigkeit dieses **qualityaustria** Zertifikates wird durch jährliche Überwachungsaudits und dreijährliche Verlängerungsaudits aufrechterhalten.

Dieses **qualityaustria** Zertifikat bestätigt die Anwendung und Weiterentwicklung eines wirksamen

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEMS
entsprechend den Forderungen der
ISO 9001:2015

Registriernummer: 11971/0

Erstausstellung: 26. März 2012

Gültig bis: 29. März 2024

Wien, am 30. März 2021

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH,
AT-1010 Wien, Zelinkagasse 10/3

Unterschriften aus Sicherheitsgründen entfernt

Konrad Scheiber
Geschäftsführer

Dr. Mag. Anni Koubek
Fachbeauftragte



Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH ist gemäß dem österreichischen Akkreditierungsgesetz BGBl. Nr. 28/2012 durch das BMWF (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) akkreditiert.

Die Quality Austria ist als Umweltgutachterorganisation durch das BMFLW (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft) zugelassen.

Die Quality Austria ist durch den VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) zugelassen.

Der Akkreditierungs- bzw. Zulassungsumfang ist den jeweils aktuellen Bescheiden oder Anerkennungsdokumenten zu entnehmen.

Die Quality Austria ist das österreichische Mitglied im IQNet (International Certification Network).

Dok. Nr. FO_24_028

2f7860e2-47d-4e7c-82ce-00e6061530a9

Die aktuelle Gültigkeit des Zertifikates ist ausschließlich im Internet unter <http://www.qualityaustria.com/de/cert> dokumentiert EAC: 17



 **qualityaustria**

PARTNER OF
IQNet
"international certification network"





THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

Quality Austria

has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

Mayer & Co Beschläge GmbH, AT-5020 Salzburg, Alpenstraße 173

Sites: **MACO Produktions GmbH, A-8784 Trieben, Industriestraße 1**

MACO Baubeschlag Produktions & Betriebs GmbH

A-5570 Mauterndorf im Lungau, Steindorf 67

MACO - Polska Sp. z o.o. , PL 44-100 Gliwice, ul. Jana Gutenberga 18

OOO "MACO Beschläge" , RU-248033 Kaluga, Tulskoje chaussee, 10

HAUTAU GmbH, DE-31691 Helpsen, Wilhelm-Hautau-Straße 2

for the following scope:

Development, production, processing and distribution of tilt and tilt & turn window fittings;

handles for windows, doors and sliding elements; fittings for large sliding elements;

door locks and hinges; fittings for shutters and espagnolettes;

Window automation; ventilation valves and other window fittings and fixtures.

EAC: 17

has implemented and maintains a

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Issued on: 2021-03-30

Validity date: 2024-03-29

Quality Austria certified since: 2012-03-26

Registration Number: AT-11971/0

Signatures removed for security reasons



Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Mag. Friedrich Khuen-Belasi
Authorised Representative
of Quality Austria



qualityaustria
Succeed with Quality

IQNet Partners*:

AENOR Spain APNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CIBQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cui Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
PCAV Brazil PONDONORMA Venezuela BCONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KPC Korea MITEC Greece MIST Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SGS Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SR Israel SRQ Slovenia
SIREM-QAS International Malaysia SGS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



S. C. QUALITY-CERT S. A.

ORGANISM DE CERTIFICARE

Bucuresti, Șos. Panduri nr. 94, Sector 5, Fax:021/411 71 51 sau 031/7100752 ,Tel.031/7100753
E-mail: office@qualitycert.ro, quality_cert@yahoo.com, www.qualitycert.ro
J140/3566/2001, CIF RO 13813234, cont IBAN RO 47 RNCB 0082044178480001, BCR –Sucursala Unirea

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 102

LABORATOR INCERCARI AL S.C. QUALITY CERT S.A. / NB-1870

OEVPC sistem3

RAPORT DE EVALUARE SI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI

SISTEM DE EVALUARE SI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI : 3

Nr.1493-2 din 02.05.2022

1. Operator economic (Solicitant) : S.R.L." VEFASISTEM – COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova ,Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail ivan.noroc@vefasistem.md ;info@vefasistem.md ;

2. Fabricant : S.R.L." VEFASISTEM – COMPANIE "

Adresa : Republica Moldova ,Municipiul Balti , str. Kiev ,nr. 114 A.

Tel: +37323194030, 0740901090, e-mail ivan.noroc@vefasistem.md ;info@vefasistem.md ;

3. Contract nr . 1493/26.01.2022; CI 2697

4. Familia de produse :

- Uși, ferestre, obloane, stonuri, portaluri și feronerie aferentă 1/1.

5. Denumire produs :

- Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă) din PVC, profil KOMMERLING-TROCAL

6. Document de referință :

- SR EN 14351-1+A2:2016 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1:

Ferestre și uși exterioare pentru pietoni

7.Decizie C.E.(pentru sistemul 3 de atestare):

- 99/93/EC

8.Utilizare preconizată :

- Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă); orice alte utilizări;

3.2 Zusätzliche gütegesicherte Merkmale und Eigenschaften

Tabelle: Nachweise Wärmeschutz

Prüfbericht Nr.	Datum	Profilgruppe/ -kombination	U _r -Wert (mit Maske)
17-003003-PR01 (PB-K20-06-de-01) nach WA-02	17.01.2018	FR: 88270, 88271, 88274, 88276 BR: 88171, 88172, 88173, Pfofen: 88371, 88372, 88373 Stulp: 88471, 88472, 88371 7 Kammer / 6 Kammer	1,0 – 1,2 W/(m²K) mit 36er Maske
16-000431-PR01 (PB-K20-06-de-03) nach WA02/4	18.05.2017	FR: 88271 BR: 88171, 88172, 88173 7 Kammer / 7 Kammer	0,96 – 0,99 W/(m²K) mit 36er Maske
16-001614-PR01 (PB-K20-06-de-02)	09.08.2016	88274+V314 und Schwelle A342	1,4 W/(m²K) mit 36er Maske
16-001614-PR02 (PB-K20-06-de-02)	11.08.2016	88274+V314 und Schwelle A341	1,3 W/(m²K) mit 36er Maske
16-001614-PR03 (PB-K20-06-de-02)	09.08.2016	88274+V314 und Schwelle A341	1,4 W/(m²K) mit 36er Maske
16-001614-PR04 (PB-K20-06-de-02)	09.08.2016	88274+V314 und Schwelle A 341, Aluvorsatzschale	1,4 W/(m²K) mit 36er Maske
Nr. 16/09-A439-B1 Nr. 16/09-A439-G1	05.12.2016 05.12.2016	7 Kammer / 6 Kammer mit Schwelle	1,3 – 1,8 W/(m²K) mit 36er Maske
Nr. 17/03-A093-B1 Nr. 17/03-A093-G1 Nr. 17/03-A093-Z1	03.05.2017 04.07.2017 04.07.2017	7 Kammer / 6 Kammer	1,0 – 1,2 W/(m²K) mit 36er Maske

Tabelle: Charakteristische Tragkraft nach TRAV gemäß DIBt-Richtlinie TRAV

Prüfbericht Nr.	Datum	Kurzbeschreibung	Charakteristische Tragkraft
17-001006-PR01 (PB-K20-09-de-02)	11.05.2017	Charakteristische Tragkraft nach TRAV, Rahmen 88171 mit Verstärkung V303	15,9 kN/m
17-001006-PR02 (PB-K20-09-de-02)	11.05.2017	Charakteristische Tragkraft nach TRAV, Rahmen 88371 mit Verstärkung V320	23,5 kN/m
17-001006-PR03 (PB-K20-09-de-02)	11.05.2017	Charakteristische Tragkraft nach TRAV, Rahmen 88270 mit Verstärkung V303	11,0 kN/m
17-001006-PR04 (PB-K20-09-de-02)	05.06.2017	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeug- nis	11,0 - 23,5 kN/m
17-001006-PR05 (GAS-K20-09-de-01)	05.06.2017	Gutachtliche Übertragung der Ergebnisse auf Rahmen, Pfofen und Flügel des Sys- tems	11,0 - 23,5 kN/m

Die gemäß TRAV geeigneten Profile siehe aufgeführte Prüfberichte.

Tabelle: Nachweis TDK

Prüfbericht Nr.	Datum	Profilkombination	Zul. Flügelgewicht
15-001355-PR05 (GAS-K20-09-de-01)	11.02.2016	88171 MD ohne Aussteifung, Scherenlager 230177, Roto K3/100, Schrauben FEX-KS 4,3x40 mit 4x in Kunststoff	80 kg
15-001355-PR05 (GAS-K20-09-de-01)	11.02.2016	88171 MD mit V303, Scherenlager 230177, Roto K3/100, Schrauben FEX-KS 4,3x40 mit 3x in Kunststoff, 1x in Stahl	90 kg
15-001355-PR05 (GAS-K20-09-de-01)	11.02.2016	88171 MD mit V303, Scherenlager 230177, Roto K3/100, Schrauben FEX-KS 4,3x40 mit 1x in Kunststoff, 3x in Stahl	100 kg
15-001355-PR05 (GAS-K20-09-de-01)	11.02.2016	88171 MD ohne Aussteifung, Scherenlager 230177, Roto K3/100, Schrauben FEX-KS 4,3x40 mit 6x in Kunststoff	100 kg
15-001355-PR05 (GAS-K20-09-de-01)	11.02.2016	88171 MD mit V303, Scherenlager 2901380, Winkhaus SL.KB-3-6, Schrauben FEX-KS 4,3x40 mit 4x in Kunststoff, 2x in Stahl	110 kg
15-001355-PR05 (GAS-K20-09-de-01)	11.02.2016	88171 MD mit V303, Scherenlager 2901380, Winkhaus SL.KB-3-6, Schrauben FEX-KS 4,3x40 mit 1x in Kunststoff, 5x in Stahl	130 kg

4 Systembeschreibung

Als Grundlage für den RAL-Systempass nach RAL-GZ 716 lag die Systembeschreibung gemäß Abschnitt 4.1 vor. Die Systembeschreibung erfüllt die Anforderungen der RAL-GZ 716 im Hinblick auf die geforderten Mindestinhalte. Die nachfolgend aufgelisteten Bestandteile der Systembeschreibung wurden auf Übereinstimmung mit den durchgeführten Prüfungen zum Eignungsnachweis RAL-GZ 716 überprüft.