

Obiectivul: IP Universitatea Tehnica a Moldovei

Obiectul: Lucrari de reparatie a incaperilor de la etajul IV, casa scarii etajele I-V si a acoperisului in blocul de studii nr.17 a UTM din str.Mircesti,56/1,mun.Chisinau

Devizul: LOT 2 Lucrari de reparatie a acoperisului blocului de studii nr.17 a UTM din str Mircesti, 56/1,mun.Chisinau

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 744 222,36 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	1 664,00	29,31	48 773,50
					29,01	48 274,30
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	261,00	6,11	1 595,23
					6,06	1 582,18
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	3,60	171,44	617,17
					171,04	615,73
4	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m.	m3	3,60	2 968,06	10 685,00
					244,21	879,16
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	75,00	108,68	8 150,80
					73,61	5 520,75
6	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	95,00	65,02	6 177,28
					15,16	1 439,73
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	1 664,00	12,71	21 155,26
					1,73	2 882,05
8	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi.	m2	100,00	137,51	13 750,72
					5,20	519,60
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.	m2	1 664,00	195,61	325 500,86
					29,44	48 994,82
10	CE24C apl	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Tabla zincata 0,5x800x2000mm, Teava de otel sudata D=30x2mm).	buc	19,00	217,78	4 137,74
					60,62	1 151,78
11	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticiuri polimerice.	m	128,00	24,32	3 113,16
					18,19	2 327,81
12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.(tabla zincata de 0.55 mm)	m	128,00	96,03	12 292,13
					36,81	4 711,04
13	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm. (tabla zincata gr.0.55mm)	m	160,00	198,57	31 770,84
					52,39	8 382,88
14	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.(tabla zincata de 0,55 mm)	m	105,00	312,60	32 822,67
					59,75	6 274,17
15	TrB22C1C4	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea	t	15,60	50,21	783,26



		materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m.			9,96	155,36
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	15,60	54,13	844,35
					54,13	844,35
17	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t	41,50	48,06	1 994,61
					48,06	1 994,61
18	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m.	t	41,50	130,33	5 408,82
					130,33	5 408,82
19	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km.(gunoi)	t	41,50	93,75	3 890,63
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.Lucrari de reparatie				533 464,04
		Inclusiv salariul				141 959,14

Total manopera (ore)	3 278,50
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		533 464,04
Asigurari sociale	24,00%	34 070,19
Total		567 534,23
Cheltuieli de transport	3,00%	11 537,01
Total		579 071,24
Cheltuieli de regie	5,00%	28 953,56
Total		608 024,80
Beneficiu de deviz	2,00%	12 160,50

Total General fara TVA	620 185,30
TVA (20%)	124 037,06
TOTAL GENERAL	744 222,36
Inclusiv salariul	141 959,14

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Obiectivul: IP Universitatea Tehnica a Moldovei

Obiectul: Lucrari de reparatie a incaperilor de la etajul IV, casa scarii etajele I-V si a acoperisului in blocul de studii nr.17 a UTM din str.Mircești,56/1,mun.Chisinau


Devizul: LOT 2 Lucrari de reparatie a acoperisului blocului de studii nr.17 a UTM din str Mircești, 56/1,mun.Chisinau

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 744 222,36 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	173,51	43,30	7 513,07
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,75	43,30	4 319,18
3	7124010010700	Dulgher	h-om	3,90	43,30	168,87
4	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,25	43,30	1 439,73
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	868,16	43,30	37 591,33
6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 066,77	43,30	46 191,14
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	174,57	43,30	7 558,79
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	839,68	43,30	36 358,14
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,60	43,30	675,48
10	9310060019930	Muncitor	h-om	3,31	43,30	143,41
Total manopera						141 959,14
Materiale						
1	02651122100402	Ciment M-400	kg	1 235,00	2,19	2 704,65
2	02682122600749	Carton bitumat	m2	208,04	25,00	5 201,00
3	04100116202818	Apă pentru betoane și mortare	m3	0,95	0,00	0,00
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,02	507,00	2 546,15
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,99	507,00	2 022,93
6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 000,00	9,00
7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	13 111,49
8	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	1,00	0,00	29,56
9	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	8,00	0,00	1 919,77
10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,00	0,00	360,70
11	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)	%	5,50	0,00	40,90
12	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,00	0,00	380,97
13	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	30,00	19,90	597,00
14	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	80,00	21,15	1 692,00
15	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	998,40	21,15	21 116,16
16	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	340,00	30,00	10 200,00
17	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	499,20	36,60	18 270,72
18	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,28	32,00	40,96
19	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	19,00	36,60	695,40
20	2430226103000	Chit polimeric	kg	19,20	36,60	702,72
21	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 418,40	5,83	8 269,27
22	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 641,05	2,19	3 593,90
23	26511221004021	Ciment M-300	kg	137,38	2,19	300,85
24	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,14	3 900,00	532,74
25	2652102100737	Var hidratat	kg	53,14	3,00	159,41
26	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	70,00	3,00	210,00
27	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,50	0,00	0,00
28	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,80	0,00	0,00
29	2682132600470	Membrane bituminoase,Uniflex EPP,EKP-analog Hydrobase FLEX EPP,EKP	m2	3 827,20	63,00	241 113,60



30	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	725,44	54,51	39 543,73
31	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	56,52	30,00	1 695,60
32	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	19,60	166,00	3 253,60
33	2874115840603	Piulita	buc	1 800,00	0,20	360,00
34	2874115893268	BOLT	buc	1 800,00	0,30	540,00
35	2874117308500	Cartus	buc	1 800,00	0,30	540,00
36	2875114203870	Aerator	buc	19,00	119,00	2 261,00
37	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,91	0,00	0,00
38	4100126202818	Apă	m3	0,43	0,00	0,00
39	52	Nisip	m3	1,09	507,00	551,21
Total materiale						384 567,00
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	332,80	2,00	665,60
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,97	5,00	4,86
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	104,94	5,00	524,72
4	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	1,79	350,00	627,90
5	2922140007000	Macara	h-ut	1,44	350,00	504,00
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	105,62	5,00	528,10
7	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,30	40,00	12,10
8	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,60	50,00	30,00
9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,00	50,00	150,00
10	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,56	250,00	3 890,63
Total utilaje						6 937,90
Total						533 464,04
Asigurari sociale				24,00%		34 070,19
Total						567 534,23
Cheltuieli de transport				3,00%		11 537,01
Total						579 071,24
Cheltuieli de regie				5,00%		28 953,56
Total						608 024,80
Beneficiu de deviz				2,00%		12 160,50
TOTAL Deviz fara TVA						620 185,30
Total						620 185,30
TVA				20%		124 037,06
TOTAL Deviz						744 222,36

Intocmit: "Resacons-STR" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: LOT 2 Lucrari de reparatie a acoperisului blocului de studii nr.17 a UTM din str Mircesti, 56/1,mun.Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			29,31
						29,01
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47	43,30	20,35
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	43,30	8,66
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	5,00	0,30
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,11
						6,06
2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	43,30	3,90
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	43,30	2,17
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			171,44
						171,04
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,12	0,00	0,00
3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	43,30	19,49
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	43,30	151,55
3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	5,00	0,40
4	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m.	m3			2 968,06
						244,21
4.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	5,83	2 297,02
4.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 000,00	2,50
4.3	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,16	2,19	83,57
4.4	2652102100737	Var hidratat	kg	14,76	3,00	44,28
4.5	52	Nisip	m3	0,30	507,00	153,11
4.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,51	0,00	0,00
4.7	7122050013400	Zidar	h-om	4,72	43,30	204,38
4.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	43,30	39,84
4.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	350,00	140,00
4.10	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,08	40,00	3,36
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			108,68
						73,61
5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,57	2,19	20,96
5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	507,00	13,69
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,00	0,00
5.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33	43,30	57,59
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	43,30	16,02
5.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,40
5.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,02
6	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			65,02
						15,16
6.1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	507,00	21,29
6.2	02651122100402	Ciment M-400	kg	13,00	2,19	28,47
6.3	04100116202818	Apă pentru betoane și mortare	m3	0,01	0,00	0,00
6.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	43,30	15,16
6.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,11
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			12,71
						1,73
7.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	36,60	10,98
7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00



7.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	43,30	1,73
7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	5,00	0,00
8	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi.	m2			137,51
						5,20
8.1	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,70	3,00	2,10
8.2	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,40	30,00	102,00
8.3	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,80	21,15	16,92
8.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,30	19,90	5,97
8.5	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,00	0,00	0,00
8.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	43,30	3,46
8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	43,30	1,73
8.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	50,00	1,50
8.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,01
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.	m2			195,61
						29,44
9.1	2682132600470	Membrane bituminoase, Uniflex EPP, EKP-analog Hydrobase FLEX EPP, EKP	m2	2,30	63,00	144,90
9.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60	21,15	12,69
9.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	0,00
9.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,45	43,30	19,49
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	43,30	9,96
9.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,20	2,00	0,40
9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	5,00	0,30
10	CE24C apl	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Tabla zincata 0,5x800x2000mm, Teava de otel sudata D=30x2mm).	buc			217,78
						60,62
10.1	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,00	36,60	36,60
10.2	2875114203870	Aerator	buc	1,00	119,00	119,00
10.3	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	1,00	0,00	0,00
10.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,40	43,30	60,62
11	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice.	m			24,32
						18,19
11.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,15	36,60	5,49
11.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,01	32,00	0,32
11.3	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)	%	5,50	0,00	0,00
11.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,35	43,30	15,16
11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	43,30	3,03
11.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,01
12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.(tabla zincata de 0.55 mm)	m			96,03
						36,81
12.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
12.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,73	54,51	39,79
12.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,09	30,00	2,70
12.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,18	25,00	4,50
12.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	166,00	4,15
12.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,10	2,19	2,41
12.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	507,00	2,03
12.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 900,00	0,78
12.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
12.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,00	0,00	0,00
12.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,45	43,30	19,49
12.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,30	43,30	12,99
12.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	43,30	4,33
12.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
13	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm. (tabla zincata gr.0.55mm)	m			198,57
						52,39
13.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
13.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85	54,51	100,84
13.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	30,00	4,50
13.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,50	25,00	12,50
13.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	166,00	8,30
13.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	2,19	4,82
13.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	507,00	3,55
13.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 900,00	1,17
13.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
13.10	2874115893268	BOLT	buc	6,00	0,30	1,80
13.11	2874117308500	Cartus	buc	6,00	0,30	1,80



13.12	2874115840603	Piulita	buc	6,00	0,20	1,20
13.13	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	0,00
13.14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,66	43,30	28,58
13.15	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	43,30	17,32
13.16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	43,30	6,50
13.17	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,08
14	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.(tabla zincata de 0,55 mm)	m			312,60 59,75
14.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
14.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,20	54,51	174,43
14.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	30,00	6,00
14.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,00	25,00	25,00
14.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	166,00	13,28
14.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	2,19	8,98
14.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	507,00	6,59
14.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 900,00	2,34
14.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
14.10	2874115893268	BOLT	buc	8,00	0,30	2,40
14.11	2874117308500	Cartus	buc	8,00	0,30	2,40
14.12	2874115840603	Piulita	buc	8,00	0,20	1,60
14.13	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	0,00
14.14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,68	43,30	29,44
14.15	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	43,30	21,65
14.16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	43,30	8,66
14.17	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
15	TrB22C1C4	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m.	t			50,21 9,96
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,23	43,30	9,96
15.2	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,12	350,00	40,25
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			54,13 54,13
16.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25	43,30	10,83
16.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	43,30	43,30
17	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t			48,06 48,06
17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	43,30	48,06
18	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m.	t			130,33 130,33
18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	43,30	130,33
19	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km.(gunoi)	t			93,75 0,00
19.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,38	250,00	93,75
		TOTAL Capitolul 1.Lucrari de reparatie				533 464,04

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.