

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21025099 din 03.07.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier în sortiment pentru instituțiile DGETS

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Masă reglabilă pentru elevi cu 2 scaune reglabile (nr. 4-6) (I.Creangă-40,Cervantes-25,LT Grătiesti-45(gimn. 75)-16,)	90158/90292	Ucraina	Anshar	Masă reglabila pentru elevi, 2 persoane (h: 640-760 mm/ nr. 4-6) Dimensiuni: L-1200mm l-500 mm. Structura metalică: din țeavă pătrată vopsită în cîmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata), grosime perete țeavă 25*25*1,8 mm 30*20*1,8 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, (culoare stejar) capetele piciorului sînt căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu 2 cîrlige (pe ambele părți pentru ghiozdan).	Masă reglabila pentru elevi, 2 persoane (h: 640-760 mm/ nr. 4-6) Dimensiuni: L-1200mm l-500 mm. Structura metalică: din țeavă pătrată vopsită în cîmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata), grosime perete țeavă 25*25*1,8 mm 30*20*1,8 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, (culoare stejar) capetele piciorului sînt căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu 2 cîrlige (pe ambele părți pentru ghiozdan).	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				Ghiozdan. Scaunul: (h: 380-460 mm/ nr. 4-6) Dimensiuni: L-380mm; l-380mm. Structura: profil din țevă pătrată de 25*25*1,8 mm, 30*20*1,8mm formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 1 (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Ghiozdan. Scaunul: (h: 380-460 mm/ nr. 4-6) Dimensiuni: L-380mm; l-380mm. Structura: profil din țevă pătrată de 25*25*1,8 mm, 30*20*1,8mm formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 1 (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	
Dulap pentru cataloage	0699	Ucraina	Anshar	Dimensiune 1900*1000*380mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVS 2 mm, culoare la solicitarea beneficiarului. Dotat cu usi si 30 despartituri pentru 30 cataloage.	Dimensiune 1900*1000*380mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVS 2 mm, culoare la solicitarea beneficiarului. Dotat cu usi si 30 despartituri pentru 30 cataloage	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Masa ovala de sedinta	0700	Ucraina	Anshar	Dimensiuni:1000*1600*750 mm. Compuse din 14 mese si 2 semirotunde. Topul exucutat din pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, corpul din pal melaminat	Dimensiuni:1000*1600*750 mm. Compuse din 14 mese si 2 semirotunde. Topul exucutat din pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, corpul din pal	

				18 mm, cant PVC 2 mm, culoare la solicitarea beneficiarului	melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoare la solicitarea beneficiarului	
Perete	0631(12)	Ucraina	Anshar	Dimensiuni:9600*2400*500 mm. Dotat cu 12 dulapuri cu 2 usi, cu polite, picioare 100mm, minere cromate, pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoare la solicitarea beneficiarului	Dimensiuni:9600*2400*500 mm. Dotat cu 12 dulapuri cu 2 usi, cu polite, picioare 100mm, minere cromate, pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoare la solicitarea beneficiarului	
Dulap pentru cărți (Aligheri-1, Dr. Vodă-1, Cervantes-2, LT Grătiesti-8)	0631/0653	Ucraina	Anshar	Dulap cu 2 uși. Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Corpul executat din Pal melaminat 18 mm, echivalent EGGER, culoarea la solicitarea beneficiarului, cant PVC 2 mm, minere cilindrice, bălămăli cu închidere lentă, 5 polițe interioare, picioarele dulapului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Dulap cu 2 uși. Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Corpul executat din Pal melaminat 18 mm, echivalent EGGER, culoarea la solicitarea beneficiarului, cant PVC 2 mm, minere cilindrice, bălămăli cu închidere lentă, 5 polițe interioare, picioarele dulapului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Masă pentru calculatoare pe colt (Cervantes-3)	4007	Ucraina	Anshar	Dimensiuni 1400x1400x700x750 mm. Executata din PAL melaminat cu gr. 18 mm, echivalent EGGER (culoarea stejar), bordurat cu cant ABS cu gr. 2 mm la utilaj specializat, dotata cu două comode cu 3 serare cu mecanism cu glisere cu bilă, minere în formă de arc culoarea nichel de marime medie.	Dimensiuni 1400x1400x700x750 mm. Executata din PAL melaminat cu gr. 18 mm, echivalent EGGER (culoarea stejar), bordurat cu cant ABS cu gr. 2 mm la utilaj specializat, dotata cu două comode cu 3 serare cu mecanism cu glisere cu bilă, minere în formă de arc culoarea nichel de marime medie.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93	
Scaune penttu profesori (Creangă)		Ucraina	Novy Stil	Scaun cu carcasă din metal țeavă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică, culoarea ciocolată în cuptoare speciale, la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50mm), cu stofă prelucrată tefonat, respinge apa și ușor de curățat (SH 090), placaj 10 mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 8 șuruburi. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.	Scaun cu carcasă din metal țeavă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică, culoarea ciocolată în cuptoare speciale, la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50mm), cu stofă prelucrată tefonat, respinge apa și ușor de curățat (SH 090), placaj 10 mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 8 șuruburi. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Masă pentru cabinetul de chimie (St Vodă)	0198/0128	Ucraina	Anshar	Setul este compus din mese pentru profesor și mese pentru 30 elevi. Dimensiunile de 3100x750x900 mm, confecționat din PAL melaminat 18 mm rotungit la colțuri, banda PVC 1 mm, raft - din PAL melaminat 16 mm, în care sunt montate 3 prize EURO (fără fire). Setul e compus din 3 părți separate: masă cu sertare, masă cu prize si masă laterală. Mesele de laborator cu dimensiunile de 1200x600x760 mm sunt confortabile pentru spațiu. Carcasul confecționat din tub metalic pătrat 20x20/25x25/40x25 mm, pulverizat cu vopsea polimerică, asigură rezistență la coroziune, stabilitate și comoditate	Setul este compus din mese pentru profesor și mese pentru 30 elevi. Dimensiunile de 3100x750x900 mm, confecționat din PAL melaminat 18 mm rotungit la colțuri, banda PVC 1 mm, raft - din PAL melaminat 16 mm, în care sunt montate 3 prize EURO (fără fire). Setul e compus din 3 părți separate: masă cu sertare, masă cu prize si masă laterală. Mesele de laborator cu dimensiunile de 1200x600x760 mm sunt confortabile pentru spațiu. Carcasul confecționat din tub metalic pătrat 20x20/25x25/40x25 mm, pulverizat cu vopsea polimerică, asigură rezistență la	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				în utilizare. Picioarele metalice au dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua. Blatul este confecționat din PAL laminat cu diametrul 16 mm. Dimensiuni Masa pentru laboratorul de chimie (Lungime x latime x inaltimea): 1200x600x760 mm. Greutatea: 19,09 kg. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1 mm. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm. Masa de laborator este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti. Blatul mesei este acoperit cu polipropilena cu grosimea de 03-0,5 mm. Masa cu blat din polipropilena este rezistenta la caldura, la socuri termice si la substante agresive, substante solide puternice (acetona, MEK-metil etil cetona). Blatul contine colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei sunt confectionate din tevi patrute de metal marimea 20x20x1,2 mm. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.	coroziune, stabilitate și comoditate în utilizare. Picioarele metalice au dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua. Blatul este confecționat din PAL laminat cu diametrul 16 mm. Dimensiuni Masa pentru laboratorul de chimie (Lungime x latime x inaltimea): 1200x600x760 mm. Greutatea: 19,09 kg. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1 mm. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm. Masa de laborator este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti. Blatul mesei este acoperit cu polipropilena cu grosimea de 03-0,5 mm. Masa cu blat din polipropilena este rezistenta la caldura, la socuri termice si la substante agresive, substante solide puternice (acetona, MEK-metil etil cetona). Blatul contine colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei sunt confectionate din tevi patrute de metal marimea 20x20x1,2 mm. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.	
--	--	--	--	---	--	--

Cuiere pentru vestiare (sc.6-4)	31102	Ucraina	Anshar	Carcasă metalică 40*20*1,8 mm, vopsită cu vopsea statică, PAL de 18mm, cant PVC 2mm, echivalentul EGGER, (culoarea stejar), prevăzut cu 22 agățători cuier, pe doua părți. Dimensiuni: 1500*h1800 mm. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură.	Carcasă metalică 40*20*1,8 mm, vopsită cu vopsea statică, PAL de 18mm, cant PVC 2mm, echivalentul EGGER, (culoarea stejar), prevăzut cu 22 agățători cuier, pe doua părți. Dimensiuni: 1500*h1800 mm. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Scaune pentru vestiare (sc.6-8)	24134	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1500*350*400 mm. Carcasă metalică 25*25*1,8 mm, vopsită cu vopsea statică, PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, (culoarea stejar). Tălpi din plastic, fixate rigid de structură.	Dimensiuni: 1500*350*400 mm. Carcasă metalică 25*25*1,8 mm, vopsită cu vopsea statică, PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, (culoarea stejar). Tălpi din plastic, fixate rigid de structură.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Bancheta pentru gradinita (gimn. 75)	4615	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1200*300*300 mm. Executat din Pal melaminat color, cu grosimea de 18mm, cant PVC 2 mm.	Dimensiuni: 1200*300*300 mm. Executat din Pal melaminat color, cu grosimea de 18mm, cant PVC 2 mm.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Set bănci școlare (bancă cu un loc cu scaun) (Aligheri)	90159/90292	Ucraina	Anshar	Masă cu un scaun pentru elevi, nr. 6. Dimensiuni: 600*550*H760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolată), grosime perete țevă 25*25*1,8 mm 30*20*1,8 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2	Masă cu un scaun pentru elevi, nr. 6. Dimensiuni: 600*550*H760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolată), grosime perete țevă 25*25*1,8 mm 30*20*1,8 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST

				mm, echivalentul EGGER, (culoare stejar), capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și cu un cârlig pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L-380*380mm, H-460 mm. Structura: profil din țevă pătrată de 25*25*1,8 mm, 30*20*1,8mm formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 1 (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	mm, echivalentul EGGER, (culoare stejar), capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și cu un cârlig pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L-380*380mm, H-460 mm. Structura: profil din țevă pătrată de 25*25*1,8 mm, 30*20*1,8mm formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 1 (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	22046-2002.
Fotolii (Aligheri)		Ucraina	Novy Stil	Ergonomic, spătarul înalt cu brațe, și șezutul să urmărească susținerea coloanei vertebrale, dimensiuni orientative: șezut – latime: 50 cm; adancime: 54 cm; / Spatar – latime: 60 cm; inaltime: 75 cm. Posibilitatea de reglare cu ajutorul cilindrului cu gaz, balansarea spre spate, poziție de blocare, reglare în	Ergonomic, spătarul înalt cu brațe, și șezutul să urmărească susținerea coloanei vertebrale, dimensiuni orientative: șezut – latime: 50 cm; adancime: 54 cm; / Spatar – latime: 60 cm; inaltime: 75 cm. Posibilitatea de reglare cu ajutorul cilindrului cu gaz, balansarea spre spate, poziție de	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				înălțime, dotate cu roțile moi, capacitate de menținere min.90-kg. Baza rezistentă din plastic armat sau metal.	blocare, reglare în înălțime, dotate cu roțile moi, capacitate de menținere min.90-kg. Baza rezistentă din plastic armat sau metal.	
Masă tehnologica baieti (Aligheri)		Ucraina	Novy Stil	Executat din carcasa metalica teava 40*40*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, culoarea ciocolată. Dimensiuni: 1000*500*760 mm. Topul blat de bucătărie 28 mm. Culoarea blatului la solicitarea beneficiarului.	Executat din carcasa metalica teava 40*40*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, culoarea ciocolată. Dimensiuni: 1000*500*760 mm. Topul blat de bucătărie 28 mm. Culoarea blatului la solicitarea beneficiarului.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Masă de birou cu 3 sertare (Aligheri)	4102	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă.	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Dulap pentru haine si mape (Aligheri)	0636	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 800*560*1800 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Un compartiment dotat bara pentru umerase, altul cu rafturi, minere cromate, picioarele dulapului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Dimensiuni: 800*560*1800 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Un compartiment dotat bara pentru umerase, altul cu rafturi, minere cromate, picioarele dulapului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93,	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

					GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	
Reparatie banca (Aligheri)		Ucraina	Anshar	Schimbarea blatului si a ecranului. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului. Dimensiuni blat 1400*550 mm, ecran 1400*350 mm.	Schimbarea blatului si a ecranului. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului. Dimensiuni blat 1400*550 mm, ecran 1400*350 mm.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Taburetă (Aligheri)	0229	Ucraina	Anshar	Carcas metal 20*20*2 mm, vopsit în câmp electrostatic, pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului.	Carcas metal 20*20*2 mm, vopsit în câmp electrostatic, pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Masă de reviste Aligheri	8271	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 500*600*500 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea bej deschis.	Dimensiuni: 500*600*500 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea bej deschis.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Raft pentru cărți (Aligheri)	0655	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 3000*400*2800 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, polițe haotice, colorate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST	Dimensiuni: 3000*400*2800 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, polițe haotice, colorate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST

				16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	22046-2002.
Raft pentru cărți (Aligheri)	0634	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 5700*400*2800 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, polițe haotice, colorate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Dimensiuni: 5700*400*2800 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, polițe haotice, colorate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Perete cu antrisola si semirotonde (Aligheri)	0600	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 2500*2500*400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea bej deschis, minere cromate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Este compus din dulapuri cu usi și polițe în interior. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Dimensiuni: 2500*2500*400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea bej deschis, minere cromate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Este compus din dulapuri cu usi și polițe în interior. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Masă ovală pentru ședință (Aligheri)	33801	Ucraina	Anshar	Dimensiuni:2500*1100*760 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului, este compusă din mai multe mese.	Dimensiuni:2500*1100*760 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului, este compusă din mai multe mese.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST

						22046-2002.
Masă ovală pentru ședință (Aligheri)	33801	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1800*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la sollicitarea beneficiarului.	Dimensiuni: 1800*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la sollicitarea beneficiarului.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Dulap pentru copii	22314	Ucraina	Anshar	Dulap Dimensiuni: 1360x340x1420mm. Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, culoarea stejar, bordurat cu cant ABS 2mm la utilaj specializat, fasadele color. Produsul în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.	Dulap Dimensiuni: 1360x340x1420mm. Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, culoarea stejar, bordurat cu cant ABS 2mm la utilaj specializat, fasadele color. Produsul în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Masă pentru copii din 3 componente și 6 scăunele	12	Ucraina	Anshar	Masuță pentru copii din 3 componente, nr. 3, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, din trei culori. Dimensiuni: 1650*1100*580 mm. Scaune pentru copii, nr. 3, cu picioare din structură metalică din țeavă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 330 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat	Masuță pentru copii din 3 componente, nr. 3, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, din trei culori. Dimensiuni: 1650*1100*580 mm. Scaune pentru copii, nr. 3, cu picioare din structură metalică din țeavă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 330 mm. Șezutul și	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				(minim 7 mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse.	speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 7 mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: **Colac Tatiana** În calitate de: **director**

Ofertantul **SRL Taticol** Adresa: **or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15**