




ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 50-CA/19
de achiziționare a echipamentelor de fitness
și de joacă pentru copii (inclusiv montarea)
Cod CPV: 37535200-9, 37440000-4

”31” octombrie 2019

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL ”POWER TEAM”</u>, reprezentată prin administratorul Vladimir SMIRNOV, care acționează în baza statutului, denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i>, IDNO 1002600025121 din 27.07.2012 <small>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</small> pe de o parte,</p>	<p><u>Direcția generală locativ-comunală și amenajare</u>, reprezentată prin șef Ion BURDIUMOV, care acționează în baza <u>Regulamentului</u>, denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i>, pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea echipamentelor de fitness și de joacă pentru copii (inclusiv montarea), denumite în continuare Bunuri, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică (Anexa nr. 1);
 - b) Specificația de preț (Anexa nr. 2);
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze și monteze Cumpărătorului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării și montării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra și monta Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate și montate de Vînzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și montate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea și montarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 30 zile din momentul înregistrării contractului la adresa, str. Miron Costin, 13/4.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
 - Actul de instalare
 - Factura fiscală
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării și montării bunurilor la destinația finală. Livrarea și montarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor livrate și montate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 466 710,00** (un milion patru sute șaiszeci și șase mii șapte sute zece,00) lei MD
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și montate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:
Prin transfer. În termen de 15 zile din momentul prestării serviciilor și prezentării facturii fiscale și actelor de predare-primire.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze și monteze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării și montării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].
- e) să asigure respectarea strictă a dimensiunilor și caracteristicilor echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și montate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra și monta Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare și montare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate și montate sînt înaintate Vânzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate și montate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze și monteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este garanția bancară, în cuantum de 3 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 0,1 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31.12.2019.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "31" octombrie 2019.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul Licitatie publica: ocds-b3wdp1-MD-1569825901572

Denumirea Licitatie publica: Echipamente de fitness și de joacă pentru copii (inclusiv instalarea)

Cod CPV	Denumirea bun și/sau a serviciilor	Mod elul artic	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	7
	Lotul 1: Echipamente de fitness				
3750 0000- 3	Aparat fitness de vislit	PTP 503	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor și spatelui. Componente: bază inferioară, sistem de pirghii, minere, scaun, suport pentru picioare. Structura de baza a echipamentului este confecționată din țeava din otel, cu grosimea de 3.5 mm și diametrul de 57 mm, fiind montată pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din țeava din otel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2.8 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul de 42mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulații rezistente la mediul exterior. Minerele sunt îmbrăcate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Șezuturile sunt confecționate din placaj rezistent la apa cu grosime de 15mm. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele este acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt vopsite în cimp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic on locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Dimensiunile: lungimea - 1251 mm, Lățimea - 896 mm, Înălțimea - 618 mm.</p>

3750 0000- 3	Aparat fitness dublu pentru întărirea musculaturii picioarelor.	PTP 505	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor.</p> <p>Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pirghii, 2 scaune, suporturi pentru picioare.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din țeava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din țeava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți ontăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Șezuturile sunt confecționate din placaj rezistent la apă cu grosime de 15mm. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt vopsite în cimp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: oțel, placaj rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundația construcției are dimensiuni de LxIxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Dimensiunile: lungimea - 1993 mm, Lățimea - 373 mm, Înălțimea - 1835 mm</p>
3750 0000- 3	Aparat fitness dublu destinat modelării taliei și mușchilor exteriori ai picioarelor.	PTP 506	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pirghii, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din țeava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din țeava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2.8 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Elementele statice conectate dețin diametrul de 33mm și 27mm, fiind confecționate din țeava din oțel cu grosimea de 2,8 mm.</p> <p>Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți ontăriți de tip închis. Discul rotitor este confecționat din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior.</p>

				<p>Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adincite in sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dez asamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Dimensiunile: lungimea - 1184mm, Lățimea - 840mm, Înălțimea - 1548mm.</p>	
3750 0000- 3	Aparat fitness pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor și spatelui.	PTP 516	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Componente: bază inferioară, sistem de pirghii, minere, scaun, suport pentru picioare.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din țeava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din țeava din otel cu diametrul de 27 mm si grosimea de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți ontăriți de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Șezuturile sunt confecționate din placaj rezistent la apa cu grosime de 15mm. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite in sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dez asamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: lungimea - 1124mm, Lățimea - 504mm, Înălțimea - 1214mm.</p>
3750 0000- 3	Teren sportiv	PTP 523- 03	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Terenul este destinat dezvoltării generale si imbunătățiri condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții. Elemente gimnastice: scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel.</p> <p>Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din țevi de oțel cu diametrul 76mm</p>

					<p>si Barele pentru spalier gimnastic vertical confectionat din teava cu diametrul de 33mm, iar barele suport vor fi realizate din teava cu diametrul de 42 mm. Barele orizonrale ale paralelelor confectionat din teava cu diametrul de 42mm. grosimea de 3mm, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de 33mm.</p> <p>Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, placaj, plastic, cauciuc.</p> <p>Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale terenului: Lungimea - 4134mm, lățimea - 3617mm, Înălțimea - 2505 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite in sol (pământ) de 0,70m (0,5m - elementele solitare) pentru a crește rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>
3750 0000- 4	Banca cu speteaza	PTP 048	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>La fiecare loc de joacă sunt instalate cite 2 bănci cu spătar, confectionate din structură metalică grunduită și vopsită cu plăcuțe din placaj vopsit, rezistente la umiditate. Banca este realizată din carcasă de oțel cu dimensiunile de 20x25 mm și cotiere din țevă de oțel cu dimensiuni de 40x25 mm. Suprafața băncilor este realizată din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 30 mm.</p> <p>Dimensiunile generale: Lungimea - 1200mm, lățimea - 780mm, Înălțimea - 880mm.</p>
3750 0000- 5	Cos de gunoi	PTP 053	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Construcția este constituita din carcasa din otel si cos pentru gunoi rotativ.</p> <p>Carcasa este realizata din țeava de otel cu diametrul de 48mm.</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, plastic.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 448mm, Lățime: 304mm, Înălțime: 660mm.</p>
	Lotul 2: Echipamente de joacă pentru copii (model 1)				
3750 0000- 3	Balansoar cu doua locuri	PTP 012- 01	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu virstă de la 3 ani.</p> <p>Componente: construcția este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si minere, baza metalica.</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul</p>

3750 0000- 3	Carusela cu 8 locuri	PTP 027	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția este confecționată din țeava portanta cu secțiunea de 89mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcasa rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasa este confecționată din țeava cu diametrul de 33 mm și țeava pătrată cu o secțiunea de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care sunt amplasate 4 scaune duble din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de 21 mm, de forma pătrată, cu minere metalice, secțiunea de 21mm. Detaliile din placaj sunt minuțios șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesională din 2 componente în condiții de uzină. Podeaua este confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (în forma de plasa) care nu permit alunecarea. Materiale din care este realizat: placaj, oțel, plastic. Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Diametrul - 1630mm, Înălțimea - 648-mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) - de la 60mm până la 110mm.</p>
3750 0000- 3	Complex de joacă	PTP 18- 04	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Complexul este destinat copiilor cu grupa de vîrste 3-6 ani. Componente: Construcția este constituită din turn cu acoperiș, tobogan drept, scara, balustrada balcon, cățărătoare din metal de tip "scara pompieri", suport metalic portant, bara metalică orizontală cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanțuri). Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din țeava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm, cățărătoare de tip "scara pompieri" cu o secțiune de 33mm și grosimea de 2.8mm. Scara din placaj deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt făcute din placaj laminat rezistent la capacul grosimea de 35mm. Toboganul deține platforma de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frinare. În scopul excluderii traulării copiilor, toboganul deține borduri în ambele părți cu înălțimea de 120 mm și este realizat din fibra din sticla armată. Podeaua turnului este de forma rotundă cu diametrul de 930mm și este confecționată din placaj nealunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Acoperișul turnului dispune de elemente decorative din placaj. Detaliile din placaj sunt șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p>

				<p>exterior.</p> <p>Materiale: placaj rezistent la umiditate, lipit cu clei clasa de emisie E1, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Detaliile din placaj sunt șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala din două componente.</p> <p>Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 2209mm, lățimea - 293mm, Înălțimea - 827 mm.</p> <p>Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă profil cu o secțiune de 60x40 mm, cu scindura din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de 9 mm.</p> <p>Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune de 0 42 mm.</p> <p>Scaunele și spetezele leagănelui sunt confecționate din placaj vopsit rezistent la umiditate, cu grosimea de 12 mm. Minerale metalice dețin o secțiune a de 0 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm..</p> <p>Fundația construcției are dimensiuni Lxlxh=600x550x600 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite in sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>
3750 0000- 3	Balansoar pe arc elicoidal	PTP 030- 02	Moldov a	<p>"Power Team" SRL</p> <p>Balansoarul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pină la 10 ani. Construcția este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza, 2 protecții laterale ale scaunului in forma de mașinuța, bare-suporturi pentru miini si picioare. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Secțiunea a a barei arcului este de 20 mm.</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Detaliile din placaj sunt șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala din două componente. Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare zincate, plastic.</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 904mm, lățimea - 500mm, Înălțimea - 870mm.</p> <p>Greutatea a utilizatorului - 120kg. Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite on sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>

					<p>Materiale: otel, inox, placaj, plastic, PAFS (polietilena armata cu fibra din sticla).</p> <p>Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 4256mm, Lățimea - 3856mm, Înălțimea - 3073mm, Înălțimea platformei de la sol - 1200mm. Placajul acoperișului - grosimea de 12 mm. Treptele scării - grosimea de 24 mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite on sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>
3750 0000- 3	Scaun leagăn fără speteaza	PTP 019- 02	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Construcția este constituita din carcasa din placaj rezistent la apa, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip inchis.</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, placaj.</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 415mm, lățimea - 224mm, Inaltimea – 187 mm</p>
3750 0000- 3	Scaun leagăn cu speteaza	PTP 019- 03	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Construcția este constituita din carcasa din otel, șezut si speteaza din placaj rezistent la umiditate, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip onchis.</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Detaliile din placaj sunt minuțios șlefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in condiții de uzina.</p> <p>Materiale: placaj, otel, cauciuc, plastic.</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 410 mm, lățimea - 433mm, înălțimea - 390 mm.</p>
3750 0000- 4	Banca cu speteaza	PTP 048	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>La fiecare loc de joacă sunt instalate cite 2 bănci cu spătar, confecționate din structură metalică grunduită și vopsită cu plăcuțe din placaj vopsit, rezistente la umiditate.</p> <p>Banca este realizată din carcasa de oțel cu dimensiunile de 20x25 mm și cotiere din țevă de oțel cu dimensiuni de 40x25 mm. Suprafața băncilor este realizată din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 30 mm.</p> <p>Dimensiunile generale: Lungimea - 1200mm, lățimea - 780mm, Înălțimea - 880mm.</p>
3750	Cos de gunoi	PTP	Moldov	"Power	Construcția este constituita din carcasa din otel si cos pentru gunoi rotativ.

0000-5		053	a	Team" SRL	Carcasa este realizata din țeava de otel cu diametrul de 48mm. Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, plastic. Dimensiuni: Lungime: 448mm, Lățime: 304mm, Înălțime: 660mm.
	Lotul 3: Echipamente de joacă pentru copii (model 2)				
3750 0000-3	Balansoar cu doua locuri	PTP 012- 01	Moldov a	"Power Team" SRL	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu virstă de la 3 ani. Componente: construcția este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si minere, baza metalica. Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: placaj rezistent la umiditate, lipit cu clei clasa de emisie E1, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Detaliile din placaj sunt șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala din două componente. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 2209mm, lățimea - 293mm, Înălțimea - 827 mm. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țeavă profil cu o secțiune de 60x40 mm, cu scindura din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de 9 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune de 0 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confecționate din placaj vopsit rezistent la umiditate, cu grosimea de 12 mm. Minerele metalice dețin o secțiune a de 0 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm.. Fundația construcției are dimensiuni Lxlxh=600x550x600 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite in sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
3750 0000-3	Balansoar pe arc elicoidal tip I.	3100	Moldov a	"Power Team" SRL	Balansoarul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pină la 10 ani. Construcția este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de foca, scaun, minere, suporturi pentru picioare. Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE cu structura multistrat de diverse culori, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 770mm, Latimea – 241 mm, înălțimea -

					<p>forma de plasa) care nu permit alunecarea.</p> <p>Materiale din care este realizat: placaj, otel, plastic.</p> <p>Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Diametrul - 1630mm, Înălțimea - 648-mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) - de la 60mm pînă la 110mm.</p>
3750 0000- 3	Complex de joacă	PTP 18- 04	Moldov a	"Power Team" SRL	<p>Complexul este destinat copiilor cu grupa de vîrste 3-6 ani. Componente: Construcția este constituită din turn cu acoperiș, tobogan drept, scara, balustrada balcon, cățărătoare din metal de tip "scara pompieri", suport metalic portant, bara metalică orizontală cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanțuri). Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din țeava din otel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm, cățărătoare de tip "scara pompieri" cu o secțiune de 33mm și grosimea de 2.8mm. Scara din placaj deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt făcute din placaj laminat rezistent la capacul grosimea de 35mm. Toboganul deține platforma de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frinare. În scopul excluderii traulării copiilor, toboganul deține borduri în ambele părți cu înălțimea de 120 mm și este realizat din fibra din sticla armată. Podeaua turnului este de forma rotundă cu diametrul de 930mm și este confecționată din placaj nealunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Acoperișul turnului dispune de elemente decorative din placaj. Detaliile din placaj sunt șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, inox, placaj, plastic, PAFS (polietilena armată cu fibra din sticla). Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 4256mm, Lățimea - 3856mm, Înălțimea - 3073mm, Înălțimea platformei de la sol - 1200mm. Placajul acoperișului - grosimea de 12 mm. Treptele scării - grosimea de 24 mm. Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>
3750	Scaun leagăn	PTP	Moldov	"Power	Scaunul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din

				<p>845 mm.</p> <p>Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Secțiunea a barei arcului este de 18 mm. Greutatea maximă a utilizatorului - 120kg.</p> <p>Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>
3750 0000- 4	Balansoar pe arc elicoidal tip2.	3099	Moldov a	<p>"Power Team" SRL</p> <p>Balansoarul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 10 ani.</p> <p>Construcția este constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de avion, scaun, minere, suporturi pentru picioare. Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: oțel, HDPE cu structura multistrat de diverse culori, dispozitive de fixare zincate, plastic.</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea -852mm, Latimea - 400 mm, Înălțimea - 820 mm.</p> <p>Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Secțiunea barei arcului este de 18 mm. Greutatea maximă a utilizatorului - 120kg.</p> <p>Fundația construcției are dimensiuni Lxlxh=400x400x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>
3750 0000- 3	Carusela cu 8 locuri	PTP 027	Moldov a	<p>"Power Team" SRL</p> <p>Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 6 ani. Construcția este confecționată din țeava portanta cu secțiunea de 89mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcasă rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasa este confecționată din țeava cu diametrul de 33 mm și țeava pătrată cu o secțiunea de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care sunt amplasate 4 scaune duble din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de 21 mm, de formă pătrată, cu minere metalice, secțiunea de 21mm. Detaliile din placaj sunt minuțios șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesională din 2 componente în condiții de uzină. Podeaua este confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (în</p>

0000-3	fără speteaza	019-02	a	Team" SRL	placaj rezistent la apa, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip inchis. Elementele metalice sunt vopsite pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, placaj. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 415mm, lățimea - 224mm, Înălțimea – 187 mm
3750 0000-3	Scaun leagăn cu speteaza	PTP 019-03	Moldova	"Power Team" SRL	Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Construcția este constituita din carcasa din otel, șezut si speteaza din placaj rezistent la umiditate, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip onchis. Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Detaliile din placaj sunt minuțios șlefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in condiții de uzina. Materiale: placaj, otel, cauciuc, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 410 mm, lățimea - 433mm, înălțimea - 390 mm.
3750 0000-4	Banca cu speteaza	PTP 048	Moldova	"Power Team" SRL	La fiecare loc de joacă sunt instalate cite 2 bănci cu spătar, confecționate din structură metalică grunduită și vopsită cu plăcuțe din placaj vopsit, rezistente la umiditate. Banca este realizată din carcasă de oțel cu dimensiunile de 20x25 mm și cotiere din țevă de oțel cu dimensiuni de 40x25 mm. Suprafața băncilor este realizată din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 30 mm. Dimensiunile generale: Lungimea - 1200mm, lățimea - 780mm, Înălțimea - 880mm.
3750 0000-5	Cos de gunoi	PTP 053	Moldova	"Power Team" SRL	Construcția este constituita din carcasa din otel si cos pentru gunoi rotativ. Carcasa este realizata din țeava de otel cu diametrul de 48mm. Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, plastic. Dimensiuni: Lungime: 448mm, Lățime: 304mm, Înălțime: 660mm.

"Furnizorul de bunuri,"

Director - Vladimir SMIRNOV


 L.Ș.

"Autoritatea contractantă "

Șef - Ion BURDIUMOV


 L.Ș.

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul Licitație publică: ocde-b3wdp1-MD-1569825901572

Denumirea Licitație publică: Echipamente de fitness și de joacă pentru copii (inclusiv instalarea)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	2	5	6	7	8	9
	Lotul 1: Echipamente de fitness							
37500000-3	Aparat fitness de vislit	buc.	5	7 813,33	9 376,00	39 066,67	46 880,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului
37500000-3	Aparat fitness dublu pentru întărirea musculaturii picioarelor.	buc.	5	8 625,00	10 350,00	43 125,00	51 750,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului
37500000-3	Aparat fitness dublu destinat modelării taliei și mușchilor exteriori ai picioarelor.	buc.	5	6 595,83	7 915,00	32 979,17	39 575,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului
37500000-3	Aparat fitness pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor și spatelui.	buc.	5	5 835,00	7 002,00	29 175,00	35 010,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului
37500000-3	Teren sportiv	buc.	5	21 816,67	26 180,00	109 083,33	130 900,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului
37500000-4	Banca cu speteaza	buc.	10	2 841,67	3 410,00	28 416,67	34 100,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului
37500000-5	Cos de gunoi	buc.	5	1 010,83	1 213,00	5 054,17	6 065,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului
	Total, Lot 1			534 178,33	65 446,00	286 900,00	344 280,00	

	Lotul 2: Echipamente de joacă pentru copii (model 1)							
37500000-3	Balansoar cu doua locuri	buc.	13	5 170,00	6 204,00	67 210,00	80 652,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-3	Balansoar pe arc elicoidal	buc.	13	7 198,33	8 638,00	93 578,33	112 294,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-3	Carusela cu 8 locuri	buc.	13	13 178,33	15 814,00	171 318,33	205 582,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-3	Complex de joacă	buc.	13	26 162,50	31 395,00	340 112,50	408 135,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-3	Scaun leagăn fără speteaza	buc.	13	1 064,17	1 277,00	13 834,17	16 601,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-3	Scaun leagăn cu speteaza	buc.	13	2 027,50	2 433,00	26 357,50	31 629,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-4	Banca cu speteaza	buc.	26	2 838,33	3 406,00	73 796,67	88 556,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-5	Cos de gunoi	buc.	13	1 010,83	1 213,00	13 140,83	15 769,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
	Total, Lot 2			58 650,00	70 380,00	799 348,33	959 218,00	
	Lotul 3: Echipamente de joacă pentru copii (model 2)							
37500000-3	Balansoar cu doua locuri	buc.	2	5 163,33	6 196,00	10 326,67	12 392,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-3	Balansoar pe arc elicoidal tip 1.	buc.	1	14 530,00	17 436,00	14 530,00	17 436,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-4	Balansoar pe arc elicoidal tip2.	buc.	1	13 040,00	15 648,00	13 040,00	15 648,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-3	Carusela cu 8 locuri	buc.	2	13 160,83	15 793,00	26 321,67	31 586,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-3	Complex de joacă	buc.	2	26 128,33	31 354,00	52 256,67	62 708,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-3	Scaun leagăn fără speteaza	buc.	2	1 063,33	1 276,00	2 126,67	2 552,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului

37500000-3	Scaun leagăn cu speteaza	buc.	2	2 025,00	2 430,00	4 050,00	4 860,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-4	Banca cu speteaza	buc.	4	2 835,00	3 402,00	11 340,00	13 608,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
37500000-5	Cos de gunoi	buc.	2	1 009,17	1 211,00	2 018,33	2 422,00	30 de zile din momentul inregistrarii contractului
	Total, Lot 3			78 955,00	94 746,00	136 010,00	163 212,00	
	Total, Lot 1, Lot 2, Lot 3 MDL:				230 572,00	1 222 258,33	1 466 710,00	

"Furnizorul de bunuri,,

Director - Vladmir SMIRNOV
L.Ş.

"Autoritatea contractantă "

Sef - Ion BURDIUMOV
L.Ş.